

ANUNȚ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

Privind achiziționarea **materialelor de construcție**

1. Denumirea autorității contractante: **IP Compania "Teleradio-Moldova"**

2. IDNO: **1004600050558**

3. Adresa: **str. Miorița 1, mun. Chișinău, MD-2028**

4. Numărul de telefon/fax: **022406935, 022723352, 068482641**

5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: **trm@trm.md, www.trm.md**

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: **documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.**

7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): **Instituție Publică**

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Cod CPV	Denumirea bunului	Un. m.	Cant.	Descrierea bunurilor și specificarea tehnică	Valoarea estimativă, fără TVA
Materiale de construcție					
44110000-4	Lotul nr. 1 Vopsele alchidice				
	1.1. Email alchidic	buc	30	Baza Alchidica Elemente caracteristice principale: la bază rășină alchidică, pigmenti, solvenți organici, sicativi, aditivi și să fie utilizată pentru decorarea și protejarea suprafețelor exterioare și interioare din metal, lemn și zidărie neutră, conferindu-le acestora un aspect plăcut. Utilizată pentru acoperirea suprafețelor noi, dar și pentru reacoperirea suprafețelor deja vopsite. Consum normat (g/m2) 80-100 Culoare Alb Domeniul de utilizare Exterior si interior Greutate (Litri) 2,5 Temperatura de uscare (°C) +20 Termen de valabilitate (luni) 72 Timp de uscare (ore) 2-4 Tip Email Tip de acoperire Lucioasa	69 433,33
	1.2. Email alchidic	buc	10	Baza Alchidica Elemente caracteristice principale: la bază rășină alchidică, pigmenti, solvenți organici, sicativi, aditivi și să fie utilizată pentru decorarea și protejarea suprafețelor exterioare și interioare din metal, lemn și zidărie neutră, conferindu-le acestora un aspect plăcut. Utilizată pentru acoperirea suprafețelor noi, dar și pentru reacoperirea suprafețelor deja vopsite. Consum normat (g/m2) 80-100 Culoare Negru Domeniul de utilizare: Exterior si interior Greutate (Litri) 2,5 Temperatura de uscare (°C) +20 Termen de valabilitate (luni) 72 Timp de uscare (ore) 2-4 Tip Email Tip de acoperire Lucioasa	

1.3. Email alchidic	buc	12	Baza Alchidica Elemente caracteristice principale: la bază rășină alchidică, pigmenti, solvenți organici, sicativi, aditivi și să fie utilizată pentru decorarea și protejarea suprafețelor exterioare și interioare din metal, lemn și zidărie neutră, conferindu-le acestora un aspect plăcut. Utilizată pentru acoperirea suprafețelor noi, dar și pentru reacoperirea suprafețelor deja vopsite. Consum normat (g/m2): 80-100 Culoare Gri Metal Domeniul de utilizare: Exterior si interior Greutate (Litri) 2,5 Temperatura de uscare (°C): +20 Termen de valabilitate (luni): 72 Timp de uscare (ore): 2-4 Tip: Email Tip de acoperire: Lucioasa
1.4. Email alchidic	buc	20	Baza Alchidica Elemente caracteristice principale: la bază rășină alchidică, pigmenti, solvenți organici, sicativi, aditivi și să fie utilizată pentru decorarea și protejarea suprafețelor exterioare și interioare din metal, lemn și zidărie neutră, conferindu-le acestora un aspect plăcut. Utilizată pentru acoperirea suprafețelor noi, dar și pentru reacoperirea suprafețelor deja vopsite. Consum normat (g/m2) 80-100 Culoare Maro deschis Domeniul de utilizare Exterior si interior Greutate (Litri)2,5 Temperatura de uscare (°C) +20 Termen de valabilitate (luni) 72 Timp de uscare (ore) 2-4 Tip Email Tip de acoperire Lucioasa
1.5. Email alchidic	buc	12	Baza Alchidica Elemente caracteristice principale: la bază rășină alchidică, pigmenti, solvenți organici, sicativi, aditivi și să fie utilizată pentru decorarea și protejarea suprafețelor exterioare și interioare din metal, lemn și zidărie neutră, conferindu-le acestora un aspect plăcut. Utilizată pentru acoperirea suprafețelor noi, dar și pentru reacoperirea suprafețelor deja vopsite. Consum normat (g/m2) 80-100 Culoare Gri Luminos Domeniul de utilizare Exterior si interior Greutate (Litri)-2,5 Temperatura de uscare (°C) +20 Termen de valabilitate (luni) 72 Timp de uscare (ore) 2-4 Tip Email Tip de acoperire Lucioasa

	1.6. Vopsea lavabilă	căld	50	Baza Acrilica Consum normat 0, 125-0, 17 kg/m2 Culoare Alb (se coloreaza) Destinatie Pentru suprafete minerale Domeniul de utilizare Pentru lucrari la interior Greutate (kg) 14 Temperatura de uscare (°C) +20 Termen de valabilitate (luni) 18 Timp de uscare (ore) 4. Pentru vopsirea calitativă a tuturor tipurilor de suprafețe suport de origine minerală: beton, tencuieli din ipsos sau ciment, plăci din gips-carton și altele. Rezistentă la spălare și frecare; Să formeze peliculă continuă, uniformă, mată, elastică; Suprafața vopsită să fie permeabilă la vapori de apă;	
	1.7. Vopsea pentru fațada	căld	20	Vopsea profesională acrilsiloxanică mată profundă pentru fațade. Să prevină apariția fluorescenței pe suprafața vopsită. La aplicarea să formeze un strat neted, rezistent la intemperii, să fie cu proprietăți bune de respingere a murdăriei. Să ascundă micile defecte ale suprafeței, să fie un efect de nivelare structurantă. Grad de luciu – mat; Aplicare: rola, pensula, pulverizare Consum specific: suprafețe netede – 70 ml / m2 suprafețe rugoase – 200 ml / m2 Uscarea stratului (t° +20°C, umiditate 60%) – 3 ore Timpul de uscare completă – 12 ore. Volum 10 kg	
44110000-4	Lotul nr. 2 Dizolvant și coloranți				
	2.1. Dizolvant 649	buc	50	Domeniul de utilizare Lucrari interioare si exterioare Domeniul de utilizare vopsele, lacuri, chituri pe bază de nitroceluloză Ingrediente Solvenți organici Termen de valabilitate (luni) 12 Tip Dizolvant Volum (L) 0,9	2 688,33
	2.2. Colorant vopsea	buc	40	Lavabilă, 250 ml, negru.	
	Lotul nr. 3 Grund	căld	12	Baza Acrilica Consum normat 0, 1-0, 15 kg/m2 Destinatie Pentru suprafete puternic absorbante Domeniul de utilizare Exterior si interior Greutate (kg) 10 Temperatura de uscare (°C) +20°C Termen de valabilitate (luni) 18 Timpul uscarii complete (ore) 4	3 750,00
Lotul nr. 4 Amestecuri uscate și adezivi					
44110000-4	4.1. Chit pentru interior	sac	8	Baza-Ipsos Consum normat Pentru gletuire continuă — 1, 2-3 kg/m2 (la grosimea stratului de 1 mm), Pentru chituiră încheieturilor PGC — 0, 5 kg/m2 Culoare Alb Destinatie Universal. Domeniul de utilizare Pentru lucrări la interior Greutate (kg) 18 Termen de valabilitate 6 luni	6 433,33

4.2. Clei porțelanat	sac	25	Baza Ciment Destinație Pentru gresie si faianta ceramica, Pentru gresie si faianta portelanata Domeniul de utilizare Exterior si interior Greutate (kg) 25 Termen de valabilitate (luni) 12	
4.3. Var hidratat	sac	20	Ambalaj (kg) 2,8 Culoare Alb	
Lotul nr. 5 Elemente de fixare				
5.1. Suruburi autoforante pentru acoperis	cut	10	Surub cu cap plat 4.2x13 p/u metal 0.9mm. zincat.100buc-1 cutie	3 612,50
5.2. Suruburi autoforante pentru acoperis	cut	10	Ambalaj Cutie Cantitate (buc) 100 Diametru diblu (mm) 6mm Diametru surub (mm) 3,9mm Lungime diblu (mm) 40mm Lungime surub (mm) 45mm Material diblu Polipropilena Material surub Otel zincat Tip Diblu cu surub cui	
5.3. Suruburi autofiletante pentru gips-lemn	cut	2	Ambalaj Cu bucata Cantitate (buc) 1 Diametru diblu (mm) 6mm Diametru surub (mm) 3,9mm Lungime diblu (mm) 80mm Lungime surub (mm) 85mm Material diblu Polipropilena Material surub Otel zincat Tip Diblu cu surub cui	
5.4. Suruburi autofiletante pentru gips-lemn	cut	3	Ambalaj Cutie Cantitate (buc) 50 Diametrul (mm) 4,2 Lungime (mm) 70 Material Otel acoperit cu fosfat Tip Pentru gips-carton	
5.5. Șurub	cut	4	Bucăți în ambalaj 1000 buc. Diametru - 3.5 mm Tip material- Oțel fosfatat Lungime-35 mm	
5.6. Diblu cu șurub	cut	6	Ambalaj Cutie Cantitate (buc) 50 Diametrul (mm) 4,2 Lungime (mm) 16 Material Otel zincat Tip Pentru metal	
5.7. Diblu cu șurub	buc	120	Ambalaj Cutie Cantitate (buc) 50 Diametrul (mm) 4,2 Lungime (mm) 25 Material Otel zincat Tip Pentru metal	
5.8. Suruburi autofiletante pentru gips-lemn -4.2x70mm	cut	10	Tip material-----Metal/Polipropilenă Bucăți în ambalaj-10 buc. Lungime-----60 mm Diametru-----8/3.5 *	

44110000-4	5.9. Surub gips-carton	cut	2	Lungime-32 mm Tip material-Plastic Model-DRIVA Destinație-Pentru gips-carton Diametru-15 * Bucăți în ambalaj-10 buc.	
	5.10. Suruburi autoforante cap plat si saiba pentru metal	cut	10	5,5/6,3x80mm	
	5.11. Suruburi autoforante cap plat si saiba pentru metal	cut	10	5,5/6,3x115mm	
	5.12. Diblu "Fluture" cu șurub 8/3.5 * 60 mm 10 buc.	cut	10	RAL9002_26-24mm p/u panouri sandwich	
	5.13. Diblu DRIVA	cut	10	Surub cu cap plat 4.2x13 p/u metal 0.9mm. zincat.100buc-1 cutie	
	5.14. Șuruburi autoperforante pentru sandwich	buc	150	Ambalaj Cutie Cantitate (buc) 100 Diametru diblu (mm) 6mm Diametru surub (mm) 3,9mm Lungime diblu (mm) 40mm Lungime surub (mm) 45mm Material diblu Polipropilena Material surub Otel zincat Tip Diblu cu surub cui	
	5.15. Șuruburi autoperforante pentru sandwich	buc	75	Ambalaj Cu bucata Cantitate (buc) 1 Diametru diblu (mm) 6mm Diametru surub (mm) 3,9mm Lungime diblu (mm) 80mm Lungime surub (mm) 85mm Material diblu Polipropilena Material surub Otel zincat Tip Diblu cu surub cui	
	5.16. Calote zincate p/u panouri sandwich	buc	100	Ambalaj Cutie Cantitate (buc) 50 Diametrul (mm) 4,2 Lungime (mm) 70 Material Otel acoperit cu fosfat Tip Pentru gips-carton	
Lotul nr. 6 Diverse accesorii					
44110000-4	6.1. Broasca ingropata cu minere	buc	40	Culoare-Cupru Distanta dintre axe (mm) - 55 Iesirea zavoarelor-22 Indepartarea gauri de la cheie: 55 Numarul de chei (buc)-5 Tip-Broasca ingropata	31 966,66
	6.2. Broasca ingropata AVERS 0827/60-AB bronz antichizat	buc	30	Culoare Bronz Distanta dintre axe (mm) - 50 Iesirea zavoarelor16 Indepartarea gauri de la cheie: 40 Numarul de chei (buc) 5 Tip Broasca ingropata	
	6.3. Lacat usa 60mm	buc	25	Dimensiuni (mm)-60 Numarul de chei (buc)-4 Tip-Suspendat	
	6.4. Lacat suspendat impermeabil 50mm	buc	10	Dimensiuni (mm)50 Numarul de chei (buc)-3 Tip Suspendat	

	6.5. Mecanism cilindric EM 60 NI	Buc	50	Dimensiune cilindru (mm) 30/30 Numarul de chei (buc) 5 Numarul de PIN cod (buc) 7 buc Tip Mecanism cilindric Tip cheie Profilul	
	6.6. Mecanism cilindric	buc	10	Dimensiune cilindru (mm) 35/35 Numarul de chei (buc) - 5 Tip: Mecanism cilindric Tip cheie: Profilul	
	6.7. Broasca usa aluminiu cu bila, backset 20mm	buc	15	Broasca simpla usa termopan, tamplarie aluminiu, cu bila si zavor, backset (dormas) 20mm. Broasca să fie reversibila, putand fi montata, atat pe usi cu deschidere in partea stanga, cat si in partea dreapta. backset 20mm – distanta din placa frontala (inclusiv grosimea acesteia), pana in centrul axului cilindrului inaltime broasca ingropata – 172.5mm adancime broasca ingropata – 36mm (inclusiv placa frontala) latime broasca ingropata – 14mm Dimensiunea placii frontale a broastei ingropate este de 23 mm (latime) x 240 mm (inaltime). Distanța între suruburile de prindere -214mm.	
44110000-4	6.8. Broască îngropată	buc	4	Tip de încuietore: de tip seif Cantitatea bolturilor: 3 bolturi Ø15,8 mm, cu un știft din oțel călit Plăcuță frontală (lungime / lățime / grosime): 193 mm / 30 mm / 2,5 mm Înălțimea carcasei: 103 mm Lățimea carcasei: 94,5 mm Grosimea carcasei: 20,6 mm Dormas (Backset) - distanța de la placa până la mijlocul găurii cheii: 62 mm Numărul direcții de blocare: 1 Echipament: 4 chei, șuruburi de fixare Culoare: nikel Garanție: 3 ani	
	6.9. Inchizatoare L-5-45	buc	10	Îndepărtarea gauri de la patrat-45 mm Stânga / Dreapta- Universal Tip de montare- Placa frontală	
Lotul nr. 7 Disc abraziv					
44110000-4	7.1. Disc abraziv polizor de banc	buc	2	Se foloseste pentru polziare si ascutire impreuna cu un polizor de banc. Grosime disc – 20 mm Diametru disc – 200 mm Diametru de prindere – 16 mm Granulatie – P60 Domeniu de folosire – metal	4 550,00
	7.2. Disc abraziv polizor de banc	buc	2	Grosime disc – 16 mm Diametru disc – 150 mm Diametru de prindere – 13 mm Granulatie – P80 Domeniu de folosire – metal	
	7.3. Cutit fragmentat 18mm	buc	10	Latime (mm) 18 Lungime (mm) 173 Material Otel Materialul manerului Plastic Tip Cutit	

	7.4. Lame de schimb 18mm	set	20	Grosime (mm) 0,5 Latime (mm) 18 Lungime (mm) 100 Material Otel Set 10 Tip Lama	
	7.5. Disc debitat	buc	80	Destinatie Pentru metal Diametrul (mm) 125 Diametrul orificiului (mm) 22,2 Grosime (mm) 1 Tip disc Pentru debitare	
	7.6. Disc debitat	buc	25	Destinatie Pentru metal Diametrul (mm) 230 Grosime (mm) 1,6 Tip disc Pentru debitare	
	7.7. Disc debitat	buc	10	Destinatie Diametru alezaj (mm) 22,23 Diametrul (mm) 230 Grosime (mm) 2 Tip Pentru debitare	
	7.8. Disc slefuire metal	buc	10	Destinatie Pentru metal Diametrul (mm) 125 Grosime (mm) 6 Tip disc Slefuire	
	7.9. Perie rotunda pentru slefuit	buc	10	D-75MM(D/FIR-0.35MM)	
	7.10. Disc taiere lemn	buc	2	Diametrul 190 mm x 30 mm Grosime 1.65 mm Numar de dinti 24	
	7.11. Disc diamantat turbo	buc	4	Destinatie Pentru caramida/piatra/beton Diametru alezaj (mm) 22.23 Diametrul (mm) 115 Latimea lamei (mm) 7.5 Tip Pentru debitare Tip disc Diamantat Viteza de rotatie admisa (rot/min) 13000 Viteza maxima de lucru (m/s) 80	
Lotul nr. 8 Materiale de ermetizare					
44110000-4	8.1. Adeziv montaj polistiren	buc	20	Culoare Alb Destinatie Universal Domeniul de utilizare Exterior si interior Volum (ml) 280	3 033,33
	8.2. Spuma PU Super Foam	buc	20	Baza Poliuretantica Densitate (kg/m3) 12-15 Domeniul de utilizare Exterior si interior Mod de aplicare Pistol Temperatura de aplicare (°C) de la +5 °C pina la 35 Termen de valabilitate (luni) 18 Tip Pentru toate anotimpurile Volum (ml) 870	
	Lotul nr. 9 Linoleum	m ²	100	Grosime (mm) 3.2 Grosime strat de uzura (mm) 0.30 Latime rulou (m) 3.0 Rezistenta culorii Da Rezistenta la umiditate Rezistent	15 000,00
Lotul nr. 10 Laminat și plintă cu accesorii					

	10.1. Parchet laminat	m ²	120	Clasa de abraziune 33 Grosime (mm) 8 Imitarea materialului Lemn Latime (mm) 192.5 Lungime 1200 (mm) Ușor de curățat, Antibacterian . Fără adaos de agenți chimici	23 225,00
	10.2. Folie pt parchet	m ²	120	Grosime - 3mm PRC	
	10.3. Pelicula de polietilenă (transparentă)	m/l	100	Densitate - 80 microni Lățimea - 3 m Lungimea - 100 m Greutate aproximativă - 22 kg	
44110000-4	10.4. Plinta pentru podea	buc	30	Inaltime (mm) 60 Latime (mm) 25 Lungime (mm) 2500 Material PVC Suprafata Semi-mata Tip Plinta pentru podea.Culoare se va coordona.	
44110000-4	10.5. Colt interior pentru plinta	buc	30	Inaltime (mm) 60 Latime (mm) 25	
	10.6. Colt exterior pentru plinta	buc	30	Inaltime (mm) 60 Latime (mm) 25	
	10.7. Element de imbinare pentru plinta	buc	20	Inaltime (mm) 59 Latime (mm) 22 Material PVC Suprafata Mata Tip Element de imbinare	
	10.8. Capat stanga pentru plinta artar de munte 22x59mm	buc	20	Inaltime (mm) 59 Latime (mm) 22 Material PVC	
	10.9. Capat dreapta pentru plinta artar de munte 22x59mm	buc	20	Inaltime (mm) 59 Latime (mm) 22 Material PVC	
Lotul nr. 11 Gips-carton și accesorii					
44110000-4	11.1. Gips-carton rezistent la umezeala	buc	20	Grosime (mm) 12,5 Latime (mm) 1200 Lungime (mm) 2500 Tip PGC rezistentă la umezeala	8 564,17
	11.2. Banda de mascare	buc	30	Culoare Galben Latime (mm) 48 Lungime (m) 25 Tip Banda de mascare	
	11.3. Bandă adezivă	buc	5	Lățime-30mm Grosime -3mm Lungime-30m	
	11.4. Banda adezivă	buc	5	Latime (mm) 48 Lungime (m) 25 Material Peliculă din polipropilenă Tip: Banda dublu adeziva	
	11.5. Pistol pentru silicon	buc	4	Diametrul (mm) 51 Lungime (mm) 235	
	11.6. Pistol pentru spumă poliuretanică,	buc	4	Pistol pentru spumă poliuretanică, cu mâner bicomponent.	
	11.7. Spaclu carbon	buc	15	Latime (mm) 350	
	11.8. Spaclu	buc	4	Latime (mm) 60 Material carcasa Otel inoxidabil Material maner Plastic Tip Spacluri	

	11.9. Spaclu	buc	15	Latime (mm) 100 Material carcasa Otel inoxidabil Material maner Plastic Tip Spacluri	
	11.10. Spaclu carbon	buc	10	Latime (mm) 250	
	11.11. Mixer pentru vopsea si adezivi	buc	4	Latime (mm) 100 Lungime (mm) 600 Material Poliamida	
44110000-4	11.12. Capsator manual	buc	2	Dimensiuni capse (mm) 4-14 Echipament Capse Material carcasa Metal Tip Mecanic	
	11.13. Capse capsator manual	cut	5	Cantitate in cutie (buc) 1000 Inaltime (mm) 6 Tip Capse	
	11.14. Capse capsator manual	cut	5	Cantitate in cutie (buc) 1000 Inaltime (mm) 8	
	Lotul nr. 12 Plăci OSB	buc	15	Grosime (mm) 10 Latime (mm) 1250 Lungime (mm) 2500	3 025,00
	Lotul nr. 13 Panouri termoizolante și accesorii				34 910,00
	13.1. Panou termoizolant de perete cu spumă poliuretanică PUR	buc	9	Lungime-2500mm Lățime-1000mm Grosime-50mm Tip prindere-ascuns RAL9002	
	13.2. Panou termoizolant de perete cu spumă poliuretanică PUR	buc	7	Lungime-2000mm Lățime-1000mm Grosime-50mm Tip prindere-ascuns RAL9002	
	13.3. Panou termoizolant de acoperiș cu spumă poliuretanică PUR	buc	7	Lungime-3500mm Lățime-1000mm Grosime-40mm RAL9002	
	13.4. Colțar exterior	m/l	10	Material-tablă 0,5mm RAL 9002 Desfășurata 140mm	
	13.5. Colțar interior(substreășina)	m/l	20	Material-tablă 0,5mm RAL 9002 Desfășurata 140mm	
	13.6. Colțar vertical	buc	2	Material-tablă 0,5mm Lungime -4500mm RAL 9002 Desfășurata 260mm	
	13.7. Tub penru aerisire	buc	2	alb, plasa antiinsecte, racord diametru 100 mm, 154X154 mm	
	13.8. Tablă cutată	m²	100	Latime totala: 1180 mm Latime de lucru: 1145 mm Lungime-3000mm RAL-9006	
	Lotul nr. 14 Diverse materiale				3 733,33
	14.1. Breloc de identitate din plastic pentru chei	buc	100	Dimensiuni-50 x 22 mm cu un câmp pentru inscripții.	

44110000-4	14.2. Electrozi de sudura	cut	5	Cantitatea medie de electrozi in cutie (buc) 230buc Diametrul (mm) 2,5 Greutate (kg) 4,5 Intensitatea curentului de sudare (A) 60-90A Lungime (mm) 350 Tip Electrozi de sudura Tip curent Curent continuu, Curent alternativ	
	14.3. Electrozi de sudura	cut	5	Cantitatea medie de electrozi in cutie (buc) 141buc Diametrul (mm) 3,2 Greutate (kg) 4,5 Intensitatea curentului de sudare (A) 110-135A Lungime (mm) 350 Tip curent Curent continuu, Curent alternativ	
	14.4. Genunchiere	set	2	Culoare-Negru Tip material-Cauciuc Model-1297	
	14.5. Suport slefuire	buc	2	Mărimi (mm)--160x85 Material----Plastic Tip-----Suporturi pentru plasa abraziva	
	14.6. Plasa abrazivă pentru şlifuit	buc	20	Dimensiuni -280 x 100 mm Dimensiunea granulelor-P150	
	Lotul nr. 15 Materiale				
	15.1. Tencuială ipsos	sac	20	Baza Ipsos Domeniul de utilizare Pentru lucrari la interior Greutate (kg) 30	16 991,67
	15.2. Cement	sac	50	Ciment CP 400R sac- 40kg.	
	15.3. Nisip	sac	300	20kg Nisip spălat	
	15.4. Petriş	sac	300	20kg Petriş	
	15.5. Material antiderapant	sac	30	Utilizare pentru dezapezirea si dezghetarea drumurilor Sezon: iarna Material sare+nisip Mod de ambalare sac de 30 kg	
	Lotul nr. 16				
	16.1. Pavaj vibroturnat	m ²	50	Tip- vibroturnat Grosime-3cm Lungime-30cm Lăţime-30 cm Culoare-sur	6 833,33
	16.2. Bordure vibropresate	buc	10	Tip- vibroturnat Lungime-100cm Lăţime-8 cm Înălţime-20cm Culoare-sur	
	Lotul nr. 17 Placaj laminat (placaj finlandez)	buc	7	Grosime-12mm Lungime-2500mm Lăţime-1250 mm Material-mesteacăn Rezistent la umiditate ridicată sau umiditate de pe suprafaţa produsului	6 416,67
	Lotul nr. 18 Beton	m ³	5	B-15. La solicitare cu livrare.	5 833,34
	Valoarea estimativă totală, fără TVA				250 000,00

9. În cazul în care contractul este împărţit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
pentru mai multe loturi sau pentru un singur lot.

10. Termenele şi condiţiile de livrare/prestare solicitate: **în decurs de 30 zile de la semnarea contractului.**

11. Termenul de valabilitate a contractului: **31.12.2025.**

12. Scurtă descriere (indicaţi după caz) a criteriilor de calificare:

Nr. crt.	Criteriile de calificare și de selecție (descrierea criteriului/cerinței)	Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței	Nivelul minim/obligativitatea
1.	Oferta, care va include: - Specificația tehnică, completată în conformitate cu <i>Anexa nr. 22</i> , - Specificația de preț completată în conformitate cu <i>Anexa nr. 23</i>	Oferta. Specificații tehnice și preț, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către operatorul economic	Obligativu
2.	Declarație de eligibilitate (<i>conform Anexei nr. 2 la Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mica, aprobat prin HG nr. 870/2022</i>)	Declarația de eligibilitate, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către operatorul economic	Obligativu
3.	Menținerea valabilității ofertei pentru o durată de 60 de zile (<i>calculată din momentul termenului-limită de depunere a ofertelor</i>)	Declarație privind valabilitatea ofertei completată conform <u>Anexei nr. 8</u> la Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 - semnată electronic de către operatorul economic	Obligativu
4.	Dovada conformității bunurilor: -Certificat de conformitate sau declarația de performanță / de conformitate; - Raport de încercări; - Fișa tehnică	Copia documentelor în limba română sau cu traducere în limba română - semnată electronic de către operatorul economic	*Obligativu (la solicitare)
5.	Mostre	Mostre cu titlu gratuit pentru toate bunurile solicitate având caracteristicile enumerate în specificația tehnică. Mostrele vor fi prezentate în decurs de 2 zile lucrătoare din data solicitării . Operatorii economici care nu vor prezenta mostrele solicitate vor fi descalificați. Autoritatea contractantă, în termen de 5 zile de la încheierea contractului, va restitui mostrele ofertanților necâștigători. Mostrele ofertantului câștigător se vor păstra ca etalon și vor fi restituite după livrarea integrală a bunurilor și acceptarea acestora de către autoritatea contractantă.	*Obligativu (la solicitare)
6.	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii eliberat de Camera Înregistrării de Stat/ Lista fondatorilor sau Extras din Registrul al persoanelor juridice	Copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către operatorul economic	Obligativu
7.	Certificat de atribuire a contului bancar	Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către operatorul economic	Obligativu
8.	Date despre participant	Cu indicarea adresei (fizice, juridice), date de contact (nr. de telefon, adresa e-mail), persoana de contact, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către operatorul economic	Obligativu

*** Documentele menționate la pct. 12, subpct. 1 se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.**

***În cazul în care Oferta nu este semnată de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice, la Ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire a persoanei delegate sau împuternicite să semneze Oferta.**

13. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz, specificați dacă se va utiliza licitația electronică):
Licitație electronică, 3 runde, valoarea pasului minim 1%.
La finalizarea licitației electronice, Operatorul economic, în decurs de 24 de ore are obligația să depună oferta finală cu prețul și/sau valorile noi ale ofertei, și anume specificația de preț actualizată (Anexa nr. 23), în format electronic, cu aplicarea semnăturii electronice, la adresa de e-mail: achizitii@trm.md
14. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz) ***Nu se aplică***
15. Ofertele se prezintă în: ***lei MDL***
16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului ***prețul cel mai scăzut.***
17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: ***Nu se aplică***
18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor: ***conform SIA „RSAP”***
19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: ***Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA „RSAP”.***
20. Termenul de valabilitate a ofertelor: ***60 zile - calculate din momentul termenului-limită de depunere a ofertelor***
21. Locul deschiderii ofertelor: ***SIA „RSAP”***
Ofertele întârziate vor fi respinse.
22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: ***limba română***
23. Alte informații relevante:
- *Operatorii economici participanți la procedura în cauză, se obligă să prezinte informații relevante și acte suplimentare la solicitarea autorității contractante în termen de 1 zi, în conformitate cu prevederile legale;*
 - *Achitarea se va efectua în decursul a 30 de zile din momentul acceptării facturii fiscale electronice, procesului verbal de predare primire;*

Președintele grupului de lucru

Galina Blanaru