

APROBAT:

Președinte grupului de lucru  
pentru achiziții în primăria or.

Rezina

Primar: Simion Tatarov



31.03. 2025

## CAIET DE SARCINI

**Autoritatea contractanta:** Primăria orașului Rezina

**Obiectul procedurii de achiziție:** Achiziționarea materialelor de construcție și articole conexe pentru instituțiile subordonate primăriei or. Rezina pentru anul 2025

**Tipul obiectului de achiziție:** Valoarea mica cu publicare.

**Cod CPV:** 44100000-1

### 1. Descriere generală. Informații

Prezentul Caiet de sarcini stabilește condițiile minime pentru furnizarea de materialele de construcții și articole conexe, reprezintă o instrucțiune pentru ofertanți, utilizată la elaborarea ofertei la procedura de achiziție publică privind achiziționarea materialelor de construcție și articole conexe pentru instituțiile subordonate primăriei or. Rezina pentru anul 2025. Ofertantul suportă toate costurile asociate elaborării și prezentării ofertei sale, precum și documentelor care o însoțesc.

Prevederile cuprinse în caiet de sarcini fac parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei și constituie ansamblul cerințelor pe baza carora se elaborează de către ofertant propunerea.

### 2. Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea produselor/serviciilor

Operatorul economic va prezenta dovada din care să rezulte o formă de înregistrare în cazul persoanei juridice, capacitatea legală de a executa documentația de atribuire și de a livra/presta bunurile/serviciile, în conformitate cu prevederile legale din țara în care este stabilit. Prețul unitar ofertat nu poate fi modificat pe parcursul termenului de valabilitate a contractului.

Livrarea și descărcarea bunurilor (materialelor de construcții) supuse achiziționării vor fi realizate de către ofertant la solicitarea autorității contractante. *Livrarea și descărcarea să va efectua cu transportul vânzătorului specializat și autorizat, conform contract și specificațiile, la depozitele instituțiilor subordonate primăriei or. Rezina din contul operatorului economic.*

La livrare se prezintă, pentru fiecare partidă Certificate sau alte documente emise de organisme abilitate în acest sens, care să ateste conformitatea bunurilor, identificată clar prin referire la specificații sau standarde relevante (copia prin ștampila umedă a ofertantului și va fi însoțită obligatoriu de factura fiscală sau factura de transport)

Ofertantul va asigura în prețul ofertat transportul și descărcatul bunurilor la depozitele instituțiilor subordonate primăriei or. Rezina.

Furnizorul câștigător va răspunde pentru calitatea și cantitatea produselor livrate, **autoritatea contractantă fiind în drept să solicite înlocuirea gratuită a produselor depreciate sau necorespunzătoare cu cerințele din Caietul de sarcini.**

Achizitorul are dreptul de a inspecta și/sau de a testa produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificațiile din Caietul de sarcini precum și din propunerea tehnică a furnizorului.

**Produsele care nu corespund calității, vor fi refuzate de către achizitor, ele urmând a fi înlocuite de furnizor în termen de 48 de ore de la refuz.**

***Termen de valabilitate materialelor de construcție – 12 luni din momentul livrării la instituție.***

### 3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Unitate a de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
<b>I</b>	<b>Lotul I: Vopsele, lacuri, grund și clei</b>				
1	44110000-4	Vopsea acrilică pentru lucrări exterior 1/7 kg.	buc.	35	Vopsea de protecție pentru lucrări la exterior, ingrediente: emulsie acrilată de apă, calcit, aditivi. Culoare: albă, (se colorează), luciul mat, capacitate ideală de acoperire. greutate: 7 kg, ambalaj: caldare
2	44110000-4	Vopsea acrilică pentru lucrări la interior 1/ 4,2 kg.	buc.	5	Vopsea acrilică, lavabilă de calitate superioară pentru lucrări la interior, baza: acrilat; ingrediente: hidroemulsie acrilică, pigmenți, aditivi ecologici, nano biocizi în calitate de adaos antibacterian. Culoare: alb, (se colorează), Luciul: Mat greutate: 4,2 kg, ambalaj: caldare.
3	44110000-4	Vopsea acrilică pentru lucrări la interior 1/14kg	buc.	28	Vopsea acrilică, lavabilă de calitate superioară pentru lucrări la interior; baza: acrilică, ingrediente: hidroemulsie acrilică, pigmenți, cretă, caolin, aditivi; Culoare: albă, (se colorează), Luciul: Mat, greutate: 14 kg, ambalaj: caldare.
4	44110000-4	Vopsea acrilică pentru lucrări la exterior 1/14kg		23	Vopsea de protecție pentru lucrări la exterior, ingrediente: emulsie acrilată de apă, calcit, aditivi. Culoare: albă, (se colorează), luciul mat, capacitate ideală de acoperire. greutate: 14 kg, ambalaj: caldare
5	44110000-4	Vopsea acrilică pentru lucrări la interior 1/25 kg	buc.	5	Vopsea acrilică, lavabilă de calitate superioară pentru lucrări la interior; baza: acrilică, ingrediente: hidroemulsie acrilică, pigmenți, cretă, caolin, aditivi; Culoare: albă, (se colorează), Luciul: Mat, greutate: 25kg, ambalaj: caldare.
6	44110000-4	Email PF -115 de culoare: <i>sur</i>	buc.	22	Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie -2.7 kg, culoare: <i>sur</i> .
7	44110000-4	Email PF 115 de culoare: <i>verde aprins</i>	buc.	15	Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie -2.7 kg, culoare: <i>verde aprins</i> .
8	44110000-4	Email PF -115 de culoare: <i>roșu-cafeniu</i>	buc.	24	Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie -2.7 kg, culoare: <i>roșu - cafeniu</i> .
9	44110000-4	Email PF-115 de culoare: <i>galben cafeniu</i>	buc.	20	Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie -2.7 kg, culoare: <i>galben cafeniu</i> .
10	44110000-4	Email PF-115 de culoare: <i>alba</i>	buc.	53	Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie -2.7 kg, culoare: <i>alba</i> .
11	44110000-4	Email PF-115 de culoare: <i>albastru deschis</i>	buc.	35	Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie -2.7 kg, culoare: <i>albastru deschis</i> .
12	44110000-4	Email PF-115 de culoare: <i>galben</i>	buc.	19	Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie -2.7 kg, culoare: <i>galben</i> .
13	44110000-4	Email PF-115 de culoare: <i>rosu</i>	buc.	16	Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie -2.7 kg, culoare: <i>rosu</i> .



14	44110000-4	Email PF-115 de culoare: <b>oranj</b>	buc.	8	Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie -2.7 kg, culoare: <b>oranj</b> .
15	44110000-4	Email PF -115 de culoare: <b>violet</b>	buc.	10	Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie -2.7 kg, culoare: <b>violet</b> .
16	44110000-4	Email oleo-ftalic lucios culoare: <b>vișină</b> 1/5 L.	buc.	2	Email oleo-ftalic pentru lemn și metal grad înalt de alb si lucios culori vii durabile în timp. ambalaj: caldare 5 Litr, culoare: <b>vișină</b>
17	44110000-4	Email oleo-ftalic lucios culoare: <b>alb</b> 1/5 L.	buc.	16	Email oleo-ftalic pentru lemn și metal grad înalt de alb si lucios culori vii durabile în timp. ambalaj: caldare 5 Litr, culoare: <b>alb</b>
18	44110000-4	Lac PF pentru vopsirea lemnului	buc.	4	Lac PF pentru vopsirea lemnului, compoziție: rășină alchidică într-un amestec de hidrocarburi alifaticice și aditivi speciali; pentru lucrări exterioare și interioare; ambalaj: cutie 3,750kg.
19	44110000-4	Lac incolor pentru vopsirea lemnului 0,75l	buc.	7	Lac incolor pentru protejarea, decorarea și vopsirea suprafețelor de lemn și a materialelor lemnoase utilizate în interiorul și exteriorul încăperilor aplicare: pentru lucrări exterioare și interioare; suprafața: lemn ambalaj: cutie 0,75 Litr
20	44110000-4	Coler vopsea acrilică concentrată, în flacon de plastic cu o capacitate de 100 ml	buc	110	Vopsea acrilică concentrată pentru nuanțarea materialelor dispersive pe bază de apă, ambalaj: în flacon de plastic cu o capacitate de 100 ml. Culori în asortiment
21	44110000-4	Diluant, în flacon de plastic cu o capacitate de 0,9 litr	buc	96	Diluant - dizolvarea substantelor organice vascoase, diluarea vopselelor de ulei, emailurilor, grundurilor și lacurilor alchidice, ambalaj: în flacon de plastic cu o capacitate de 0,9 litr
22	44110000-4	Grund pentru amorsarea suprafețelor interioare	buc.	5	Grund pentru amorsarea suprafețelor absorbante si neabsorbante, asigurand o punte de aderenta puternica între materialele de finisare a peretilor si suprafețele critice, aspect: lichid, ambalaj: caldare 5 kg
23	44110000-4	Grund pentru amorsarea suprafețelor interioare 1/10kg	buc.	8	Grund pentru amorsarea suprafețelor absorbante si neabsorbante, asigurand o punte de aderenta puternica între materialele de finisare a peretilor si suprafețele critice, aspect: lichid, ambalaj: caldare 10 kg
24	44110000-4	Grund Betonokontakt 1/13,5 kg	buc.	7	Grund Betonokontakt pentru amorsarea suprafețelor slab absorbante, pentru lucrări de exterior și interior. Ambalaj: caldare 13,5 kg.
25	44110000-4	Grund universal pentru amorsarea suprafețelor exterioare 1/10 kg	buc.	3	Grundul universal extraeste conceput pentru a întări și impregna substraturi poroase, fragile și foarte absorbante (beton ușor, tencuială, suprafețe de gips și cărămidă). Se utilizează pentru a crește rezistența stratului de suprafață și al substraturilor foarte slăbite, precum și pentru a întărirea suprafeței pereților înainte de a aplica tapet cu strat subțire. Ambalaj: caldare 10 kg.
26	44110000-4	Grund universal pentru amorsarea suprafețelor interioare 1/5 litr	buc.	1	Grundul Polimeric Universal mărește aderența și asigură uscarea corespunzătoare a produselor de acoperire aplicate ulterior. Consolidează și etanșează Asigură aderență mai bună gleturilor de finisare și vopselelor Egalizează gradul de absorbție și uniformizează suprafața-suport Mărește randamentul vopselelor de suprafață Ambalaj: 5litr

27	44110000-4	Clei pentru tapete	buc.	30	Clei pentru toate tipurile de tapete, ambalaj: 0,200 kg
28	44110000-4	Clei (adeziv) pentru baghete	buc.	24	Adeziv gata de utilizare pentru fixarea elementelor decorative. Conține dispersie acrilică cu făină de cuarț, polimeri speciali și aditivi. Pentru utilizare în interiorul și la exteriorul clădirilor pentru fixarea elementelor decorative din ceramică, PVC, lemn, plută, poliuretan, polistiren pe suprafețe minerale, lemnoase etc. ambalaj: 0,420 kg
29	44110000-4	Clei PVA 1 kg	flacon	26	Adeziv polivinilacetat - PVA, conferă rostului încheiat rezistență și elasticitate, ambalaj: în flacon de plastic cu o capacitate de 1 kg.
30	44110000-4	Clei Adeziv bicomponent activator + întăritor de adeziv MDF KIT de la 400 ml.	set	2	Adeziv bicomponent activator + întăritor de adeziv, model MDF KIT 400 ml. Adeziv bicomponent de lipire rapidă 200ml+ 50gr - adeziv universal + activator de lipire rapidă - un instrument pentru lipirea instantanee și rezistență a aproape orice materiale de construcție.
31	44110000-4	Clei Adeziv pentru construcții interior/exterior de la 0,370kg	buc.	4	Clei Adeziv pentru construcții interior/exterior de calitate superioară, fara solvenți, pe baza de dispersie de polimeri acrilici. Are o aderență inițială foarte puternică și este indicat pentru asamblarea unei game largi de materiale ce necesită o lipire imediată pe suprafețe poroase. Rezistența la umiditate și căldură, înlocuiește cu succes cuiele și suruburile, pistol silicon semiprofesional. Ambalaj: de la 0,370kg
32	44110000-4	Clei polimeric titan, 1L	buc.	0	Clei polimeric titan, 1L
33	44110000-4	Cuie lichide (жидкие гвозди) de la 280 ml	buc.	7	Cuie lichide pe baza de acril 280 ml Utilizare: Gips-carton, Lemn, Ceramică, Cărămidă, PVC. Culoare: Alb
34	44110000-4	Lac Brio 10 kg	buc.	3	Lac de protecție gata de utilizare pentru lăcuirea de protecție și decorare la interior și exterior. Conține latex acrilic, aditivi funcționali, aditivi stabilizatori și rezistenți la radiația UV și factorii atmosferici. Ambalaj: 10kg.
35	44110000-4	Clei silicon garniture/ universal de la 280 ml.	buc.	19	Clei silicon garniture pentru etanșare în timpul aplicațiilor exterioare și interioare. Aplicare: pentru etanșarea și îmbinarea sticlei, a lemnului, a metalului, a ceramicii și a elementelor de construcție. Caracteristici principale: aderență excelentă (legare, aderență), elasticitate excelentă, stabilitate ridicată, nu conține solvenți, antibacterian, rezistent la radiațiile ultraviolete și temperaturi de la -40°C la +120°C. Ambalaj: 280 ml.
<b>Valoarea estimativă pe lotul I:</b>					<b>97000,00</b>
<b>II</b>	<b>Lotul II: Pensule, perii, șpaclu, rulou pentru vopsea</b>				
1	44110000-4	Perie de vopsit 150/50 mm	buc.	64	Perie de vopsit: tip pensula pentru suprafețe mari; locație de utilizare – interior, exterior; latime de lucru 150/50mm; material fir – amestec fire de înaltă calitate; material cleme – alama nichelată; material coada – plastic
2	44110000-4	Perie de vopsit 50mm	buc.	74	Perie de vopsit: tip pensula pentru suprafețe mari; locație de utilizare – interior, exterior; latime de lucru 50mm; material fir – amestec fire de înaltă calitate; material cleme – alama nichelată; material coada – plastic
3	44110000-4	Perie de vopsit 75mm	buc.	54	Perie de vopsit: tip pensula pentru suprafețe mari; locație de utilizare – interior, exterior; latime de lucru 75mm; material fir – amestec fire de înaltă calitate; material cleme – alama nichelată;




					material coada – plastic
4	44110000-4	Perie- pensula pentru var 150*50	buc.	35	Perie pentru varuit – dreptunghiulare cu latimea de 20 cm si grosimea 4-6 cm si lungimea firelor (pâr) – 10 cm
5	44110000-4	Rulou 18*6*250mm	buc.	36	Role pentru vopsirea pereților și a plafoanelor; cu un mâner 5eramic de tip curbat, o bară de aterizare cu un diametru de 6 mm, lățimea plăcii – 250 mm; diametrul rolei – 18 mm. material (poliamidă) pe bază de țesături
6	44110000-4	Rulou 8x48x250mm	buc.	31	Role pentru vopsirea pereților și a plafoanelor NaturColor; cu un mâner 5eramic de tip curbat, o bară de aterizare cu un diametru de 8 mm, lățimea plăcii – 250 mm; diametrul rolei – 48 mm. material (poliamidă) pe bază de țesături
<b>x</b>	<b>Valoarea estimativă pe lotul II:</b>				<b>7000,00</b>
<b>III</b>	<b>Lotul III: Ciment, amestec, nisip, var</b>				
1	44110000-4	Amestec uscat 1/30 kg.	sac.	12	Amestec uscat de tencuială cu aplicare 5erami pe baza de ipsos cu adaosuri 5eramic pentru imbunatatirea produsului, ambalaj: saci 30kg.
2	44110000-4	Amestec uscat finis, 1/25 kg.	sac	9	Amestec uscat pentru finis, ambalaj: saci 25 kg
3	44110000-4	Ciment, marca M-500, sac 1/40kg	sac	15	Ciment, marca M-500, ciment fără adaosuri, cu o rezistență inițială ridicată, componentul de baza fiind clincherul de ciment portland (95-100%) și componentele adiționale (0-5%), ambalaj: 1buc/ sac – 40 kg, .
4	44110000-4	Clei universal 25 kg	sac	14	Clei universal se utilizează pentru lipirea plăcilor din mozaic, faianță și gresie, marmură, porțelan, polistiren și armarea plasei, pe suprafețe minerale. Se recomandă de a utiliza în încăperi cu umiditate sporită, la lucrările exterioare, interioare cât și pe suprafețe expuse la temperaturi înalte (pînă la +200°C). Ambalaj: saci 25 kg
5	44110000-4	Nisip, sac 1/40kg	sac	26	Nisip, Este destinat utilizării ca agregat pentru beton, mortar, pregătirea amestecurilor uscate, pentru construcția de fundații pentru fundații, suprafețe de drum etc. Ambalaj: saci 40kg
6	44110000-4	Var hidratat stins 1/25 kg	sac	28	Var stins, uscat calcic hidratat, pentru lucrările de construcție, ambalaj: saci 25 kg
	<b>Valoarea estimativă pe lotul III:</b>				<b>8 300,00</b>
<b>IV</b>	<b>Lotul IV: Utilaje pentru electricitate</b>				
1	44110000-4	Automat trifazat diferențial de 32 A	buc.	6	Automat trifazat diferențial de 32 A Tensiune (V) : 380 V; Curent (A) :32A; Nr.Poli: 3P+N; Clasa de declansare – A; Curent nominal de scurgere: 30mA
2	44110000-4	Automat diferențial monofazat B 16	buc.	8	Automat diferențial monofazat B 16 Siguranta diferentia Clasa de declansare – B; Tensiune (V) : 230/400 V Curent (A) :16 Gradul de protecție: IP20 Nr.Poli: 1P Frecvența nominală: 50/60 Hz Capacitatea maximă de rupere: 4,5 -10 kA
3	44110000-4	Automat monofazat C16	buc.	24	Intrerupator automat 16C serveste pentru a deconecta circuitul atunci cand curentul depaseste valoarea nominala, in timpul suprasarcinii sau scurtcircuitului in echipamentele conectate. Intreruptoarele din aceasta serie sunt

					utilizate in principal pentru a proteja grupurile de iluminat si prizele in sectorul rezidential si comercial. Clasa de declansare – C; Intensitatea (A) 16; Tensiunea de alimentare (V) – 240; Temperatura de lucru (°C) - -25...+50
4	44110000-4	Automat trifazat diferențial de C 40	buc.	2	Automat trifazat diferențial de 40 C Tensiune (V) : 380 V; Curent (A) :40; Nr.Poli: 3P+N; Clasa de declansare – C; Curent nominal de scurgere: 30mA
5	44110000-4	Automat trifazat diferențial de C 32	buc	2	Automat trifazat diferențial de 32 C Tensiune (V) : 380 V; Curent (A) :32A; Nr.Poli: 3P+N; Clasa de declansare – C; Curent nominal de scurgere: 30mA
6	44110000-4	Automat trifazat diferențial de C 16	buc	2	Automat trifazat diferențial de 16 C Tensiune (V) : 380 V; Curent (A) :16; Nr.Poli: 3P+N; Clasa de declansare – C; Curent nominal de scurgere: 30mA
7	44110000-4	Automat monofazat C10	buc	5	Întreruptor automat monofazat, pentru sarcini rezistive Tensiune (V) : 220 V; Capacitatea de rupere - 6 kA; Caracteristica de întrerupere – C; Numărul de poli – 1; Frecvența nominală - 50 Hz; Curent nominal - 10 A
8	44110000-4	Becuri Led 12 Wt E 27	buc.	137	Putere: 12W Tensiune: 220 V Flux de lumină: 1080lm Ciclul mediu de viață: 35000 h
9	44110000-4	Cutie pentru automat exterior cu 2 locuri	buc.	5	Dimensiuni (LxWxH): 310x340x10mm Culoare: Alb Material: Plastic Gradul de protecție: IP20 Tip: 24module
10	44110000-4	Cablu canal 20x10	m.l	30	Culoare: Alb H=10mm I=20mm Material: plastic
11	44110000-4	Corpuri de iluminat cu lămpi led tubulare Lxhxl=60cm exterioare	buc.	6	Tensiune: 230V AC Materialul corpului: metal Culoarea corpului: alb Gradul de protecție: IP20 Înălțime 70mm Lățime 620 mm Lungime 620 mm
12	44110000-4	Corpuri de iluminat (plafon cu becuri led)	buc.	45	Dimensiuni (LxWxH): 230x82,5mm Culoarea : incolor Putere:40W Tensiune 220-240V Gradul de protecție: IP20 Număr de socluri: 2
13	44110000-4	Conector Vago cu două locuri	buc.	100	Tip material: plastic Tensiune: 600V Numar de fire :2 Secțiunea maximă a conductorului: 0,8-2,5 mm <sup>2</sup>
14	44110000-4	Cablu Fir electric AVVG (ABBГ) 3x2,5	m.l	60	Fir electric plat, cu conductori monofilari din aluminiu, izolație și manta din PVC. Se utilizează




					<p>pentru instalațiile electrice fixe de iluminat, pentru conectarea aparatelor electrocasnice de putere mică la rețeaua electrică cu tensiunea alternativă nominală de 250V Nr. de fire:3; Secțiune: 2,5 mm<sup>2</sup>;          Temperatura maximă de încălzire a firului: 70C;          Temperatura minimă de montare: -15C          Tensiunea nominal: 660V</p>
15	44110000-4	Gofră de 32 mm	m.l	0	<p>Dimensiuni (LxWxH):32mm          Culoare:Sur</p>
16	44110000-4	Lămpi led de tip tub l=60 cm	buc.	150	<p>Lungime=600mm          Putere: 18W</p>
17	44110000-4	Lămpi led de tip tub l=1,2	buc.	40	<p>Lungime=1200mm          Putere: 18W</p>
18	44110000-4	Întreprupător monopolar (exterior)	buc.	1	<p>Destinație: exterior          Dimensiuni (LxWxH): 79x66x48mm          Culoare: Alb          Tensiune:250V          Curent:16A          Gradul de protecție: IP44</p>
19	44110000-4	Întreprupător monopolar (interior)	buc.	33	<p>Gradul de protecție: IP20          Intensitate:10A          Nr.de clape:1          Tensiunea:220V          Tip de aplicare :incorporabil          Tip montaj: ascuns</p>
20	44110000-4	Întreprupător bipolar (interior)	buc.	15	<p>Gradul de protecție: IP20          Intensitate:10A          Nr.de clape:2          Tensiunea:250V          Tip de aplicare :aplicat          Tip montaj: ascuns</p>
21	44110000-4	Priză cu un loc (eurointerior)	buc.	45	<p>Capac de protecție: Nu          Culoare: Alb          Impamantare: Da          Intensitatea (A): 16          Material: Plastic          Tensiunea electrica (V): 250V          Tip montaj: ascuns</p>
22	44110000-4	Prize cu două locuri (eurointerior)	buc.	38	<p>Intensitate:10A          Culoare:Alb          Tensiunea:230V          Puterea: 2200W          Tip montaj: ascuns</p>
23	44110000-4	Priză cu un loc (euroexterior)	buc.	20	<p>Capac de protecție: Nu          Culoare: Alb          Material: Plastic          Tensiunea electrica (V): 230V          Tip montaj: exterior</p>
24	44110000-4	Priză cu două locuri euroexterior	buc.	5	<p>Capac de protecție: Nu          Culoare: Alb          Impamantare: Da          Intensitatea (A): 16          Material: Plastic          Tensiunea electrica (V): 230V          Tip montaj: exterior</p>
25	44110000-4	Prelungitor electric cu intreprupator, 3 ochiuri 5m	buc.	10	<p>Intensitate:16A          Culoare: Alb          Tensiunea electrica (V): 250V          Cu împământare, cu întreprupător          Lungime:5m          Gradul de protecție: IP20</p>

					Cu 3prize
26	44110000-4	Plafon LED 120/150V	buc.	0	Gradul de protecție: IP20 Putere: 100W Tensiune: 220 V Ciclul mediu de viață: 40000 h Cu două becuri
27	44110000-4	Rezistența pentru boiler (complectat cu anod) 1,5 kw	buc.	7	Rezistență electric Inox 1500W Consum: 1500W Forma: Tip P Material: Inox alimentar Nr. de rezistențe: 1 Întrebuintare: Boiler electric Tensiune: 220V
28	44110000-4	Relev termic pentru rezistență boiler	buc.	6	Curent nominal: 25A Gama de reglare: 17-25A
29	44110000-4	Lampa de masă	buc.	8	Lampa de masa multifunctionala. Fabricat din aluminiu. Lumina lămpii poate fi reglată pe verticală, lampă cu braț și abajur flexibil, pentru a putea direcționa lumina exact acolo unde ai nevoie. Tip sursa de alimentare - la rețea.
					
30	44110000-4	Furcă electrică	buc	10	Furcă de Tensiune cu Împământare 220V (250V), 2P, 10-16 A, IP20
31	44110000-4	Banda de izolare	buc	6	Banda izolanta albastra Lățime – 19mm; Lungime, m – 20 m; Grosimea, mm – 0,13mm; Materialul izolației – PVC; Baza adeziva – cauciuc; Tensiune maxima - 4000 V; Rezistent la foc
32	44110000-4	Cablu Fir electric PVC 3x4	ml	30	Fir electric flexibil, cu conductori multifilari din cupru, răsuciți, izolație și manta din PVC. 3 * 4 mm <sup>2</sup> , cupru Secțiune – 4,0 mm <sup>2</sup> ; Numărul de fire - 3 *; Tip material - Cupru
33	44110000-4	Cablu Fir electric PVC 2x2,5	ml	15	Fir electric 2 * 2,5 mm <sup>2</sup> alb cupru Secțiune – 2,5 mm <sup>2</sup> ; Numărul de fire - 2 *; Tip material - Cupru
x	<b>Valoarea estimativă lotul IV</b>				<b>32 300,00</b>
<b>V</b>	<b>Lotul V: Utilaje sanitare</b>				
1	44110000-4	Closet WC set(complect)	set	3	Closet WC set (complect) Closet <b>pentru copii</b> - este destinat dotarii bailor. Forma rotunjită și compactă a acestui pachet este ideală pentru orice baie și exigente, întrucât îmbină într-un mod plăcut partea estetică și partea funcțională. Culoare: Alb Forma: Oval Înălțime: 67 cm <i>Detalii se concretizează la instituția (cu ieșirea la fața locului)</i>
2	44110000-4	Rem complet p-ru viceu/copii	buc	17	Rem complet p-ru viceu/copii



3	44110000-4	Robinet (set) pentru bucătărie	set	29	Robinet (set) pentru bucătărie
4	44110000-4	Robinet lavuar ordinar	buc	15	Robinet lavuar ordinar
5	44110000-4	Robinet (smesiteli) pentru chiuvetă	buc	5	Robinet (smesiteli) chiuvetă
6	44110000-4	Robinet cu sfera (1/2 mama/tata)	buc	13	Robinet cu sfera (1/2 mama/tata)
7	44110000-4	Robinet PPR d=32	buc	2	Robinet PPR d=32
8	44110000-4	Robinet cu sfera (mama/tata diametru=32)	buc	12	Robinet cu sfera (mama/tata diametru=32)
9	44110000-4	Furtun flexibil (p/u smistitel 50 cm)	buc	12	Furtun flexibil (p/u smistitel 50 cm)
10	44110000-4	Furtun apa cu ștuț lung 80 cm	buc	0	Furtun apa cu ștuț lung 80 cm
11	44110000-4	Furtun/apa 1361mp (1,5-2m) 2 capete	buc	0	Furtun/apa 1361mp (1,5-2m) 2 capete
12	44110000-4	Furtun/apa mama/papa (0,5m) 2 capete	buc	28	Furtun/apa mama/papa (0,5m) 2 capete
13	44110000-4	Furtun/apa mama/mama (0,5m) 2 capete	buc	28	Furtun/apa mama/mama (0,5m) 2 capete
14	44110000-4	Trecere (d=32x d=40)PPR	buc	5	Trecere(d=32x d=40)PPR
15	44110000-4	Sifon p/u chiuvete AR102B	buc	17	Sifon p/u chiuvete AR102B
16	44110000-4	Americanca(olandeza, mama/tata d=32)	buc	4	Americanca(olandeza, mama/tata d=32)
<b>x</b>	<b>Valoarea estimativă lotul V:</b>				<b>20000,00</b>
<b>VI</b>	<b>Lotul VI: Diverse materiale de construcție</b>				
1	44110000-4	Cuțit fragmentat cu fixator 18 mm	buc.	9	Cuțit fragmentat cu fixator, 18 mm - cu carcasa din metal acoperit cu PVC. Avantajul acestui cutit este ca lungimea lamei poate fi reglata cu fixator cu surub. lame fragmentate de 18mm.
2	44110000-4	Cranbuxa	buc.	4	cranbuxa metalokeramica
3	44110000-4	Disc fier pentru bolgarcă 125mmx2	buc	32	disc de fier p/u bolgarca 125mm*2,0
4	44110000-4	Disc fier pentru bolgarcă 180mmx2	buc.	10	disc de fier p/u bolgarca 180mm*2,0
5	44110000-4	Mecanizm/lăcată (broască) 70 mm buc	buc.	29	mecanizm/lăcată (broasca) 70 mm
6	44110000-4	Mecanizm/lăcată (broască) 80 mm buc	buc.	43	mecanizm/lăcată (broasca) 80 mm
7	44110000-4	Mâner pentru usi interior din PVC	buc	28	mâner pentru usi interior din PVC, fiind realizat din aluminiu de calitate superioara, ceea ce ii confera o comportare excelenta impotriva coroziunii si oxidarii, maner are arcuri pe ambele parti, pentru o rezistenta sporita, lungimea patratului fiind de 120 mm, iar montarea acestuia se face cu ajutorul a 2 suruburi, incuietoarea fiind de tip cilindru.
8	44110000-4	Samorezuri cu dibluri 6x40	buc	150	samorezuri cu dibluri 6x40
9	44110000-4	Silicon pai, pentru pistol 28cm	buc.	100	silicon pai, pentru pistol 28cm
10	44110000-4	Stapler pentru constructie	buc.	1	capsator universal pentru tapiterie Carcasa metalica asigura o rezistenta de durata a instrumentului. pentru capse tip J 6 - 14 mm

11	44110000-4	Cuie ținte 30mm	kg	2	Cuie 30 mm, tip tinte, Material: Otel rezistent, ce asigura durabilitate in timp
12	44110000-4	Scara aluminiu pliabila 7 trepte	buc	3	Scara cu 7 trepte, scara de trepte din aluminiu Lungimea totala a scarii este de 2.15 metri, intrucat dispune de un capat extins, care confera siguranta in utilizare si ofera un spatiu practic pentru sprijinire. Productie: EU Numar trepte : 7 buc , Inaltimea la platforma :1.40 m , Inaltimea de lucru 3.40 m Latime : 0.50 m Suprafata platforma : 25×25 cm Latime treapta : 80 mm Dimensiune profil : 40×20 mm Greutate scara : 5.7 kg Greutatea maxima suportata : 125 kg
13	44110000-4	Amortizator de închidere pentru usa	buc	2	Amortizor de inchidere pentru usa cu constructie stabila si robust, instalare usoara 
14	44110000-4	Ciocan lăcătuș 300-400 gr	buc	2	Ciocan lăcătuș 300-400 grm Are un cap de otel si un maner din material rezistent. Bine echilibrat și confortabil de utilizat. Diferă în fiabilitate și durabilitate.
15	44110000-4	Set burghiu beton (6 mm -14 mm)	set	5	Set burghie pentru beton. Dimensiuni (L x W x H x Ø) 6-8-10-12-14mm. Burghiile sunt concepute pentru găurirea granitului, betonului, zidăriei, cărămizii, a pietrei naturale și artificiale. Fiecare burghiu este echipat cu un punct de centrare special pentru o forare eficientă în beton. Construit din carbură durabilă cu granulație fină pentru durabilitate excepțională și rezistență maximă la uzură. Material - Metal
16	44110000-4	Set burghiu metal (2 mm-10 mm)	set	5	Set burghiu metal. Dimensiuni (L x W x H x Ø) (2 mm-10 mm). Contine 7 burghie pentru metal: 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm. Material - Otel, Aliaj de cobalt
17	44110000-4	Set burghiu lemn (6mm-14 mm)	set	5	Set burghiu lemn. Dimensiuni (L x W x H x Ø) (6mm-14 mm), Contine 6 burghie pentru lemn, Tip material - Oțel
18	44110000-4	Clește reglabil (Клещи крокодил)	buc	2	Clește reglabil pentru instalații asigură o aderență fiabilă a pieselor care nu au o suprafață specială de lucru, ceea ce asigură o lucrare de înaltă calitate fără a deteriora piesele. Acest instrument are o construcție metalică robustă, proiectată pentru utilizare pe termen lung. Cleștele sunt fabricate din oțel cu crom și tratate termic pentru o rezistență mai mare și o durată lungă de viață. Mâneruri formate special din două piese pentru o prindere confortabilă.
19	44110000-4	Surub autofiletant pentru metal 10 mm	buc	250	Surub autofiletant pentru metal 10 mm
20	44110000-4	Surub autofiletant pentru metal 20 mm	buc	250	Surub autofiletant pentru metal 20 mm
21	44110000-4	Surub autofiletant pentru metal 30 mm	buc	250	Surub autofiletant pentru metal 30 mm
22	44110000-4	Surub autofiletant pentru metal 40 mm	buc	250	Surub autofiletant pentru metal 40 mm
23	44110000-4	Surub autofiletant pentru metal 50 mm	buc	250	Surub autofiletant pentru metal 50 mm
24	44110000-4	Surub autofiletant pentru lemn 10 mm	buc	300	Surub autofiletant pentru lemn 10 mm



25	44110000-4	Surub autofiletant pentru lemn 20 mm	buc	300	Surub autofiletant pentru lemn 20 mm
26	44110000-4	Surub autofiletant pentru lemn 30 mm	buc	300	Surub autofiletant pentru lemn 30 mm
27	44110000-4	Surub autofiletant pentru lemn 40 mm	buc	300	Surub autofiletant pentru lemn 40 mm
28	44110000-4	Surub autofiletant pentru lemn 50 mm	buc	300	Surub autofiletant pentru lemn 50 mm
29	44110000-4	Surub autofiletant pentru lemn 75 mm	buc	260	Surub autofiletant pentru lemn 75 mm
30	44110000-4	Piatra abraziva polizor 160mm	buc	2	Piatra abraziva polizor este destinata rectificarii si ascutirii pieselor, are diametrul de 160 mm
31	44110000-4	Ruletă metalică 10m.	buc.	1	Ruletă metalică, 10m.x 25mm. Carcasa dispozitivului este cauciucată și fixată rigid cu 4 șuruburi. Există o curea pentru depozitarea și transportul convenabil al sculei.
x	<b>Valoarea estimativă lotul VI:</b>				<b>14400,00</b>
<b>VII</b>	<b>Lot VII: Tapete și alte acoperiri de perete</b>				
1	44110000-4	Polistiren expandat, 100x50x3 cm	buc	20	Polistiren expandat; Dimensiuni: 100 x 50 x 2 cm; Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori.
2	44110000-4	Colțare plastic	buc	10	Colțare plastic
3	44110000-4	Baghete pentru pod, 7 cm lățime, 2m	buc	40	Baghetele de interior sunt profile decorative din polistiren care se folosesc pentru decorarea pereților și decorarea tavanului. Material Polisteren XPS Dimensiuni: L=2000x7x2,4cm
4	44110000-4	Baghete pentru pod, 9 cm lățime, 2m	buc	20	Baghetele de interior sunt profile decorative din polistiren care se folosesc pentru decorarea pereților și decorarea tavanului. Material Polisteren XPS Dimensiuni: L=2000x9x2,4cm
5	44110000-4	Tapetă vilil, culori pale 0,53x10m	buc	60	Tapete pe baza de vinil, Latimea: 0,53 m, Lungimea: 10.00m, stil: Modern. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori.
x	<b>Valoarea estimativă lotul VII:</b>				<b>10600,00</b>
<b>VIII</b>	<b>Lot VIII: Ferestre de plastic</b>				
1	44110000-4	Ferestre termopane PVC (1,80x1,22 m) culoare albă cu instalare.	buc	4	Ferestre termopane PVC, culoare albă, dimensiunea: (1,80x1,22) <b>cu instalare.</b> Dimensiunile și detalii se vor concretiza de către furnizor cu Managerul instituției <i>cu ieșirea la fața locului.</i>
	<b>Valoarea estimativă lotul VIII:</b>				<b>12500,00</b>
<b>IX</b>	<b>Lot IX: Parchet laminat și accesorii pentru instalare laminat</b>				
1	44110000-4	Parchet laminat	m2	30	Parchet laminat. Suprafața are textură reliefată de lemn, au dimensiunile de 120 x 19,25 x 0,8 cm cu suprafața de 0,231 m2. Stratul de protecție fiabil oferă clasă ridicată de rezistență la uzură care previne formarea zgârieturilor. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori.
2	44110000-4	Furnitura	buc	30	Furnitura pentru instalare Parchet laminat

3	44110000-4	Terminații stânga/dreapta	buc	10	Terminații stânga/dreapta pentru plinta PVC 55mm, confectionata din material ecologic, videlit, rezistent la apa si umezeala excesiva.
4	44110000-4	Plinta PVC 55mm	buc	12	Plinta din PVC. Canalul de instalare larg oferă acces facil pentru o mașină de găurit sau șurubelniță. Se fixează cu ajutorul accesoriilor: unghiuri intern și extern, terminații stânga și dreapta, conexiuni de mijloc. Dimensiunile fiecărei plinte LM55: Lungime: 2,50 cm; Înălțime: 5,5 cm; Lățime: 2,6 cm
5	44110000-4	Unghi intern/extern	buc	20	Unghi intern/extern pentru plinta PVC 55mm
6	44110000-4	Conexiune	buc	10	Conexiunile pentru unirea plintele între ele la fiecare 2,5 m
x	<b>Valoarea estimativă lotul IX:</b>				<b>4400,00</b>
x	<b>Lot X: OSB</b>				
1	44110000-4	Placa OSB-3 ECO 2500x1250x12MM	buc	6	Placa OSB un produs al prelucrării profunde a lemnului prin comprimarea rumegusului dreptunghiular plat pe baza de lemn, datorita duritatii inalte, rezistentei la mediul umed si umflarea scazuta la expunerea prelungita la umiditate. Grosime (mm) -12, Latime (mm) – 1250, Lungime (mm) – 2500.
	<b>Valoarea estimativă lotul X:</b>				<b>1300,00</b>
XI	<b>Lot XI: Chereștea netivită</b>				
1	44110000-4	Chereștea netivită 30x50MM 3M	buc	12	Chereștea netivită și uscată. Dimensiunile 30mm x50MM x3M
x	<b>Valoarea estimativă lotul XI:</b>				<b>700,00</b>
	<b>Valoarea estimativă totală:</b>				<b>210 800,00</b>

#### 4. Documente obligatorii la depunerea ofertei:

Pentru confirmarea datelor de calificare în cadrul procedurii de achiziții publice, operatorul economic completează și prezintă DUAE, conform formularului atașat, în conformitate cu cerințele stabilite de autoritatea contractantă. Prezentarea oricărui alt formular DUAE, este temei de descalificare de la procedura de achiziție publică.

Pentru constatarea datelor de calificare în cadrul procedurilor de achiziții publice, operatorul economic prezintă la momentul evaluării documentele solicitate de către autoritatea contractantă în cadrul procedurilor de achiziții publice. Documentele se prezintă în format electronic, utilizând Sistemul informațional automatizat "Registrul de stat al achizițiilor publice" (în continuare – SIA RSAP).

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1.	Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European	DUAE - <i>confirmat prin semnătura electronică a Participantului.</i>	Obligativiu
2.	Cerere de participare	Cerere de participare completată în conformitate cu <i>Anexa nr. 7</i> din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 - <i>confirmat prin semnătura electronică a Participantului.</i>	Obligativiu depus odată cu oferta
3.	Declarație privind valabilitatea ofertei	Declarație privind valabilitatea ofertei completată în conformitate cu <i>Anexa nr. 8</i> din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din	Obligativiu depus odată cu oferta



		15.09.2021 - <i>confirmat prin semnătura electronică a Participantului.</i>	
4.	Declarație de eligibilitate	Declarație de eligibilitate completată în conformitate cu <i>Anexa nr. 2</i> , la Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică <i>HG nr.870 din 14.12.2022 - confirmat prin semnătura electronică a Participantului.</i>	Obligatoriu depus odată cu oferta
5.	Propunere tehnică	Specificații tehnice completate în conformitate cu <i>Anexelor nr. 22</i> din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 - <i>confirmat prin semnătura electronică a Participantului.</i>	Obligatoriu depus odată cu oferta
6.	Propunere financiară	Specificații de preț completate în conformitate cu <i>Anexelor nr. 23</i> din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 - <i>confirmat prin semnătura electronică a Participantului.</i>	Obligatoriu depus odată cu oferta
7.	Dovada înregistrării persoanei juridice	Certificat și <b>Extras</b> din Registrul de Stat de înregistrare a întreprinderii emise de organul abilitat – <i>confirmat prin semnătura electronică a Participantului.</i>	Obligatoriu depus odată cu oferta
8.	Certificat privind lipsa sau existența datoriilor la Bugetul Public Național, eliberat de Inspectoratul Fiscal sau alte documente echivalente emise de autorități competente din țara respectivă	Certificat <i>confirmat prin semnătura electronică a Participantului.</i>	Obligatoriu depus odată cu oferta
9.	Certificat de atribuire a contului bancar	Certificat eliberat de banca deținătoare de cont - <i>confirmat prin semnătura electronică a Participantului.</i>	Obligatoriu depus odată cu oferta
10.	Certificate / declarații de conformitate / avizuri sanitare, după caz	Certificate / declarații de conformitate / avizuri sanitare, după caz - <i>confirmat prin semnătura electronică a Participantului.</i>	Obligatoriu depus odată cu oferta
11.	Declarație privind asigurarea livrării, transportării, descărcării bunurilor la instituțiile subordonate primăriei.	Declarație pe proprie răspundere (formă liberă) - <i>confirmat prin semnătura electronică a Participantului.</i>	Obligatoriu depus odată cu oferta
12.	Mostre	Mostre vor fi prezentate cu titlu gratuit pentru toate produsele solicitate având caracteristicile enumerate în invitație, la solicitare AC, agentul economic va prezenta mostre în decurs de 2 zile lucrătoare din data solicitării.	La solicitare

**5. Locul/Modalitatea de depunerea ofertelor, este:** *Oferta, scrisă și semnată, se prezintă în format electronic în conformitate cu cerințele expuse în documentația de atribuire, prin intermediul utilizând SIA „RSAP” MTender*

**6. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi:**

*Cel mai mic preț pe fiecare lot întreg în parte (cu respectarea cerințelor tehnice și îndeplinirea tuturor cerințelor de calificare)*

**7. Modalitatea de efectuare a evaluării:** *Evaluarea va fi efectuată - pe fiecare lot întreg. Un operator economic poate depune oferta Pentru mai multe loturi; Contract este împărțit pe mai multe loturi de la un operator economic.*

**8. Termenul de livrare:** *Timp de 40 zile lucrătoare după înregistrarea contractului la Trezoreria Regională Centru. la depozitele instituțiilor, subordonate primăriei orașului Rezina. Conform listei cu adrese anexate - din contul agentului economic câștigător.*

9. **Locul livrării bunurilor:** *La depozitele instituțiilor, subordonate primăriei orașului Rezina, din contul agentului economic câștigător, conform listei cu adresele anexate. Ofertantul va asigura în prețul oferit transportul și descărcatul bunurilor*
10. **Metoda și condițiile de plată vor fi:** *Prin transfer, conform facturii fiscale, și a documentelor de calitate, în termen de 20 zile bancare pentru fiecare partida livrată.*

*În cazul în care AC, potrivit prevederilor art. 20 alin. (8) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, va solicita prezentarea anumitor documente justificative, operatorul economic este obligat să le prezinte în termen de o zi lucrătoare, conform prevederilor DUAE și cadrului normativ în vigoare. În cazul neprezentării documentelor justificative în termenul-limită stabilit, operatorul economic va fi descalificat.*

*În cazul în care documentele ofertelor încărcate în sistemul MTender nu vor fi semnate cu semnătură electronică, ofertele vor fi respinse, potrivit cadrului normativ în vigoare. Semnătura electronică va fi aplicată de către conducătorul operatorului economic sau altă persoană împuternicită de acesta.*

*În situația discrepantei între prețul pentru o unitate de măsură și prețul total (care este obținut prin multiplicarea prețului cu cantitatea totală), se ia în considerare prețul pe unitate, iar prețul total este corectat în mod corespunzător. Dacă ofertantul nu acceptă corectarea acestor erori, oferta sa se consideră necorespunzătoare și, în consecință, se respinge de către grupul de lucru, conform pct. 80-81 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.*

*În temeiul art. 19 alin. (3) lit. d) din Legea 131/2015 privind achizițiile publice AC va exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant în cazul prezentării informațiilor false sau neprezentării informațiilor solicitate de AC, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție.*

Secretar grupului de lucru

Valentina Vizitiu