

Lucrari de reparatie a Bibliotecii la LT Bogdan Petriceicu Hasdeu

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 18/7

Lucrari de reparatie a Bibliotecii la LT Bogdan Petriceicu Hasdeu

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructii		
		1.1. Biblioteca		
		1.1.1. Pereti		
1	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	140,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	32,2000
	2430226109307	Diluant decapant	kg	70,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	56,0000
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	140,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	19,6000
	2430226127777	Grund de patrundere adinca	kg	58,1000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	7,0000
3	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	140,000
	7422010060100	Timplar	h-om	36,4000
	2743123535463	Profile din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	147,0000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,5000
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,1400
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	840,0000
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	140,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	170,8000
	2653102100831	Amestec uscat	kg	999,6000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	11,0600
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,2400
5	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 25mm)	m2	140,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	840,0000
	2653102100831	Amestec uscat	kg	5 005,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	56,0000

1	2	3	4	5
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	10,5000
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	140,000
	7122050013400	Zidar	h-om	28,0000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 80gr/m2	m2	154,0000
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	21,0000
7	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	16,000
	7422010060100	Timplar	h-om	5,1200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2800
	277885576837	Coltare din aluminiu	m	16,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	64,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1600
8	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	140,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	19,6000
	2430226127777	Grund de patrundere adinca	kg	58,1000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	7,0000
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	140,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	63,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,0000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	147,6860
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1400
10	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	140,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	28,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,0000
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	69,0200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1400
11	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	140,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	19,6000
	2430226127777	Grund de patrundere adinca	kg	58,1000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	7,0000
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	140,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	77,0000
	243011610384	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	56,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	8,4000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	70,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	7,0000
13	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 30x25	buc	4,000

1	2	3	4	5
	7122050013400	Zidar	h-om	1,8800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200
	2811236573068	Grile de ventilatie din PVC 30x25	buc	4,0000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000
14	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	100,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,0000
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	70,0000
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,2000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,3500
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	30,0000
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	30,0000
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	30,0000
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,0000
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	10,0000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	15,0000
		1.1.2. Pardoseli		
15	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	86,200
	7132040012700	Parchetar	h-om	19,8260
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,8260
	2320166200729	Parchetin	l	2,5860
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,5860
16	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	86,200
	7132040012700	Parchetar	h-om	9,4820
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,4820
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,5860
17	RpCE05H	Bariera de vapori peste plansee pe intreaga suprafata, cu strat polimeric	m2	86,200
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	12,0680
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,0340
	2682132601653 2	Strat polimeric Bariera de vapori	m2	99,4403
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,8964
18	CA02A	Polisterolbeton turnat in sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice	m3	21,550
	7123010010200	Betonist	h-om	85,1225
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,0075
	2663102105423	Polisterol - beton D400	m3	22,3096
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	1,2284
	2922140007000	Macara	h-ut	5,3875
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	8,6200
19	RpCE05H	Bariera hidroizolanta sub sapa pe intreaga suprafata, cu strat polimeric	m2	86,200
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	12,0680
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,0340
	2682132601653 3	Strat polimeric Bariera hidroizolanta	m2	99,4403
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,8964

1	2	3	4	5
20	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	86,200
	7132030012600	Mozaicar	h-om	51,7200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,6200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 120,6000
	1421102200510	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,6204
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,5860
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,0344
21	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x3	kg	97,400
	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,8960
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4870
	2873122000008	Plasa VR1 100x100x3	kg	98,3740
	2010237318750	Distantieri	buc	29,2200
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0584
22	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm k=6	m2	86,200
	7132030012600	Mozaicar	h-om	51,7200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,3440
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 111,9800
	1421102200510	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,6204
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,5516
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,7758
23	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	86,200
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	12,0680
	2430226105744	Grund cu cuart "Betonogrunt"	kg	35,7730
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,3100
24	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	86,200
	7132030012600	Mozaicar	h-om	20,1708
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1 325,4543
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	7,7968
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3,6204
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,8620
25	CG49A	Executarea acoperirii cu linoleum omogen, medica, antibacterian, la pardoseli inclusiv H=10cm pentru plinta pe perimetru	m2	95,000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	190,0000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	113,0500
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	14,3213
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	33,4163
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	501,2438
	2710503808004	Fir de sudare	m	97,3845
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	14,3213
	2521106718386	Profil de junctiunie (Profil PA 30)	m	105,0225
	2523116716346	Covor P.V.C. omogen, medica, antibacterian	m2	100,2488
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,9500
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	1,1400
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	19,0000

1	2	3	4	5
		1.1.3. Tavane		
26	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Placa 600x600 gr. 12mm din vata minerala bazaltica)	m2	86,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,9300
	7422010060100	Timplar	h-om	176,7100
	2874136313300	Diblu din metal	buc	344,8000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	90,5100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,2930
27	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	45,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,7500
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	31,5000
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0900
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,1575
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	13,5000
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	13,5000
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	13,5000
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,2500
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	4,5000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	6,7500
		1.1.4. Timplarie		
28	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	3,200
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6720
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6720
29	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,200
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	2,7200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	3,2000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	12,8000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,6000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,5600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,9200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0640
		1.1.5. Captusirea tevilor cu gips carton		
30	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	4,000
	7422010060100	Timplar	h-om	13,8000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9200
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,2000
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	1,4800
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	3,8000

1	2	3	4	5
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	1,6800
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	200,0000
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	116,0000
	2822115708000	Element de sustinere	buc	11,2000
31	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	4,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,5600
	2430226127777	Grund de patrundere adinca	kg	1,6600
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,2000
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1,8000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	4,2196
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040
33	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,8000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	1,9720
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040
34	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	4,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,5600
	2430226127777	Grund de patrundere adinca	kg	1,6600
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,2000
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	4,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,2000
	243011610384	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	1,6000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2400
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2000
36	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	10,000
	7422010060100	Timplar	h-om	3,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000
	277885576837	Coltare din aluminiu	m	10,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	40,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000
		1.1.6. Deschisuri la usi, ferestre si goluri		
37	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	14,500
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	2,0300
	2430226127777	Grund de patrundere adinca	kg	6,0175

1	2	3	4	5
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,7250
38	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	49,500
	7122050013442	Tencuitor	h-om	25,2450
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,3350
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	63,8550
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0693
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,4257
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0742
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0742
39	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	14,500
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	2,0300
	2430226127777	Grund de patrundere adinca	kg	6,0175
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,7250
40	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	14,500
	7122050013442	Tencuitor	h-om	17,6900
	2653102100831	Amestec uscat	kg	103,5300
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,1455
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,2320
41	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	14,500
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	2,0300
	2430226127777	Grund de patrundere adinca	kg	6,0175
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,7250
42	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	6,5250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	15,2960
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0145
43	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	2,9000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4500
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	7,1485
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0145
44	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	14,500
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	2,0300
	2430226127777	Grund de patrundere adinca	kg	6,0175
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,7250

1	2	3	4	5
45	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	14,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,9750
	243011610384	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	5,8000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,8700
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	7,2500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,7250
46	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	49,500
	7422010060100	Timplar	h-om	15,8400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,9600
	277885576837	Coltare din aluminiu	m	49,5000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	198,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4950
		1.1.7. Incalzire		
47	RpIC19B	Demontarea tevii PPR, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	60,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	22,8000
	2875274123510	Dop din fonta	buc	18,0000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	4,2000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	9,5400
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	1,7400
48	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc	10,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	9,0000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,5000
49	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator	buc	5,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,6000
50	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	18,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,8000
51	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	12,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,8000
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	12,0000
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	24,0000
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	24,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,2000
52	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	10,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,3000
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	10,0000

1	2	3	4	5
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,2000
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,4000
53	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	60,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	24,0000
	254876123151	Teava din polietilena sau polipropilena 25mm	m	61,8000
54	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc	16,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,8800
	2845755454110	Cot ppr d=25mm	buc	16,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,3200
	3220137315778	Decapant	kg	0,1120
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,2880
55	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc	6,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0800
	2845755454112	Mufa ppr d=25mm	buc	6,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1200
	3220137315778	Decapant	kg	0,0420
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,1080
56	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=25x20x25mm	buc	10,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,3000
	2845755454113	Teu ppr d=25x20x25mm	buc	10,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,3000
	3220137315778	Decapant	kg	0,0600
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,2300
57	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	40,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	8,0000
	2875274204102	Bratara fixare 1"	buc	40,0000
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	2,0000
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	40,0000
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	40,0000
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	40,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	4,0000
58	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Existent)	buc	5,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0300
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,2500

1	2	3	4	5
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	15,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,0000
59	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	4,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,6000
60	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	60,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	6,0000
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	3,0000
61	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m	60,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	6,0000
		1.1.8. Lucrari diverse		
62	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	38,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	51,6800
63	TsI50C5 k=2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km (50 km)	t	38,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	28,5000
64	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	38,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	222,6800
65	TrI1AC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	38,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	19,0000
66	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t	38,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	157,7000
		2. Lucrari electrice		
		2.1. Lucrari de constructii		
67	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	8,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8800
68	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	8,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7600

1	2	3	4	5
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1200
69	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	28,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,6000
70	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	28,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	8,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	47,6000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0140
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,4200
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,5600
		2.2. Lucrari de montare		
71	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	18,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,9600
72	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	148,500
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,1975
73	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	1,700
	1	Muncitor	h-om	87,7200
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	10,2510
74	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolan, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	175,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	117,2500
	2661122803644	Tub flexibil 16-25mm	m	196,3500
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	3,8500
75		Cablu 3 x 2.5 mmp	m	98,000
	5423434421354 3/1	Cablu 3 x 2.5 mmp	m3	98,0000
76		Cablu 3 x 1.5 mmp	m	77,000
	5423434421354 3/0	Cablu 3 x 1.5 mmp	m	77,0000
77	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,240
	1	Muncitor	h-om	76,0800
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0012
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1008
	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,2616
78		Corp de iluminat LED 60x60	buc	24,000
	5423434421354 3/4	Corp de iluminat LED 60x60	buc	24,0000

1	2	3	4	5
79	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc	96,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	14,4000
	3150145100145	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur - Tub Led	buc	100,8000
80	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	14,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	56,8400
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	14,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	84,0000
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	1,4000
81		Priza ordinara	buc	14,000
	5423434421354 5/1	Priza ordinara	buc	14,0000
82	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc	2,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	8,6400
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	2,0000
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,2000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	11,0000
83		Intrerupator ordinar sau dublu	buc	2,000
	5423434421354 5/2	Intrerupator cu o clapa	buc	2,0000