

**Complexul Educational Truseni,
com.Truseni, str. Gh. Madan 60**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta №

Lucrari de reparatie in sase grupuri tehnico-sanitare

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie 1.1. Lucrari de reparatia blocului sanitar Et I Fete 1.1.1. Demontari		
1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	3,5000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,5750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,2500
	4100126202818	Apa	m3	0,4200
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2800
		<i>Total</i>		
2	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	36,0000
	7132010010900	Faiantar	h-om	28,8000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	28,8000
	4100126202818	Apa	m3	0,1080
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,5400
		<i>Total</i>		
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	52,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	6,2400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,8000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,6000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,5200
		<i>Total</i>		
4	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi	m2	10,0000

1	2	3	4	5
		ceramice, etc		
	7132040012700	Parchetar	h-om	3,9000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,9000
	4100126202818	Apa	m3	0,5000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,5000
		<i>Total</i>		
5	RpCO56A	Demontari: timplarie (usa)	m2	1,8900
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3969
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3969
		<i>Total</i>		
6	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,0200
	7136040011800	Instalator incalzire	чел-ч	0,1632
		<i>Total</i>		
7	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	6,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,8000
	2875274123510	Dop din fonta	buc	1,8000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3600
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,8220
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,1320
		<i>Total</i>		
8	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	8,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,4000
		<i>Total</i>		
9	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	4,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,5600
		<i>Total</i>		
10	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	14,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	11,0600

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
11	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	3,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,8500
		<i>Total</i>		
12	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,3000
		<i>Total</i>		
13	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	3,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8000
		<i>Total</i>		
14	RpSB05A	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm	buc	1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	чел-ч	0,5600
		<i>Total</i>		
Total				
Total Demontari				
		1.1.2. Pereti si tavan		
15	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	10,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000
	7422010060100	Timplar	h-om	20,5000
	2874136313300	Diblu din metal	buc	40,0000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	10,5000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1500
		<i>Total</i>		
16	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti interioare	m2	52,0000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	7,2800
	2430226101010 1	Grund cu cuart "Betohgpuht"	kg	21,5800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,6000
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
17	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	10,0000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	4,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,8000
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0100
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0620
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0150
	2952270003817 1	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100
		<i>Total</i>		
18	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	52,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	85,8000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	18,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,6000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,8840
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,2600
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,5200
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,5600
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	520,0000
	2652102100737	Var hidratat	kg	93,6000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,9240
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5200
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	19,7600
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	122,2000
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	2,6000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1560

1	2	3	4	5
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,2080
		<i>Total</i>		
19	CF02D5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=4,0000	m2	52,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	70,7200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,6400
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	1,1440
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	160,1600
	2652102100737	Var hidratat	kg	176,8000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,4560
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4160
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0624
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,3120
		<i>Total</i>		
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	52,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,5600
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	7,8000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,6000
		<i>Total</i>		
21	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25x40cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	52,0000
	7132010010900	Faiantar	h-om	117,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,4000
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	54,6000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	20,8000

1	2	3	4	5
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 040,0000
	2430226100000 1	Fuga	kg	17,1600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4160
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	208,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,0400
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,6240
		<i>Total</i>		
22	CK18B	Profil exterior, oval pentru gresie si faianta alb 10mm	m	10,0000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	5,2000
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0200
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,8500
	2521106271839 1	Profil oval exterior pentru gresie si faianta alb 10mm	m	10,5000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,2500
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0100
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0200
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1500
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0600
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0400
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0200
	2320166200729	Parchetin	l	0,0200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0600
		<i>Total</i>		
Total				
Total Pereti si tavan				
		1.1.3. Pardoseli		
23	CN54A	Aplicarea manuala a Hidroizolant GHIDROIZOL sau analog intr-un strat, la pardosele-Consum normat pentru material Hidroizolant GHIDROIZOL 0,8 kg/m2	m2	10,0000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,4000
	2430226101010	Hidroizolant GHIDROIZOL	kg	8,0000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000
		<i>Total</i>		
24	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m	10,0000

1	2	3	4	5
	7422010060100	Timplar	h-om	2,6000
	2743123549025	Coltare din aluminiu	m	10,5000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,2500
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0100
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	60,0000
		<i>Total</i>		
25	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,0000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	6,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,3300
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	130,0000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,4200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200
		<i>Total</i>		
26	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=6,0000	m2	10,0000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	6,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,3300
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	129,0000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,4200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1800
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0900
		<i>Total</i>		
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pardosele	m2	10,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3000

1	2	3	4	5
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,5000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000
		<i>Total</i>		
28	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 -GRESIE PORTELANATA , de 10 mm grosime, cu dimensiuni de la 42x42cm	m2	10,0000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	26,1000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,9000
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	10,3000
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	40,5000
	2430226100000 1	Fuga	kg	3,0000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	200,0000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	9,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4500
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,1200
		<i>Total</i>		
Total				
Total Pardoseli				
		1.1.4. Timplarie		
29	CK27B	Pereti despartitori sanitari ALT118: Inclusiv usele cu accesoriile sale. Rama profile din aluminiu are o latime vizibila de 9,5 mm; Grosimea materialului de umplutura PAL laminat este de 16 mm	m2	10,0000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	7,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000
	2030112951150	Pereti despartitori sanitari ALT118	m2	10,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	40,0000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,6000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,5600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	4,0000
	4011106202741	Energie electrica	kw	6,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2000
		<i>Total</i>		
30	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie -Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm	buc	2,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4400
	2811236306222	Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm	buc	2,0000

1	2	3	4	5
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,3000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200
		<i>Total</i>		
31	CK25A	Usi confectionate din PVC inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,8900
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,3797
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1512
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,8900
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	7,5600
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,9450
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,3308
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,1340
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,8900
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0378
		<i>Total</i>		
32	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,0000
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600
	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,0000
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0300
		<i>Total</i>		
Total				
Total Timplarie				
		1.1.5. Retele de incalzire		
33	IB05A	Radiatoare din BIMETAL corpul de radiator avind 10 sectii h=0.5	buc	2,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,0000
	2822115700000 1	Radiator 10 sectii	buc	2,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0600
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1200
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1000
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000

1	2	3	4	5
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4000
		<i>Total</i>		
34	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	6,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	чел-ч	0,9000
	2822115708001-83	Element de sustinere (cronstein)	buc	6,0000
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	12,0000
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	12,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut.	0,6000
		<i>Total</i>		
35	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=3/4"-Maievski	buc	2,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	чел-ч	0,5200
	2913137343001	Robinet trecere sau de trecere(Maievsky)	buc	2,0000
	2863137308803	Cheie pentru robinet de aerisire	buc	2,0000
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0300
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0160
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0300
		<i>Total</i>		
36	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2"- Dop pentru radiator	buc	2,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	4,0600
	2523156713800 1	Fitinguri din fonta	buc	2,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,1080
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,3380
	2320116200573	Benzina auto	l	0,1200
		<i>Total</i>		
37	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" set pentru radiator	buc	2,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	чел-ч	1,7000
	2523156713800 -set pentru radia	Set pentru radiator	buc	2,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0600
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0280
	2320116200573	Benzina auto	l	0,1000

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
38	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	22,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	7,7000
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	22,6600
		<i>Total</i>		
39	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Racord olandez d=25x3/4	buc	4,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7200
	2875274110102 Racord olandez d=	Piesa de racordare Racord olandez d=25x3/4	buc	4,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0800
	3220137315778	Decapant	kg	0,0280
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0720
		<i>Total</i>		
40	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Trecere d=25x3/4	buc	9,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6200
	2875274110102 Teu d=25 mm	Piesa de racordare (fiting)Teu d=25 mm	buc	9,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1800
	3220137315778	Decapant	kg	0,0630
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,1620
		<i>Total</i>		
41	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Cot d=25 mm	buc	9,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6200
	2875274110102 Cot d=25 mm	Piesa de racordare (fiting)Cot d=25 mm	buc	9,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1800
	3220137315778	Decapant	kg	0,0630
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,1620
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
42	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Mufa d=25 mm	buc	9,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6200
	2875274110102 Mufa d=25 mm	Piesa de racordare (fiting)Mufa d=25 mm	buc	9,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1800
	3220137315778	Decapant	kg	0,0630
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,1620
		<i>Total</i>		
43	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mmTeu d=25 mm	buc	9,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,3400
	2875274110102 Teu d=25 mm	Piesa de racordare (fiting)Teu d=25 mm	buc	9,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,2700
	3220137315778	Decapant	kg	0,0630
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,2340
		<i>Total</i>		
44	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1"	buc	6,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,3800
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	6,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,1200
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,2400
		<i>Total</i>		
45	IC40D	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc	22,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,6000
	2875274204000	Bratara fixare	buc	22,0000
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	22,0000
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	2,2000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	3,3000
		<i>Total</i>		
46	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru	buc	6,0000

1	2	3	4	5
		conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,6800
		<i>Total</i>		
47	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"	buc	3,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2400
	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	3,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0450
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0240
		<i>Total</i>		
48	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	22,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,9800
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,8800
		<i>Total</i>		
Total				
Total Retele de incalzire				
		1.1.6. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare		
49	SB24A	Sifon pardosea cu iesire orizontala, PP, grila inox (трап с гориз. стоком, PP, нерж. рещ.150*150 *105 mm, b-50 Material marunt (nisip, apa etc)=1,0500	buc	1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	чел-ч	0,8300
	2875114202905	Sifon pardosea cu iesire orizontala, PP, grila inox (трап с гориз. стоком, PP, нерж. рещ.150*150 *105 mm, b-50	buc	1,0500
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1155
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0420
		<i>Total</i>		
50	RpSC24A 1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar	buc	3,0000

1	2	3	4	5
		etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0300		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	15,3000
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	3,1209
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	3,0900
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC	buc	3,0900
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	3,0900
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	3,0900
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	3,0900
		<i>Total</i>		
51	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc	3,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	6,9000
	2622102438000	Lavoar	buc	3,0600
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	3,0600
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	3,0600
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,9180
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	6,1200
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	3,0600
		<i>Total</i>		
52	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	6,0000
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	3,0000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	6,0000
		<i>Total</i>		
53	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0200	buc	4,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8800
	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	4,0800
		<i>Total</i>		
54	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau	buc	7,0000

1	2	3	4	5
		coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2 Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0150		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,5200
	2913124201600 -1	Robinet bila d=1/2	buc	7,1050
		<i>Total</i>		
55	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	12,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	9,0000
	2521216717050	Teava din material plastic	m	12,2400
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	8,4000
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	5,4000
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	1,2000
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	12,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,2400
	3220137315778	Decapant	kg	0,0720
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0240
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,5028
		<i>Total</i>		
56	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv -COT	buc	12,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,8000
	2875274110102 8	Piesa de racordare COT	buc	12,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,2400
	3220137315778	Decapant	kg	0,0720
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,1800
		<i>Total</i>		
57	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de pina la 1"	buc	12,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,5600
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	12,0000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0600
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci	kg	3,7200

1	2	3	4	5
		S1500		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0144
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0120
		<i>Total</i>		
58	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	13,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,9400
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	13,3900
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1950
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1950
		<i>Total</i>		
59	RpSA43I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4"	buc	8,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,8000
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	8,0000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0480
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	2,4800
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0096
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0080
		<i>Total</i>		
60	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6800
	2523156721037 1	Cot (Cot 45 gr.) pentru canalizare	buc	2,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300
		<i>Total</i>		
61	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	5,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,7000

1	2	3	4	5
	2523156721037 2	Cot (Cot 90 gr.) l plastic pentru canalizare	buc	5,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1750
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0750
		<i>Total</i>		
62	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Teu)) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	8,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,0400
	2523156721015 1	Teu din material plastic pentru canalizare	buc	8,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,5600
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,2400
		<i>Total</i>		
63	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	8,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,7200
	2523156721037 3	Mufa din material plastic pentru canalizare d=110	buc	8,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,2800
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1200
		<i>Total</i>		
64	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800
	2523156721015 3	Revizie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300
		<i>Total</i>		
65	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic (Trecere d=110/50mm) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6800
	2523156721037 4	Trecere d=110/50mm din material plastic pentru canalizare	buc	2,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
66	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	9,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,7000
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	9,2700
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0360
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1080
		<i>Total</i>		
67	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	9,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,4100
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	9,0000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0540
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	2,7900
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0108
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0090
		<i>Total</i>		
68	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5200
	2523156721037 1	Cot (Cot 45 gr.) pentru canalizare	buc	2,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240
		<i>Total</i>		
69	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	8,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0800
	2523156721037 32	Mufa din material plastic pentru canalizare d= 50	buc	8,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0800
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0960

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
70	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000
	2523156721015 5	Revizie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240
		<i>Total</i>		
71	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	8,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,4000
	2523156721015 6	Teu din material plastic pentru canalizare	buc	8,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1600
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1920
		<i>Total</i>		
72	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	22,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,3000
		<i>Total</i>		
73	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 80 x 100 cm, montata pe perete Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,0200	buc	1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0302
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0800
		<i>Total</i>		
74	SE59A	Uscator de mini, montat pe perete Material marunt (aracet, holtzsuruburi=1,0200	buc	2,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7000
	2924127356800	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid	buc	2,0400
	2051142950700	Dibluri	buc	4,0800

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
75	SE59A	Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete Material marunt (aracet, holtzsuruburi=1,0200	buc	3,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0500
	2924127356800	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid	buc	3,0600
	2051142950700	Dibluri	buc	6,1200
		<i>Total</i>		
76	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 200 l	buc	1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,2000
		<i>Total</i>		
Total				
Total Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare				
		1.1.7. Lucrari diverse		
77	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	5,5000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,1050
		<i>Total</i>		
78	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t	5,5000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,5550
		<i>Total</i>		
79	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	5,5000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,0625
		<i>Total</i>		
Total				
Total Lucrari diverse				
Total				
Total Lucrari de reparatia blocului sanitar				

1	2	3	4	5
Et I Fete				
		1.2. Lucrari de reparatia blocului sanitar		
		Et II Fete		
		1.2.1. Demontari		
80	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	3,5000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,5750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,2500
	4100126202818	Apa	m3	0,4200
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2800
		<i>Total</i>		
81	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	36,0000
	7132010010900	Faiantar	h-om	28,8000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	28,8000
	4100126202818	Apa	m3	0,1080
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,5400
		<i>Total</i>		
82	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	52,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	6,2400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,8000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,6000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,5200
		<i>Total</i>		
83	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	10,0000
	7132040012700	Parchetar	h-om	3,9000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,9000
	4100126202818	Apa	m3	0,5000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,5000
		<i>Total</i>		
84	RpCO56A	Demontari: timplarie (usa)	m2	1,8900
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3969
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3969
		<i>Total</i>		
85	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru	m2	1,0200

1	2	3	4	5
		desfiintare		
	7136040011800	Instalator incalzire	чел-ч	0,1632
		<i>Total</i>		
86	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	6,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,8000
	2875274123510	Dop din fonta	buc	1,8000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3600
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,8220
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,1320
		<i>Total</i>		
87	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	8,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,4000
		<i>Total</i>		
88	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	4,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,5600
		<i>Total</i>		
89	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	14,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	11,0600
		<i>Total</i>		
90	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	3,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,8500
		<i>Total</i>		
91	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,3000
		<i>Total</i>		
92	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	3,0000

1	2	3	4	5
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8000
		<i>Total</i>		
93	RpSB05A	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm	buc	1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	чел-ч	0,5600
		<i>Total</i>		
Total				
Total Demontari				
		1.2.2. Pereti si tavan		
94	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	10,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000
	7422010060100	Timplar	h-om	20,5000
	2874136313300	Diblu din metal	buc	40,0000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	10,5000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1500
		<i>Total</i>		
95	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti interioare	m2	52,0000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	7,2800
	2430226101010 1	Grund cu cuart "Betohgpuht"	kg	21,5800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,6000
		<i>Total</i>		
96	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	10,0000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	4,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,8000
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0100
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0620

1	2	3	4	5
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0150
	2952270003817 1	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100
		<i>Total</i>		
97	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti	m2	52,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	85,8000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	18,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,6000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,8840
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,2600
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,5200
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,5600
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	520,0000
	2652102100737	Var hidratat	kg	93,6000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,9240
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5200
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	19,7600
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	122,2000
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	2,6000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1560
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,2080
		<i>Total</i>		
98	CF02D5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=4,0000	m2	52,0000

1	2	3	4	5
	7122050013400	Zidar	h-om	70,7200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,6400
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	1,1440
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	160,1600
	2652102100737	Var hidratat	kg	176,8000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,4560
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4160
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0624
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,3120
		<i>Total</i>		
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	52,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,5600
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	7,8000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,6000
		<i>Total</i>		
100	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25x40cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	52,0000
	7132010010900	Faiantar	h-om	117,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,4000
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	54,6000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	20,8000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 040,0000
	2430226100000 1	Fuga	kg	17,1600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4160
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	208,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,0400
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,6240
		<i>Total</i>		
101	CK18B	Profil exterior, oval pentru gresie si faianta alb 10mm	m	10,0000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	5,2000
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0200
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35	kg	0,8500

1	2	3	4	5
		saci S 7055		
	2521106271839 1	Profil oval exterior pentru gresie si faianta alb 10mm	m	10,5000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,2500
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 1,0 mm	m3	0,0100
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0200
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1500
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0600
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0400
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0200
	2320166200729	Parchetin	l	0,0200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0600
		<i>Total</i>		
Total				
Total Pereti si tavan				
		1.2.3. Pardoseli		
102	CN54A	Aplicarea manuala a Hidroizolant GHIDROIZOL sau analog intr-un strat, la pardosele-Consum normat pentru material Hidroizolant GHIDROIZOL 0,8 kg/m2	m2	10,0000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,4000
	2430226101010	Hidroizolant GHIDROIZOL	kg	8,0000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000
		<i>Total</i>		
103	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m	10,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	2,6000
	2743123549025	Coltare din aluminiu	m	10,5000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,2500
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 1,0 mm	m3	0,0100
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	60,0000
		<i>Total</i>		
104	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,0000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	6,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0000

1	2	3	4	5
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,3300
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	130,0000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,4200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200
		<i>Total</i>		
105	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=6,0000	m2	10,0000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	6,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,3300
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	129,0000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,4200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1800
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0900
		<i>Total</i>		
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pardosele	m2	10,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3000
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,5000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000
		<i>Total</i>		
107	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 -GRESIE PORTELANATA , de 10 mm grosime, cu dimensiuni de la 42x42cm	m2	10,0000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	26,1000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,9000
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	10,3000
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	40,5000

1	2	3	4	5
	2430226100000 1	Fuga	kg	3,0000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	200,0000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	9,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4500
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,1200
		<i>Total</i>		
Total				
Total Pardoseli				
		1.2.4. Timplarie		
108	CK27B	Pereti despartitori sanitari ALT118: Inclusiv usele cu accesoriile sale. Rama profile din aluminiu are o latime vizibila de 9,5 mm; Grosimea materialului de umplutura PAL laminat este de 16 mm	m2	10,0000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	7,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000
	2030112951150	Pereti despartitori sanitari ALT118	m2	10,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	40,0000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,6000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,5600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	4,0000
	4011106202741	Energie electrica	kw	6,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2000
		<i>Total</i>		
109	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie -Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm	buc	2,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4400
	2811236306222	Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm	buc	2,0000
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,3000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200
		<i>Total</i>		
110	CK25A	Usi confectionate din PVC inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,8900
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,3797
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1512

1	2	3	4	5
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,8900
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	7,5600
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,9450
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,3308
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,1340
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,8900
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0378
		<i>Total</i>		
111	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,0000
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600
	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,0000
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0300
		<i>Total</i>		
Total				
Total Timplarie				
		1.2.5. Retele de incalzire		
112	IB05A	Radiatoare din BIMETAL corpul de radiator avind 10 sectii h=0.5	buc	2,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,0000
	2822115700000 1	Radiator 10 sectii	buc	2,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0600
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1200
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1000
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4000
		<i>Total</i>		
113	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	6,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	чел-ч	0,9000
	2822115708001 -83	Element de sustinere (cronstein)	buc	6,0000
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	12,0000
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	12,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut.	0,6000
		<i>Total</i>		
114	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil,	buc	2,0000

1	2	3	4	5
		cu cheie mobila cu dn=3/4"-Maievski		
	7136040011800	Instalator incalzire	чел-ч	0,5200
	2913137343001	Robinet trecere sau de trecere(Maievsky)	buc	2,0000
	2863137308803	Cheie pentru robinet de aerisire	buc	2,0000
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0300
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0160
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0300
		<i>Total</i>		
115	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2"- Dop pentru radiator	buc	2,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	4,0600
	2523156713800 1	Fitinguri din fonta	buc	2,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,1080
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,3380
	2320116200573	Benzina auto	l	0,1200
		<i>Total</i>		
116	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" set pentru radiator	buc	2,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	чел-ч	1,7000
	2523156713800 -set pentru radia	Set pentru radiator	buc	2,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0600
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0280
	2320116200573	Benzina auto	l	0,1000
		<i>Total</i>		
117	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	22,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	7,7000
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	22,6600
		<i>Total</i>		
118	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0	buc	4,0000

1	2	3	4	5
		mm-Racord olandez d=25x3/4		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7200
	2875274110102 Racord olandez d=	Piesa de racordare Racord olandez d=25x3/4	buc	4,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0800
	3220137315778	Decapant	kg	0,0280
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0720
		<i>Total</i>		
119	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Trecere d=25x3/4	buc	9,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6200
	2875274110102 Teu d=25 mm	Piesa de racordare (fiting)Teu d=25 mm	buc	9,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1800
	3220137315778	Decapant	kg	0,0630
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,1620
		<i>Total</i>		
120	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Cot d=25 mm	buc	9,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6200
	2875274110102 Cot d=25 mm	Piesa de racordare (fiting)Cot d=25 mm	buc	9,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1800
	3220137315778	Decapant	kg	0,0630
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,1620
		<i>Total</i>		
121	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Mufa d=25 mm	buc	9,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6200
	2875274110102 Mufa d=25 mm	Piesa de racordare (fiting)Mufa d=25 mm	buc	9,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1800
	3220137315778	Decapant	kg	0,0630
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,1620
		<i>Total</i>		
122	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari,	buc	9,0000

1	2	3	4	5
		din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu d=25 mm		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,3400
	2875274110102 Teu d=25 mm	Piesa de racordare (fiting)Teu d=25 mm	buc	9,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,2700
	3220137315778	Decapant	kg	0,0630
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,2340
		<i>Total</i>		
123	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1"	buc	6,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,3800
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	6,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,1200
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,2400
		<i>Total</i>		
124	IC40D	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc	22,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,6000
	2875274204000	Bratara fixare	buc	22,0000
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	22,0000
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	2,2000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	3,3000
		<i>Total</i>		
125	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	6,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,6800
		<i>Total</i>		
126	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"	buc	3,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2400
	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	3,0000

1	2	3	4	5
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0450
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0240
		<i>Total</i>		
127	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	22,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,9800
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,8800
		<i>Total</i>		
Total				
Total Retele de incalzire				
		1.2.6. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare		
128	SB24A	Sifon pardosea cu iesire orizontala, PP, grila inox (трап с гориз. стоком, PP, нерж. рещ.150*150 *105 mm, b-50 Material marunt (nisip, apa etc)=1,0500	buc	1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	чел-ч	0,8300
	2875114202905	Sifon pardosea cu iesire orizontala, PP, grila inox (трап с гориз. стоком, PP, нерж. рещ.150*150 *105 mm, b-50	buc	1,0500
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1155
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0420
		<i>Total</i>		
129	RpSC24A 1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0300	buc	3,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	15,3000
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	3,1209
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	3,0900
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC	buc	3,0900
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	3,0900
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	3,0900
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	3,0900

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
130	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc	3,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	6,9000
	2622102438000	Lavoar	buc	3,0600
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	3,0600
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	3,0600
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,9180
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	6,1200
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	3,0600
		<i>Total</i>		
131	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	6,0000
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	3,0000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	6,0000
		<i>Total</i>		
132	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0200	buc	4,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8800
	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	4,0800
		<i>Total</i>		
133	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2 Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0150	buc	7,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,5200
	2913124201600 -1	Robinet bila d=1/2	buc	7,1050
		<i>Total</i>		
134	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind	m	12,0000

1	2	3	4	5
		diametrul de 20 mm		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	9,0000
	2521216717050	Teava din material plastic	m	12,2400
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	8,4000
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	5,4000
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	1,2000
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	12,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,2400
	3220137315778	Decapant	kg	0,0720
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0240
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,5028
		<i>Total</i>		
135	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv -COT	buc	12,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,8000
	28752741101028	Piesa de racordare COT	buc	12,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,2400
	3220137315778	Decapant	kg	0,0720
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,1800
		<i>Total</i>		
136	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de pina la 1"	buc	12,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,5600
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	12,0000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0600
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	3,7200
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0144
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0120
		<i>Total</i>		
137	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	13,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,9400
	2521216720160	Teava din material plastic pentru	m	13,3900

1	2	3	4	5
		canalizare		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1950
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1950
		<i>Total</i>		
138	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	8,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,8000
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	8,0000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0480
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	2,4800
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0096
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0080
		<i>Total</i>		
139	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6800
	2523156721037 1	Cot (Cot 45 gr.) pentru canalizare	buc	2,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300
		<i>Total</i>		
140	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	5,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,7000
	2523156721037 2	Cot (Cot 90 gr.) l plastic pentru canalizare	buc	5,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1750
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0750
		<i>Total</i>		
141	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Teu)) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	8,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,0400
	2523156721015 1	Teu din material plastic pentru	buc	8,0000

1	2	3	4	5
		canalizare		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,5600
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,2400
		<i>Total</i>		
142	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	8,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,7200
	2523156721037 3	Mufa din material plastic pentru canalizare d=110	buc	8,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,2800
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1200
		<i>Total</i>		
143	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800
	2523156721015 3	Revizie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300
		<i>Total</i>		
144	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic (Trecere d=110/50mm) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6800
	2523156721037 4	Trecere d=110/50mm din material plastic pentru canalizare	buc	2,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300
		<i>Total</i>		
145	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	9,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,7000
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	9,2700
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0360
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1080

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
146	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	9,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,4100
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	9,0000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0540
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	2,7900
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0108
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0090
		<i>Total</i>		
147	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5200
	2523156721037 1	Cot (Cot 45 gr.) pentru canalizare	buc	2,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240
		<i>Total</i>		
148	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	8,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0800
	2523156721037 32	Mufa din material plastic pentru canalizare d= 50	buc	8,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0800
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0960
		<i>Total</i>		
149	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000
	2523156721015 5	Revizie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
150	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	8,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,4000
	2523156721015 6	Teu din material plastic pentru canalizare	buc	8,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1600
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1920
		<i>Total</i>		
151	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	22,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,3000
		<i>Total</i>		
152	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 80 x 100 cm, montata pe perete Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,0200	buc	1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0302
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0800
		<i>Total</i>		
153	SE59A	Uscator de mini, montat pe perete Material marunt (aracet, holtzsuruburi=1,0200	buc	2,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7000
	2924127356800	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid	buc	2,0400
	2051142950700	Dibluri	buc	4,0800
		<i>Total</i>		
154	SE59A	Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete Material marunt (aracet, holtzsuruburi=1,0200	buc	3,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0500
	2924127356800	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid	buc	3,0600
	2051142950700	Dibluri	buc	6,1200
		<i>Total</i>		
155	SE57A	Preparator de apa calda menajera,	buc	1,0000

1	2	3	4	5
		functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 200 l		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,2000
		<i>Total</i>		
Total				
Total Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare				
		1.2.7. Lucrari diverse		
156	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	5,5000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,1050
		<i>Total</i>		
157	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t	5,5000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,5550
		<i>Total</i>		
158	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	5,5000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,0625
		<i>Total</i>		
Total				
Total Lucrari diverse				
Total				
Total Lucrari de reparatia blocului sanitar Et II Fete				
		1.3. Lucrari de reparatia blocului sanitar Et II Baieti		
		1.3.1. Demontari		
159	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	3,0000

1	2	3	4	5
	7122050013400	Zidar	h-om	1,3500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,5000
	4100126202818	Apa	m3	0,3600
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2400
		<i>Total</i>		
160	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianța, gresie, ceramica	m2	52,0000
	7132010010900	Faiantar	h-om	41,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	41,6000
	4100126202818	Apa	m3	0,1560
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,7800
		<i>Total</i>		
161	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	52,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	6,2400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,8000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,6000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,5200
		<i>Total</i>		
162	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	11,6800
	7132040012700	Parchetar	h-om	4,5552
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5552
	4100126202818	Apa	m3	0,5840
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,5840
		<i>Total</i>		
163	RpCO56A	Demontari: timplarie (usa)	m2	1,8900
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3969
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3969
		<i>Total</i>		
164	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,0200
	7136040011800	Instalator incalzire	чел-ч	0,1632
		<i>Total</i>		
165	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	6,0000

1	2	3	4	5
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,8000
	2875274123510	Dop din fonta	buc	1,8000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3600
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,8220
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,1320
		<i>Total</i>		
166	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	8,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,4000
		<i>Total</i>		
167	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	4,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,5600
		<i>Total</i>		
168	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	14,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	11,0600
		<i>Total</i>		
169	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	3,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,8500
		<i>Total</i>		
170	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,3000
		<i>Total</i>		
171	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	2,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,2000
		<i>Total</i>		
172	RpSB05A	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm	buc	1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	чел-ч	0,5600
		<i>Total</i>		
Total				

1	2	3	4	5
Total Demontari				
		1.3.2. Pereti si tavan		
173	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	11,6800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7520
	7422010060100	Timplar	h-om	23,9440
	2874136313300	Diblu din metal	buc	46,7200
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	12,2640
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1752
		<i>Total</i>		
174	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti interioare	m2	52,0000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	7,2800
	2430226101010 1	Grund cu cuart "Betohgpuht"	kg	21,5800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,6000
		<i>Total</i>		
175	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	22,0000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	9,6800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,8400
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	21,5600
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0220
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,1100
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1364
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0330
	2952270003817 1	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0220
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0220
		<i>Total</i>		
176	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul	m2	52,0000

1	2	3	4	5
		vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti		
	7122050013400	Zidar	h-om	85,8000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	18,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,6000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,8840
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,2600
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,5200
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,5600
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	520,0000
	2652102100737	Var hidratat	kg	93,6000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,9240
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5200
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	19,7600
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	122,2000
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	2,6000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1560
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,2080
		<i>Total</i>		
177	CF02D5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=4,0000	m2	52,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	70,7200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,6400
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	1,1440
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	160,1600
	2652102100737	Var hidratat	kg	176,8000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,4560
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4160
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0624
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,3120

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	52,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,5600
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	7,8000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,6000
		<i>Total</i>		
179	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25x40cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	52,0000
	7132010010900	Faiantar	h-om	117,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,4000
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	54,6000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	20,8000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 040,0000
	2430226100000 1	Fuga	kg	17,1600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4160
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	208,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,0400
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,6240
		<i>Total</i>		
180	CK18B	Profil exterior, oval pentru gresie si faianta alb 10mm	m	22,0000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	11,4400
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0440
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,8700
	2521106271839 1	Profil oval exterior pentru gresie si faianta alb 10mm	m	23,1000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5500
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0220
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0440
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,3300
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,1320
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0880
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0440

1	2	3	4	5
	2320166200729	Parchetin	l	0,0440
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0220
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,1320
		<i>Total</i>		
Total				
Total Pereti si tavan				
		1.3.3. Pardoseli		
181	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m-Pardosea suport pentru vase de cloaset cu talpi	m3	3,2000
	7122050013400	Zidar	h-om	13,8240
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,8480
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	1 264,0000
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,7488
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0016
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,4080
	2922140007000	Macara	h-ut	1,2800
		<i>Total</i>		
182	CN54A	Aplicarea manuala a Hidroizolant GHIDROIZOL sau analog intr-un strat, la pardosele-Consum normat pentru material Hidroizolant GHIDROIZOL 0,8 kg/m2	m2	11,6800
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,6352
	2430226101010	Hidroizolant GHIDROIZOL	kg	9,3440
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5840
		<i>Total</i>		
183	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m	10,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	2,6000
	2743123549025	Coltare din aluminiu	m	10,5000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,2500
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0100
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	60,0000
		<i>Total</i>		
184	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm	m2	11,6800

1	2	3	4	5
		grosime cu fata driscuita fin		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	7,0080
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1680
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,3854
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	151,8400
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,4906
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1168
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3504
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1402
		<i>Total</i>		
185	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=6,0000	m2	11,6800
	7132030012600	Mozaicar	h-om	7,0080
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4016
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,3854
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	150,6720
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,4906
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1402
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2102
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1051
		<i>Total</i>		
186	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pardosele	m2	11,6800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3504
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,7520
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5840
		<i>Total</i>		
187	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 -GRESIE PORTELANATA , de 10 mm grosime, cu dimensiuni de la 42x42cm	m2	11,6800

1	2	3	4	5
	7132030012600	Mozaicar	h-om	30,4848
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3872
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	12,0304
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	47,3040
	2430226100000 1	Fuga	kg	3,5040
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	233,6000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	10,5120
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,5256
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,1402
		<i>Total</i>		
Total				
Total Pardoseli				
		1.3.4. Timplarie		
188	CK27B	Pereti despartitori sanitari ALT118: Inklusiv usele cu accesoriile sale. Rama profile din aluminiu are o latime vizibila de 9,5 mm; Grosimea materialului de umplutura PAL laminat este de 16 mm	m2	10,8600
	7129200011200	Finisor MP	h-om	8,2536
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4344
	2030112951150	Pereti despartitori sanitari ALT118	m2	10,8600
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	43,4400
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,7376
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,6082
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	4,3440
	4011106202741	Energie electrica	kw	6,5160
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2172
		<i>Total</i>		
189	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie -Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm	buc	2,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4400
	2811236306222	Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm	buc	2,0000
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,3000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200
		<i>Total</i>		
190	CK25A	Usi confectionate din PVC inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata	m2	1,8900

1	2	3	4	5
		tocului pina la 7 mp inclusiv		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,3797
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1512
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,8900
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	7,5600
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,9450
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,3308
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,1340
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,8900
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0378
		<i>Total</i>		
191	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,0000
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600
	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,0000
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0300
		<i>Total</i>		
Total				
Total Timplarie				
		1.3.5. Retele de incalzire		
192	IB05A	Radiatoare din BIMETAL corpul de radiator avind 10 sectii h=0.5	buc	2,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,0000
	2822115700000 1	Radiator 10 sectii	buc	2,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0600
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1200
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1000
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4000
		<i>Total</i>		
193	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	6,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	чел-ч	0,9000
	2822115708001 -83	Element de sustinere (cronstein)	buc	6,0000
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	12,0000
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat	buc	12,0000

1	2	3	4	5
		pt. lemn M 6 x 45		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut.	0,6000
		<i>Total</i>		
194	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=3/4"-Maievski	buc	2,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	чел-ч	0,5200
	2913137343001	Robinet trecere sau de trecere(Maievsky)	buc	2,0000
	2863137308803	Cheie pentru robinet de aerisire	buc	2,0000
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0300
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0160
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0300
		<i>Total</i>		
195	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2"- Dop pentru radiator	buc	2,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	4,0600
	2523156713800 1	Fitinguri din fonta	buc	2,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,1080
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,3380
	2320116200573	Benzina auto	l	0,1200
		<i>Total</i>		
196	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" set pentru radiator	buc	2,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	чел-ч	1,7000
	2523156713800 -set pentru radia	Set pentru radiator	buc	2,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0600
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0280
	2320116200573	Benzina auto	l	0,1000
		<i>Total</i>		
197	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	22,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	7,7000
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	22,6600
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
198	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Racord olandez d=25x3/4	buc	4,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7200
	2875274110102 Racord olandez d=	Piesa de racordare Racord olandez d=25x3/4	buc	4,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0800
	3220137315778	Decapant	kg	0,0280
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0720
		<i>Total</i>		
199	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Trecere d=25x3/4	buc	9,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6200
	2875274110102 Teu d=25 mm	Piesa de racordare (fiting)Teu d=25 mm	buc	9,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1800
	3220137315778	Decapant	kg	0,0630
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,1620
		<i>Total</i>		
200	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Cot d=25 mm	buc	9,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6200
	2875274110102 Cot d=25 mm	Piesa de racordare (fiting)Cot d=25 mm	buc	9,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1800
	3220137315778	Decapant	kg	0,0630
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,1620
		<i>Total</i>		
201	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Mufa d=25 mm	buc	9,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6200
	2875274110102 Mufa d=25 mm	Piesa de racordare (fiting)Mufa d=25 mm	buc	9,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1800
	3220137315778	Decapant	kg	0,0630

1	2	3	4	5
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,1620
		<i>Total</i>		
202	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mmTeu d=25 mm	buc	9,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,3400
	2875274110102 Teu d=25 mm	Piesa de racordare (fiting)Teu d=25 mm	buc	9,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,2700
	3220137315778	Decapant	kg	0,0630
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,2340
		<i>Total</i>		
203	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1"	buc	6,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,3800
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	6,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,1200
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,2400
		<i>Total</i>		
204	IC40D	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc	22,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,6000
	2875274204000	Bratara fixare	buc	22,0000
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	22,0000
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	2,2000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	3,3000
		<i>Total</i>		
205	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	6,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,6800
		<i>Total</i>		
206	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"	buc	3,0000

1	2	3	4	5
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2400
	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	3,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0450
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0240
		<i>Total</i>		
207	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	22,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,9800
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,8800
		<i>Total</i>		
Total				
Total Retele de incalzire				
		1.3.6. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare		
208	SB24A	Sifon pardosea cu iesire orizontala, PP, grila inox (трап с гориз. стоком, PP, нерж. реш.150*150 *105 mm, b-50 Material marunt (nisip, apa etc)=1,0500	buc	1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	чел-ч	0,8300
	2875114202905	Sifon pardosea cu iesire orizontala, PP, grila inox (трап с гориз. стоком, PP, нерж. реш.150*150 *105 mm, b-50	buc	1,0500
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1155
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0420
		<i>Total</i>		
209	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat - чаша "Генуя" чугунная Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0200	buc	3,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	13,2000
	2622102446940	Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular) - чаша "Генуя" чугунная	buc	3,0600
	2875114202981	Sifon pt. closet oriental	buc	3,0600

1	2	3	4	5
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	3,0600
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC	buc	3,0600
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	3,0600
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	7,0380
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	3,0600
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	3,0600
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	3,0600
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	3,0600
		<i>Total</i>		
210	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc	3,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	6,9000
	2622102438000	Lavoar	buc	3,0600
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	3,0600
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	3,0600
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,9180
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	6,1200
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	3,0600
		<i>Total</i>		
211	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	6,0000
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	3,0000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	6,0000
		<i>Total</i>		
212	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0200	buc	4,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8800
	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	4,0800
		<i>Total</i>		
213	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de	buc	7,0000

1	2	3	4	5
		3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2 Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0150		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,5200
	2913124201600 -1	Robinet bila d=1/2	buc	7,1050
		<i>Total</i>		
214	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	12,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	9,0000
	2521216717050	Teava din material plastic	m	12,2400
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	8,4000
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	5,4000
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	1,2000
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	12,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,2400
	3220137315778	Decapant	kg	0,0720
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0240
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,5028
		<i>Total</i>		
215	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv -COT	buc	12,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,8000
	2875274110102 8	Piesa de racordare COT	buc	12,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,2400
	3220137315778	Decapant	kg	0,0720
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,1800
		<i>Total</i>		
216	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de pina la 1"	buc	12,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,5600
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	12,0000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0600
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	3,7200
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-	m3	0,0144

1	2	3	4	5
		7,0 mm		
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0120
		<i>Total</i>		
217	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	13,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,9400
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	13,3900
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1950
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1950
		<i>Total</i>		
218	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	8,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,8000
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	8,0000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0480
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	2,4800
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0096
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0080
		<i>Total</i>		
219	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6800
	2523156721037 1	Cot (Cot 45 gr.) pentru canalizare	buc	2,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300
		<i>Total</i>		
220	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	5,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,7000
	2523156721037 2	Cot (Cot 90 gr.) l plastic pentru canalizare	buc	5,0000

1	2	3	4	5
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1750
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0750
		<i>Total</i>		
221	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Teu)) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	8,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,0400
	2523156721015 1	Teu din material plastic pentru canalizare	buc	8,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,5600
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,2400
		<i>Total</i>		
222	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	8,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,7200
	2523156721037 3	Mufa din material plastic pentru canalizare d=110	buc	8,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,2800
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1200
		<i>Total</i>		
223	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800
	2523156721015 3	Revizie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300
		<i>Total</i>		
224	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic (Trecere d=110/50mm) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6800
	2523156721037 4	Trecere d=110/50mm din material plastic pentru canalizare	buc	2,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
225	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	9,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,7000
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	9,2700
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0360
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1080
		<i>Total</i>		
226	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	9,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,4100
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	9,0000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0540
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	2,7900
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0108
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0090
		<i>Total</i>		
227	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5200
	2523156721037 1	Cot (Cot 45 gr.) pentru canalizare	buc	2,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240
		<i>Total</i>		
228	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	8,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0800
	2523156721037 32	Mufa din material plastic pentru canalizare d= 50	buc	8,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0800
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0960
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
229	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000
	2523156721015 5	Revizie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240
		<i>Total</i>		
230	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	8,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,4000
	2523156721015 6	Teu din material plastic pentru canalizare	buc	8,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1600
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1920
		<i>Total</i>		
231	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	22,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,3000
		<i>Total</i>		
232	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 80 x 100 cm, montata pe perete Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,0200	buc	1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0302
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0800
		<i>Total</i>		
233	SE59A	Uscator de mini, montat pe perete Material marunt (aracet, holtzsuruburi=1,0200	buc	2,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7000
	2924127356800	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid	buc	2,0400
	2051142950700	Dibluri	buc	4,0800
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
234	SE59A	Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete Material marunt (aracet, holtzsuruburi=1,0200	buc	3,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0500
	2924127356800	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid	buc	3,0600
	2051142950700	Dibluri	buc	6,1200
		<i>Total</i>		
235	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70- 90 grade C, avind capacitatea de pina la 200 l	buc	1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,2000
		<i>Total</i>		
Total				
Total Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare				
		1.3.7. Lucrari diverse		
236	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	5,5000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,1050
		<i>Total</i>		
237	TrB05A2- 4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t	5,5000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,5550
		<i>Total</i>		
238	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	5,5000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,0625
		<i>Total</i>		
Total				
Total Lucrari diverse				
Total				
Total Lucrari de reparatia blocului sanitar Et II Baieti				

1	2	3	4	5
		1.4. Lucrari de reparatia blocului sanitar Et I Baieti		
		1.4.1. Demontari		
239	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	52,0000
	7132010010900	Faiantar	h-om	41,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	41,6000
	4100126202818	Apa	m3	0,1560
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,7800
		<i>Total</i>		
240	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	52,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	6,2400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,8000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,6000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,5200
		<i>Total</i>		
241	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	11,6800
	7132040012700	Parchetar	h-om	4,5552
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5552
	4100126202818	Apa	m3	0,5840
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,5840
		<i>Total</i>		
242	RpCO56A	Demontari: timplarie (usa)	m2	1,8900
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3969
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3969
		<i>Total</i>		
243	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,0200
	7136040011800	Instalator incalzire	чел-ч	0,1632
		<i>Total</i>		
244	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	6,0000

1	2	3	4	5
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,8000
	2875274123510	Dop din fonta	buc	1,8000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3600
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,8220
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,1320
		<i>Total</i>		
245	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	8,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,4000
		<i>Total</i>		
246	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	4,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,5600
		<i>Total</i>		
247	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	14,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	11,0600
		<i>Total</i>		
248	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	3,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,8500
		<i>Total</i>		
249	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,3000
		<i>Total</i>		
250	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	2,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,2000
		<i>Total</i>		
251	RpSB05A	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm	buc	1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	чел-ч	0,5600
		<i>Total</i>		
Total				

1	2	3	4	5
Total Demontari				
		1.4.2. Pereti si tavan		
252	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	11,6800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7520
	7422010060100	Timplar	h-om	23,9440
	2874136313300	Diblu din metal	buc	46,7200
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	12,2640
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1752
		<i>Total</i>		
253	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti interioare	m2	52,0000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	7,2800
	2430226101010 1	Grund cu cuart "Betohgpuht"	kg	21,5800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,6000
		<i>Total</i>		
254	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	22,0000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	9,6800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,8400
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	21,5600
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0220
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,1100
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1364
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0330
	2952270003817 1	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0220
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0220
		<i>Total</i>		
255	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul	m2	52,0000

1	2	3	4	5
		vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti		
	7122050013400	Zidar	h-om	85,8000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	18,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,6000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,8840
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,2600
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,5200
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,5600
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	520,0000
	2652102100737	Var hidratat	kg	93,6000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,9240
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5200
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	19,7600
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	122,2000
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	2,6000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1560
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,2080
		<i>Total</i>		
256	CF02D5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=4,0000	m2	52,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	70,7200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,6400
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	1,1440
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	160,1600
	2652102100737	Var hidratat	kg	176,8000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,4560
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4160
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0624
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,3120

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
257	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	52,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,5600
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	7,8000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,6000
		<i>Total</i>		
258	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25x40cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	52,0000
	7132010010900	Faiantar	h-om	117,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,4000
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	54,6000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	20,8000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 040,0000
	2430226100000 1	Fuga	kg	17,1600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4160
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	208,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,0400
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,6240
		<i>Total</i>		
259	CK18B	Profil exterior, oval pentru gresie si faianta alb 10mm	m	22,0000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	11,4400
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0440
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,8700
	2521106271839 1	Profil oval exterior pentru gresie si faianta alb 10mm	m	23,1000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5500
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0220
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0440
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,3300
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,1320
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0880
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0440

1	2	3	4	5
	2320166200729	Parchetin	l	0,0440
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0220
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,1320
		<i>Total</i>		
Total				
Total Pereti si tavan				
		1.4.3. Pardoseli		
260	CN54A	Aplicarea manuala a Hidroizolant GHIDROIZOL sau analog intr-un strat, la pardosele-Consum normat pentru material Hidroizolant GHIDROIZOL 0,8 kg/m2	m2	11,6800
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,6352
	2430226101010	Hidroizolant GHIDROIZOL	kg	9,3440
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5840
		<i>Total</i>		
261	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m	10,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	2,6000
	2743123549025	Coltare din aluminiu	m	10,5000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,2500
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0100
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	60,0000
		<i>Total</i>		
262	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,6800
	7132030012600	Mozaicar	h-om	7,0080
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1680
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,3854
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	151,8400
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,4906
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1168
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3504
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1402
		<i>Total</i>		
263	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din	m2	11,6800

1	2	3	4	5
		mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=6,0000		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	7,0080
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4016
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,3854
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	150,6720
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,4906
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1402
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2102
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1051
		<i>Total</i>		
264	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pardosele	m2	11,6800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3504
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,7520
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5840
		<i>Total</i>		
265	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 -GRESIE PORTELANATA , de 10 mm grosime, cu dimensiuni de la 42x42cm	m2	11,6800
	7132030012600	Mozaicar	h-om	30,4848
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3872
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	12,0304
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	47,3040
	2430226100000 1	Fuga	kg	3,5040
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	233,6000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	10,5120
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,5256
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,1402
		<i>Total</i>		
Total				
Total Pardoseli				

1	2	3	4	5
		1.4.4. Timplarie		
266	CK27B	Pereti despartitori sanitari ALT118: Inclusiv usele cu accesoriile sale. Rama profile din aluminiu are o latime vizibila de 9,5 mm; Grosimea materialului de umplutura PAL laminat este de 16 mm	m2	10,8600
	7129200011200	Finisor MP	h-om	8,2536
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4344
	2030112951150	Pereti despartitori sanitari ALT118	m2	10,8600
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	43,4400
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,7376
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,6082
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	4,3440
	4011106202741	Energie electrica	kw	6,5160
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2172
		<i>Total</i>		
267	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie -Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm	buc	2,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4400
	2811236306222	Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm	buc	2,0000
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,3000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200
		<i>Total</i>		
268	CK25A	Usi confectionate din PVC inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,8900
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,3797
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1512
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,8900
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	7,5600
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,9450
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,3308
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,1340
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,8900
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0378
		<i>Total</i>		
269	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea	buc	1,0000

1	2	3	4	5
		usilor		
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600
	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,0000
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0300
		<i>Total</i>		
Total				
Total Timplarie				
		1.4.5. Retele de incalzire		
270	IB05A	Radiatoare din BIMETAL corpul de radiator avind 10 sectii h=0.5	buc	2,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,0000
	2822115700000 1	Radiator 10 sectii	buc	2,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0600
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1200
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1000
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4000
		<i>Total</i>		
271	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	6,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	чел-ч	0,9000
	2822115708001 -83	Element de sustinere (cronstein)	buc	6,0000
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	12,0000
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	12,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut.	0,6000
		<i>Total</i>		
272	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=3/4"-Maievski	buc	2,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	чел-ч	0,5200
	2913137343001	Robinet trecere sau de trecere(Maievsky)	buc	2,0000
	2863137308803	Cheie pentru robinet de aerisire	buc	2,0000
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0300
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0160
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0300
		<i>Total</i>		
273	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a	buc	2,0000

1	2	3	4	5
		fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2"- Dop pentru radiator		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	4,0600
	2523156713800 1	Fitinguri din fonta	buc	2,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,1080
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,3380
	2320116200573	Benzina auto	l	0,1200
		<i>Total</i>		
274	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" set pentru radiator	buc	2,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	чел-ч	1,7000
	2523156713800 -set pentru radia	Set pentru radiator	buc	2,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0600
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0280
	2320116200573	Benzina auto	l	0,1000
		<i>Total</i>		
275	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	22,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	7,7000
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	22,6600
		<i>Total</i>		
276	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinat prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Racord olandez d=25x3/4	buc	4,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7200
	2875274110102 Racord olandez d=	Piesa de racordare Racord olandez d=25x3/4	buc	4,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0800
	3220137315778	Decapant	kg	0,0280
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0720
		<i>Total</i>		
277	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari,	buc	9,0000

1	2	3	4	5
		din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Trecere d=25x3/4		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6200
	2875274110102 Teu d=25 mm	Piesa de racordare (fiting)Teu d=25 mm	buc	9,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1800
	3220137315778	Decapant	kg	0,0630
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,1620
		<i>Total</i>		
278	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Cot d=25 mm	buc	9,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6200
	2875274110102 Cot d=25 mm	Piesa de racordare (fiting)Cot d=25 mm	buc	9,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1800
	3220137315778	Decapant	kg	0,0630
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,1620
		<i>Total</i>		
279	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Mufa d=25 mm	buc	9,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6200
	2875274110102 Mufa d=25 mm	Piesa de racordare (fiting)Mufa d=25 mm	buc	9,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1800
	3220137315778	Decapant	kg	0,0630
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,1620
		<i>Total</i>		
280	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mmTeu d=25 mm	buc	9,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,3400
	2875274110102 Teu d=25 mm	Piesa de racordare (fiting)Teu d=25 mm	buc	9,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,2700
	3220137315778	Decapant	kg	0,0630
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,2340

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
281	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1"	buc	6,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,3800
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	6,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,1200
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,2400
		<i>Total</i>		
282	IC40D	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc	22,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,6000
	2875274204000	Bratara fixare	buc	22,0000
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	22,0000
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	2,2000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	3,3000
		<i>Total</i>		
283	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	6,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,6800
		<i>Total</i>		
284	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"	buc	3,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2400
	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	3,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0450
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0240
		<i>Total</i>		
285	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	22,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,9800

1	2	3	4	5
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,8800
		<i>Total</i>		
Total				
Total Retele de incalzire				
		1.4.6. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare		
286	SB24A	Sifon pardosea cu iesire orizontala, PP, grila inox (трап с гориз. стоком, PP, нерж. реш.150*150 *105 mm, b-50 Material marunt (nisip, apa etc)=1,0500	buc	1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	чел-ч	0,8300
	2875114202905	Sifon pardosea cu iesire orizontala, PP, grila inox (трап с гориз. стоком, PP, нерж. реш.150*150 *105 mm, b-50	buc	1,0500
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1155
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0420
		<i>Total</i>		
287	RpSC24A 1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0300	buc	3,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	15,3000
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	3,1209
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	3,0900
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC	buc	3,0900
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	3,0900
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	3,0900
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	3,0900
		<i>Total</i>		
288	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc	3,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	6,9000
	2622102438000	Lavoar	buc	3,0600
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	3,0600

1	2	3	4	5
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	3,0600
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,9180
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	6,1200
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	3,0600
		<i>Total</i>		
289	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	6,0000
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	3,0000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	6,0000
		<i>Total</i>		
290	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0200	buc	4,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8800
	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	4,0800
		<i>Total</i>		
291	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2 Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0150	buc	7,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,5200
	2913124201600-1	Robinet bila d=1/2	buc	7,1050
		<i>Total</i>		
292	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	12,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	9,0000
	2521216717050	Teava din material plastic	m	12,2400
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	8,4000
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	5,4000
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	1,2000
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	12,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,2400
	3220137315778	Decapant	kg	0,0720

1	2	3	4	5
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0240
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,5028
		<i>Total</i>		
293	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv -COT	buc	12,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,8000
	28752741101028	Piesa de racordare COT	buc	12,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,2400
	3220137315778	Decapant	kg	0,0720
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,1800
		<i>Total</i>		
294	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de pina la 1"	buc	12,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,5600
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	12,0000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0600
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	3,7200
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0144
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0120
		<i>Total</i>		
295	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	13,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,9400
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	13,3900
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1950
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1950
		<i>Total</i>		
296	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	8,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,8000

1	2	3	4	5
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	8,0000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0480
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	2,4800
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0096
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0080
		<i>Total</i>		
297	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6800
	2523156721037 1	Cot (Cot 45 gr.) pentru canalizare	buc	2,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300
		<i>Total</i>		
298	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	5,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,7000
	2523156721037 2	Cot (Cot 90 gr.) l plastic pentru canalizare	buc	5,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1750
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0750
		<i>Total</i>		
299	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Teu)) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	8,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,0400
	2523156721015 1	Teu din material plastic pentru canalizare	buc	8,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,5600
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,2400
		<i>Total</i>		
300	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	8,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,7200

1	2	3	4	5
	2523156721037 3	Mufa din material plastic pentru canalizare d=110	buc	8,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,2800
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1200
		<i>Total</i>		
301	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800
	2523156721015 3	Revizie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300
		<i>Total</i>		
302	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic (Trecere d=110/50mm) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6800
	2523156721037 4	Trecere d=110/50mm din material plastic pentru canalizare	buc	2,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300
		<i>Total</i>		
303	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	9,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,7000
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	9,2700
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0360
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1080
		<i>Total</i>		
304	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2"	buc	9,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,4100
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	9,0000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0540
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci	kg	2,7900

1	2	3	4	5
		S1500		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0108
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0090
		<i>Total</i>		
305	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5200
	2523156721037 1	Cot (Cot 45 gr.) pentru canalizare	buc	2,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240
		<i>Total</i>		
306	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	8,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0800
	2523156721037 32	Mufa din material plastic pentru canalizare d= 50	buc	8,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0800
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0960
		<i>Total</i>		
307	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000
	2523156721015 5	Revizie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240
		<i>Total</i>		
308	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	8,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,4000
	2523156721015 6	Teu din material plastic pentru canalizare	buc	8,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1600
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1920

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
309	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	22,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,3000
		<i>Total</i>		
310	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 80 x 100 cm, montata pe perete Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,0200	buc	1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0302
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0800
		<i>Total</i>		
311	SE59A	Uscator de mini, montat pe perete Material marunt (aracet, holtzsuruburi=1,0200	buc	2,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7000
	2924127356800	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid	buc	2,0400
	2051142950700	Dibluri	buc	4,0800
		<i>Total</i>		
312	SE59A	Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete Material marunt (aracet, holtzsuruburi=1,0200	buc	3,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0500
	2924127356800	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid	buc	3,0600
	2051142950700	Dibluri	buc	6,1200
		<i>Total</i>		
313	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 200 l	buc	1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,2000
		<i>Total</i>		
Total				
Total Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare				

1	2	3	4	5
		1.4.7. Lucrari diverse		
314	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	5,5000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,1050
		<i>Total</i>		
315	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t	5,5000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,5550
		<i>Total</i>		
316	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	5,5000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,0625
		<i>Total</i>		
Total				
Total Lucrari diverse				
Total				
Total Lucrari de reparatia blocului sanitar Et I Baieti				
Total				
CASM				
Cheltuieli de transport				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu				
Total				
Total Lucrari de constructie				
		2. Lucrarile electrice		
		2.1. Lucrarile electrice		
317	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	13,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,8600

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
318	RpEE14D	Montarea Intrerupator iluminat 1 clapa	buc	5,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,2000
	1111000100020 1	Intrerupator dublu exterior	buc	5,0000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	5,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0250
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rol 10m x 15mm	m	1,0000
		<i>Total</i>		
319	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300	m	215,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	73,1000
	IIIB 3x 1,5	Cordoane de cupru IIIB 3x 1,5	m	232,5225
	2413217300101	Clema de legatura	buc	6,6435
		<i>Total</i>		
320	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,1000	m	215,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	144,0500
	2661122803601	Tub flexibil	m	241,2300
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	4,7300
		<i>Total</i>		
321	RpEF02A	Corp de iluminat-Panel LED SMD486060C 48 W Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200	buc	13,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	14,1700
	2875274400501	Corp de iluminat led ermetic	buc	13,2600
		<i>Total</i>		
322	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, avind greutatea pina la 150 kg (Costul Tablou electric, gata echipat se include in cap. 3-Utilaj Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val. mat. explicitate=1,0100	buc	5,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	48,8500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,0500
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-	m3	0,0252

1	2	3	4	5
		7,0 mm		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050
	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	20,2000
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	20,2000
	2874115883700	Saiba M 20	buc	20,2000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1515
		<i>Total</i>		
323	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	4,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0800
	Intrerupator	Intrerupator manual 1 clapa	buc	4,0400
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	4,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2000
		<i>Total</i>		
324	RpEC07C	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC 3x2,5 mm , elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarme, camine, industriale	buc	8,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	41,4400
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	64,0000
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	9,6000
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,2400
	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	0,0240
	2722103107001	Conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC 3x2,5 mm	m	144,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	68,0000
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	1,9200
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	1,2000
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	1,2000
	2414126109481	Pasta de lipit (flux)	kg	0,0080
		<i>Total</i>		
325	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe	buc	8,0000

1	2	3	4	5
		dibluri din lemn sau plastic		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,4800
	2746167335100	Priza	buc	8,1600
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	8,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0400
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400
	2051142950700	Dibluri	buc	16,0000
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	16,0000
		<i>Total</i>		
Total				
Total Lucrarile electrice				
Total				
CASM				
Cheltuieli de transport				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu				
Total				
Total Lucrarile electrice				
		3. Utilaj		
326	Pret de piata	Tablou electric 6 module aparent cu lacata	buc	5,0000
	1111122200007 3	Panou de distributie la 12 module IP 31 260x300x120 IEK	buc	5,0000
		<i>Total</i>		
327	Pret de piata	Boiler 200 l	buc	5,0000
	1111122200007 5	Boiler 200 l	buc	5,0000
		<i>Total</i>		
Total				
Cheltuieli depozitare				
Total Utilaj				
Total				
TVA				

Total deviz:
Inclusiv salariu

