

## ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea materialelor electrice pentru deservirea, întreținerea, montarea și exploatarea instalațiilor electrice prin procedura de achiziție de valoare mică

1. **Denumirea autorității contractante:** Agenția Servicii Publice (ASP)
2. **IDNO:** 1002600024700
3. **Adresa:** mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42
4. **Numărul de telefon/fax:** tel: 022 504714; fax: 022 212259
5. **Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:** [asp@asp.gov.md](mailto:asp@asp.gov.md);  
[www.asp.gov.md](http://www.asp.gov.md)
6. **Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:** *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP,* [www.asp.gov.md](http://www.asp.gov.md)
7. **Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):** *Instituție publică cu autonomie financiară*
8. **Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu):** DA; **Link-ul către planul de achiziții publice publicat:** *Planul de achiziții publice pentru anul 2022 este în proces de aprobare.*
9. **Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri/servicii/lucrări:**

Cod CPV	Denumirea serviciilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, standarde de referință	Valoarea estimată în lei fără TVA (se va indica pentru fiecare lot în parte)
<b>Materiale electrice pentru deservirea, întreținerea, montarea și exploatarea instalațiilor electrice</b>					
31681 410-0	<b>Lotul nr. 1</b> Bloc de alimentare electronic led driver	Buc.	8	Puterea: 200W Tensiunea de intrare: 170-265 VAC Frecvența: 50/60 Hz Tensiunea de ieșire: 12 VDC Curentul de ieșire: 16 ÷ 19 A Gradul de protecție: minimum IP 65	4000,00

<b>Lotul nr. 2</b> Cablu canal 25x16x2000 mm	M.L.	60	Dimensiunile: 25x16x2000 mm Mediu de instalare: interior Temperatura de operare: -40°C .. +60°C Materialul: PVC	556,80
<b>Lotul nr. 3</b> Șurub cap plat 4.2 x 25 mm	Buc.	100	Dimensiunile (Ø x L): 4.2 x 25 mm Tipul materialului: zincat Destinația: pentru metal	72,00
<b>Lotul nr. 4</b> Șurub cap plat 4.2 x 41 mm	Buc.	100	Dimensiunile (Ø x L): 4.2 x 41 mm Tipul materialelor: zincat Destinația: metal	28,00
<b>Lotul nr. 5</b> Șurub cap înecat 3.5 x 25 mm	Buc.	100	Dimensiunile (Ø x L): 3.5 x 25 mm Tipul materialului: metal Destinația: înșurubare în lemn	8,80
<b>Lotul nr. 6</b> Diblu cu șurub 6 x 40 mm	Buc.	700	Modelul: SM Dimensiunile (Ø x L): 6 x 40 mm Tipul materialului: metal/plastic Tipul: SM	263,20
<b>Lotul nr. 7</b> Forbox 6 mm	Buc.	20	Culoarea: transparent Curentul: minimum 40 A Secțiunea: 6 mm <sup>2</sup> Numărul de unități într-o bucată: 10	288,00
<b>Lotul nr. 8</b> Forbox 10 mm	Buc.	20	Culoarea: transparent Curentul: minimum 50 A Secțiunea: 10 mm <sup>2</sup> Numărul de unități într-o bucată: 10	473,60

<b>Lotul nr. 9</b> Declanșator 4 A	Buc.	1	Curentul: 4 A Tensiunea: 230 V Nr. de poli: 1P Frecvența: 50 Hz, Dimensiuni (L X W X H X Ø): 80 x 17.8 x 68 mm Greutatea: 60g, Gradul de protecție: minimum IP 20 Metoda de prindere: DIN35	254,40
<b>Lotul nr. 10</b> Fir electric 70 mm <sup>2</sup>	M.L.	40	Secțiunea: 70mm <sup>2</sup> Tip material: cupru Model: PV3 Numărul de fire: 1	6208,00
<b>Lotul nr. 11</b> Papuc de cablu 70 mm <sup>2</sup>	Buc.	35	Modelul: JG Tipul șurubului: M12 Destinația: pentru cabluri și fire electrice Secțiunea: 70mm <sup>2</sup> Culoarea: crom Tipul materialului: cupru cositorit	557,20
<b>Lotul nr. 12</b> Tub termoretractabil galben	M.L.	2	Culoarea: galben Diametrul: 20mm <sup>2</sup> Temperatura de contractie: 125-200 grade Temperatura de lucru: de la -55°C până la 105°C Destinația: cabluri și fire electrice Tipul materialului: polimer termocontractabil	18,24
<b>Lotul nr. 13</b> Tub termoretractabil verde	M.L.	2	Culoarea: verde Diametrul: 20mm <sup>2</sup> Temperatura de contractie: 125-200 grade Temperatura de lucru: de la -55°C până la 105°C Destinația: cabluri și fire electrice Tipul materialului: polimer termocontractabil	27,20

<b>Lotul nr. 14</b> Tub termoretractabil roșu	M.L.	2	Culoarea: roșu Diametrul: 20mm <sup>2</sup> Temperatura de contractie: 125-200 grade Temperatura de lucru: de la -55°C până la 105°C Destinația: cabluri și fire electrice Tipul materialului: polimer termocontractabil	18,24
<b>Lotul nr. 15</b> Tub termoretractabil albastru	M.L.	2	Culoarea: albastru Diametrul: 20mm <sup>2</sup> Temperatura de contractie: 125-200 grade Temperatura de lucru: de la -55°C până la 105°C Destinația: cabluri și fire electrice Tipul materialului: polimer termocontractabil	18,24
<b>Lotul nr. 16</b> Bobină KU pentru contactor KTI 5225	Buc.	4	Modelul: KU Frecvența: 50 Hz Curentul: 185-225A Tensiunea: 230 V Tipul curentului: AC	2016,00
<b>Lotul nr. 17</b> Înterupător automat 16A 1P	Buc.	100	Curentul: 16 A Tensiunea: 220 V Nr. de poli: 1P Frecvența: 50 Hz Metoda de prindere: DIN - șină Sensibilitatea: B Dimensiunea (L X W X H X Ø): 80x73x53,1mm Gradul de protecție: IP 20	2320,00
<b>Lotul nr. 18</b> Înterupător automat 20A 1P	Buc.	5	Curentul: 20A Tensiunea: 240/415 V Nr. de poli: 1P Frecvența: 50 Hz Tipul: C	124,00

<b>Lotul nr. 19</b> Înterupător automat 20A 3P	Buc.	5	Curentul : 20 A Tensiunea: 415 V Nr. de poli: 3P Frecvența: 50 Hz Metoda de prindere: DIN - șină Sensibilitatea: B Dimensiunea (L X W X H X Ø): 80x73x53,1mm Gradul de protecție: IP 20	364,00
<b>Lotul nr. 20</b> Înterupător automat 80A 3P	Buc.	5	Curentul: 80 A Tensiunea: 415 V Nr. de poli: 3P Frecvența: 50 Hz Metoda de prindere: DIN - șină Sensibilitatea: D Gradul de protecție: IP 20	796,00
<b>Lotul nr. 21</b> Înterupător automat 100A 3P	Buc.	5	Curentul: 100 A Tensiunea: 415 V Nr. de poli: 3P Frecvența: 50 Hz Metoda de prindere: DIN - șină Sensibilitatea: D Gradul de protecție: IP 20	796,00
<b>Lotul nr. 22</b> Înterupător automat 200A 3P	Buc.	1	Curentul: 200 A Tensiunea: 400 V Nr. de poli: 3P Frecvența: 50 Hz Metoda de prindere: DIN - șină Gradul de protecție: IP 20	1116,00
<b>Lotul nr. 23</b> Înterupător automat diferențial 10A 2P	Buc.	14	Curent nominal: 10A Curent nominal de întrerupere: 30mA Numărul de poli: 1P+N Tensiunea: 220V Frecvența: 50Hz Gradul de protecție: IP20	3348,80

<b>Lotul nr. 24</b> Înterupător automat diferențial 16A 2P	Buc.	15	Curent nominal – 16A Curent nominal de întrerupere: 30mA Numărul de poli: 1P+N Tensiunea: 220V Frecvența: 50Hz Gradul de protecție: IP20	3588,00
<b>Lotul nr. 25</b> Contactor 18A	Buc.	4	Curentul: 18 A Tensiunea: 380 V Frecvența: 50 Hz Dimensiunea (L X W X H X Ø): 85x73x45 mm Gradul de protecție: IP20 Greutatea: 0.30 kg	464,00
<b>Lotul nr. 26</b> Spray pornire motor	Buc.	2	Capacitatea: 450 ml	62,40
<b>Lotul nr. 27</b> Terminale 2.5 mm	Ambala j	10	Cantitatea: 100 buc/amb. Diametrul: 2.5 mm <sup>2</sup>	480,00
<b>Lotul nr. 28</b> Papuci de cablu 6 mm din aluminiu	Buc.	6	Tipul: M8 Materialul: Aluminiu Dimensiunile: 6 mm	19,20
<b>Lotul nr. 29</b> Papuci de cablu 6 mm din cupru	Buc.	6	Tipul: M6 Materialul: Cupru Dimensiunile: 6 mm	22,08
<b>Lotul nr. 30</b> Papuci de cablu 10 mm din aluminiu	Buc.	6	Tipul: M8 Materialul: Aluminiu Dimensiunile: 10 mm	19,20
<b>Lotul nr. 31</b> Papuci de cablu 10 mm din cupru	Buc.	6	Tipul: M6 Materialul: Cupru Dimensiunile: 10 mm	67,20
<b>Lotul nr. 32</b> Papuci de cablu 16 mm din aluminiu	Buc.	6	Tipul: M8 Materialul: Aluminiu Dimensiunile: 16 mm	21,60
<b>Lotul nr. 33</b> Papuci de cablu 16 mm din cupru	Buc.	6	Tipul: M8 Materialul: Cupru Dimensiunile: 16 mm	73,92
<b>Lotul nr. 34</b> Papuci de cablu 25 mm din aluminiu	Buc.	6	Tipul: M8 Materialul: Aluminiu Dimensiunile: 25 mm	28,80

<b>Lotul nr. 35</b> Papuci de cablu 35 mm din aluminiu	Buc.	6	Tipul: M10 Materialul: Aluminiu Dimensiunile: 35 mm	28,32
<b>Lotul nr. 36</b> Papuci de cablu 50 mm din aluminiu	Buc.	6	Tipul: M10 Materialul: Aluminiu Dimensiunile: 50 mm	37,92
<b>Lotul nr. 37</b> Papuci de cablu 95 mm din aluminiu	Buc.	6	Tipul: M12 Materialul: Aluminiu Dimensiunile: 95 mm	46,56
<b>Lotul nr. 38</b> Diblu fluture cu șurub 4x65 mm din metal	Buc.	100	Diametrul: 4x65 mm Materialul: Oțel zincat	384,00
<b>Lotul nr. 39</b> Diblu fluture cu șurub 3.5x60 mm din plastic	Buc.	100	Diametrul: 3.5x60 mm Materialul: Metal/Polipropilenă	156,80
<b>Lotul nr. 40</b> Tablou de distribuție 4 module	Buc.	3	Dimensiunile (L X W X H X Ø) : 173x104x140 mm Temperatura de lucru: -25 – 60 °C Tipul: 4 module Materialul: Plastic Gradul de protecție: IP40	153,60
<b>Lotul nr. 41</b> Wago 2P	Buc.	700	Tensiunea: 600V Tipul: 2P Material: Plastic	2520,00
<b>Lotul nr. 42</b> Wago 3P	Buc.	800	Tensiunea: 450V Tipul: 3P Materialul: Metal/Plastic	3840,00
<b>Lotul nr. 43</b> Wago 5P	Buc.	200	Curentul nominal: 32A Tipul: 5P Materialul: Plastic Gradul de protecție: IP 20	1392,00
<b>Lotul nr. 44</b> Bandă izolantă galbenă	Buc.	13	Culoarea: galbenă Materialul: PVC și cauciuc adeziv Grosimea: 0,13 mm Lățimea: 19 mm Lungimea: 20 m Materialul: PVC	156,00

<b>Lotul nr. 45</b> Bandă izolantă verde	Buc.	13	Culoarea: verde Materialul: PVC și cauciuc adeziv Grosimea: 0,13 mm Lățimea: 19 mm Lungimea: 20 m Materialul: PVC	156,00
<b>Lotul nr. 46</b> Bandă izolantă roșie	Buc.	13	Culoarea: roșie Materialul: PVC și cauciuc adeziv Grosimea: 0,13 mm Lățimea: 19 mm Lungimea: 20 m Materialul: PVC	156,00
<b>Lotul nr. 47</b> Bandă izolantă dungi verde+galben	Buc.	13	Culoarea: verde+galben Materialul: PVC și cauciuc adeziv Grosimea: 0,13 mm Lățimea: 19 mm Lungimea: 20 m Materialul: PVC	171,60
<b>Lotul nr. 48</b> Bandă izolantă albastră	Buc.	13	Culoarea: albastră Materialul: PVC și cauciuc adeziv Grosimea: 0,13 mm Lățimea: 19 mm Lungimea: 20 m Materialul: PVC	156,00
<b>Lotul nr. 49</b> Dulie G13	Buc.	200	Curentul: 2A Tensiunea: 250V Dimensiunea: 4x18 mm Tipul: G13 Modelul: Tip A Materialul: Plastic	688,00
<b>Lotul nr. 50</b> Cablul VVG 3x1,5 mm <sup>2</sup>	M.L.	900	Numărul de fire: 3 fire Tipul materialului: cupru Modelul: VVGng Secțiunea unui fir: 1,5 mm <sup>2</sup> Temperatura minimă la montare: -15 °C	10512,00
<b>Lotul nr. 51</b> Cablul VVG 3x2,5 mm <sup>2</sup>	M.L.	900	Numărul de fire: 3 fire Tipul materialului: cupru Modelul: VVGng Secțiunea unui fir: 2,5 mm <sup>2</sup> Temperatura minimă la montare: -15 °C	15595,20



<b>Lotul nr. 52</b> Dulie E40/E27	Buc.	3	Socul: transferul de la E40 la E27 Tensiunea: 220V Curentul: 1A Dimensiunea: 15 x 12 mm Materialul: Metal/Plastic	34,80
<b>Lotul nr. 53</b> Ten pentru boiler	Buc.	2	Puterea: 1500 W Tensiunea: 220 V Numărul de elemente pentru fixare: 6 bucăți	400,00
<b>Lotul nr. 54</b> Termostat de protecție pentru boiler	Buc.	2	Înălțimea: 270 mm Puterea: 1500 W Tensiunea: 220 V	280,00
<b>Total:</b>				<b>65383,92</b>

10. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora: *nu se aplică.*
11. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta): *pentru mai multe loturi.*
12. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: *nu se admite.*
13. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: *în termen de 5 zile lucrătoare din data comenzii Cumpărătorului, cu transportul Furnizorului. Locul de livrare a bunurilor – str. Pușkin nr. 42, mun. Chișinău.*
14. Termenul de valabilitate a contractului: *31.12.2022.*
15. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): *nu se aplică.*
16. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): *nu se aplică.*
17. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAЕ, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Oferta - specificații tehnice și de preț (conform Anexelor nr. 22 și nr. 23 la Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021)	Copia în format electronic de pe documentul pe suport de hârtie cu semnătură olografă fără aplicarea semnăturii electronice sau documentul confirmat prin semnătura electronică a operatorului economic	Obligatoriu

2	Menținerea valabilității ofertei pentru o durată de 60 de zile	Declarație privind valabilitatea ofertei, completată conform Anexei nr. 8 la Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, copia în format electronic de pe documentul pe suport de hârtie cu semnătură olografă fără aplicarea semnăturii electronice sau documentul confirmat prin semnătura electronică a operatorului economic	Obligatoriu
3	Mostre	Mostre cu titlu gratuit pentru toate produsele solicitate având caracteristicile enumerate în invitație. Mostrele vor fi prezentate în decurs de 2 zile lucrătoare din data solicitării. Operatorii economici care nu vor prezenta mostrele solicitate vor fi descalificați. Autoritatea contractantă, în termen de 5 zile de la încheierea contractului, va restitui mostrele ofertanților necâștigători. Mostrele ofertantului câștigător se vor păstra ca etalon și vor fi restituite la etapa expirării termenului de valabilitate a contractului.	Obligatoriu (la solicitare)

**18. Garanția pentru ofertă:** *nu se solicită.*

**19. Garanția de bună execuție a contractului:** *nu se solicită.*

**20. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz:** *nu se aplică.*

**21. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul, specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):** *licitație electronică – 3 runde. Pasul minim de micșorare a ratei de licitație este:*

*Lotul nr. 1 - 40,00 MDL (1%);*

*Lotul nr. 28 – 0,19 MDL (1%);*

*Lotul nr. 2 – 5,57 MDL (1%);*

*Lotul nr. 29 – 0,22 MDL (1%);*

*Lotul nr. 3 – 0,72 MDL (1%);*

*Lotul nr. 30 – 0,19 MDL (1%);*

*Lotul nr. 4 - 0,28 MDL (1%);*

*Lotul nr. 31 – 0,67 MDL (1%);*

*Lotul nr. 5 – 0,08 MDL (1%);*

*Lotul nr. 32 – 0,21 MDL (1%);*

*Lotul nr. 6 – 2,63 MDL (1%);*

*Lotul nr. 33 – 0,74 MDL (1%);*

*Lotul nr. 7 – 2,88 MDL (1%);*

*Lotul nr. 34 – 0,29 MDL (1%);*

*Lotul nr. 8 – 4,74 MDL (1%);*

*Lotul nr. 35 – 0,28 MDL (1%);*

*Lotul nr. 9 – 2,54 MDL (1%);*

*Lotul nr. 36 – 0,38 MDL (1%);*

*Lotul nr. 10 – 62,08 MDL (1%);*

*Lotul nr. 37 – 0,47 MDL (1%);*

*Lotul nr. 11 – 5,57 MDL (1%);*

*Lotul nr. 38 – 3,84 MDL (1%);*

*Lotul nr. 12 – 0,18 MDL (1%);*

*Lotul nr. 39 – 1,57 MDL (1%);*

*Lotul nr. 13 – 0,27 MDL (1%);*

*Lotul nr. 40 – 1,54 MDL (1%);*

*Lotul nr. 14 – 0,18 MDL (1%);*

*Lotul nr. 41 – 25,20 MDL (1%);*

*Lotul nr. 15 – 0,18 MDL (1%);*

*Lotul nr. 42 – 38,40 MDL (1%);*

Lotul nr. 16 – 20,16 MDL (1%);  
Lotul nr. 17 – 23,20 MDL (1%);  
Lotul nr. 18 – 1,24 MDL (1%);  
Lotul nr. 19 – 3,64 MDL (1%);  
Lotul nr. 20 – 7,96 MDL (1%);  
Lotul nr. 21 - 7,96 MDL (1%);  
Lotul nr. 22 – 11,16 MDL (1%);  
Lotul nr. 23 – 33,49 MDL (1%);  
Lotul nr. 24 – 35,88 MDL (1%);  
Lotul nr. 25 – 4,64 MDL (1%);  
Lotul nr. 26 – 0,62 MDL (1%);  
Lotul nr. 27 – 4,80 MDL (1%);

Lotul nr. 43 – 13,92 MDL (1%);  
Lotul nr. 44 – 1,56 MDL (1%);  
Lotul nr. 45 – 1,56 MDL (1%);  
Lotul nr. 46 – 1,56 MDL (1%);  
Lotul nr. 47 – 1,72 MDL (1%);  
Lotul nr. 48 – 1,56 MDL (1%);  
Lotul nr. 49 - 6,88 MDL (1%);  
Lotul nr. 50 – 105,12 MDL (1%);  
Lotul nr. 51 – 155,95 MDL (1%);  
Lotul nr. 52 – 0,35 MDL (1%);  
Lotul nr. 53 – 4,00 MDL (1%);  
Lotul nr. 54 – 2,80 MDL (1%).

22. **Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):** *nu se aplică.*
23. **Ofertele se prezintă în valută:** *lei, MDL*
24. **Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului:** *prețul cel mai scăzut*
25. **Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:** *nu se aplică.*
26. **Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:**
  - **până la:** *Informația o găsiți în SIA RSAP.*
  - **pe:** *Informația o găsiți în SIA RSAP.*
27. **Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:** *Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP*
28. **Termenul de valabilitate a ofertelor:** *60 zile*
29. **Locul deschiderii ofertelor:** *SIA RSAP. Ofertele întârziate vor fi respinse.*
30. **Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:** *Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.*
31. **Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:** *limba de stat*
32. **Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:** *nu se aplică.*
33. **Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):** *nu se aplică.*
34. **În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:** *nu se aplică.*
35. **Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț:** *nu se aplică.*
36. **Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:** *07.02.2022*

**37. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:**

<b>Denumirea instrumentului electronic</b>	<b>Se va utiliza/accepta sau nu</b>
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	se acceptă
Sistemul de comenzi electronice	nu se acceptă
Facturarea electronică	se acceptă
Plățile electronice	nu se acceptă

**38. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):** *nu se aplică.*

**39. Alte informații relevante:** *prin transfer bancar, în termen de 20 (douăzeci) zile lucrătoare după livrarea bunurilor solicitate, prezentarea facturii fiscale, actului de predare – primire a bunurilor și acceptarea acestora fără obiecții de către Cumpărător.*

**Președintele Grupului  
de lucru pentru achiziții publice  
de bunuri, lucrări și servicii**

**Sergey BOTNARU**