

**Deszepezirea, combaterea
poleiului pe drumurile locale din
r-l Rezina**

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de servicii №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. DESZAPEZIREA drumurilor publice locale din r-l Rezina, pe perioada rece a anului 2025, total 90,5 km Capitolul 1.1. L 205 G41 - Mateuti - Bosernita km 7.1 - 15.5 (8,4 km)		
1	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori (trecerea muncitorilor de la o gramada la alta la cererea si necesitatea beneficiarului)	h-om.	45,00
2	TsC02A1	Incarcare MADcu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc,	100 m3	0,17
3	TsI51C5	Transportarea MAD cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km (la cererea si necesitatea beneficiarului)	t	25,00
4	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3	17,00
5	RpDE01D	Combaterea poleiului sau marirea rugozitatii partii carosabile prin asternerea de nisip cu raspindire manuala din depozite mici prin lopatare directa pina la 6 m (Inclusiv 10 % sare, La cererea si necesitatea beneficiarului)	t	25,00
6	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (10 treceri, la cererea si necesitatea beneficiarului)	1000 m2	504,00
7	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82 (la cererea si necesitatea beneficiarului)	1 km	25,20
8	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2 (la cererea si necesitatea	1000 m2	504,00

		beneficiarului)		
		Capitolul 1.2. L206 Soldanesti-Papauti-Tareuca km 5.0-17.5 (12,5 km)		
9	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori (trecerea muncitorilor de la o gramada la alta, la cererea si necesitatea beneficiarului)	h-om.	80,00
10	TsC02A1	Incarcare MADcu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc,	100 m3	0,32
11	TsI51C5	Transportarea MAD cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t	42,20
12	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (la cererea si necesitatea beneficiarului)	m3	32,00
13	RpDE01D	Combaterea poleiului sau marirea rugozitatii partii carosabile prin asternerea de nisip cu raspindire manuala din depozite mici prin lopatare directa pina la 6 m (Inclusiv 10 % sare, La cererea si necesitatea beneficiarului)	t	42,20
14	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2 (la cererea si necesitatea beneficiarului)	1000 m2	600,00
15	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata (la cererea si necesitatea beneficiarului)	1 km	37,50
16	DY02G	Deplasarea tractorului la obiect si inapoi (la cererea si necesitatea beneficiarului)	1 km	45,00
17	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm (la cererea si necesitatea beneficiarului)	1 km	50,00
		Capitolul 1.3. L206/2 Drum de acces spre s.Papauti km 0-0,6		
18	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (la cererea si necesitatea beneficiarului)	m3	10,00
19	RpDE01D	Combaterea poleiului sau marirea rugozitatii partii carosabile prin asternerea de nisip cu raspindire manuala din depozite mici prin lopatare directa pina la 6 m (Inclusiv 10 % sare, La cererea si necesitatea beneficiarului)	t	13,20
20	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82 (la cererea si	1 km	12,00

		necesitatea beneficiarului)		
21	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2 (la cererea si necesitatea beneficiarului)	1000 m2	36,00
22	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm (la cererea si necesitatea beneficiarului)	1 km	6,00
		Capitolul 1.4. L206/3 Drum de acces spre s.Lipcenii km 0-1.6		
23	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (la cererea si necesitatea beneficiarului)	m3	9,70
24	RpDE01D	Combaterea poleiului sau marirea rugozitatii partii carosabile prin asternerea de nisip cu raspindire manuala din depozite mici prin lopatare directa pina la 6 m (Inclusiv 10 % sare)	t	14,00
25	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	12,80
26	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2	1000 m2	96,00
27	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi (la cererea si necesitatea beneficiarului)	1 km	40,00
28	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm (la cererea si necesitatea beneficiarului)	1 km	9,60
29	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata (la cererea si necesitatea beneficiarului)	1 km	3,20
		Capitolul 1.5. L207 Drum de acces spre s.Tarasova km 0-2.5		
30	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori (trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-om.	40,00
31	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3	28,00
32	RpDE01D	Combaterea poleiului sau marirea rugozitatii partii carosabile prin asternerea de nisip cu raspindire manuala din depozite mici prin lopatare directa pina la 6 m (Inclusiv 10 % sare)	t	36,80

33	TsC02A1	Incarcare MADcu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc,	100 m3	0,30
34	TsI51B10	Transportarea MAD cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t	43,20
35	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2 (la cererea si necesitatea beneficiarului)	1000 m2	120,00
36	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	15,00
37	DY02G	Deplasarea tractorului la obiect si inapoi	1 km	80,00
38	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	50,00
		Capitolul 1.6. L208 Drum de ocolire a or.Rezina km 0-2.3		
39	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km	9,20
40	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2 (la cererea si necesitatea beneficiarului)	1000 m2	41,40
41	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	10,00
		Capitolul 1.7. L209 Tareuca-Tahnauti km 0-4.4		
42	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori (trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-om.	40,00
43	TsC02A1	Incarcare MADcu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc,	100 m3	0,25
44	TsI51B2	Transportarea MAD cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km	t	32,78
45	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3	25,00
46	RpDE01D	Combaterea poleiului sau marirea rugozitatii partii carosabile prin asternerea de nisip cu raspindire manuala din depozite mici prin lopatare directa pina la 6 m (Inclusiv 10 % sare)	t	36,00
47	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2 (la cererea si necesitatea beneficiarului)	1000 m2	264,00

48	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km	44,00
49	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	48,00
		Capitolul 1.8. L210 R20-Ciniseuti-Echimauti km 0-5.2		
50	TsC02A1	Incarcare MADcu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc,	100 m3	0,25
51	TsI51B10	Transportarea MAD cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t	36,00
52	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3	25,00
53	RpDE01D	Combaterea poleiului sau marirea rugozitatii partii carosabile prin asternerea de nisip cu raspindire manuala din depozite mici prin lopatare directa pina la 6 m (Inclusiv 10 % sare)	t	36,00
54	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2 (la cererea si necesitatea beneficiarului)	1000 m2	312,00
55	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	20,00
56	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km	31,20
57	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	20,80
		Capitolul 1.9. L211 R20-Ciniseuti-Buciusca km 0-14.72		
58	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori (trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-om.	50,00
59	TsC02A1	Incarcare MADcu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc,	100 m3	0,25
60	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3	25,00
61	RpDE01D	Combaterea poleiului sau marirea rugozitatii partii carosabile prin asternerea de nisip cu raspindire manuala din depozite mici prin lopatare directa pina la 6 m (Inclusiv 10 % sare)	t	36,00
62	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea	1000 m2	354,00

		carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2		
63	TsI51C5	Transportarea MAD cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t	36,00
64	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km	118,00
65	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	30,00
66	DI73B	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 700A cu lopata inclinata, grosimea stratului de 0,5 m	1 km	10,00
67	DI59A	Curatirea partii carosabile de zapada cu treceri transversale cu buldozer 75 c.p. cu mutare de pina la 20 m	100 m3	25,00
		Capitolul 1.10. L211/1 R20-Drum de acces spre s.Gordinesti km 0-1.73		
68	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori (trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-om.	50,00
69	TsC02A1	Incarcare MADcu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc,	100 m3	0,25
70	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3	25,00
71	RpDE01D	Combaterea poleiului sau marirea rugozitatii partii carosabile prin asternerea de nisip cu raspindire manuala din depozite mici prin lopatare directa pina la 6 m (Inclusiv 10 % sare)	t	36,00
72	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2	1000 m2	103,80
73	TsI51B10	Transportarea MAD cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t	36,00
74	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	17,30
		Capitolul 1.11. L212 Drum de acces spre s.Pereni km 0-3.5		
75	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori (trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-om.	40,00
76	TsC02A1	Incarcare MADcu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc,	100 m3	0,20

77	TsI51C5	Transportarea MAD cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t	28,80
78	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (формирование куч)	m3	20,00
79	RpDE01D	Combaterea poleiului sau marirea rugozitatii partii carosabile prin asternerea de nisip cu raspindire manuala din depozite mici prin lopatare directa pina la 6 m (Inclusiv 10 % sare)	t	28,80
80	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2	1000 m2	168,00
81	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	17,30
82	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	35,00
		Capitolul 1.12. L213 Drum de acces spre s.Gordinesti km 0-2.0		
83	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	20,00
84	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2	1000 m2	96,00
		Capitolul 1.13. L214 R20-drum de acces spre s.Cogilniceni km 0-2.6		
85	TsC02A1	Incarcare MADcu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc,	100 m3	0,25
86	TsI51C8	Transportarea MAD cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 28 km	t	36,00
87	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3	25,00
88	RpDE01D	Combaterea poleiului sau marirea rugozitatii partii carosabile prin asternerea de nisip cu raspindire manuala din depozite mici prin lopatare directa pina la 6 m (Inclusiv 10 % sare)	t	36,00
89	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2	1000 m2	124,80
90	DI59A	Curatirea partii carosabile de zapada cu treceri transversale cu buldozer 75 c.p. cu mutare de pina la 20 m	100 m3	50,00

91	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	26,00
92	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km	26,00
		Capitolul 1.14. L215 R20-drum de acces spre s.Cuizauca km 0-1.4		
93	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori (trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-om.	24,00
94	TsC02A1	Incarcare MADcu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc,	100 m3	0,15
95	TsI51C10	Transportarea MAD cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km	t	21,60
96	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3	15,00
97	RpDE01D	Combaterea poleiului sau marirea rugozitatii partii carosabile prin asternerea de nisip cu raspindire manuala din depozite mici prin lopatare directa pina la 6 m (Inclusiv 10 % sare)	t	21,60
98	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2	1000 m2	84,00
99	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	5,40
100	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km	14,00
101	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	7,00
		Capitolul 1.15. L 216 Drum de acces spre s. Otac, 0,5 km		
102	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2	1000 m2	30,00
103	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km	14,00
104	DY02G	Deplasarea tractorului la obiect si inapoi	1 km	150,00
105	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	2,50
		Capitolul 1.16. L217 R20-Busauca-Ghiduleni km 0-6.2		

106	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori (trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-om.	50,00
107	TsC02A1	Incarcare MADcu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc,	100 m3	0,40
108	TsI51C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km	t	57,60
109	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3	40,00
110	RpDE01D	Combaterea poleiului sau marirea rugozitatii partii carosabile prin asternerea de nisip cu raspindire manuala din depozite mici prin lopatare directa pina la 6 m (Inclusiv 10 % sare)	t	57,60
111	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2	1000 m2	297,60
112	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	62,00
113	DY02G	Deplasarea tractorului la obiect si inapoi	1 km	300,00
		Capitolul 1.17. L217/1 Drum de acces spre s.Roscani km 0-7.2		
114	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori (trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-om.	48,00
115	TsC02A1	Incarcare MADcu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc,	100 m3	0,30
116	TsI51C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km	t	43,20
117	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3	30,00
118	RpDE01D	Combaterea poleiului sau marirea rugozitatii partii carosabile prin asternerea de nisip cu raspindire manuala din depozite mici prin lopatare directa pina la 6 m (Inclusiv 10 % sare)	t	43,20
119	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	21,60
120	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	72,00
121	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2	1000 m2	345,60

		Capitolul 1.18. L218 G43-Mincenii de Jos-Mincenii de Sus km 0-3.0		
122	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori (trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-om.	20,00
123	TsC02A1	Incarcare MADcu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc,	100 m3	0,30
124	TsI51C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km	t	43,20
125	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3	30,00
126	RpDE01D	Combaterea poleiului sau marirea rugozitatii partii carosabile prin asternerea de nisip cu raspindire manuala din depozite mici prin lopatare directa pina la 6 m (Inclusiv 10 % sare)	t	43,20
127	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2	1000 m2	144,00
128	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	9,00
129	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	18,00
		Capitolul 1.19. L219 Drum de acces spre s.Slobozia Horodiste km 0-2.0		
130	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	8,00
131	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	8,00
132	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2	1000 m2	96,00
		Capitolul 1.20. L220 Drum de acces spre s. Horodiste km 0-0.7		
133	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	2,80
134	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	2,80
135	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km	2,80
136	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A	1000 m2	33,60

		(65115): 100 g/m2		
		Capitolul 1.21. L221 Drum de acces spre s.Tipova km 0-3.0		
137	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori (trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-om.	28,00
138	TsC02A1	Incarcare MADcu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc,	100 m3	0,40
139	TsI51C10	Transportarea MAD cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km	t	40,00
140	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3	40,00
141	RpDE01D	Combaterea poleiului sau marirea rugozitatii partii carosabile prin asternerea de nisip cu raspindire manuala din depozite mici prin lopatare directa pina la 6 m (Inclusiv 10 % sare)	t	57,60
142	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	24,00
143	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km	12,00
144	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	12,00
145	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2	1000 m2	144,00
		Capitolul 1.22. L222 G43- Drum de acces spre s.Nistreni km 0-4.5		
146	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori (trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-om.	15,00
147	TsC02A1	Incarcare MADcu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc,	100 m3	0,277
148	TsI50C5	Transportarea MAD cu autobasculanta la distanta de 25 km	t	10,00
149	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3	27,70
150	RpDE01D	Combaterea poleiului sau marirea rugozitatii partii carosabile prin asternerea de nisip cu raspindire manuala din depozite mici prin lopatare directa pina la 6 m	t	40,00
151	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T	1 km	18,00

		150K cu lopata inclinata		
152	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	18,00
153	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2 (3,0 km x 6 m)	1000 m2	215,76
154	DY02G	Deplasarea tractorului la obiect si inapoi	1 km	100,00
		Capitolul 1.23. Diverse		
155	RpDE20A	Informari operative privind starea drumurilor publice pe timp de iarna	ora	110,00

A. Negara



(functia, semnatura, numele, prenumele)