


Fotolii cu rotile pentru persoane cu dizabilitati locomotorii

Caiet de sarcini

Nr. d/o	Denumirea bunurilor solitate	Unitate de masura	cantitate
1	<p>Fotoliu rulant(scaun cu rotile)-posibilitatea de a modifica pe vertical pozitia fiecarui support de sprijin pentru picior independentNecesar pentru persoane care trebuie sa mentina intr-o pozitie ridicata ,eventual pina la orizontala un membru inferior sau amindoua .Suportul pentru picioare detasabil. Suportii pentru sprijinul bratelor sa fie detasabil in asa mod ca scaunul cu rotile sa fie una din laterale libere pentru a usura transferul pacientului.Tapiteria din piele sintetica ,sezut si spatat, sa se curate usor de resturi de alimente, praf ,pete,incontinenta.Rotile din fata diametru de 20cm,realizate din PVC armat cu pneuri pline, Rotile din spate diametrul de 60cm,cauciucuri pline,spite din otel , flexibile.Pentru depozitare scaunul sa se poata plia. Specificatii tehnice scaun cu rotile:</p> <ul style="list-style-type: none">- cadrul realizat din otel cromat in 3 straturi, protectie la coroziune- suportii sprijin brate detasabili- suportii sprijin picioare, reglabili ca pozitie si detasabili- sprijin pentru talpi realizat din aluminiu- sistem de pliere tip "double cross"- latime totala 65 cm± 5%- lungime totala (cu suport de sprijin picioare montat) - 100 cm± 5%- inaltime sezut in raport cu solul - 49 cm± 5%- adancime sezut: 40 cm± 5%- latime sezut: 46 cm± 5%- inaltime spatat: 43 cm± 5%	buc	6

- greutate proprie: 19 kg± 5%
- greutate maxima utilizator: 100 kg



2

Scaun cu rotile(fotoliu rulant)pentru persoane cu dizabilitati locomotorii,Scaun cu rotile din schelet din aluminiu ,tratata electrochimic impotriva coroziunii,roti spate cu spate subtiri din otel elastic,cauciucuri pline , Rotile din fata cu spate groase si cauciucuri pline,Fotoliu rulant pliabil cu rotile din fata spate rezistente in vederea abordarii obstacolelor in timpul mersului, Cauciucurile pline ,care nu necesita intretinere.Suportul pentru sprijinul picioarelor se poate regla in lungime in functie de dimensiunile anatomice ale utilizatorului. Scaunul sa fie dotat cu un set de frine pentru utilizator si un set de frine pentru insotitor,Fotoliul cu rotile necesita sa fie pliabil. Sistemul de pliere/depliere sa fie de tip "double cross" oferind o rezistenta sporita. Spatarul si sezutul sunt din textura de nylon ,cu husa suplimentara matlasata,lavabila,care se ataseaza cu benzi Velcro.


Specificatii tehnice scaun cu rotile:

- greutate fotoliu rulant -15 kg± 5%
- sistem de pliere tip "double cross"
- latime totala fotoliu 65 cm ± 5%

buc

11

- latime sezut: 46 cm± 5%
- greutate maxima utilizator: 110 kg




3

Scaun rulant cu spatar reglabil si suport picioare reglabile –cadrul realizat din aluminiu anodizat,rotile fata cu diametrul aproximativ 20 cm cu cauciucuri pline,reglabile in 2 trepte de inaltime ,rezistente la socuri. Rotile spate cu diametrul 59-60cm cu spite din otel ,cauciucuri pline,Rotile din spate cu spete elastice din otel ceia ce duce la un grad de confort sporit,.Suportii pentru sprijinul bratelor sa fie detasabili,lasa libera o laterala a fotoliului,puntru transferul pacientului. Suportii pentru sprijinul picioarelor demontabili,reglabili in lungime,a se ridica pina la vertical functie de pozitia in care trebuie sa stea picioarele utilizatorului. Spatarul fotoliului rulant cu modificarea in inaltime si poate fi coborit pina la orizontala, linga mineral insotitorului sa fie cite un levier cu care se regleaza pozitia spatarului, Fotoliu rulant de calitate superioara:structura de aluminiu cu greutate redusa si aspect placut.

Specificatii tehnice scaun cu rotile:

- cadrul realizat din aluminiu anodizat,dreutate redusa
- inaltator de spatar cu tetiera reglabila
- spatar reglabil ca pozitie,se poate lasa pina la orizontala .
- suportii sprijin picioare, pozitie reglabila pe verticala reglabili ca pozitie si detasabili

- suport spijin brate, detasabili.
- system de pliere "double cross"
- roti fata cu diametrul de 20cm ,spite groase din PVC armat .cauciuri pline.
- roti spate cu diametrul de 60cm,spite subtiri,din otel, cauciucuri pline.
- latime sezut : 46 cm ± 5%
- latime totala -68 cm± 5%
- lungime totala-116 cm± 5%
- inaltime sezut fata de sol:50cm - adancime sezut: 40 cm± 5%
- inlatime spatar: 76 cm± 5%
- greutate proprie: 17.2 kg± 5%
- greutate maxima utilizator: 100 kg




4

Scaun rulant usor-schelet aluminiu vopsit epoxy, fotoliu rulant pliabil system"double cross",rori fata cu diametrul de 15-20 cm ,cauciucuri pline,reglabile ca inaltime si distanta fata de roata spate, rezistenta la socuri ,roti spate diametrul 50-55 cm cu spite flexibile, cauciucuri pline, suport brate detasabil pentru plasarea pacientului,suport spijin picioare rabatabil si reglabil in lungime.Spatarul se poate plia de la jumătate pentru a reduce dimensiunile de stocare sau transport.Fotoliu rulant de calitate superioara:structura de aluminiu , o greutate redusa si aspect deosebit.Spatarul si sezutul din textura

buc

21

	<p>lavabila cu supliment de perna matlasata detasabila. Manevre in spatii reduse</p> <p>Specificatii tehnice scaun cu rotile:</p> <ul style="list-style-type: none"> - latime sezut : 46 cm± 5% - latime totala -66 cm± 5% - greutate proprie: 13 kg ± 5% - greutate maxima utilizator: 100 kg 		
5	<p>Fotoliu rulant cu spatar si suporti picioare reglabili, in asa mod de a obtine o pozitie comoda. Spatarul scaunului sa se poata inclina in trepte de la verticala pina la orizontala. Suportii pentru sprijinul picioarelor se vor regla independent pina la orizontala pina la transformare ca pat pentru odihna.Scaunul cu rotile pliabil pentru depozitare.Schelet rezistent realizat din otel,vopsit in pulberi epoxy. Suportii de sprijin brate ce se pliaza din spate a scaunului cu rotile pentru urcarea laterala in scaunul cu rotile. Suportii de sprijin al picioarelor se detasaza ce reduc dimensiunile pentru transport ,depozitare.</p> <p>Specificatii tehnice scaun cu rotile:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Structura de rezistenta realizata din otel vopsit epoxy - scaun cu rotile pliabil - suport picioare detasabili si reglabili 	buc	28


- suport spijin brate pliabili
- cauciucuri pline la rotile din spate si fata.
- frine cu blocare pe rotile spate.
- tapitarie din PVC sa se poata curata usor.
- greutate maxima utilizator 110kg

Inaltime- 119 cm± 5%

Latime -65 cm± 5%

Greutatea produsului-24 kg± 5%

Latime sezut – 46 cm± 5%



Nota : Pozele anexate in caietul de sarcini servesc drept model (exemplu) tehnic , fara indicarea firmei,adresei electronice sau link-ul unui anume distribuitor