

**Termoizolare fasadei cu repartatia
interioara si retele de electricitate pentru
casa de cultura nr. cadastral 7402103.074.01
, or Biruinta r-nul Singerei , SA**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1D
WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări № 1

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de reparatii Capitolul 1.1. Sala polivalenta 130 persoane Capitolul 1.2. Demolari sala		
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	14,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,595
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,595
	4100126202818	Apa	m3	0,435
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,435
2	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. Demontarea tavanelor suspendate	m2	253,00
	7422010060100	Timplar	h-om	118,91
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	118,91
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) Usilor	m2	41,40
	7422010060100	Timplar	h-om	8,694
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8,694
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Vitralii demontare	m2	189,00
	7422010060100	Timplar	h-om	39,69
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	39,69
5	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	3,40
	7122050013400	Zidar	h-om	1,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,95
	4100126202818	Apa	m3	0,408
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,272
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,088
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	1,088
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane grosime 5 cm	m2	318,60
	7122050013400	Zidar	h-om	38,232
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	47,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	15,93
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,186
7	RpCM33F	Demontarea placajelor din sticla Demontarea oglinzilor	m2	21,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,40
	4100126202818	Apa	m3	0,063
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,42
8	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	50,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	11,00
		Capitolul 1.3. Evacuare deseuri Sala		

1	2	3	4	5
9	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	30,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	7,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	30,00
10	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t	30,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	33,30
11	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	30,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1,149
		Capitolul 1.4. Peretii Sala		
12	CF18A	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placi de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede)	m2	337,60
	7122050013400	Zidar	h-om	236,32
	2462106110550	Adeziv special pentru tratare rosturi	kg	137,741
	2513206621500	Banda de armare	m	688,704
	2662102700203	Placa normala de gips-carton 12,5 mm	m2	361,57
	2664102101145	Mortar adeziv	kg	2 066,112
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,675
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton sau analogic) in jurul tocurilor la ferestre	m2	337,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	10,128
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	50,64
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	16,88
14	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	337,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	411,872
	2653102100831	Amestec uscat	kg	2 410,464
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	26,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	5,402
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton sau analogic) in jurul tocurilor la ferestre	m2	337,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	10,128
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	50,64
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	16,88
16	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	337,60
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	67,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	33,76
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	166,437
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,338
17	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi / Cornier perforat din mase plastice pentru colturi de finisari	m	230,40
	7422010060100	Timplar	h-om	64,512
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,432
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	235,008
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	940,032
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,304
18	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	337,60
	7122050013400	Zidar	h-om	67,52
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	371,36
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	50,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,101
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton sau analogic) in jurul tocurilor la ferestre	m2	337,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	10,128

1	2	3	4	5
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	50,64
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	16,88
20	RpCR08B	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe glet de ipsos existent	m2	337,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	101,28
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	27,008
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	16,88
	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	101,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,338
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	10,128
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	16,88
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,376
21	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofulug, etc.	kg	3,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,245
	1421302200465	Colorant (material hidrofulug)	kg	3,57
22	CI16A	Placaje din foi flexibile prefabricate (tip MARMOROC) la interior, cu rosturi de maxim 2 mm, inclusiv placarea glafurilor, aplicate pe stilpi si pereti drepti sau curbi, gata tencuiti, pe suprafete plane mai mari de 15 mp (Montarea oglinzilor grosime 5 mm) Aplicativ	m2	28,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	37,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,056
	1450332205434	Trass macinat	kg	26,60
	26821326400	Oglinda cu grosime 5 mm	m2	30,80
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	6,16
	2651122100323	Ciment portland intarire rapida rim 200 saci	kg	79,24
	1421102200898	Nisip cuartos macinat granul.sub 1mm	kg	106,40
	2652102100713	Var pasta	m3	0,084
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,28
23	RpER07A	Montarea ghirlandei de becuri decorative Iluminare LED, L=32 m (perete)	buc	1,00
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,50
	3150145100287	Ghirlanda (L=1-15 m) Iluminare LED, L=32 m (perete)	buc	1,00
	2413217300002	Cleme de derivatie	buc	2,00
	2513736621481	Banda izolanta	kg	0,01
	2722103107006	Conductor APV	m	5,00
	3130134817409	Cablu de sectiune necesara	m	10,00
	5001000100111	Turle telescopice 17 m	h-ut	0,25
		Capitolul 1.5. Timplarie Vitralii Sala		
24	CK56E	Montarea vitraliilor cu protectia contra focului pe cadru metalic Vitraje din aluminiu 2400*5000mm 6 buc V1	m2	72,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	200,88
	2030112931585	Vitraje din aluminiu 2400*5000mm 6 buc V1	m2	72,432
	2811236309291	Detalii de ancoraj furnizate separat	kg	65,189
	2873122000756	Piese forjate cu sectiunea patrata	kg	724,32
	2874115800750	Suruburi cu piulite si saibe	kg	23,178
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	10,14
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	7,243
	2462106110356	Clei pe baza de cauciuc №88-H	kg	2,173
	2416202602671	Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200	m3	0,362
	2430226100003	Etansat siliconic	l	31,87
	2430226102815	Chit siliconic	kg	15,138
	2112227324785	Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg	kg	92,713
	2430116104162	Email cu protectia contra focului	kg	7,968
	2416586105304	Amorsa-grund cu protectia contra focului	kg	4,346
	2112227324788	Rama decorativa 40x0,8 mm, din otel zincat	m	110,097
	2874115800751	Suruburi autofiletante, galvanizate	kg	1,449
	2112227324786	Discuri de taiere	buc	25,351
	2112227324787	Dopuri plastice decorative	buc	1 158,912
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	30,24

1	2	3	4	5
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	56,88
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	23,76
	1111000100055	Transformator de sudura 315-500A	h-ut	23,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,60
25	CK56E	Montarea vitraliilor cu protectia contra focului pe cadru metalic Vitraje din aluminiu cu fereastră pentru evacuarea fumului cu suprafata de deschidere 1,25m2 spre extewrior 2400*5000mm 5 buc V2	m2	60,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	167,40
	2030112931588	Vitraje din aluminiu cu fereastră pentru evacuarea fumului cu suprafata de deschidere 1,25m2 spre extewrior 2400*5000mm 5 buc V2	m2	60,36
	2811236309291	Detalii de ancoraj furnizate separat	kg	54,324
	2873122000756	Piese forjate cu sectiunea patrata	kg	603,60
	2874115800750	Suruburi cu piulite si saibe	kg	19,315
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	8,45
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	6,036
	2462106110356	Clei pe baza de cauciuc №88-H	kg	1,811
	2416202602671	Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200	m3	0,302
	2430226100003	Etansat siliconic	l	26,558
	2430226102815	Chit siliconic	kg	12,615
	2112227324785	Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg	kg	77,261
	2430116104162	Email cu protectia contra focului	kg	6,64
	2416586105304	Amorsa-grund cu protectia contra focului	kg	3,622
	2112227324788	Rama decorativa 40x0,8 mm, din otel zincat	m	91,747
	2874115800751	Suruburi autofiletante, galvanizate	kg	1,207
	2112227324786	Discuri de taiere	buc	21,126
	2112227324787	Dopuri plastice decorative	buc	965,76
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	25,20
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	47,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	19,80
	1111000100055	Transformator de sudura 315-500A	h-ut	19,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,00
26	CK56E	Montarea vitraliilor cu protectia contra focului pe cadru metalic Vitraje exterioare din aluminiu cu usa 2400*4150mm 2 buc V11	m2	19,92
	9310060019930	Muncitor	h-om	55,577
	2030112931589	Vitraje exterioare din aluminiu cu usa 2400*4150mm 2 buc V11	m2	20,04
	2811236309291	Detalii de ancoraj furnizate separat	kg	18,036
	2873122000756	Piese forjate cu sectiunea patrata	kg	200,395
	2874115800750	Suruburi cu piulite si saibe	kg	6,413
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	2,806
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	2,004
	2462106110356	Clei pe baza de cauciuc №88-H	kg	0,601
	2416202602671	Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200	m3	0,10
	2430226100003	Etansat siliconic	l	8,817
	2430226102815	Chit siliconic	kg	4,188
	2112227324785	Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg	kg	25,651
	2430116104162	Email cu protectia contra focului	kg	2,204
	2416586105304	Amorsa-grund cu protectia contra focului	kg	1,202
	2112227324788	Rama decorativa 40x0,8 mm, din otel zincat	m	30,46
	2874115800751	Suruburi autofiletante, galvanizate	kg	0,401
	2112227324786	Discuri de taiere	buc	7,014
	2112227324787	Dopuri plastice decorative	buc	320,632
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	8,366
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	15,737
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	6,574
	1111000100055	Transformator de sudura 315-500A	h-ut	6,374
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,996
		Capitolul 1.6. Timplarie Usi Sala		
27	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie	m2	10,56

1	2	3	4	5
		de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (exterioare) 2 buc U-11 2200*2400mm dublu exterioare; din aluminiu dublu		
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	10,032
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,162
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	10,56
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	42,24
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	5,808
	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,038
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	6,336
	4011106202741	Energie electrica	kw	10,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,211
28	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (exterioare) 2 buc U-13 2500*5500mm dublu cu framuga interioare; din aluminiu bara #antipanica" cu sticla calita dublu	m2	26,40
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	25,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,904
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	26,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	105,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	14,52
	2430226101600	Chit siliconic	kg	5,095
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	15,84
	4011106202741	Energie electrica	kw	26,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,528
29	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (exterioare) 1 buc U-14 2200*2400mm dublu cu framuga interioare; din aluminiu bara #antipanica" cu sticla calita dublu	m2	5,28
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	5,016
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,581
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	5,28
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	21,12
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,904
	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,019
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,168
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,106
		Capitolul 1.7. Tavanul Sala		
30	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	241,00
	7422010060100	Timplar	h-om	554,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	45,79
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	12,05
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	89,17
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	207,26
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	65,07
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	10 845,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	4 820,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	289,20
	2875276305105	Conector	buc	1 070,04
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	241,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,23

1	2	3	4	5
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	36,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	12,05
32	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	241,00
	7122050013400	Zidar	h-om	48,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	265,10
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	36,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,072
33	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	241,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	368,73
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 720,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,964
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	19,039
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	4,699
34	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	241,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	48,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	24,10
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	118,813
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,241
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	241,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	36,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	12,05
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (lavabila)	m2	281,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	154,55
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	112,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	16,86
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	140,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	14,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,562
37	RpER07A	Montarea ghirlandei de becuri decorative luminaire LED, L=83 m (tavan)	buc	1,00
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,50
	315014510027	Ghirlanda (L=1-15 m) Iluminare LED, L=83 m (tavan)	buc	1,00
	2413217300002	Cleme de derivatie	buc	2,00
	2513736621481	Banda izolanta	kg	0,01
	2722103107006	Conductor APV	m	5,00
	3130134817409	Cablu de sectiune necesara	m	10,00
	5001000100111	Turle telescopice 17 m	h-ut	0,25
		Capitolul 1.8. Pardosele P-1 Sala		
38	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	253,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	50,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,65
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	299,678
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	3 127,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,53
39	IzF16A	Strat de amortizare a trepidatiilor si a zgomotelor din placi fibrolemnoase PFL Material fonoabsorbant - 5 mm	m2	253,00
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	189,75
	2020212927160	Placi fibrolemnoase PFL / Material fonoabsorbant - 5 mm	m2	255,53
40	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic Lagare din grinzi cu pas de 500 mm # 60x100 mm Instalati lagurilen pe colturi metalice folosind ancore	m3	1,67

1	2	3	4	5
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	33,817
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,757
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	12,525
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,017
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125$ mm, calit, a II a	m3	1,553
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{b} = 44$ mm calit II	m3	0,20
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	5,678
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	5,027
	23203226000361	Gudron	kg	4,309
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	5,01
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	2,421
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,251
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,551
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,384
41	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat	m	75,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	11,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,75
	2812106306005	Profil din polimer expandat	m	86,625
42	IzF14C	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata /Material fonoabsorbant # panouri rigide din vata minerala # 60 mm	m2	253,00
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	134,09
	2682162611371	Placi vata minerala pentru izolatii generale- 60mm	m2	258,06
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	56,925
43	IzF03A2	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip IA sau TSA 2000, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	253,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	20,24
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	379,50
	2682132602070	Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126	m2	278,30
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	75,90
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,127
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	253,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,633
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	6,325
44	IzF16B	Strat de amortizare a trepidatiilor si a zgomotelor din placi tehnice de cauciuc fara insertii textile, de 20 mm grosime Suport din cauciuc si pluta cu grosime, lipit de OSB # 4 mm	m2	253,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	136,62
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	7 590,00
45	RpCK01C1	Repararea stratulu suport pentru pardoseli executat din dale prefabricate din fibrobeton, asezate pe un strat de nisip de 2 cm grosime, cu rosturile intre dale umplute cu bitum, iar spatiile dintre dale si pereti, cu nisip uscat, pentru lucrari noi (refaceri totale) Placaj / OSB # 12 mm	m2	253,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	139,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	60,72
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	6,578
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,506
	2665112611728	Dale fibrobeton 50 x 50 x 3,5	m2	261,855
	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 180/200	kg	189,75
	1412122100880	Filer de calcar	kg	50,60
	2052152959009	Lemne de foc foioase	kg	189,75
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	6,325
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	2,024
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	5,06

1	2	3	4	5
46	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Linoleum scenic # 5 mm	m2	253,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	25,30
	7129200011200	Finisor MP	h-om	253,00
	2523116716345	Covor PVC	m2	269,635
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	7,704
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	154,077
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	20,544
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	128,397
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,385
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	51,359
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	6,163
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,154
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	256,795
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	7,59
		Capitolul 1.9. Vestiare		
		Capitolul 1.10. Demontari Vestiare		
47	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) Usilor	m2	4,10
	7422010060100	Timplrar	h-om	0,861
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,861
48	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Vitralii demontare	m2	6,20
	7422010060100	Timplrar	h-om	1,302
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,302
49	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane grosime 3 cm	m2	54,00
	7122050013400	Zidar	h-om	6,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,70
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,54
		Capitolul 1.11. Peretii din panouri ghips-carton Vestiare		
50	CD12A	Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica	m2	9,20
	7123030012500	Montator P.B	h-om	9,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,84
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	21,758
	2840136312700	Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente orizontale	m	8,602
	2840136312701	Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente verticale	m	18,216
	2682162605829	Vata minerala	m2	10,12
	2922140007000	Macara	h-ut	0,092
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton sau analogic) in jurul tocurilor la ferestre	m2	18,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,552
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,92
52	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	18,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	22,448
	2653102100831	Amestec uscat	kg	131,376
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,074
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,454
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,294
53	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	18,40
	7122050013400	Zidar	h-om	3,68
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	20,24
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	2,76

1	2	3	4	5
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006
54	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	3,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,84
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	9,071
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,018
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton sau analogic) in jurul tocurilor la ferestre	m2	18,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,552
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,92
56	RpCR08B	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe glet de ipsos existent	m2	18,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,472
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,92
	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	5,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,018
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,552
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,92
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,184
57	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,035
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	0,51
		Capitolul 1.12. Peretii finisari Vestiare		
58	RpCJ34A	Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade	m2	54,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	24,525
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,499
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton sau analogic) in jurul tocurilor la ferestre	m2	54,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,635
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	8,175
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,725
60	RpCJ05A	Reparatii de tencuieli interioare, subtiri, driscuite, executate la pereti si stilpi din beton armat de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca 100 T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil	m2	54,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	49,595
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,535
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,327
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,327
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	167,86
	2652102100713	Var pasta	m3	0,109
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,818
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,202
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,109
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,054
61	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	54,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	66,49
	2653102100831	Amestec uscat	kg	389,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,218
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,306
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,872
62	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	54,50

1	2	3	4	5
	7122050013400	Zidar	h-om	10,90
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	59,95
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	8,175
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,016
63	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	54,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	10,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,45
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	26,869
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,054
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton sau analogic) in jurul tocurilor la ferestre	m2	54,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,635
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	8,175
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,725
65	RpCR08B	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe glet de ipsos existent	m2	54,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	16,35
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,36
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,725
	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	16,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,054
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,635
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	2,725
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,545
		Capitolul 1.13. Tavane vopsite Vestiare		
66	RpCJ34A	Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade	m2	50,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	22,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,397
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton sau analogic) in jurul tocurilor la ferestre	m2	50,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,524
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	7,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,54
68	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	50,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	27,94
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	20,32
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,048
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	25,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,102
		Capitolul 1.14. Timplarie Vitralii Vestiare		
69	CK56E	Montarea vitraliilor cu protectia contra focului pe cadru metalic Vitraje din aluminiu cu sticla armata 2,15*1,1m 1buc V4	m2	2,365
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,598
	2030112994585	Vitraje din aluminiu cu sticla armata 2,15*1,1m 1buc V4	m2	2,379
	2811236309291	Detalii de ancoraj furnizate separat	kg	2,141
	2873122000756	Piese forjate cu sectiunea patrata	kg	23,792
	2874115800750	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,761
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,333
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,238
	2462106110356	Clei pe baza de cauciuc №88-H	kg	0,071
	2416202602671	Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200	m3	0,012
	2430226100003	Etansat siliconic	l	1,047
	2430226102815	Chit siliconic	kg	0,497
	2112227324785	Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg	kg	3,045
	2430116104162	Email cu protectia contra focului	kg	0,262

1	2	3	4	5
	2416586105304	Amorsa-grund cu protectia contra focului	kg	0,143
	2112227324788	Rama decorativa 40x0,8 mm, din otel zincat	m	3,616
	2874115800751	Suruburi autofiletante, galvanizate	kg	0,048
	2112227324786	Discuri de taiere	buc	0,833
	2112227324787	Dopuri plastice decorative	buc	38,067
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,993
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	1,868
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,78
	1111000100055	Transformator de sudura 315-500A	h-ut	0,757
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,118
70	CK56E	Montarea vitraliilor cu protectia contra focului pe cadru metalic Vitraje din aluminiu cu sticla armata 1,2*1,1m 1buc V5	m2	1,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,683
	2030112969588	Vitraje din aluminiu cu sticla armata 1,2*1,1m 1buc V5	m2	1,328
	2811236309291	Detalii de ancoraj furnizate separat	kg	1,195
	2873122000756	Piese forjate cu sectiunea patrata	kg	13,279
	2874115800750	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,425
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,186
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,133
	2462106110356	Clei pe baza de cauciuc №88-H	kg	0,04
	2416202602671	Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200	m3	0,007
	2430226100003	Etansat siliconic	l	0,584
	2430226102815	Chit siliconic	kg	0,278
	2112227324785	Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg	kg	1,70
	2430116104162	Email cu protectia contra focului	kg	0,146
	2416586105304	Amorsa-grund cu protectia contra focului	kg	0,08
	2112227324788	Rama decorativa 40x0,8 mm, din otel zincat	m	2,018
	2874115800751	Suruburi autofiletante, galvanizate	kg	0,027
	2112227324786	Discuri de taiere	buc	0,465
	2112227324787	Dopuri plastice decorative	buc	21,247
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,554
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	1,043
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,436
	1111000100055	Transformator de sudura 315-500A	h-ut	0,422
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,066
71	CK56E	Montarea vitraliilor cu protectia contra focului pe cadru metalic Vitraje din aluminiu cu sticla armata 1,2*1,1m 1buc V6	m2	2,42
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,752
	2030112931579	Vitraje din aluminiu cu sticla armata 1,2*1,1m 1buc V6	m2	2,435
	2811236309291	Detalii de ancoraj furnizate separat	kg	2,191
	2873122000756	Piese forjate cu sectiunea patrata	kg	24,345
	2874115800750	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,779
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,341
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,243
	2462106110356	Clei pe baza de cauciuc №88-H	kg	0,073
	2416202602671	Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200	m3	0,012
	2430226100003	Etansat siliconic	l	1,071
	2430226102815	Chit siliconic	kg	0,509
	2112227324785	Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg	kg	3,116
	2430116104162	Email cu protectia contra focului	kg	0,268
	2416586105304	Amorsa-grund cu protectia contra focului	kg	0,146
	2112227324788	Rama decorativa 40x0,8 mm, din otel zincat	m	3,70
	2874115800751	Suruburi autofiletante, galvanizate	kg	0,049
	2112227324786	Discuri de taiere	buc	0,852
	2112227324787	Dopuri plastice decorative	buc	38,952
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	1,016
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	1,912
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,799
	1111000100055	Transformator de sudura 315-500A	h-ut	0,774
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,121
		Capitolul 1.15. Timplarie Usi Vestiare		

1	2	3	4	5
72	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Interioare; din aluminiu 1000*2200mm 1 buc U 8	m2	2,20
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,22
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	2,20
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	8,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,10
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,385
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,044
73	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Interioare; Interioare; din aluminiu 850*2200mm 1 buc U 9	m2	1,87
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,187
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,87
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	7,48
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,935
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,327
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,122
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,037
		Capitolul 1.16. Pardosele P-3 Vestiare		
74	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	49,30
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	9,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,465
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	58,396
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	609,348
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,493
75	IzF16A	Strat de amortizare a trepidatiilor si a zgomotelor din placi fibrolemnoase PFL Material fonoabsorbant - 5 mm	m2	49,30
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	36,975
	2020212927160	Placi fibrolemnoase PFL / Material fonoabsorbant - 5 mm	m2	49,793
76	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat	m	42,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,10
	2812106306005	Profil din polimer expandat	m	48,51
77	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	49,30
	7132030012600	Mozaicar	h-om	29,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,93
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,627
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	640,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,071
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,493
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,479
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,592
78	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	49,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	118,024
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	50,039

1	2	3	4	5
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	211,99
	24302261000001	Fuga	kg	9,86
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,986
	4100126202818	Apa	m3	0,197
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	3,599
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,572
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,261

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.