

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Reactivilor și consumabilelor pentru laboratorul fizico-chimic
prin procedura de achiziție Licitatie publică

1. Denumirea autorității contractante: *Agencia Medicamentului și Dispozitivelor Medicale*
2. IDNO: *1006601004002*
3. Adresa: *MD-2028, Republica Moldova, Chișinău, str. Korolenko 2/1*
4. Numărul de telefon/fax: *tel. 068238258 fax (+373 22) 88-43-55*
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: e-mail: office@amdm.gov.md,
www.amdm.gov.md
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
7. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
1.	331400 00-3	Silver nitrate	g	200	99,0-100,5%; white or almost white, crystalline powder or transparent, colourless crystals; very soluble in water, soluble in ethanol (96 per cent); Foreign salts: max. 0.3%; Aluminium, lead, copper and bismuth- comply Ph.Eur.; Storage: in a non-metallic container, protected from light. Ambalaj: 100g.	7500
2.	331400 00-3	Tetramethylamm onium hydroxide pentahydrate	g	50	for HPLC. Ambalaj: 50 g.	32 500
3.	331400 00-3	Nickel- aluminium alloy	g	5	contains 50% Al, 50% Ni. Ambalaj: 5g.	400
4.	331400 00-3	Mercuric thiocyanate	g	5	conform Ph.Eur. Ambalaj: 5g	1 100
5.	331400 00-3	Potassium dihydrogen phosphate anhydrous	kg	3	conform Ph.Eur; 98,0-100,5%(dried substance); Cloruri: max.200ppm; Sulfați: max.300ppm; Arsenic: max.2ppm; Fier: max.10ppm; Pierdere prin uscare: max.2,0%; Ambalaj: 1 kg.	2 500
6.	331400 00-3	Sodium dihydrogen phosphate dihydrate	kg	2	conform Ph.Eur; 98.0 % to 100.5 % (dried substance); Cloruri: max.200ppm; Sulfați: max.300ppm; Arsenic: max.2ppm;	2 800

					Fier: max.10ppm; Pierdere prin uscare: 21,5-24,0%; Ambalaj: 1 kg.	
7.	331400 00-3	Formic acid	L	2	conform Ph.Eur.; 98.0 % m/m to 100.5% m/m; Chlorides: maximum 10 ppm; Sulfates: maximum 50 ppm.; Sulfites: maximum 300 ppm.; Residue on evaporation: maximum 0.01%. Ambalaj: 1 L.	2 500
8.	331400 00-3	Dichloromethane	L	10	conform Ph.Eur.; Residue on evaporation: maximum 20 ppm; Water: maximum 0.02 % m/m. Ambalaj: 2,5 L.	4 500
9.	331400 00-3	Tetrabutylammonium hydroxide	ml	100	40% solution in water; for HPLC. Ambalaj: 100 ml.	2 000
10.	331400 00-3	Tetrabutylammonium hydroxide	ml	200	40% sol. in methanol; for HPLC. Ambalaj: 100 ml.	4 000
11.	331400 00-3	Ammonium iron(III) sulfate dodecahydrate (Ferric ammonium sulfate)	kg	0.5	conform Ph.Eur.; 99+%; Ambalaj: 0,5 kg.	1 000
12.	331400 00-3	Acetic acid glacial	L	20	99-100,5% m/m; Reducing substances-comply Ph.Eur.; Chlorides- max.25mg/L; Sulfates-max.50mg/L; Iron- max.5ppm; Residue on evaporation: max. 0.01%; Ambalaj: 2,5L.	4 000
13.	331400 00-3	Sulfuric acid	L	3	purity: 95.0 % m/m to 97.0 % m/m; Chlorides: max. 0.5 ppm; Nitrates: max. 0.5 ppm; Ammonium: max.2 ppm; Arsenic: max. 0.02 ppm; Iron: max. 1 ppm; Heavy metals: max. 2 ppm; Residue on ignition: max. 0.001%. Ambalaj: 1L.	2 700
14.	331400 00-3	Acetic anhydride	L	2.5	puriss. p.a., reag. Ph. Eur.; ≥99%; Ambalaj: 1L.	2 200
15.	331400 00-3	Metanol pentru cromatografie lichidă	L	100	≥99,9%; Reag. Ph. Eur.; gradul gradient; corespunde cu Methanol R1 și R2 în conformitate cu Reag. Ph. Eur.; filtrat prin filtru de 0,2 μm; corespunde pentru utilizarea la echipamente UPLC/ UHPLC/ Ultra HPLC; colorație: ≤ 10 Hazen; apă: ≤ 0,02%; reziduu după evaporare: ≤ 2,0 mg/l; aciditate: ≤ 0,0002 meq/g; alcalinitate: ≤ 0,0002 meq/g; densitate: 0,791 – 0,793 (la 20 °C); temperatura de fierbere: 64 – 65 °C; Gradul gradient la 235 nm: ≤ 2,0 mAU, la 254 nm: ≤ 1,0 mAH; Absorbanță: ≤ 0,170 (la 225 nm); Transmisie : la 210 nm: ≥ 20%, la 220 nm: ≥ 60%, la 230 nm: ≥ 75%, - la 235 nm: ≥ 83%, la 250 nm: ≥ 95%, - la ≥ 260 nm: 98%; Fluorescență (ca chinină la 254 nm): ≤ 1,0 ppb, ≤ 0,5 ppb (ca	15 000

					chinină la 365 nm);Ambalaj: 2,5 litr.	
16.	331400 00-3	Sodium hydroxide	kg	2	Conform Ph.Eur.; Content: 97.0 to 100.5%; (CO ₃ ²⁻)-max. 2.0%; (Cl ⁻)- max. 200ppm; (SO ₄ ²⁻)-max. 200ppm; (Fe)-max. 10ppm; Ambalaj: 1 kg.	700
17.	331400 00-3	4-aminobenzoic acid	g	100	conform Ph.Eur; 99.0 % to 101.0 % (anhydrous substance); Iron: maximum 40 ppm; Water: maximum 0.2%; Sulfated ash: maximum 0.1%. Ambalaj: 100 g.	1 000
18.	331400 00-3	Trichloroacetic acid	g	100	conform PhEur; 98.0 % to 100.5%; Chlorides: maximum 100 ppm; Sulfated ash: maximum 0.1%. Ambalaj: 100 g.	1 200
19.	331400 00-3	Ethanol 96%	L	100	conform Ph.Eur.; Ambalaj: 1 L; 2,5 L.	5 500
20.	331400 00-3	Ammonia solution, concentrated	L	3	conform PhEur; Content: 25.0 per cent m/m to 30.0 per cent m/m; Oxidisable substances-comply PhEur; Pyridine and related substances: maximum 2 ppm, calculated as pyridine; Carbonates: maximum 60 ppm; Chlorides: maximum 1 ppm; Sulfates: maximum 5 ppm; Iron: maximum 0.25 ppm; Residue on evaporation: maximum 20 mg/L. Ambalaj: 1 L.	1 700
21.	331400 00-3	Ammonium chloride	g	500	conform PhEur; 99.0 % to 100.5 %(dried substance); Bromides and iodides: comply; Sulfates: maximum 150 ppm; Calcium: maximum 200 ppm; Iron: maximum 20 ppm; Loss on drying: maximum 1.0%; Sulfated ash: maximum 0.1%. Ambalaj: 500 g.	700
22.	331400 00-3	2,2,4- Trimethylpentan e	L	5	conform Ph.Eur. Ambalaj: 1 L.	6500
23.	331400 00-3	Dimethylforma mide	L	20	Purity ≥99,8%; Water: max. 0.1%; RESIDUE (EVAPORATION) ≤ 0.001 %; Ambalaj: 2,5L.	11 000
24.	331400 00-3	Potassium bromide	g	200	Gradul reagent, reag. Ph. Eur. Ambalaj: 100 g.	1 000
25.	331400 00-3	Glycerol	L	1	conform Ph.Eur.; 98.0 % m/m to 101.0 % m/m (anhydrous substance); Aldehydes: maximum 10 ppm; Halogenated compounds: maximum 35 ppm; Chlorides: maximum 10 ppm; Water: maximum 2.0%; Sulfated ash: maximum 0.01%. Ambalaj: 1 L.	3 300
26.	331400 00-3	Tetrahydrofuran	L	10	for HPLC; Clear, colourless, flammable liquid, miscible with water, with ethanol (96 per cent); Content: ≥99.8%; Test for peroxides-comply. Ambalaj: 1,0 L.	6 000

27.	331400 00-3	Formaldehyde	L	1	reag PhEur; 34.5 % m/m to 38.0 % m/m; Sulfated ash: max. 0.1%. Ambalaj: 1 L.	1 700
28.	331400 00-3	Hexane for HPLC, GC	L	5	≥98,0% (GC), gradul: pentru HPLC; impurități: ≤0,0005% substanțe nevolatile; ≤0,001% acid liber (ca CH ₃ COOH); ≤0,01% apă (prin Karl Fischer);reziduu după evaporare: ≤ 1 mg/l; aciditate:≤ 0.0002 meq/g; alcalinitate: ≤ 0.0002 meq/g; indice de refracție n _{20/D} : 1,375;densitate: 0,66 g/mL (la 20 °C); transmitanță la 210 nm: ≥50%; la 220nm: ≥85%; la 245nm: ≥98%. Temperatura de fierbere: 69 °C; Temperatura de topire: – 94,3 °C;UV absorbție (referință: apă):la 200 nm: Amax: ≤0.70, la 225 nm: Amax: ≤0.10, la 250 nm: Amax: ≤0.01. Ambalaj: 2,5 L	3 250
29.	331400 00-3	Tetrakis(decyl)ammonium bromide	g	100	for HPLC. Ambalaj: 100 g.	36 000
30.	331400 00-3	Propanol-2	L	5	CAS-[67-63-0]. indice de refracție: about 1.378; Water: max. 0.05%; Absorbance: max. 0.60 at 210 nm, 0.26 at 220 nm, 0.13 at 230 nm, 0.02 at 250 nm, 0.01 at 260 nm, determined using water R as compensation liquid; Acidity or alkalinity: Ph.Eur. Coresp.; Ambalaj: 1L.	1 500
31.	331400 00-3	Sodium periodate	g	50	min.99.0%. Ambalaj: 50 g.	1 200
32.	331400 00-3	Disodium tetraborate decahydrate	g	500	conform Ph.Eur.; 99.0% to 103.0% of Na ₂ B ₄ O ₇ ·10H ₂ O; Sulfates: maximum 50 ppm; Ammonium: maximum 10 ppm; Arsenic: maximum 5 ppm; Calcium: maximum 100 ppm; Ambalaj: 500 g.	1 500
33.	331400 00-3	Acetonitril	L	100	99,9%; Reag. Ph. Eur.; gradul gradient;corespunde cu Acetonitril pentru cromatografie și Acetonitril R1 în conformitate cu Reag. Ph. Eur.;filtrat prin filtru de 0,2 μm;corespunde pentru utilizarea la echipamente UPLC/ UHPLC/ Ultra HPLC;colorație: ≤ 10 Hazen;apă: ≤ 0,02%; reziduu după evaporare: ≤ 2,0 mg/l;aciditate: ≤ 0,0002 meq/g; alcalinitate: ≤ 0,0002 meq/g;densitate: 0,78 (la 20 °C);indice de refracție (n _{20/D}): 1,344, se distilează la 80 – 82 °C: ≥95% (v/v); Gradul gradient la 210 nm: ≤ 1,0 mAU, la 254 nm: ≤ 0,5 mAH; Absorbanță: ≤ 0,10 (la 200 nm);Transmisie:- la 193 nm: ≥ 60%;- la 195 nm: ≥ 80%;- la ≥ 230	30 000

					nm: $\geq 98\%$, Fluorescență (ca chinină la 254 nm): $\leq 1,0$ ppb, $\leq 0,5$ ppb (ca chinină la 365 nm); Ambalaj: 2,5 litri	
34.	331400 00-3	Eter de petrol R	L	1	conform Ph.Eur.; density: 0.661 to 0.664; Distillation range: 50-70°C. Ambalaj: 1L.	1 000
35.	331400 00-3	Eter de petrol R3	L	2	conform Ph.Eur.; density: about 0.720; Distillation range: 100-120°C. Water: max.0,03%; Ambalaj: 1L.	2 000
36.	331400 00-3	Phosphoric acid	L	2	84,0-90,0% m/m; Cloruri: max.50 ppm; Sulfati: max.100ppm; Arsenic: max.2ppm; Fier: max.50ppm; conform Ph.Eur. Ambalaj: 1 L.	4 000
37.	331400 00-3	Potassium chloride	g	250	conform Ph.Eur; 99,0-101,0%(dried substance); Bromides: max.0.1%; Sulfates: max. 300 ppm; Iron: max.20 ppm; Magnesium and alkaline-earth metals: max. 200 ppm, calculated as Ca; Loss on drying: max. 1.0%, determined on 1.000 g by drying in an oven at 105 °C for 3 h; Ambalaj: 250g.	500
38.	331400 00-3	Dimethyl sulfoxide	L	2.5	for GC; Ambalaj: 2,5 L.	5 000
39.	331400 00-3	Sodium tartrate dihydrate	g	100	Volumetric standard for water determination acc.to Karl Fischer, contains 15.66% H ₂ O; test (titrare cu acid percloric): 99.5 - 101.0%; pierderi prin uscare (150 °C): 15.61 - 15.71%. Ambalaj: 25 g.	1 100
40.	331400 00-3	Sodium hexanesulfonate monohydrate	g	100	min. 99,0%; for chromatography; Ambalaj: 50g.	42 000
41.	331400 00-3	Octanesulfonic acid sodium salt monohydrate	g	100	conform Ph.Eur.; min.98,0%; Absorbance: max.0,10 la 200nm, 0,01 la 250nm; Suitable for HPLC; Ambalaj: 50 g.	38 000
42.	331400 00-3	Sodium heptanesulfonate monohydrate	g	100	Content: min.96% (anhydrous substance). White or almost white, crystalline powder, soluble in water, very slightly soluble in anhydrous ethanol; Water: maximum 8%; Ambalaj: 25g.	20 000
43.	331400 00-3	Ammonium acetate	kg	1	for HPLC. Ambalaj: 0,5 kg.	2 000
44.	331400 00-3	Ammonium acetate	kg	1	reagent Ph.Eur.; $\geq 98,0\%$; water: $\leq 2,0\%$; cloruri: max.5ppm; nitrati: max.10ppm; sulfati: max.10ppm; metale grele: max.5 ppm; ign. residue $\leq 0.01\%$; reducing substances: max.0,005%; Ambalaj: 0,5 kg.	1 200
45.	331400 00-3	Tetrabutylammonium hydrogen sulfate	g	100	for HPLC; extra pure; Absorbance: : max. 0.02, between 215 nm and 300 nm; Ambalaj: 50g.	50 000
46.	331400 00-3	Buffer solution, pH 9,18	L	1	Bufer, standard de referință, trasabil la materiale standard de referință	2 000

					N.I.S.T.; pH 9,18 (25 °C); Ambalaj: 1 L.	
47.	331400 00-3	Buffer solution pH 4.01	L	1	pH 4,01 (25°C). Ambalaj: 0,5 L.	1 500
48.	331400 00-3	Buffer solution pH 10.01	L	1	pH 10,01 (25°C). Ambalaj: 0,5 L.	1 500
49.	331400 00-3	Buffer solution pH 7.00	L	1	pH 7,00 (25°C). Ambalaj: 0,5 L.	1 500
50.	331400 00-3	Buffer solution pH 1.68	L	1	pH 1,68 (25°C). Ambalaj: 1 L.	1 500
51.	331400 00-3	tert-Butyl methyl ether	ml	25	Conform Ph.Eur.; ≥ 99,5% for HPLC, GC; Colourless, clear, flammable liquid; Refractive index: about 1.376; density about:0.741; bp: about 55 °C; Absorbance: max.0.30 at 240 nm, 0.10 at 255 nm, 0.01 at 280 nm, determined using water R as compensation liquid. Ambalaj: 25ml.	1 200
52.	331400 00-3	Sodium Bitartrate Monohydrate	g	25	99-100,5%; Insoluble matter: n.m.t. 0,01%; Chlorides: n.m.t. 0,02%; Heavy metals: n.m.t. 0,001%; Sulfates: n.m.t. 0,02%. Ambalaj: 25g.	2 370
53.	331400 00-3	Polyamide-6	g	100	tip ΠΑ6-210/310 sau ΠΑ6-120/321. Ambalaj: 100g.	3 500
54.	331400 00-3	(+)- Isomenthone.	ml	1	Conform Ph.Eur. A colourless liquid, very slightly soluble in water, soluble in ethanol (96%). density: about 0.904 ;refractive index: about 1.453; optical activity: about + 93.2. Suitable for Gas chromatografy; Content: minimum 80.0%, calculated by the normalisation procedure. Ambalaj: 1ml.	500
55.	331400 00-3	Sabinene	ml	1	Conform Ph.Eur.: A colourless, oily liquid, suitable for Gas chromatografy. Content: minimum 95.0%, calculated by the normalisation procedure. Ambalaj: 1ml.	1 000
56.	331400 00-3	Piperitone	ml	1	mixture of enantiomers, suitable for GC. Ambalaj: 1ml.	1 200
57.	331400 00-3	Set pentru calificarea refractometrului	buc	1	1-Methyl-naphthalene/apă; testat la 20°C; cu încertitudinea măsurării.	5 500
58.	331400 00-3	Etanol anhidru	ml	50	standart pentru GC; corespunde cerintelor Ph.Eur. pentru Ethanol, Ethanol R1. Ambalaj: 5ml	2 000
59.	331400 00-3	Uracil	g	1	Reagent Ph. Eur., ≥99.0%, pharmaceutical secondary standard; numărul CAS: 66-22-8; temperatura de topire: >300 °C;	2 000
60.	331400 00-3	Toluene	ml	250	Reagent Ph. Eur., ≥99.9%, dried, densitate: 0.87 g/mL (20 °C); temperatura de fierbere: 110.6 °C;	1 800

					max. 0.005% H ₂ O; ambalaj: 250 ml.	
61.	331400 00-3	N,N-diethyl-m-toluamide	g	10	Reagent Ph. Eur., ≥99.0%; CAS: 91-67-8; densitate: 0.922 g/ml (20 °C); indice de refracție: n ₂₀ /D 1.536; temperatura de fierbere: 231-232 °C; ambalaj: 10 g.	500
62.	331400 00-3	4-Cl-nitrobenzene	g	10	Reagent Ph. Eur., ≥99.0%, CAS: 100-00-5; densitate: 1.298 g/mL (20 °C); temperatura de topire: 80-83 °C; temperatura de fierbere: 242 °C; ambalaj: 10 g	1 600
63.	331400 00-3	Solutie p/u spalarea ochilor	buc	6	Oculav Nit Eye Wash sterill phosphate buffer solution) V=250 ml	2 400
64.	331400 00-3	Sare p/u masina de spalat	Saci	2	Sare comprimată „Universal”. este conceput pentru a restabili proprietățile de schimb ionic ale filtrelor cationice în procesele de tratare a apei și de dedurizare a apei în sistemele casnice (în ansamblu, protejând elementele de încălzire de depunerile de var). Frația de masă a NaCl-99,5%. 1 sac – 10 kg	600
65.	331400 00-3	Detergent p/u masina de spalat vesela chimica	kg	30	p/u masina de spalat vesela chimica Miele	55 116
66.	331400 00-3	Septa, BTO, non-stick,(compatibil a cu cromatograful gazos Agilent 7890A)	set	2	p/u cromatograf de gaz Agilent 5183-4757. Set-50 pk	4 800
67.	331400 00-3	Vialuri 2 ml pentru HPLC cu autosampler	buc	5000	1,5 Short Tread Vial, 32x11,6 mm, clear glass, 1 st hydrolytic class, wide opening	12 500
68.	331400 00-3	Capace din aluminiu , flacoane HeadSpace de 20 ml, fara septuri	set	2	Aluminium cap, 20 ml, no septa, 100/pk p/u cromatograf de gaz. 9301-0721. Set-100 pk	1 320
69.	331400 00-3	Tub viper	buc	20	P/N 6040-2385 Viper SST 0,18x350mm pentru Ultimate 3000	87 360
70.	331400 00-3	Placi cromatografie fare UV	amb	2	20x20 aluminiu, amb-25 buc	5 000
71.	331400 00-3	Pipete gradate cu volumul 5ml, clasa AS	buc	50	Manufactured from neutral tubing according to ISO 648 and DIN 12687 (for volumetric pipettes),	2 700

					ISO 835 and DIN (for graduated pipettes) standards. Clasa AS	
72.	331400 00-3	Pipete gradate cu volumul 4,5ml, clasa AS	buc	50	Manufactured from neutral tubing according to ISO 648 and DIN 12687 (for volumetric pipettes), ISO 835 and DIN (for graduated pipettes) standards. Clasa AS	2 700
73.	331400 00-3	Pipete gradate cu volumul 10,0ml, clasa AS	buc	50	Manufactured from neutral tubing according to ISO 648 and DIN 12687 (for volumetric pipettes), ISO 835 and DIN (for graduated pipettes) standards. Clasa AS	2 800
74.	331400 00-3	Pipete gradate cu volumul 9,5 ml, clasa AS	buc	50	Manufactured from neutral tubing according to ISO 648 and DIN 12687 (for volumetric pipettes), ISO 835 and DIN (for graduated pipettes) standards. Clasa AS	2 800
75.	331400 00-3	Pipete gradate cu volumul 2ml, clasa AS	buc	50	Manufactured from neutral tubing according to ISO 648 and DIN 12687 (for volumetric pipettes), ISO 835 and DIN (for graduated pipettes) standards. Clasa AS	2 500
76.	331400 00-3	Pipete gradate cu volumul 1,9 ml, clasa AS	buc	50	Manufactured from neutral tubing according to ISO 648 and DIN 12687 (for volumetric pipettes), ISO 835 and DIN (for graduated pipettes) standards. Clasa AS	2 500
77.	331400 00-3	Pipete gradate cu volumul 1ml, clasa AS	buc	50	Manufactured from neutral tubing according to ISO 648 and DIN 12687 (for volumetric pipettes), ISO 835 and DIN (for graduated pipettes) standards. Clasa AS	2 500
78.	331400 00-3	Pipete gradate cu volumul 0,9 ml, clasa AS	buc	50	Manufactured from neutral tubing according to ISO 648 and DIN 12687 (for volumetric pipettes), ISO 835 and DIN (for graduated pipettes) standards. Clasa AS	2 500
79.	331400 00-3	Pipetă Mohr (bulb pipette) de 20 ml	buc	10	Material: sticlă borosilică; clasa AS (conf. DIN EN ISO 648 – timpul de scurgere: 5 sec.); calibrată la delivrare (TD, Ex); volum: 50,0 ml; limită de eroare: $\pm 0,05$ ml; 2 cote (2 marks)	600

80.	331400 00-3	Pipetă Mohr (bulb pipette) de 25 ml	buc	10	Material: sticlă borosilică; clasa AS (conf. DIN EN ISO 648 – timpul de scurgere: 5 sec.); calibrată la delivrare (TD, Ex); volum: 50,0 ml; limită de eroare: ±0,05ml; 2 cote (2 marks)	600
81.	331400 00-3	Pipetă Mohr (bulb pipette) de 50 ml	buc	10	Material: sticlă borosilică; clasa AS (conf. DIN EN ISO 648 – timpul de scurgere: 5 sec.); calibrată la delivrare (TD, Ex); volum: 50,0 ml; limită de eroare: ±0,05ml; 2 cote (2 marks)	600
82.	331400 00-3	HEPA Filtru	buc	3	Pentru masina de spalat vesela Miele	9 540
83.	331400 00-3	Biux (flacon de cântărire)	buc	30	Material: DURAN® (sticlă borosilică); formă: joasă; şlif: NS 50/12; dimensiuni: 30 mm (înălţime), 50 mm (diametru)	1 200
84.	331400 00-3	Pahare transparente pentru tester de dizolvare EDT- 08Lx	buc	6	compatibile cu testerul de dizolvare EDT-08Lx	8 625
85.	331400 00-3	Vata	buc	50	Ambalaj 100 g	700
86.	331400 00-3	Filtru p/u seringă (Nesterile)	buc.	3000	Membrană din celuloză regenerată, diametrul părţii filtrante 15 mm, dimensiunile porilor 0,45 µm, p/u seringă.	54 000
87.	331400 00-3	Filtru p/u seringă (Nesterile)	buc	500	Membrană din celuloză regenerată, diametrul părţii filtrante 15 mm, dimensiunile porilor 0,20µm, p/u seringă.	6 000
88.	331400 00-3	Cartuş p/u apă 20 µm	buc	10	Cartuş 10 inch din fibre de polipropilen cu porozitate de 20 µm. Temperatura maximă a apei +40° C. Resursele până la 20000 litri apă.	930
89.	331400 00-3	Cartuş p/u apă 50 µm	buc	10	Cartuş 10 inch din fibre de polipropilen cu porozitate de 50 µm. Temperatura maximă a apei +40° C. Resursele până la 20000 litri apă.	930
90.		Adsorber tube with tubing nippl	buc	5	Height (mm) - 155 Inner diameter (mm) - 32 SGJ size- B-14/15	2 500
91.	331400 00-3	Capace p/vialuri de 2 ml (septa and cap)	buc	2000	pentru HPLC cu autosampler	5 800
92.	331400 00-3	seringa 10 ml	buc	200	Seringi de unică folosinţă fără lubrifiant pe suprafaţa interioară	700
93.	331400 00-3	seringa 5 ml	buc	2000	Seringi de unică folosinţă fără lubrifiant pe suprafaţa interioară	5 600

94.	331400 00-3	seringa 2,5 ml	buc	2000	Seringi de unică folosință fără lubrifiant pe suprafața interioară	5 200
95.	331400 00-3	seringa 20 ml	buc	1000	Seringi de unică folosință fără lubrifiant pe suprafața interioară	1 310
96.	331400 00-3	Balon cotat cu volumul 5 ml, clasa A	buc.	2	Balon cotat de sticla borosilicat cu dop din polipropilenă (NS14/23), 250 ml, Clasa A, toleranța ± 0.150 ml, diametrul intern al gâtului 14,5 mm, autoclavabil.	300
97.	331400 00-3	Eprubete	buc	100	material: sticlă incoloră, transparentă, neutrală. 16x160 mm , neutral glass test tubes (077.01.005)	2 000
98.	331400 00-3	Molecular sieves	gr	25	Pore size: 4Å; with moisture indicator. Ambalaj: 25g.	580
99.	331400 00-3	Clește de metal	buc	1	lungimea: 500mm; Diametru: 35mm	300
100.	331400 00-3	Termometru p/u frigider din sticla	buc	5	p/u frigider, t= -30°C - +30°C diviziunea 0,5 sau 0,1 cu certificat etalonare	750
101.	331400 00-3	Flowmetru pentru PG8593	buc	1	piesă pentru mașină de spalat vesela laborator Miele	7 200
102.	331400 00-3	Set furtune pompa DOS 1	buc	1	pentru mașină de spalat vesela laborator Miele	3 660
103.	331400 00-3	Capillary tubes for melting point determination	set	5	Length in approx. mm -80 Outer diameter in approx. mm-1,55 Inner diameter in approx. Mm – 1,15 Capillaries with one end closed. 1 set – 100 buc 921 15 80	11 980
104.	331400 00-3	Capilarele punctului de topire	buc	100	Length in approx. mm - 81,29 Outer diameter in approx. mm- 2,9 Inner diameter in approx. mm – 1,92 Capillaries with one end closed.	5 480
105.	331400 00-3	Lampă cu descărcare de proiecție OSRAM Na / 10 1A PICO SPEKTRAL	buc	1	Diametrul spirală 6,5 mm Lungime spirală 15,00 mm Forma de proiectare / designul de sodiu Tensiunea lămpii 15 V Putere nominală 15,0 W Tensiune nominală 15,0 V Curent nominal 1,00 A Tip lampă fără halogen de joasă tensiune Tipul curentului Curent alternativ (AC) Soclu (цоколь) PICO9	2 500
106.	331400 00-3	Lampa UV pentru instalatia de obtinere a apei pure Elix Advantage 15	buc	1	Lungime de undă 254 nm	10 467

107.	331400 00-3	Cartus PROGARD TS2 pentru instalatia de obtinere a apei pure Elix Advantage 15	Buc	1	Cartus compatibil cu instalatia Milli Q Direct 8	12 660
108.	331400 00-3	Filtru Millipore Tank Vent Filter TANKMPK01 instalatia de obtinere a apei pure Elix Advantage 15/Milli Q Direct 8	buc	2	Filtru compatibil cu instalatia Elix Advantage 15/Milli Q Direct 8	8 987
109.	331400 00-3	Bucula de proba, Autosampler G1329A, 100µl	Buc	2	Sample loop, Autosampler G1329A, 100µl 01078-87302	3 000
110.	331400 00-3	Garnitura Rotor, Autosampler G1329A, Tefzel	buc	1	Rotor seal, Autosampler G1329A, Tefzel 0100-1849	15 200
111.	331400 00-3	Ac, Autosampler G1329A	buc	1	Needle assembly, Autosampler G1329A G1313-87201	2500
112.	331400 00-3	Port de injectare, Autosampler G1329A. PEEK	buc	1	Needle seat, Autosampler G1329A, PEEK, G1329-87017	1 017
113.	331400 00-3	Fitinguri pentru capilare, piuliță/virole din spate/față, inox 1 set – 10 buc	set	1	Capillary fitting, nuts/back/front ferrules, inox, 10/pk 5062-2418	2 000
114.	331400 00-3	Filtru solvent, sticla	buc	4	Solvent filter, glass 5041-2168	6 000
Suma estimativă						787 932,00

8. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) Pentru toate loturile

9. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: *nu se admit oferte alternative*

10. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitate: *Livrarea bunurilor se efectuează de către Vânzător în termen de 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat.*

11. Termenul de valabilitate a contractului: *30.12.2021*

12. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): *nu*

13. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1.	Formularul Ofertei (F 3.1)	Conform formularului F3.1 din Documentația Standard, cu aplicarea semnăturii electronice a Participantului	DA
2.	Garanția pentru ofertă	Garanția pentru ofertă va fi în valoare de: 2% din valoarea ofertei fără TVA. Conform formularului F3.2 din Documentația Standard; a) <i>Oferta va fi însoțită de o Garanție pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.2 din secțiunea a 3-a – Formulare pentru depunerea ofertei</i> <i>sau</i> b) <i>Garanția pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare:</i> Beneficiarul plății: AGENȚIA MEDICAMENTULUI ȘI DISPOZITIVELOR MEDICALE Denumirea Băncii: MINISTERUL FINANTELOR – TREZORERIA DE STAT Codul fiscal: 1006601004002 Contul de decontare: MD08TRPCAA518410A00418AA Contul trezorerial: TREZMD2X Contul bancar: 33114001 <i>cu nota "Pentru setul documentelor de atribuire" sau "Pentru garanția pentru ofertă la procedura de achiziție publică nr. ____ din ____"</i>	DA

3.	Garanția de bună execuție a contractului	Suma Garanției de bună execuție (se stabilește procentual din prețul contractului adjudecat): 5% Conform formularului F3.3 din Documentația Standard; <i>a. Garanția de buna execuție (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.4 sau</i> <i>b. Garanția de buna execuție prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare:</i> Beneficiarul plății: AGENȚIA MEDICAMENTULUI ȘI DISPOZITIVELOR MEDICALE Denumirea Băncii: MINISTERUL FINANTELOR – TREZORERIA DE STAT Codul fiscal: 1006601004002 Contul de decontare: MD08TRPCAA518410A00418AA Contul trezorerial: TREZMD2X Contul bancar: 33114001 <i>cu nota "Garanția de bună execuție" sau "Pentru garanția de bună execuție la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____"</i>	DA
4.	Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European	Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European (Anexa nr.1 la Ordinul nr.177 din 9 octombrie 2018 Ministerul Finanțelor)	DA
5.	Specificații tehnice	Conform formularului F4.1 din Documentația Standard cu aplicarea semnăturii electronice a Participantului	DA
6.	Specificații de preț	Conform formularului F4.2 din Documentația Standard cu aplicarea semnăturii electronice a Participantului	DA
Ofertantul clasat pe primul loc conform criteriului de evaluare „prețul cel mai scăzut”, este obligat ca în termen de 72 de ore de la data deschiderii ofertelor să transmită pe adresa autorității contractante tatiana.arاما@amd.m.gov.md următoarele documente justificative în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAE			
7.	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	-copie- Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice -	DA

		copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional;	
8.	Raportul financiar	-copie-confirmată prin semnătura electronica a Participantului;	DA
9.	Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor	-copie- eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului -conform cerințelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova), confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului;	DA
10.	Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal)	-confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului;	DA
11.	Autorizația de la producător (în cazul în care se ofertează bunuri de la mai mulți producători, se prezintă autorizațiile de la fiecare în parte)	-copie-confirmată prin semnătura electronica a Participantului;	DA
12.	Certificatul de management al calității ISO 9001 al producătorului	-copie-confirmată prin semnătura electronica a Participantului ;	DA
13.	Extras din catalogul producătorului pentru bunurile oferite	-copie-prin extras se va confirma modelul produsului;	DA
14.	Notă 1:	Fiecare reactiv la livrare: - va fi însoțit de certificat de calitate (raport de încercări) pentru lot eliberat de producător, - în ambalajul original al producătorului conform cantităților solicitate. Termenul de valabilitate minim 80% din termenul de valabilitate total.	DA
15.	Notă 2:	Fiecare consumabil la livrare va fi însoțit de certificat de calitate pentru lot, eliberat de producător.	Da
16.	Notă 3:	Vesela la livrare va fi însoțită de Certificat de conformitate și identificarea seriei furnizate de producători conform cerințelor ISO 1042 și DIN 12664	Da

14. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: *prețul cel mai scăzut, fără TVA*

15. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la:
- pe:

16. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

17. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile calendaristice
18. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP
Ofertele întârziate vor fi respinse.
19. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat
20. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
21. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: nu a fost publicat.
22. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 22.02.2021
23. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
- | Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
|--|------------------------------|
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| sistemul de comenzi electronice | Da |
| facturarea electronică | Da |
| plățile electronice | Da |
24. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

Conducătorul grupului de lucru: _____

