

# ANUNȚ DE PARTICIPARE

[Formatul documentului nu va fi modificat]

1. Denumirea autorității contractante: **Centrul de plasament temporar pentru copii cu dizabilitati , mun.Hincesti**
2. IDNO: **1007601000609**
3. Tip procedură achiziție: **CEREREA OFERTELOR DE PRET**
4. Motivul recurgerii la procedura accelerată
5. Obiectul achiziției: **Fotolii cu rotile pentru persoane cu dizabilitati locomotorii**
6. Cod CPV: **33193120-6**
7. Data publicării anunțului de intenție: \_\_\_\_\_

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziționării **Fotolii cu rotile pentru persoane cu dizabilitati locomotorii**

[obiectul achiziției]

conform necesităților **Centrul de plasament temporar pentru copii cu dizabilitati or.Hincesti**

[denumirea autorității contractante]

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară **2019**

8. Sursa alocațiilor bugetare/banilor publici: **Bugetul de stat**
9. Modalități de plată: **transfer**

Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție **COP** privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor **bunuri** /servicii/lucrări:

Nr d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor solicitate	Unitatea de măsură	Cant	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
					<b>344000.00</b>
1	33193120-6	Scaun cu rotile cu suportii picioare reglabili	buc	6	Fotoliu rulant(scaun cu rotile)- posibilitatea de a modifica pe vertical pozitia fiecarui support de sprijin pentru picior independentNecesar pentru persoane care trebuie sa mentina intr-o pozitie ridicata ,eventual pina la orizontala un membru inferior sau amindoua .Suportul pentru picioare detasabil. Suportii pentru spijinul bratelor sa fie detasabil in asa mod ca scaunul cu rotile sa fie una din laterale libere pentru a usura transferul pacientului.Tapiteria din piele sintetica ,sezut si

					<p>spatar, sa se curate usor de resturi de alimente, praf ,pete,incontinenta.Rotile din fata diametru de 20cm,realizate din PVC armat cu pneuri pline, Rotile din spate diametrul de 60cm,cauciucuri pline,spite din otel , flexibile.Pentru depozitare scaunul sa se poata plia.</p> <p>Specificatii tehnice scaun cu rotile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- cadrul realizat din otel cromat in 3 straturi, protectie la coroziune</li> <li>- suporti sprijin brate detasabili</li> <li>- suporti sprijin picioare, reglabili ca pozitie si detasabili</li> <li>- sprijin pentru talpi realizat din aluminiu</li> <li>- sistem de pliere tip "double cross"</li> <li>- latime totala 65 cm</li> <li>- lungime totala ( cu suport de sprijin picioare montat) - 100 cm</li> <li>- inaltime sezut in raport cu solul - 49 cm</li> <li>- adancime sezut: 40 cm</li> <li>- latime sezut: 46 cm</li> <li>- inaltime spatar: 43 cm</li> <li>- greutate proprie: 19 kg</li> <li>- greutate maxima utilizator: 100 kg</li> </ul>
2	33193120-6	Scaun cu rotile din aluminiu	buc	11	<p>Scaun cu rotile(fotoliu rulant)pentru persoane cu dizabilitati locomotorii,Scaun cu rotile din schelet din aluminiu ,tratata electrochimic impotriva coroziunii,roti spate cu spite subtiri din otel elastic,cauciucuri pline , Rotile din fata cu spite groase si cauciucuri pline,Fotoliu rulant pliabil cu rotile din fata spite rezistente in vederea abordarii obstacolelor in timpul mersului, Cauciucurile pline ,care nu necesita intretinere.Suportul pentru sprijinul picioarelor se poate regla in lungime in functie de dimensiunile anatomice ale utilizatorului. Scaunul sa fie dotat cu un set de frine pentru utilizator si un set de frine pentru insotitor,Fotoliul cu rotile necesita sa fie pliant. Sistemul</p>

					<p>de pliere/depliere sa fie de tip "duble cross" oferind o rezistenta sporita. Spatarul si sezutul sunt din textura de nylon ,cu husa suplimentara matlasata,lavabila,care se ataseaza cu benzi Velcro.</p> <p>Specificatii tehnice scaun cu rotile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-greutate fotoliu rulant-14-15 kg</li> <li>- sistem de pliere tip "double cross"</li> <li>- latime totala fotoliu 64-65 cm</li> <li>- latime sezut: 46 cm</li> <li>- greutate maxima utilizator: 110 kg</li> </ul>
3	33193120-6	Scaun cu rotile cu spatar reglabil	buc	2	<p>Scaun rulant cu spatar reglabil si support picioare reglabile – cadrul realizat din aluminiu anodizat,rotile fata cu diametrul aproximativ 20 cm cu cauciucuri pline,reglabile in 2 trepte de inaltime ,rezistente la socuri. Rotile spate cu diametrul 59-60cm cu spite din otel ,cauciucuri pline,Rotile din spate cu spete elastice din otel ceia ce duce la un grad de confort sport,.Suportii pentru spijinul bratelor sa fie detasabili,lasa libera o laterala a fotoliului,puntru transferul pacientului. Suportii pentru spijinul picioarelor demontabili,reglabili in lungime,a se ridica pina la vertical functie de pozitia in care trebuie sa stea picioarele utilizatorului. Spatarul fotoliului rulant cu modificarea in inaltime si poate fi coborit pina la orizontala, linga mineral insotitorului sa fie cite un levier cu care se regleaza pozitia spatelui, Fotoliu rulant de calitate superioara:structura de aluminiu cu greutate redusa si aspect placut.</p> <p>Specificatii tehnice scaun cu rotile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- cadrul realizat din aluminiu anodizat,dreutate redusa</li> <li>- inaltator de spatar cu tetiera reglabila</li> <li>- spatar reglabil ca pozitie,se</li> </ul>

					<p>poate lasa pina la orizontala .</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- suporti sprijin picioare, pozitie reglabila pe verticala reglabili ca pozitie si detasabili</li> <li>- support spijin brate, detasabili.</li> <li>- system de pliere "double cross"</li> <li>- roti fata cu diametrul de 20cm ,spite groase din PVC armat .cauciuri pline.</li> <li>- roti spate cu diametrul de 60cm,spite subtiri,din otel, cauciucuri pline.</li> <li>- latime sezut : 46 cm</li> <li>- latime totala -68 cm</li> <li>- lungime totala-116 cm</li> <li>- inaltime sezut fata de sol:50cm</li> <li>- adancime sezut: 40 cm</li> <li>- inlatime spatar: 76 cm</li> <li>- greutate proprie: 17.2 kg</li> <li>- greutate maxima utilizator: 100 kg</li> </ul>
4	33193120-6	Fotoliu cu rotile cu greutatea redusa	buc	21	<p>Scaun rulant usor-schelet aluminiu vopsit epoxy, fotoliu rulant pliabil system"double cross",rori fata cu diametrul de 15-20 cm ,cauciucuri pline,reglabile ca inaltime si distanta fata de roata spate, rezistenta la socuri ,roti spate diametrul 50-55 cm cu spite flexibile, cauciucuri pline, support brate detasabil pentru plasarea pacientului,support spijin picioare rabatabil si reglabil in lungime.Spatarul se poate plia de la jumătate pentru a reduce dimensiunile de stocare sau transport.Fotoliu rulant de calitate superioara:structura de aluminiu , o greutate redusa si aspect deosebit.Spatarul si sezutul din textura lavabila cu supliment de perna matlasata detasabila. Manevre in spatii reduse</p> <p style="text-align: center;">Specificatii tehnice scaun cu rotile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- latime sezut : 46 cm</li> <li>- latime totala -66 cm</li> <li>- greutate proprie: 13 kg</li> <li>- greutate maxima utilizator: 100 kg</li> </ul>

5	33193120-6	Fotoliu rulant cu spatar reglabil	buc	28	<p>Fotoliu rulant cu spatar si suporti picioare reglabili, in asa mod de a obtine o pozitie comoda. Spatarul scaunului sa se poata inclina in trepte de la vertical pina la orizontala.</p> <p>Supportii pentru sprijinul picioarelor se vor regla independent pina la orizontala pina la transformare ca pat pentru odihna.Scaunul cu rotile pliabil pentru depozitare.Schelet rezistent realizat din otel,vopsit in pulberi epoxy. Supportii de sprijin brate ce se pliaza din spate a scaunului cu rotile pentru urcarea laterala in scaunul cu rotile. Supportii de sprijin al picioarelor se detasaza ce reduc dimensiunile pentru transport ,depozitare.</p> <p>Specificatii tehnice scaun cu rotile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Structura de rezistenta realizata din otel vopsit epoxy</li> <li>- scaun cu rotile pliabil</li> <li>- support picioare detasabili si reglabili</li> <li>- support spijin brate pliabili</li> <li>- cauciucuri pline la rotile din spate si fata.</li> <li>- frine cu blocare pe rotile spate.</li> <li>- tapitarie din PVC sa se poata curata usor.</li> <li>- greutate maxima utilizator 110kg</li> </ul> <p>Inaltime- 119 cm  Latime -65 cm  Greutatea produsului-24 kg  Latime sezut – 46 cm  Greutate max.utilizator-110 kg</p>
---	------------	-----------------------------------	-----	----	--

10. In cazul in care contractul este impartit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta )

- 1.Pentru un singur lot;
- 2.Pentru mai multe loturi;
3. Pentru toate loturile;

10. Alte limitari privind numarul de loturi care pot fi atribuite aceluiaș afertant \_\_\_\_\_
11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admit
12. Termenul și condițiile de livrare/prestare/executare solicitat (durata contractului): de la data semnării contractului de către părți pînă la livrarea totală a cantității contractate.
13. Termenul de valabilitate a contractului (luni): 3 luni
14. Locul executării lucrărilor, locul de livrare a produselor sau locul prestării serviciilor: la depozitul Centrul de plasament temporar pentru copii cu dizabilitati or.Hincesti
15. Modalitatea de efectuare a evaluării: cel mai mic preț conform cerințelor solicitate
16. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: pe poziții
17. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico - economic, precum și ponderile lor:
18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): nu se cere
19. Scurta descriere privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selectie ;nivel minim (nivelurile minime al(ale)cerintelor eventual impuse ; se mentioneaza informatiile solicitate (DUAE, DOCUMENTATIE):

Nr. d/o	Denumirea documentului/cerinței	Cerințe suplimentare față de document	Obligativitatea
1	<i>Document Unic de Achizitii European</i>	Formularul DUAE(anexa nr.1 la ordinul MF nr.177 din 09.10.2018), semnat cu semnatura electronica .	obligatoriu
2	<i>Dovada inregistrarii operatorului economic in conformitate cu prevederile legale din tara in care este stabilit</i>	Extrasul din registrul de stat al persoanelor juridice(cu indicarea listei asociatilor ).Copie confirmata prin aplicarea semnaturii electronice	obligatoriu
3	Oferta F4.1 Specificatii tehnice	Confirmata prin semnatura si stampila participantului	obligatoriu
3.1	Oferta F4.2 Specificatii de pret	Confirmata prin semnatura si stampila participantului	obligatoriu
4	Oferta F3.1	Formularul ofertei . Confirmata prin semnatura si stampila participantului	obligatoriu
5	<i>Certificat de atribuire a contului bancar eliberat de banca detinatoare de cont</i>	Copie –confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	obligatoriu
6	<i>Certificate de efectuare regulară a plății impozitelor, contribuțiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal</i>	Copia originalului-eliberatde Inspectoratul Fiscal,confirmat prin semnăturaelectronica,valabil la ziua deschideri iofertelor	obligatoriu

		Participantului;	
7	<b>Actul care atesta dreptul de a livra bunuri</b>	Copie- confirmată prin semnătura electronica;	obligatoriu
8	<b>Raportul financiar</b>	Ultimul raport financiar .Copie – confirmată prin semnătura electronica	obligatoriu
9	<b>Certificat de conformitate /calitate</b>	Certificate de la producator ce atesta calitatea produselor, valabile, semnate cu semnatura electronica	obligatoriu
10	<b>Declaratie de inregistrare in Registrul de Stat pina la momentul livrării acestora(bunuri)</b>	Declaratie de la ofertant in care participantul se obliga sa inregistreze in Registrul de Stat pina la momentul livrării acestora (copie confirmata prin aplicarea semnaturii electronice)	obligatoriu
11	<b>Lista fondatorilor a operatorului economic(indicind IDNP persoanei responsabile pentru semnarea contractului)</b>	Semnata cu semnatura electronica	obligatoriu

**20. Operatorii economici interesați pot obține informație suplimentară de la autoritatea contractantă și familiariza cu cerințele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos:**

- Denumirea autorității contractante: Centrul de plasament temporar pentru copii cu dizabilitati or. Hîncești
- Adresa: or.Hîncești str.Marinescu 16
- Tel: (0269)2-23-62; 026920242
- Fax: 2-23-62
- E-mail: casainternat00@mail.ru
- Numele și funcția persoanei responsabile: Gutu Lidia

Setul de documente poate fi obținut la aceeași adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact și numelui persoanei împuternicite de către Participant).

Adițional setul de documente poate fi obținut **on-line la adresa:**

În cazul obținerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea de participare în conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

21. **Întocmirea ofertelor:** Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșiere, cu semnătura electronică a persoanei responsabile, urmează a fi prezentate:

- a) **Termenul de depunere/deschidere a ofertelor în cazul în care este utilizat un sistem dinamic de achiziție sau licitația deschisă:**
- pînă la:
  - pe: 20 zile
- b) **Data-limită de depunere a cererilor de participare în cazul licitației restrînse sau al procedurii negociate:**
- c) **Adresă la care ofertele de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP**  
Ofertele întîrziate vor fi respinse.

22. **Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:** Orice persoană este autorizată să asiste la deschiderea ofertelor.

23. **Termenul de valabilitate a ofertelor:** 30 zile

24. **Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate:** română

25. **Garanția pentru ofertă:**

Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de 1% din suma totală a ofertei fara TVA în formă :

- **Garanție bancară** sau
- **Transfer bancar.**

Plata prin transfer se va efectua în adresa Centrul de plasament temporar pentru copii cu dizabilitati or.Hîncești , cu nota "Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_", conform următoarelor detalii:

**Beneficiarul plății Centrul de plasament temporar pentru copii cu dizabilitati or.Hîncești**

**Codul fiscal 1007601000609**

**IBAN MD51TRPCAA518410A01302AA**

**Denumirea băncii MF-TR Chisinau-bugetul de stat**

**Contul bancar TREZMD2X**

26. **Garanția de bună execuție a contractului:** [suma Garanției de bună execuție se stabilește procentual din prețul contractului adjudecat]: 5%.

27. **Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul:** nu se cere

28. **Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:** Agenția Națională de soluționare a contestațiilor.

29. **Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.**

30. **Valoarea estimată a achiziției, fără TVA, lei:** 344000 lei

Conducătorul grupului de lucru: \_\_\_\_\_

El.Iacub \_\_\_\_\_

