

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea ”Utilajului tehnologic pentru IET nr. 166”

prin procedura de achiziție **Licitație Publica**

1. Denumirea autorității contractante: **Direcția educație, tineret și sport sectorul Buiucani**
2. IDNO: 1007601009967
3. Numărul de telefon/fax: **022210335**
4. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: **dets_buiucani@list.ru**
5. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:
documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP
6. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): **Nu se aplică**
7. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri/servicii/lucrări:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
1		Lotul 1				111666.0

		Dulap frigorific universal 600x660x1950 mm	buc	5	Dulap frigorific universal, Volumul 450 l. Temperatura -5...+8 °C. Dimensiuni aproximative 600x660x1950 mm, consum de energie 3,6 kWt. Garanție: min. 5 ani. Unitatea de utilaj tehnologic va fi conectat la rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.). Livrarea, Instalarea și conectarea corespunzătoare din contul operatorului economic, conform cerințelor și normelor în vigoare. În urma examinării situației la fața locului, operatorul economic va constata necesitatea reînnoirii rețelelor electrice conform necesităților de utilizare a utilajului propus pentru conectare, îndeplinește lucrările de transportare, montare și dare în exploatare a utilajului și rețelelor electrice. Totodată, utilizând accesoriile necesare, conectarea se va face și la rețelele de apeduct, canalizare, ventilare, conform destinației utilajului, din contul operatorului economic.	
2	39700000-9	Lotul 2				6283.00
		Cântar industrial de tip platformă 0,4-100 kg, dim.400x480 mm	buc	1	Cântar de tip platformă, dimensiuni aproximative, platformă 400x480 mm. Capacitatea de cântărire 0,4-100 kg, dotat cu ecran LCD, setare automată la zero, platformă din oțel inoxidabil, cu alimentare de la rețea, în complet cu acumulator. Garanție: min. 3 ani. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.). Livrarea, Instalarea și conectarea corespunzătoare la fiecare instituție în parte. Totul din contul operatorului economic, conform cerințelor și normelor în vigoare. În urma examinării situației la fața locului, operatorul economic va constata necesitatea reînnoirii rețelelor electrice conform necesităților de utilizare a utilajului propus pentru conectare, îndeplinește lucrările de transportare, montare și dare în exploatare a utilajului și rețelelor electrice. Totodată, utilizând accesoriile necesare, conectarea se va face și la rețelele de apeduct, canalizare, ventilare, conform destinației utilajului, din contul operatorului economic.	

				<p>Cântar electric tehnic, Greutate maximă 0,04-15 kg, Dimensiuni aproximative platformă 290x220 mm, dimensiuni aproximative de gabarit 290x300x100 mm, platforma confecționată din oțel inoxidabil, dotat cu ecran LCD, cu alimentare de la rețea, în complet cu acumulator, setare automată la zero, Garanție: min. 5 ani. La necesitate operatorul economic va deconecta și evacua utilajul vechi, fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.). Livrarea, Instalarea și conectarea corespunzătoare la fiecare instituție în parte. Totul din contul operatorului economic, conform cerințelor și normelor în vigoare. În urma examinării situației la fața locului, operatorul economic va constata necesitatea reînnoirii rețelelor electrice conform necesităților de utilizare a utilajului propus pentru conectare, îndeplinește lucrările de transportare, montare și dare în exploatare a utilajului și rețelelor electrice. Totodată, utilizând accesoriile necesare, conectarea se va face și la rețelele de apeduct, canalizare, ventilare, conform destinației utilajului, din contul operatorului economic.</p>	
	Cântar electric tehnic, 15 kg	buc	2		
3	Lotul 3				38417.00
	Hotă de aspirație și evacuare a aerului (Приточно-вытяжная вентиляция) Dim.1000x1000x580	buc	4	Hotă de aspirație și evacuare a aerului, din tablă zincată dotat cu filtre antigrasimi, dimensiuni 1000x1000x580 mm, de aspirație și evacuare a aerului (Приточно-вытяжная вентиляция). Garanție: min. 5 ani. Livrarea, montarea și reglarea corespunzătoare la fiecare instituție în parte. Totul din contul operatorului economic.	
	Hotă dimensiuni 1200x1000x580 mm	buc	1	Hotă din tablă zincată, dotată cu filtre antigrasimi, dimensiuni 1200x1000x580 mm, Garanție: min. 5 ani. Livrarea, montarea și reglarea corespunzătoare la fiecare instituție în parte. Totul din contul operatorului economic.	
4	Lotul 4				84166.0

				<p>Cazan electric din inox: Gabaritul obiectului: 750-900x750-900x800-970. Volumul 100 L. Puterea cazanului kWt 15. Masa 90-105 kg. Garanție: min. 3 ani. Termen de livrare - 30 zile din momentul înregistrării contractului. La necesitate operatorul economic va deconecta și evacua utilajul vechi, fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.). Livrarea, Instalarea și conectarea corespunzătoare la fiecare instituție în parte. Totul din contul operatorului economic, conform cerințelor și normelor în vigoare. În urma examinării situației la fața locului, operatorul economic va constata necesitatea reînnoirii rețelelor electrice conform necesităților de utilizare a utilajului propus pentru conectare, îndeplinește lucrările de transportare, montare și dare în exploatare a utilajului și rețelelor electrice. Totodată, utilizând accesoriile necesare, conectarea se va face și la rețelele de apeduct, canalizare, ventilare, conform destinației utilajului, din contul operatorului economic.</p>	
	Cazan electric	buc	2		
5	Lotul 5				39666.00
				<p>Plită electrică industrială cu 4 ochiuri cu rolă acoperită, cu oțel inoxidabil. Marginile de inox cu dimensiune - 8-10 cm. Grosimea reșourilor 30-40mm. Capacitatea -15,0/380 kWt. Timpul maximal de încălzire ochi de plită - 60 min, dulap de prăjire 40 min. Temperatura suprafeței de lucru a ochiului de plită 400 C. Dimensiuni ale arzătorului 417x295mm. Dimensiuni de gabarit 950-1100*750-880*840-860 mm. Rola în complet cu 4 tave. Dimensiunea rolei 450-550*530-640*280-380. Adâncimea tavei 50-70 mm. Garanție: min. 3 ani. Termen de livrare - 15 zile din momentul înregistrării contractului. La necesitate operatorul economic va deconecta și evacua utilajul vechi, fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.). Livrarea, Instalarea și conectarea corespunzătoare la fiecare instituție în parte. Totul din contul operatorului economic, conform cerințelor și normelor în vigoare. În urma examinării situației la fața locului, operatorul economic va constata necesitatea reînnoirii rețelelor electrice conform necesităților de utilizare a utilajului propus pentru conectare, îndeplinește lucrările de transportare, montare și dare în exploatare a utilajului și rețelelor electrice. Totodată, utilizând accesoriile necesare, conectarea se va face și la rețelele de apeduct, canalizare, ventilare, conform destinației utilajului, din contul operatorului economic.</p>	
	Plită electrică N=13.5 kWt Dim.700x850x850	buc	2		
6	Lotul 6				9833.00

				<p>Fierbător electric din inox, Productivitate 100 l/oră, timpul de încălzirii apei pînă la fierbere nu mai mult de 5 min. Putere nominală 12 kWt, dimensiuni aproximative 440x370x800 mm, în complet cu stația de comandă montată pe perete, greutate 32 kg. Garanție: min. 3 ani. Termen de livrare - 15 zile din momentul înregistrării contractului. La necesitate operatorul economic va deconecta și evacua utilajul vechi, fiecare unitare de utilaj tehnologic va fi conectat la rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj pînă la cutia de distribuire, inclusiv pînă la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.). Livrarea, Instalarea și conectarea corespunzătoare la fiecare instituție în parte. Totul din contul operatorului economic, conform cerințelor și normelor în vigoare. În urma examinării situației la fața locului, operatorul economic va constata necesitatea reînnoirii rețelelor electrice conform necesităților de utilizare a utilajului propus pentru conectare, îndeplinește lucrările de transportare, montare și dare în exploatare a utilajului și rețelelor electrice.</p> <p>Totodată, utilizând accesoriile necesare, conectarea se va face și la rețelele de apeduct, canalizare, ventilare, conform destinației utilajului, din contul operatorului economic.</p>		
	Fierbător industrial	electric	buc	1		
7	Lotul 7					33000.00
	Dulap de copt		buc	1	<p>Dulap de copt acoperit din inox cu 3 secții. Dimensiuni aproximative 1390x870x1800 mm, Greutate 290 kg, Dimensiunile interne ale unei secții 980x740x250 mm, Putere nominală – 20,16 kWt, Tensiune nominală – 380V, în complet cu 6 tave de copt, dotat cu regulator de temperatură +50-+300 °C. Garanție: min. 5 ani. La necesitate operatorul economic va deconecta și evacua utilajul vechi, fiecare unitare de utilaj tehnologic va fi conectat la rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj pînă la cutia de distribuire, inclusiv pînă la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.). Livrarea, Instalarea și conectarea corespunzătoare la fiecare instituție în parte. Totul din contul operatorului economic, conform cerințelor și normelor în vigoare. În urma examinării situației la fața locului, operatorul economic va constata necesitatea reînnoirii rețelelor electrice conform necesităților de utilizare a utilajului propus pentru conectare, îndeplinește lucrările de transportare, montare și dare în exploatare a utilajului și rețelelor electrice. Totodată, utilizând accesoriile necesare, conectarea se va face și la rețelele de apeduct, canalizare, ventilare, conform destinației utilajului, din contul operatorului economic.</p>	
8	Lotul 8					32208.00

				<p>Mașină de mestecat aluat, dotat cu 3 instrumente pentru prelucrarea, amestecarea și baterea produselor alimentare. Capacitatea vasului 10 l, Productivitate 16 kg/ora, Putere nominală 0,55 kWt, cu 7 viteze, dimensiuni aproximative 570x420x780 mm, capacitatea de încărcare a ingredientelor pentru aluat 4 kg, Garanție: min. 3 ani. La necesitate operatorul economic va deconecta și evacua utilajul vechi, fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.). Livrarea, Instalarea și conectarea corespunzătoare la fiecare instituție în parte. Totul din contul operatorului economic, conform cerințelor și normelor în vigoare. În urma examinării situației la fața locului, operatorul economic va constata necesitatea reînnoirii rețelelor electrice conform necesităților de utilizare a utilajului propus pentru conectare, îndeplinește lucrările de transportare, montare și dare în exploatare a utilajului și rețelelor electrice. Totodată, utilizând accesoriile necesare, conectarea se va face și la rețelele de apeduct, canalizare, ventilare, conform destinației utilajului, din contul operatorului economic.</p>	
		buc	1		
		Mașină de mestecat aluat			
9	Lotul 9				16316.00
				<p>Mașină de curățit rădăcinoase din inox, Productivitate 150 kg/oră, încărcare concomitentă 7 kg, putere nominală 0,51 kWt, dimensiuni aproximative 580x480x800 mm, consum de apă 1,0 l/oră, Greutate 34 kg, Garanție: min. 3 ani. La necesitate operatorul economic va deconecta și evacua utilajul vechi, fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.). Livrarea, Instalarea și conectarea corespunzătoare la fiecare instituție în parte. Totul din contul operatorului economic, conform cerințelor și normelor în vigoare. În urma examinării situației la fața locului, operatorul economic va constata necesitatea reînnoirii rețelelor electrice conform necesităților de utilizare a utilajului propus pentru conectare, îndeplinește lucrările de transportare, montare și dare în exploatare a utilajului și rețelelor electrice. Totodată, utilizând accesoriile necesare, conectarea se va face și la rețelele de apeduct, canalizare, ventilare, conform destinației utilajului, din contul operatorului economic.</p>	
		buc	1		
		Mașină de curățit rădăcinoase din inox			
10	Lotul 10				97333.00

				<p>Dulap frigorific universal, Volumul 1200 l, Temperatură -5...+8 °C, Dimensiuni aproximative 1400x710x2000 mm. Consum de energie 6,5 kWt. Garanție: min. 5 ani. La necesitate operatorul economic va deconecta și evacua utilajul vechi, fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuție, inclusiv până la panoul central de distribuție cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.).</p> <p>Livrarea, Instalarea și conectarea corespunzătoare la fiecare instituție în parte. Totul din contul operatorului economic, conform cerințelor și normelor în vigoare. În urma examinării situației la fața locului, operatorul economic va constata necesitatea reînnoirii rețelelor electrice conform necesităților de utilizare a utilajului propus pentru conectare, îndeplinește lucrările de transportare, montare și dare în exploatare a utilajului și rețelelor electrice. Totodată, utilizând accesoriile necesare, conectarea se va face și la rețelele de apeduct, canalizare, ventilare, conform destinației utilajului, din contul operatorului economic.</p>	
	Dulap frigorific universal N=0,72kWt,	buc	4		
11	Lotul 11				16500.00
				<p>Robot/mașină de tăiat legume productivitate la tăierea cartofilor 350 kg/oră, Tipuri de tăiere – 9, Tipuri de răzuire – 2, în complex cu 9 discuri de tăiere Puterea motorului 0,75 kWt, Puterea nominală kBt 1, Tensiunea nominală 380V, Marimea aproximativă 490x300x720 mm, Masa totală 33 kg. Garanție: min. 3 ani. La necesitate operatorul economic va deconecta și evacua utilajul vechi, fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuție, inclusiv până la panoul central de distribuție cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.).</p> <p>Livrarea, Instalarea și conectarea corespunzătoare la fiecare instituție în parte. Totul din contul operatorului economic, conform cerințelor și normelor în vigoare. În urma examinării situației la fața locului, operatorul economic va constata necesitatea reînnoirii rețelelor electrice conform necesităților de utilizare a utilajului propus pentru conectare, îndeplinește lucrările de transportare, montare și dare în exploatare a utilajului și rețelelor electrice. Totodată, utilizând accesoriile necesare, conectarea se va face și la rețelele de apeduct, canalizare, ventilare, conform destinației utilajului, din contul operatorului economic.</p>	
	Mașină de tăiat legume	buc	1		
12	Lotul 12				242.00

				<p>Fierbător electric. Capacitate 0,5 l. Element de încălzire – spirala ascunsă. Putere maximă consumată-700w, Dotat cu oprire automată, dotat cu protecție împotriva funcționării fără apă. Garanție: min. 1 an. Termen de livrare - 15 zile din momentul înregistrării contractului. La necesitate operatorul economic va deconecta și evacua utilajul vechi, fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.). Livrarea, Instalarea și conectarea corespunzătoare la fiecare instituție în parte. Totul din contul operatorului economic, conform cerințelor și normelor în vigoare. În urma examinării situației la fața locului, operatorul economic va constata necesitatea reînnoirii rețelelor electrice conform necesităților de utilizare a utilajului propus pentru conectare, îndeplinește lucrările de transportare, montare și dare în exploatare a utilajului și rețelelor electrice.</p> <p>Totodată, utilizând accesoriile necesare, conectarea se va face și la rețelele de apeduct, canalizare, ventilare, conform destinației utilajului, din contul operatorului economic.</p>	
	Fierbător electric de uz casnic	buc	1		
13	Lotul 13				15166.00
				<p>Mașină de tocat carne, productivitate 300 kg/oră, Putere 1,5 kWt. Tensiune nominală 220V. Dimensiuni aproximative 560x500x420 mm. Greutate nu mai mult de 39 kg, în complet cu 2 seturi de cuțite. Garanție: min. 3 ani. La necesitate operatorul economic va deconecta și evacua utilajul vechi, fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.). Livrarea, Instalarea și conectarea corespunzătoare la fiecare instituție în parte. Totul din contul operatorului economic, conform cerințelor și normelor în vigoare. În urma examinării situației la fața locului, operatorul economic va constata necesitatea reînnoirii rețelelor electrice conform necesităților de utilizare a utilajului propus pentru conectare, îndeplinește lucrările de transportare, montare și dare în exploatare a utilajului și rețelelor electrice. Totodată, utilizând accesoriile necesare, conectarea se va face și la rețelele de apeduct, canalizare, ventilare, conform destinației utilajului, din contul operatorului economic.</p>	
	Mașină de tocat carne	buc	1		
14	Lotul 14				6000.00

				Ladă frigorifică, dimensiuni aproximative 870x1050x670 mm. Tip control-mecanic. Dezghețare congelator -manual, Capacitate 300 l. Clasa de eficiență energetică - A+. Garanție: min. 3 ani. La necesitate operatorul economic va deconecta și evacua utilajul vechi, fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuție, inclusiv până la panoul central de distribuție cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.). Livrarea, Instalarea și conectarea corespunzătoare la fiecare instituție în parte. Totul din contul operatorului economic, conform cerințelor și normelor în vigoare. În urma examinării situației la fața locului, operatorul economic va constata necesitatea reînnoirii rețelelor electrice conform necesităților de utilizare a utilajului propus pentru conectare, îndeplinește lucrările de transportare, montare și dare în exploatare a utilajului și rețelelor electrice. Totodată, utilizând accesoriile necesare, conectarea se va face și la rețelele de apeduct, canalizare, ventilare, conform destinației utilajului, din contul operatorului economic.	
	Ladă frigorifică	buc	1		
15	Lotul 15				6333.00
				Frigider de uz casnic, dimensiuni aproximative 554x551x1400 mm, greutate 47 kg, Nr. de camere – 2, Tip control-mecanic. Clasa de eficiență energetică - A+, Consum de energie – 233 kWh/an, Decongelare congelator-manual, Decongelare frigider-manual. Garanție: min. 3 ani. La necesitate operatorul economic va deconecta și evacua utilajul vechi, fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuție, inclusiv până la panoul central de distribuție cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.). Livrarea, Instalarea și conectarea corespunzătoare la fiecare instituție în parte. Totul din contul operatorului economic, conform cerințelor și normelor în vigoare. În urma examinării situației la fața locului, operatorul economic va constata necesitatea reînnoirii rețelelor electrice conform necesităților de utilizare a utilajului propus pentru conectare, îndeplinește lucrările de transportare, montare și dare în exploatare a utilajului și rețelelor electrice. Totodată, utilizând accesoriile necesare, conectarea se va face și la rețelele de apeduct, canalizare, ventilare, conform destinației utilajului, din contul operatorului economic.	
	Frigider de uz casnic	buc	2		
16	Lotul 16				9135.00

				<p>Sterilizator cu aer din inox, cu 2 rafturi, volumul camerei de lucru 10 l, Putere 0,9 kWt, Regimul de temperatură -50...200°C, Timp de încălzire pînă la 180°C – 30 min. Timpul de răcire pînă la temperatura de 60°C nu mai mult de 40 min. Timpul de funcționare a sterilizatorului pe zi nu mai mult de 16 ore, dotat cu opritor de urgență în caz de supraîncălzire. Dimensiuni aproximative 442x450x415 mm. Dimensiunea aproximative a camerei 208x225x280 mm, greutate 19 kg. Garanție: min. 3 ani. La necesitate operatorul economic va deconecta și evacua utilajul vechi, fiecare unitare de utilaj tehnologic va fi conectat la rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj pînă la cutia de distribuire, inclusiv pînă la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.). Livrarea, Instalarea și conectarea corespunzătoare la fiecare instituție în parte. Totul din contul operatorului economic, conform cerințelor și normelor în vigoare. În urma examinării situației la fața locului, operatorul economic va constata necesitatea reînnoirii rețelelor electrice conform necesităților de utilizare a utilajului propus pentru conectare, îndeplinește lucrările de transportare, montare și dare în exploatare a utilajului și rețelelor electrice. Totodată, utilizând accesoriile necesare, conectarea se va face și la rețelele de apeduct, canalizare, ventilare, conform destinației utilajului, din contul operatorului economic.</p>	
		buc	1		
		Sterilizator cu aer			
17	Lotul 17				49666.00
				<p>Mașină de uscat rufe profesională. Greutate de încărcare 10 kg. Volumul interior-198 l, dimensiuni aproximative 683x711x1092, Debit de aer – 359 m3/oră, putere electrică - 5,3, greutate 67 kg, Garanție: min. 3 ani. La necesitate operatorul economic va deconecta și evacua utilajul vechi, fiecare unitare de utilaj tehnologic va fi conectat la rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj pînă la cutia de distribuire, inclusiv pînă la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.). Livrarea, Instalarea și conectarea corespunzătoare la fiecare instituție în parte. Totul din contul operatorului economic, conform cerințelor și normelor în vigoare. În urma examinării situației la fața locului, operatorul economic va constata necesitatea reînnoirii rețelelor electrice conform necesităților de utilizare a utilajului propus pentru conectare, îndeplinește lucrările de transportare, montare și dare în exploatare a utilajului și rețelelor electrice. Totodată, utilizând accesoriile necesare, conectarea se va face și la rețelele de apeduct, canalizare, ventilare, conform destinației utilajului, din contul operatorului economic.</p>	
		buc	2		
		Mașină de uscat rufe			
18	Lotul 18				7500.00

				<p>Presă de călcat, Dimensiun aproximative 680x580x270 mm. Putere 2,2 kWt, tipul de încălzire – electrică. Tensiune – 220V. Timp de încălzire 3 min, Dotat cu rezervor pentru apă cu indicator -0,45 l, dotat cu regulator de temperatură, dimensiuni masă de călcat 680x250mm. Greutate 9,5 kg, Putere 2200 Wt, Presiune automată 45 kg. Garanție: min. 1 an. La necesitate operatorul economic va deconecta și evacua utilajul vechi, fiecare unitare de utilaj tehnologic va fi conectat la rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.). Livrarea, Instalarea și conectarea corespunzătoare la fiecare instituție în parte. Totul din contul operatorului economic, conform cerințelor și normelor în vigoare. În urma examinării situației la fața locului, operatorul economic va constata necesitatea reînnoirii rețelelor electrice conform necesităților de utilizare a utilajului propus pentru conectare, îndeplinește lucrările de transportare, montare și dare în exploatare a utilajului și rețelelor electrice. Totodată, utilizând accesoriile necesare, conectarea se va face și la rețelele de apeduct, canalizare, ventilare, conform destinației utilajului, din contul operatorului economic.</p>	
	Presă de călcat profesional	buc	1		
19	Lotul 19				135000.0
				<p>Mașină de spălat profesională, Capacitate 10-12 kg, Viteza de centrifugare 1200 rot/min, Dimensiuni aproximative 683x704x1027 mm, Greutate 120 kg, Nr. de programe-9. Putere electrică – 4,8. Garanție: min. 3 ani. La necesitate operatorul economic va deconecta și evacua utilajul vechi, fiecare unitare de utilaj tehnologic va fi conectat la rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.). Livrarea, Instalarea și conectarea corespunzătoare la fiecare instituție în parte. Totul din contul operatorului economic, conform cerințelor și normelor în vigoare. În urma examinării situației la fața locului, operatorul economic va constata necesitatea reînnoirii rețelelor electrice conform necesităților de utilizare a utilajului propus pentru conectare, îndeplinește lucrările de transportare, montare și dare în exploatare a utilajului și rețelelor electrice. Totodată, utilizând accesoriile necesare, conectarea se va face și la rețelele de apeduct, canalizare, ventilare, conform destinației utilajului, din contul operatorului economic.</p>	
	Mașină de spălat profesională	buc	3		
20	Lotul 20				149500.0

				<p>Mașină de spălat vase incorporabilă. Dimensiuni aproximative 600x550x820 mm. Clasa de eficiență energetică A++, Clasa de spălare-A, Consum de apă la 1 ciclu de spălare-10 l, Nr. de programe-10, Dotată cu protecție împotriva scurgerii, Nivel zgomot 45 dB. Garanție: min. 3 ani. La necesitate operatorul economic va deconecta și evacua utilajul vechi, fiecare unitare de utilaj tehnologic va fi conectat la rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.). Livrarea, Instalarea și conectarea corespunzătoare la fiecare instituție în parte. Totul din contul operatorului economic, conform cerințelor și normelor în vigoare. În urma examinării situației la fața locului, operatorul economic va constata necesitatea reînnoirii rețelelor electrice conform necesităților de utilizare a utilajului propus pentru conectare, îndeplinește lucrările de transportare, montare și dare în exploatare a utilajului și rețelelor electrice. Totodată, utilizând accesoriile necesare, conectarea se va face și la rețelele de apeduct, canalizare, ventilare, conform destinației utilajului, din contul operatorului economic.</p>	
	Mașină de spălat vase incorporabilă.	buc	13		
21	Lotul 21				3166.00
				<p>Frigider de uz casnic, dimensiuni aproximative 554x551x1400 mm, greutate 47 kg, Nr. de camere – 2, Tip control-mecanic, Clasa de eficiență energetică-A+, Consum de energie – 233 kWt/an, Decongelare congelator-manual, Decongelare frigider-manual. Garanție: min. 3 ani. La necesitate operatorul economic va deconecta și evacua utilajul vechi, fiecare unitare de utilaj tehnologic va fi conectat la rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.). Livrarea, Instalarea și conectarea corespunzătoare la fiecare instituție în parte. Totul din contul operatorului economic, conform cerințelor și normelor în vigoare. În urma examinării situației la fața locului, operatorul economic va constata necesitatea reînnoirii rețelelor electrice conform necesităților de utilizare a utilajului propus pentru conectare, îndeplinește lucrările de transportare, montare și dare în exploatare a utilajului și rețelelor electrice. Totodată, utilizând accesoriile necesare, conectarea se va face și la rețelele de apeduct, canalizare, ventilare, conform destinației utilajului, din contul operatorului economic.</p>	
	Dulap frigorific de uz casnic	buc	1		
22	Lotul 22				22500.00

				<p>Tigaie electrică, dimensiuni aproximative 1000x800x850 mm, dimensiunile aproximative interioare ale cupei 535x470x145 mm, greutate 131 kg, Volumul cupei 36 l, Timpul de încălzire a cupei până la temperatura de 200 °C – 22 min, Putere 4,6 kWt. Garanție: min. 5 ani. La necesitate operatorul economic va deconecta și evacua utilajul vechi, fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.). Livrarea, Instalarea și conectarea corespunzătoare la fiecare instituție în parte. Totul din contul operatorului economic, conform cerințelor și normelor în vigoare. În urma examinării situației la fața locului, operatorul economic va constata necesitatea reînnoirii rețelelor electrice conform necesităților de utilizare a utilajului propus pentru conectare, îndeplinește lucrările de transportare, montare și dare în exploatare a utilajului și rețelelor electrice.</p> <p>Totodată, utilizând accesoriile necesare, conectarea se va face și la rețelele de apeduct, canalizare, ventilare, conform destinației utilajului, din contul operatorului economic.</p>	
		buc	1		
		Tigaie electrică CEM-0,2			
23	Lotul 23				675.00
				<p>Uscător pentru mâini de perete, dotat cu sensor, Putere 2000 W, Dimensiuni aproximative 240x230x240 mm, Timpul uscării 5-7 sec, Viteza debit de aer – 15 m/s.</p> <p>Garanție: min. 1 ani. La necesitate operatorul economic va deconecta și evacua utilajul vechi, fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.). Livrarea, Instalarea și conectarea corespunzătoare la fiecare instituție în parte. Totul din contul operatorului economic, conform cerințelor și normelor în vigoare. În urma examinării situației la fața locului, operatorul economic va constata necesitatea reînnoirii rețelelor electrice conform necesităților de utilizare a utilajului propus pentru conectare, îndeplinește lucrările de transportare, montare și dare în exploatare a utilajului și rețelelor electrice.</p> <p>Totodată, utilizând accesoriile necesare, conectarea se va face și la rețelele de apeduct, canalizare, ventilare, conform destinației utilajului, din contul operatorului economic.</p>	
		buc	1		
		Uscător pentru mâini			
Valoarea estimativă totală:					890271.00

8. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): **nu se aplică**

9. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: **nu se admite**

10. Termenii și condițiile de livrare solicitate: **livrarea și instalarea utilajului în decursul a 10 zile calendaristice din momentul semnării contractului la sediul IET nr. 166, Chișinău, str. N. Costin 63/3.**

11. Termenul de valabilitate a contractului: **31 decembrie 2019**
12. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): **nu se aplică**
13. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): **nu se aplică**
14. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1.	DUAE	Semnat electronic de către operatorul economic	Obligativiu
2.	Declarație privind garanția bunurilor nu mai puțin de 5 ani	Semnat electronic de către operatorul economic	Obligativiu
3.	Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, identificată prin referire la specificații sau standard relevante	Certificat de conformitate eliberat de către Organul Național de verificare a conformității produselor.	Obligativiu
4.	Declarație privind instalarea utilajului achiziționat	Ofertantul declară că are capacitate deplină de a instala utilajul tehnologic achiziționat	Obligativiu
5.	Document care confirmă existența centrului de deservire tehnică pe garanție și postgaranție autorizat pe teritoriul Republicii Moldova	Semnat electronic de către operatorul economic	Obligativiu
6.	Document de la producător ce confirmă statutul de dealer al participantului	Semnat electronic de către operatorul economic	Obligativiu
7.	Specificații tehnice/Specificații de preț	Formularul F4.1 și F 4.2 Semnat electronic de către operatorul economic	Obligativiu
8.	Oferta F 3.1	Semnat electronic de către operatorul economic	Obligativiu
9.	Certificat de înregistrare/Decizie/Extras din Registrul de Stat	Copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE;	Obligativiu
10.	Formular informativ despre ofertant	Original, cu semnatura electronica a ofertantului.	Obligativiu
11.	Certificat de efectuare regulată a plății impozitelor, contribuțiilor	Copie - eliberat de Inspectoratul Fiscal, cu valabilitate neexpirată, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a OE;	Obligativiu
12.	Certificat de atribuire a contului bancar	Copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE;	Obligativiu
13.	Raportul financiar	Copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE;	Obligativiu

15. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: **nu se aplică**
16. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): **licitația electronică**
17. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):
Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: **Pentru fiecare lot în parte**, evaluarea ofertei după criteriul - cel mai scăzut preț.
18. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: **nu se aplică**
19. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
- până la: [ora exactă] **Informația o găsiți în SIA RSAP**
 - pe: [data] **Informația o găsiți în SIA RSAP**

20. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

21. Termenul de valabilitate a ofertelor: **60 zile**

22. Locul deschiderii ofertelor: **SIA RSAP**

Ofertele întârziate vor fi respinse.

23. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".

24. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: **Limba română**

25. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: **nu se aplică**

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

26. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

27. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): **nu se aplică**

28. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: **nu se aplică**

29. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț:

30. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:

31. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se acceptă
sistemul de comenzi electronice	Nu se acceptă
facturarea electronică	Se acceptă
plățile electronice	Se acceptă

32. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): **nu se aplică**

(se specifică da sau nu)

33. Alte informații relevante:

- Termenul de așteptare pentru semnarea contractului – 6 zile.

Conducătorul grupului de lucru: _____