

**ANUNȚ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT
PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ**

Privind achiziționarea

Echipamente colective și individuale de protecție

prin achiziție de valoare mică.

1. **Denumirea autorității contractante:** ÎS „Moldelectrica”
2. **IDNO:** 1002600004580
3. **Adresa:** mun. Chișinău, str. V. Alecsandri nr.78
4. **Numărul de telefon/fax:** 022 253 – 359, fax 022 253 – 142
5. **Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:** e-mail: achizitii@moldelectrica.md ; www.moldelectrica.md
6. **Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:** <https://moldelectrica.md/ro/finances/tenders>; [SIA RSAP](#)
7. **Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):**
 - Întreprindere de Stat,
 - Activități licențiate din sectorul electroenergetic
8. **Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor /lucrărilor solicitate	U.M	Cantitatea estimată	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
Lot 1: Mănuși, mantii						
1	18400000-3	Mănuși anti-ulei mărimea – XL	perechi	20	Conform caietului de sarcini	
2		Mănuși din poliester impregnate parțial cu nitril mărimea: S M	perechi	10		
3		Mănuși din poliester impregnate parțial cu nitril mărimea: L	perechi	7096		
4		Mănuși de protecție 100% latex	perechi	559		
5		Mantie anti ploii (material – PVC)	buc	2		
6		Mănuși de lucru la construcții, L	perechi	60		
Valoarea estimativă Lot 1, lei fără TVA						74 808,00
Lot 2: Cască de protecție						
1	18400000-3	Cască de protecție orange	buc.	161	Conform caietului de sarcini	
2		Cască de protecție albă	buc.	60		
3		Cască de protecție albastră	buc.	30		
Valoarea estimativă Lot 2, lei fără TVA						21 145,00
Lot 3: Echipamente protecție sudură						
1	18400000-3	Ochelari de sudură (clasa F pentru viziere)	buc	4	Conform caietului de sarcini	
2		Mască pentru sudură «Cameleon»	buc	7		
3		Costum de pentru sudor	buc	6		
4		Șorț de protecție de sudură	buc	4		
5		Mănuși de protecție pentru sudori,	perechi	21		

		mărimea L				
6		Mănuși de protecție cu un deget	perechi	502		
Valoarea estimativă Lot 3, lei fără TVA						25 755,00
Lot 4: Ochelari de protecție, viziere						
1	18400000-3	Ochelari de protecție transparenți	buc	65	Conform caietului de sarcini	
2		Ochelari de protecție întunecați	buc	5		
Valoarea estimativă Lot 4, lei fără TVA						1 915,00
Lot 5: Indicatoare de tensiune						
1	18400000-3	Indicator de tensiune joasă pînă la 1000V	buc	4	Conform caietului de sarcini	
2		Indicator de tensiune înaltă-10kV	buc	6		
3		Indicator de tensiune înaltă 35/110kV	buc	1		
Valoarea estimativă Lot 5, lei fără TVA						18 320,00
Lot 6: Indicatoare de avertizare						
1	18400000-3	Indicator de securitate: LEGAT LA PĂMÂNT! 200*100 mm	buc	191	Conform caietului de sarcini	
2		Indicator de securitate: NU CONECTA! SE LUCREAZĂ! 200*100 mm	buc	215		
3		Indicator de securitate: LUCRAȚI AICI! 100*100 mm	buc	63		
4		Indicator de securitate: URCAȚI PE AICI! 250*250 mm	buc	22		
5		Indicator de securitate: NU URCA! PERICOL DE MOARTE! 300*150 mm	buc	13		
6		Indicator de securitate: NU CONECTA! SE LUCREAZĂ! 100*50 mm	buc	28		
7		Indicator de securitate: LUCRAȚI AICI! 250*250 mm	buc	34		
8		Indicator de securitate: LEGAT LA PĂMÂNT! 100*50 mm	buc	24		
9		Indicator de securitate: PERICOL DE ELECTROCUTARE!	buc	1121		
10		Semne cu categoria și clasa de explozie și zona cu risc de incendiu.	buc	40		
11		Frânghie de îngrădire a locului de muncă D 8 mm	m	1600		
12		Bandă de marcare neadezivă din PVC roșu-albă	buc	14		
Valoarea estimativă Lot 6, lei fără TVA						102 572,00
Lot 7: Scurtcircuitoare mobile						
1	18400000-3	Scurtcircuitor mobil-110kV	buc	5	Conform caietului de sarcini	
2		Scurtcircuitor mobil-110kV	buc	2		
3		Scurtcircuitor mobil 15kV	buc	10		
4		Scurtcircuitor mobil 1kV	buc	4		
5		Scurtcircuitor mobil 35kV de linie	buc	5		
6		Scurtcircuitor mobil 10kV de linie	buc	6		

Valoarea estimativă Lot 7, lei fără TVA						160 640,00
Lot 8: Echipament de protecție la lucru sub tensiune						
1	18400000-3	Mănuși dielectrice	perechi	90	Conform caietului de sarcini	
2		Bote(cizme) dielectrice	perechi	4		
3		Clește izolator 1000v pentru scoaterea siguranțelor	buc	1		
Valoarea estimativă Lot 8, lei fără TVA						41 490,00
Lot 9: Echipamente de siguranță la înălțime						
1	18400000-3	Centură de siguranță 3PB cu coardă din frânghie	buc	2	Conform caietului de sarcini	
2		Centură de siguranță (fără bretele, cu frânghie autoasigurare, mărimea L) 5PB	buc	3		
3		Centură de siguranță PPV aV	buc	17		
Valoarea estimativă Lot 9, lei fără TVA						33 640,00
Lot 10: Respiratoare, filtre						
1	18400000-3	Mască respirator cu două filtre de tip RU-60 sau echivalentul	buc	16	Conform caietului de sarcini	
2		Set filtre pentru mască respirator	set	16		
Valoarea estimativă Lot 10, lei fără TVA						3 530,00
Lot 11: Echipament alpinisti						
1	18400000-3	Carabină cu racord 110*10 mm	buc	3	Conform caietului de sarcini	
Valoarea estimativă Lot 11, lei fără TVA						600,00
Valoarea estimativă totală, lei fără TVA						484 415,00

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) **Pentru mai multe loturi;**
- 3) Pentru toate loturile;
- 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: nu se prevăd.

10. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: **max. 30 zile din data semnării contractului, mun. Chișinău, str. Ciocana, 8, Depozitul Central.**

11. Termenul contractului: **31.08.2025.**

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Oferta	Original (conform anexei). Completată integral și confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către ofertant	Obligatori
2	Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii/ Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice	Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către ofertant	Obligatori
3	Informații generale despre ofertant	Original (conform anexei), completată integral și confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către ofertant	Obligatori
4	Declarația privind neîncadrarea în situațiile prevăzute de art. 16 alin (2) lit a) din Legea 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală.	Original (conform anexei), completată integral și confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către ofertant	Obligatori
5	Specificația tehnică	Original (conform anexei). Confirmată	Obligatori

		prin aplicarea semnăturii electronice de către ofertant	
6	Declarația de conformitate UE în limba de stat sau însoțită de traducerea acesteia, eliberate de către producător pentru EIP oferit, pentru produsul finit	Original (conform anexei). Confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către ofertant	Obligativ pentru Lot 1,2,3,4,9 la prezentarea ofertelor
7	Copia certificatului de conformitate eliberat de un organism de evaluare a conformității din RM acreditat în acest sens pentru echipamentul care nu deține marcajul CE/declarații de conformitate CE, confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului sau semnătura electronică	Original (conform anexei). Confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către ofertant	Obligativ pentru Lot 1,2,3,4,9 la prezentarea ofertelor
8	Declarație de conformitate "SM" sau "CE" confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului sau semnătura electronică;	Original (conform anexei). Confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către ofertant	Obligativ pentru Lot 1,2,3,4,9 la prezentarea ofertelor
9	Informațiile prevăzute în anexa nr. 2, punctul 1.4 din Hotărârea Guvernului nr. 108 din 23.02.2022	Original (conform anexei). Confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către ofertant	Obligativ pentru Lot 1,2,3,4,9 la prezentarea ofertelor
10	Certificate metrologice sau rapoarte de încercări cu termen de valabilitate activ confirmate prin semnătura și ștampila ofertantului sau semnătura electronică (pentru ECP);	Original (conform anexei). Confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către ofertant	Obligativ pentru Lot 8 la momentul livrării bunurilor
11	Instrucțiuni de utilizare pentru fiecare tip de echipament limba română sau însoțită de traducerea acesteia	Original (conform anexei). Confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către ofertant	Obligativ pentru Lot 5,7 la livrarea bunurilor

13. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul, specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): **licitație electronică - 3 runde. Pasul minim de micșorare a ratei de licitație: 1%**

14. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):

Cerințe obligatorii: -

15. Ofertele se prezintă în **valută națională**

16. Criteriul de atribuire a contractului: **cel mai scăzut preț**

17. **Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:**

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
-	Nu se aplică	-

18. **Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:**

- până la: [ora exactă] Conform SIA RSAP

- pe: [data] Conform SIA RSAP

19. **Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: *Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP***

20. **Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile**

21. **Locul deschiderii ofertelor: electronic prin intermediul SIA RSAP**
Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. **Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română**

23. **Alte informații relevante:**

- **Termenul de achitare: în termen de 30 zile calendaristice din ziua înregistrării facturii fiscale în registrul "Cumpărător" (nu se acceptă plata în avans);**
- **Operatorii economici, în decurs de 24 de ore din momentul finalizării licitației electronice, au obligația să transmită oferta finală cu prețurile noi ale ofertei la adresa de e-mail menționată în Anunțul de participare.**

Președintele grupului de lucru: _____

Anexa 1

Denumirea operatorului economic		
IDNO		
Adresa poștală completă		
Numărul de telefon		
Adresa de e-mail		
Cod TVA		
Rechizite bancare (IBAN, banca, cod bancar)		
Reprezentantul operatorului economic (Director/Administrator)	_____ (Director)	_____ (Administrator)

OFERTA

Către: **ÎS „Moldelectrica”, mun. Chișinău, str. V. Alecsandri nr.78**

(denumirea beneficiarului și adresa completă)

Examinând documentația de achiziție referitor la achiziția:

T-37/03-25 Echipamente colective și individuale de protecție

(denumirea contractului de achiziție anunțate de beneficiar)

prezentăm oferta privind executarea contractului de achiziție susmenționat, și anume:

I. Furnizarea (executarea, prestarea):

Nr	Denumirea	Cantitatea		Pret unitar, Lei fără TVA	Suma, Lei fără TVA	Pret unitar, Lei cu TVA	Suma, Lei cu TVA
Lot 1: Mănuși, mantii							
1	Mănuși anti-ulei mărimea – XL	per.	20				
2	Mănuși din poliester impregnate parțial cu nitril mărimea: S M	per	10				
3	Mănuși din poliester impregnate parțial cu nitril mărimea: L	per	7096				
4	Mănuși de protecție 100% latex	per	559				
5	Mantie anti ploaie (material – PVC)	buc	2				
6	Mănuși de lucru la construcții, L	per	60				
Total Lot 1				x		x	
Lot 2: Cască de protecție							

1	Cască de protecție orange	buc.	161				
2	Cască de protecție albă	buc.	60				
3	Cască de protecție albastră	buc.	30				
Total Lot 2				x		x	
Lot 3: Echipamente protecție sudură							
1	Ochelari de sudură (clasa F pentru viziere)	buc	4				
2	Mască pentru sudură «Cameleon»	buc	7				
3	Costum de pentru sudor	buc	6				
4	Șorț de protecție de sudură	buc	4				
5	Mănuși de protecție pentru sudori, mărimea L	per	21				
6	Mănuși de protecție cu un deget	per	502				
Total Lot 3				x		x	
Lot 4: Ochelari de protecție, viziere							
1	Ochelari de protecție transparenți	buc	65				
2	Ochelari de protecție întunecați	buc	5				
Total Lot 4				x		x	
Lot 5: Indicatoare de tensiune							
1	Indicator de tensiune joasă pînă la 1000V	buc	4				
2	Indicator de tensiune înaltă-10kv	buc	6				
3	Indicator de tensiune înaltă 35/110kv	buc	1				
Total Lot 5				x		x	
Lot 6: Indicatoare de avertizare							
1	Indicator de securitate: LEGAT LA PĂMÂNT! 200*100 mm	buc	191				
2	Indicator de securitate: NU CONECTA! SE LUCREAZĂ! 200*100 mm	buc	215				
3	Indicator de securitate: LUCRAȚI AICI! 100*100 mm	buc	63				
4	Indicator de securitate: URCAȚI PE AICI! 250*250 mm	buc	22				
5	Indicator de securitate: NU URCA! PERICOL DE MOARTE! 300*150 mm	buc	13				
6	Indicator de securitate: NU CONECTA! SE LUCREAZĂ! 100*50 mm	buc	28				
7	Indicator de securitate: LUCRAȚI AICI! 250*250 mm	buc	34				
8	Indicator de securitate: LEGAT LA PĂMÂNT! 100*50 mm	buc	24				
9	Indicator de securitate: PERICOL DE ELECTROCUTARE!	buc	1121				
10	Semne cu categoria și clasa de explozie și zona cu risc de incendiu.	buc	40				
11	Frânghie de îngrădire a locului de muncă D 8 mm	m	1600				
12	Bandă de marcare neadezivă din PVC roșu-albă	buc	14				
Total Lot 6				x		x	
Lot 7: Scurtcircuitoare mobile							
1	Scurtcircuit mobil-110 kV	buc	5				
2	Scurtcircuit mobil-110 kV	buc	2				

3	Scurtcircuitor mobil-15kV	buc	10				
4	Scurtcircuitor mobil-1kV	buc	4				
5	Scurtcircuitor mobil 35kV de linie	buc	5				
6	Scurtcircuitor mobil 10kV de linie	buc	6				
Total Lot 7					x		x
Lot 8: Echipament de protecție la lucru sub tensiune							
1	Mănuși dielectrice	per	90				
2	Bote(cizme) dielectrice	per	4				
3	Clește izolator 1000v pentru scoaterea siguranțelor	buc	1				
Total Lot 8					x		x
Lot 9: Echipamente de siguranță la înălțime							
1	Centură de siguranță 3PB cu coardă din frânghie	buc	2				
2	Centură de siguranță (fără bretele, cu frânghie autoasigurare, mărimea L) 5PB	buc	3				
3	Centură de siguranță PPV aV	buc	17				
Total Lot 9					x		x
Lot 10: Respiratoare, filtre							
1	Mască respirator cu două filtre de tip RU-60 sau echivalentul	buc	16				
2	Set filtre pentru mască respirator	set	16				
Total Lot 10					x		x
Lot 11: Echipament alpinști							
1	carabină cu racord 110*10 mm	buc	3				
Total Lot 11					x		x
Total oferta					x		x

II. Valoarea totală a ofertei privind executarea contractului de achiziții este:

_____ lei, fără TVA

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă TVA în sumă de _____ lei,

(suma în litere și în cifre)

III. Termen de livrare (termen de livrare acceptat: maxim 30 zile din data semnării contractului):

_____.

(se completează în mod obligatoriu)

Data completării: _____

(Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic

(semnătura)

INFORMAȚIE GENERALĂ

1. Denumirea operatorului economic: _____
2. Codul fiscal: _____
3. Adresa sediului central: _____
4. Telefon: _____
- Fax: _____
- E-mail: _____
5. Decizia de înregistrare _____
(numărul, data, înregistrării)
- _____ (instituția emitentă)
6. Domeniile principale de activitate: _____
(de indicat în conformitate cu prevederile din statutul operatorului)
- _____
7. Licențe în domeniu (certificate, autorizații) _____
(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate,
durata de valabilitate).
8. Întreprinderi, filiale, care intră în componență: _____
(denumirea, adresa)
9. Structuri, întreprinderi afiliate: _____
(denumirea, adresa)
10. Capitalul propriu la data de întocmire a ultimului bilanț _____
(de indicat valoarea și data)
11. Numărul personalului scriptic _____ persoane, din care muncitori _____ persoane.
12. Numărul personalului care va fi încadrat în realizarea contractului _____ persoane, din care muncitori _____ persoane, inclusiv:
- _____ (de indicat profesiile și categoriile de calificare)
13. Valoarea de bilanț a mijloacelor fixe _____ mii lei
14. Dotare tehnică: _____
(de indicat principale mijloace care vor fi utilizate la executarea contractului)
- _____
15. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani (mii lei):
Anul _____ mii lei
Anul _____ mii lei
Anul _____ mii lei
16. Datoriile totale ale operatorului economic _____ mii lei,
inclusiv: față de buget _____ mii lei

Data completării: _____

_____ (Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

(semnătura)

Anexa 3

(denumirea/numele operatorului economic)

DECLARAȚIE
privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art.16 alin.(2) lit.a) din
Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat
și întreprinderea municipală

Titlul achiziției: **T-37/03-25 Echipamente colective și individuale de protecție**

Subsemnatul, _____, reprezentantul legal al _____,
(numele și prenumele) (denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant, la achiziția: Echipamente colective și individuale de protecție

(denumirea achiziției)

organizată de **Î.S.”MOLDELECTRICA”**, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în situațiile prevăzute la art.16 alin.(2) lit.a) din Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, respectiv ofertantul:

- nu are drept membrul în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere și/sau nu avem persoane care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră) inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire.

- nu a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră) inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire,

Declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că întreprinderea are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării _____

Operator economic _____
(semnătura)

Persoanele care dețin funcții de decizie în cadrul întreprinderii, responsabile cu achiziția:

- _____
- _____
- _____

SPECIFICAȚIA TEHNICĂ

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7]

Numărul procedurii de achiziție_ _____ din _____
Obiectul achiziției: Echipament de protecție individual și colectiv

Nr. d/o	Denumirea bunurilor solicitate de către entitatea contractantă	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	4	5	6	7
Lot 1: Mănuși, mantii					
1	Mănuși anti-ulei mărimea – XL			Mănuși anti-ulei Mănuși cusute – tricot din bumbac interlock, palma și degetele imersate în nitril, manșetă rigidă Mărimea – XL Mănuși rezistente la ulei - cu o acoperire din PVC reduc riscul de deteriorare tehnologică, mențin elasticitatea la frig și servesc ca o barieră pentru produsele petroliere și uleiurile.	
2	Mănuși din poliester impregnate parțial cu nitril mărimea: S M			Mănuși din poliester impregnate parțial cu nitril mărimea: S M (7), palma și degetele imersate în nitril;	
3	Mănuși din poliester impregnate parțial cu nitril mărimea: L			Mănuși din poliester impregnate parțial cu nitril mărimea: L (10 -12), palma și degetele acoperite cu nitril;	
4	Mănuși de protecție 100% latex			Mănuși de protecție (de protecție chimică din 100% latex natural conform standardului EN420 mănușile sunt recomandate pentru contact cu acizi, alcaline, și soluțiile ale substanțelor netoxice, uleiuri, vopsele, prafuri non-toxice grosime: 0,45 mm lungime: 300-350 mm	
5	Mantie anti ploi (material – PVC)			Material: PVC Culoare: galben sau albastru Impermeabilitate: 100% Mărime: XL	
6	Mănuși de lucru la			Material: piele de capră granuloasă	

	construcții, L			<p>Marime: L Domeniu aplicare: Lucru în construcții Căptușeală: bumbac tricotat Concepute conform standardelor EN 388 (Mănuși de protecție împotriva traumatismelor mecanice) și EN 420 (Mănuși de protecție).</p>	
Lot 2: Cască de protecție					
1	Cască de protecție orange			<p>Cască de protecție cu căciulă sub cască Culoare: orange Conform SM SR EN 397+A1:2014. Termen de fabricare: nu mai mult de 60 luni de la data semnării contractului</p>	
2	Cască de protecție albă			<p>Cască de protecție Culoare: albă Conform SM SR EN 397+A1:2014. Termen de fabricare: nu mai mult de 60 luni de la data semnării contractului</p>	
3	Cască de protecție albastră			<p>Cască de protecție Culoare: albastră Conform SM SR EN 397+A1:2014. Termen de fabricare: nu mai mult de 60 luni de la data semnării contractului</p>	
Lot 3: Echipamente protecție sudură					
1	Ochelari de sudură (clasa F pentru viziere)			<p>Ochelari de protecție pentru sudori. Fixarea pe cap se realizează cu o bandă reglabilă. Utilizați când se efectuează lucrări de sudare cu gaz în condiții de expunere la radiații luminoase (ultraviolete și infraroșii) asupra ochilor. Cu posibilitatea de ridicare a sticlei colorate. Material: plastic/sticlă</p>	
2	Mască pentru sudură «Cameleon»			<p>Tip: Mască Tip filtru lumină: cameleon Grad de opacitate: 13 DIN Reglare opacitate: extern Num. senzori de lumină: 2 buc. Dimensiune vizor: 93 x 43 mm Timp de comutare: 1/25000 s Temperatura maximă de lucru: +60 °C Temperatura minimă de lucru: -10 °C</p>	

				Alimentare: baterie solară	
3	Costum de pentru sudor			<p>Costumul din pânză de sac pentru sudor este destinat pentru realizarea lucrărilor de sudură.</p> <p>Oferă libertate de mișcare, protejând în același timp împotriva: scânteilor; stropilor de metal incandescent; acțiunii termice.</p> <p>Materialul este realizat din fire naturale în proporții egale. Este confecționat din pânză ignifugă cu densitate de 480-500 gr/m² (54% in, 46% bumbac).</p> <p>Sacou + pantaloni.</p> <p>Închidere cu nasturi din plastic ascunși sub clapetă.</p> <p>Mărimea 52-54</p>	
4	Șorț de protecție de sudură			<p>Compoziție: piele de vită (split de piele)</p> <p>Grosimea minimă: 1,5 mm</p> <p>Dimensiuni: 60 x 90 cm</p> <p>Nivel de protecție: clasa 2 A1 + A2</p> <p>Standard: EN ISO 11611:2015 CE</p> <p>Se fixează cu ajutorul unor bretele din polipropilenă de culoare bej, cu o lățime de 20 mm, care se înfășoară în jurul taliei și gâtului utilizatorului.</p> <p>Rezistența minimă la rupere a bretelelor este de 250 kg.</p> <p>Capetele bretelelor sunt fixate cu cataramă din plastic, care previn desfacerea accidentală a fărtașului și permit ajustarea bretelelor pentru o fixare strânsă.</p>	
5	Mănuși de protecție pentru sudori, mărimea L			Mănuși de protecție pentru sudură sunt concepute conform standardelor EN 407 (Mănuși de protecție împotriva temperaturilor ridicate) și EN 420 (Mănuși de protecție).	
6	Mănuși de protecție cu un deget			mănuși de protecție de protecție chimică din 100% piele natural sudură sunt concepute conform standardelor EN 407 (Mănuși de protecție împotriva temperaturilor ridicate) și EN 420 (Mănuși de protecție).	
Lot 4: Ochelari de protecție, viziune					
1	Ochelari de protecție transparenți			Brațe reglabile pe lungime Lentile din acril transparent rezistente la zgârieturi	
2	Ochelari de protecție întunecați			Brațe reglabile pe lungime Lentile din policarbonat întunecate rezistente la zgârieturi	
Lot 5: Indicatoare de tensiune					
1	Indicator de tensiune joasă pînă la 1000V			Indicator de tensiune joasă până la 1000V existența alarmei sonore și luminoase;	

				<p>nivelul de tensiune a curentului alternativ și constant 24V, 220V, 380V; timpul de încărcare de la rețeaua 220V, 50Hz-20 secunde;timpul de păstrare a încărcăturii-nu mai puțin de 12 ore; rezistența izolației electrice (testat timp de 1 min)-nu mai puțin de 2kV;dimensiunile indicatorului-nu mai mult de 240x60x50 mm; din material dielectric (plastic)</p>	
2	Indicator de tensiune înaltă-10kv			<p>Indicator de tensiune înaltă-10kv tipul indicatorului-contact cu o sursă de alimentare reîncărcabilă încorporată cu autotestare, care funcționează fără împământare a părții de lucru; tensiunea de operare testată este de la 6-10kV inclusiv; tensiunea de indicare nu mai puțin de 1,5kV;timpul de răspuns al indicatorului, să nu fie mai mult de 1s;tip de indicație-combinată (luminoasă și sonoră -principală);nivel de presiune sonoră, nu mai puțin de 70 dB; parametrii (dimensiunile) indicatorului: lungimea totală a indicatorului în poziția de lucru -nu mai mult de 1100 mm din material dielectric (plastic)</p>	
3	Indicator de tensiune înaltă 35/110kv			<p>Indicator de tensiune înaltă 35/110kv tipul indicatorului-contact cu o sursă de alimentare reîncărcabilă încorporată cu autotestare care funcționează fără împământare a părții de lucru; tensiunea de operare testată este de la 35-110kv inclusiv; tensiunea de indicare, minim 8,75 kV; timpul de răspuns al indicatorului-nu mai mult de 1 s. tip de indicație-combinată (luminoasă și sonoră-principală); nivel de presiune sonoră-nu mai puțin de 70dB. Parametrii(dimensiunile) indicatorului: lungimea părții izolatoare pentru 110 kV-nu mai puțin de 1520mm; lungimea mâner-nu mai puțin de 600mm; lungime max. a indicatorului în poziție de lucru-nu mai puțin de 2370mm; lungime totală a indicatorului în poziția de transport-nu mai mult de 1210 mm din material dielectric (plastic)</p>	
Lot 6: Indicatoare de avertizare					
1	Indicator de securitate: LEGAT			Indicator de securitate LEGAT LA PĂMÂNT, indicator portativ, dimensiunile 200x100, litere albe pe fundal	

	LA PĂMÂNT! 200*100 mm			albastru, margine albă 1,25 mm lățime din material dielectric (plastic)	
2	Indicator de securitate: NU CONECTA! SE LUCREAZĂ! 200*100 mm			Indicator de securitate NU CONECTA! SE LUCREAZĂ!, indicator portativ, dimensiunile 200x100, litere roșii pe fundal alb , margine albă 1,25 mm lățime , margine roșie 10 și 5 mm; din material dielectric (plastic)	
3	Indicator de securitate: LUCRAȚI AICI! 100*100 mm			Indicator de securitate LUCRAȚI AICI, indicator portativ, dimensiunile 100x100 mm, litere roșii pe fundal alb , margine albă 1,25 mm lățime , margine roșie 10 și 5 mm; din material dielectric (plastic)	
4	Indicator de securitate: URCAȚI PE AICI! 250*250 mm			Indicator de securitate URCAȚI PE AICI, indicator portativ, dimensiunile 250x250, pătrat alb cu latura de 200 sau 80 mm pe un fundal albastru, margine albă de 1,25 mm lățime. Litere negre în interiorul unui pătrat. din material dielectric (plastic)	
5	Indicator de securitate: NU URCA! PERICOL DE MOARTE! 300*150 mm			Indicator de securitate NU URCA! PERICOL DE MOARTE!, indicator portativ, dimensiunile 300x150, litere negre pe un fundal alb, margine albă de 1,25 mm lățime, chenar roșu 5 mm lățime, săgeată roșie; din material dielectric (plastic)	
6	Indicator de securitate: NU CONECTA! SE LUCREAZĂ! 100*50 mm			Indicator de securitate NU CONECTA! SE LUCREAZĂ!, indicator portativ, dimensiunile 100x50, litere roșii pe fundal alb , margine albă 1,25 mm lățime , margine roșie 10 și 5 mm; din material dielectric (plastic)	
7	Indicator de securitate: LUCRAȚI AICI! 250*250 mm			Indicator de securitate LUCRAȚI AICI, indicator portativ, dimensiunile 250x250, pătrat alb cu latura de 200 sau 80 mm pe un fundal albastru, margine albă de 1,25 mm lățime. Litere negre în interiorul unui pătrat. din material dielectric (plastic)	
8	Indicator de securitate: LEGAT LA PĂMÂNT! 100*50 mm			Indicator de securitate LEGAT LA PĂMÂNT, indicator portativ, dimensiunile 100x50, litere albe pe fundal albastru, margine albă 1,25 mm lățime din material dielectric (plastic)	
9	Indicator de securitate: PERICOL DE ELECTROCUTARE!			Indicator de electrosecuritate din material dielectric (plastic): DE AVERTIZARE (triunghi 300mm), Indicator cu fundal galben, margini și săgeată de culoare neagră.	

10	Semne cu categoria și clasa de explozie și zona cu risc de incendiu.			<p>formă dreptunghiulară (mărime - 200mm X 100mm),</p> <ul style="list-style-type: none"> - pictogramă roșu pe fon alb, - grosime - 2mm; - pe bază de plastic PVC pentru imprimare serigrafică (directă). <p>Panourile trebuie confecționate dintr-un material cât mai rezistent la șocuri, intemperii și agresiuni cauzate de mediul ambiant.</p> <p>(HG nr.918 din 18.11.2013 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și sănătate la locul de muncă (Anexa 2, pct.4)).</p>	
11	Frânghie de îngrădire a locului de muncă D 8 mm			Frânghie de îngrădire a locului de muncă Frânghia trebuie să fie din polipropilenă de o culoare observată de la distanță (alb/roșie sau alb/oranj), d.-8mm.	
12	Bandă de marcare neadezivă din PVC roșu-albă			<p>rulou a câte 100 metri</p> <p>lățime: 70-80 mm</p> <p>culoare: alb-roșu</p>	
Lot 7: Scurtcircuitoare mobile					
1	Scurtcircuit mobil-110 kV			<p>Scurtcircuit mobil 110kV 3III-110kB sau echivalent numărul clemelor pentru conectare la conductorul de fază-3buc.</p> <p>Echipat cu minim o tijă electroizolantă pentru conectare/deconectare.</p> <p>secțiunea firului de împământare-25mm²</p> <p>lungimea coborârii la pământ-nu mai puțin de 10m</p> <p>lungimea tijei: ≥ 2250 mm diametrul tijei: 60 mm</p> <p>lungimea firului între faze-numai puțin de 3,5 m</p> <p>curent de rezistență termică pentru 3 s, 3,6 kA</p> <p>curent de rezistență electrodinamică - 22 kA</p> <p>cleme de tip menghină</p> <p>interval de temperatură pentru funcționarea admisibil - 40°C/+50°C;</p>	
2	Scurtcircuit mobil-110 kV			<p>Scurtcircuit mobil-110 kV (ZPL-110) sau echivalent tensiunea nominală -110kv lungimea părții izolatoare a tijelor-nu mai puțin de 1400mm lungimea mânerului-nu mai puțin de 600mm lungimea tijei izolatoare în poziția de transport-max. 2200mm; lungimea conductorului de împământare trebuie să fie nu mai puțină de 24m secțiunea conductorului-25mm² curentul rezistenței termice în</p>	

				<p>decurt de 3s: 3,5-4 kA setul include 1 tijă cu conductorul de împământare de 25mm² secțiunea și lungimea nu mai puțin de 24 m</p> <p>2 conductoare între faze cu lungimea fiecărui -6m 3 cleme de fixare la conductor și cleva pentru împământare de tip menghină diapazonul temperaturilor de lucru -40/+50°C.</p>	
3	Scurtcircuitor mobil-15kV			<p>Scurtcircuitor mobil-15kV -numărul clemelor pentru conectare la conductorul de fază-3buc.</p> <p>Echipat cu minim o tijă electroizolantă pentru conectare/deconectare;</p> <p>secțiunea cablului de împământare-25mm²</p> <p>lungimea cablului de împământare-nu mai puțin de 2,5m</p> <p>tensiunea nominală-15 kV</p> <p>lungimea conductorului între faze-nu mai puțin de 1,25 m</p> <p>lungimea părții izolate a tijei-nu mai puțin de 0,7 m</p> <p>lungimea mânerului tijei-nu mai puțin de 0,3 m</p> <p>curent de rezistență termică pentru 3 s/4 kA greutatea –nu mai mult de 4kg cleme de tip menghină</p> <p>diapazonul temperaturilor de lucru -40/+50°C.</p> <p>De tip 3III-15M sau echivalentul</p>	
4	Scurtcircuitor mobil-1kV			<p>Scurtcircuitor mobil-1kV nivelul de tensiune de operare – până la 1 kV</p> <p>Numărul clemelor pentru conectare la conductorul de fază -3buc</p> <p>Echipat cu trei tije electroizolante pentru conectare/deconectare</p> <p>Curent de rezistență termică-2,5kA/3s</p> <p>secțiunea firului de împământare-16mm²</p> <p>lungimea firului între faze-0,4 m</p> <p>lungimea piesei izolatoare-30mm</p> <p>lungimea mânerului-120mm</p> <p>lungimea firului coborârii la pământ-2,8m</p> <p>lungimea totală a clemei cu mâner-250mm</p> <p>diapazonul temperaturilor de lucru -40/+50°C</p> <p>cleme de tip menghină</p>	
5	Scurtcircuitor mobil 35kV de linie			<p>Tensiune, kV35</p> <p>Număr de tije, buc.3</p> <p>Numărul de faze3</p> <p>Secțiunea transversală a firului de împământare, mm²25</p>	

				<p>Lungimea firului între faze, m ≥ 4.5 Lungimea coborârii la pământ, m ≥ 12 Rezistența termică a curentului timp de 3 s, kA 4 Scurtcircuit mobil 35kV de linie de tip 3III-35M-3 sau echivalent</p>	
6	Scurtcircuit mobil 10kV de linie			<p>Domeniu de tensiune de funcționare, kV: de la 1 la 10 Curent de rezistență termică, kA/3 sec 4,0 Număr de tije, buc. 1 Numărul de faze 3 Secțiunea transversală a firului de împământare, mm² 25 Lungimea firului între faze, m Lungimea coborârii la pământ, $\geq 10,0$ m Lungimea totală a produsului (cu bară), mm 1250 Lungimea totală a firului de împământare, $\geq 13,2$ m Temperatura de lucru, °C: de la -45 la +45 Umiditate la 25 °C: % 80 Scurtcircuit mobil 10kV de linie de tip 3III-10M 25MM 1-bară sau echivalent</p>	
Lot 8: Echipament de protecție la lucru sub tensiune					
1	Mănuși dielectrice			<p>Mănuși dielectrice: cu 5 degete din latex natural; clasa ≥ 4; fără margini tăiate; interior ușor pudrate; concepute pentru a proteja mâinile de electrocutare. utilizate în instalații electrice de până la 1000 V ca echipament izolant de protecție electrică principal, iar în instalații electrice de peste 1000 V – suplimentar; lungime minimă-360mm:grosimea minimă-1mm; rezistente la tensiunea de testare-6 kV timp de 1 min. 2diapazonul temperaturilor de lucru -40/+50°C mărimi-11, 12.</p>	
2	Bote(cizme) dielectrice			<p>Bote (cizme) dielectrice tensiune nominală-mai mare de 20kv; echipament suplimentar de protecție electrică atunci când se lucrează în instalații electrice închise, iar în absența precipitațiilor - în instalații electrice deschise. rezistente la ulei, acizi și alcaline; talpa exterioară anti-lunecare; rezistente la temperaturi foarte joase (-40 °C) și foarte</p>	

				ridicate (+60 °C); rezistente la tensiunea de testare-15 kV timp de 1 minut mărime 345 (M46) 352(M47).	
3	Clește izolator 1000v pentru scoaterea siguranțelor			Clește izolator 1000v pentru scoaterea siguranțelor- pentru folosirea în instalațiile electrice cu o tensiune de operare admisă –până la 1000 V pentru scoaterea siguranțelor cilindrice; diametrul maxim al siguranței fuzibile –50mm; dimensiunile de gabarit-230x65x25 mm; intervalul de lucru după temperatură -40°C/+50°C).	
Lotul 9: Echipamente de siguranță la înălțime					
1	Centură de siguranță 3PB cu coardă din frânghie			Centură de siguranță 3PB cu coardă din frânghie Material: poliamidă, poliester, oțel acoperit; Standard: DSTU EN 358-2017; Sarcina statică de rupere: Nu mai puțin de 15 kN; Mărime (circumferința taliei): L (1100mm - 1500mm);	
2	Centură de siguranță (fără bretele, cu frânghie autoasigurare, mărimea L) 5PB			Centură de siguranță 5PB cu coardă din frânghie Material: poliamidă, poliester, oțel acoperit; Standard: DSTU EN 358-2017; Sarcina statică de rupere: Nu mai puțin de 15 kN; Mărime (circumferința taliei): L (1100mm - 1500mm);	
3	Centură de siguranță PPV aV			Centura de siguranță pentru construcție PPVaV Sarcina statică de rupere a centurii 1000 kg. Dotare: • Curele de umăr (lățime 36 mm); • Sling B - frânghie din poliamidă (diametru 11 mm); • Amortizor încorporat; • Cureaua cu ochiuri (lățime 45 mm); • Catarama cu 2 pini; • Cercevea (înălțime 100 mm, grosime 8 mm). Folosit ca ham de reținere și siguranță.	
Lotul 10: Respiratoare, filtre					
1	Mască respirator cu două filtre de tip RU- 60 sau echivalentul			Protecția împotriva diverselor aerosoli, vapori de substanțe organice (benzină, kerosen, disulfură de carbon, alcooli, cetone, eteri, benzen și omologii săi, compuși nitroți de benzen și omologii săi, xilen, toluen), praf, fum, ceață. Filtrul respiratorului este conceput conform standardului EN 143, protejează împotriva gazelor, vaporilor și	

				particulelor mici termen de protecție - 35 ore	
2	Set filtre pentru mască respirator			Protecția împotriva diverselor aerosoli, vapori de substanțe organice (benzină, kerosen, disulfură de carbon, alcooli, cetone, eteri, benzen și omologii săi, compuși nitroți de benzen și omologii săi, xilen, toluen), praf, fum, ceață. Filtrul respiratorului este conceput conform standardului EN 143, protejează împotriva gazelor, vaporilor și particulelor mici termen de protecție - 35 ore	
Lotul 11: Echipament alpiniști					
1	carabină cu racord 110*10 mm			carabină cu racord 110*10 mm tip material: inox blocare prin înșurubare(cu mufă)	

Data completării: _____

(Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

(semnătura)