

Casa de Cultura
din s.Valcinet r-nul Calarasi.
Reparatia salii de dans

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Caiet de sarcini desfasurat

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Tavan		
1	RpCM33E	Demontarea tavan din PVC,	m2	84,280
	7132010010900	Faiantar	h-om	32,869
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	32,869
	4100126202818	Apa	m3	0,169
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,843
2	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	90,600
	9310060019930	Muncitor	h-om	166,251
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	95,606
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	83,678
	2710703520285	Profil de suport	m	200,317
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	213,975
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	68,973
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	24,675
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	7,967
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	150,237
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 474,148
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,417
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	4,303
3	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la tavane interioare	m2	90,660
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	12,692
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	37,624
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,533
4	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	90,660
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	40,797
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,066
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	95,637
	4100126202818	Apa	m3	0,091
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,091

1	2	3	4	5
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	90,660
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,720
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	13,599
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,533
6	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	90,660
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	36,264
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,440
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	45,330
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,533
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,181
7	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	90,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,500
	71240100107001	Dulgher	h-om	63,000
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,180
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,315
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	27,000
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	27,000
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	27,000
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	4,500
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	9,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	13,500
Total Tavan				
		2. Pardoseli		
8	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	80,200
	7132040012700	Parchetar	h-om	31,278
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	31,278
	4100126202818	Apa	m3	4,010
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,010
9	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	80,200
	7132030012600	Mozaicar	h-om	48,120
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,020
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 042,600
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,368
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,802
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,406
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,962
10	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	80,200

1	2	3	4	5
	7132030012600	Mozaicar	h-om	88,220
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	83,432
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	518,413
	24302261000001	Fuga	kg	33,211
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 620,040
	4100126202818	Apa	m3	0,243
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,144
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,347
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	5,053
11	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	40,400
	7132030012600	Mozaicar	h-om	30,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,040
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	80,800
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,242
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,061
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	41,208
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	4,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,404
Total Pardoseli				
		3. Pereti		
12	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,160
	7422010060100	Timplar	h-om	0,244
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,244
13	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,320
	7122050013400	Zidar	h-om	1,043
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,202
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,288
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	0,960
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,203
	00000052	Nisip	m3	0,068
	26511221004022	Ciment M-400	kg	10,061
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,049
	2922140007000	Macara	h-ut	0,118
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,019
14	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	2,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,660
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,740

1	2	3	4	5
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	19,140
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,054
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,014
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,016
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,008
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	119,200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,576
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	17,880
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,960
16	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	2,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,400
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	6,902
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,014
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	119,200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,576
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	17,880
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,960
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	119,200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	65,560
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	47,680
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	7,152
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	59,600
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	5,960
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,238
Total Pereti				
		4. Consolidarea peretilor		
19	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	1,600
	9312040019600	Sapator	h-om	4,960
20	CC02B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	21,300

1	2	3	4	5
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,554
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	21,832
21	RpCB05A	Beton armat clasa C-25/20 Bc 25 (B 330), in cantitati mici, la consolidari de elemente de beton armat (fretari sau mariri de sectiuni de stilpi, grinzi etc.) sau la elemente de beton armat de consolidare, preparat manual, turnat cu mijloace clasice	m3	1,600
	7123010010200	Betonist	h-om	10,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,920
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	634,480
	1421102200082	Pietris ciuruit nespaltat de riu 7-30 mm	m3	1,084
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,192
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,527
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,960
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,240
22	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	54,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,080
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,120
23	CK35A	Buloane din metal M-14 fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc	135,000
	7422010060100	Timplar	h-om	20,250
	2874136313300	Diblu din metal	buc	135,000
24	CK35A apl.	Ancore d-12mm L=1200mm din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc	54,000
	7422010060100	Timplar	h-om	8,100
	28741363133001	Ancore D-12mm L=1200mm din metal	buc	54,000
25	CC03A	Montare plase sudate, cu greutatea plaselor pina la 2kg/mp VR 150x150mm	kg	22,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,110
	2873122004100	Plase sudate	kg	22,220
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,110
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,220
	2010237318750	Distantieri	buc	6,600
	2922140007000	Macara	h-ut	0,013
Total Consolidarea peretilor				

Primarul sat. Valea lui Dumnezeu Silvi Ion.