

## CAIET DE SARCINI

**Obiectul achizitiei: achiziționarea unui tractor multifuncțional pentru implimentarea unui serviciu modern de colectare organizată a deșeurilor Dubna, raionul Soroca**

prin procedura de achiziție Licitatie deschisă

**\*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu) : Da Link-ul către planul de achiziții publice publicat: pagina web**

**1. Denumirea autorității contractante: Primăria s. Dubna, r. Soroca**

**2. IDNO: [1007601001101](#)**

**3. Adresa: s. Dubna, r. Soroca**

**4. Numărul de telefon/fax: 069733929**

**5. Adresa de e-mail și de web oficial a autorității contractante: [primariadubna22@gmail.com](mailto:primariadubna22@gmail.com)**

| nr.<br>d/<br>o | Cod<br>CPV     | Denumirea<br>bunurilor | Unitatea<br>de<br>măsur<br>ă | Cantita<br>tea | Specificații tehnice minim solicitate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Valoarea<br>estimată<br>(se va indica<br>pentru<br>fiecare lot în<br>parte) fără<br>TVA (lei) |
|----------------|----------------|------------------------|------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.             | 1670000<br>0-2 | Tractor                | Buc.                         | 1              | <b>Stare: nou</b><br><b>Descrierea produsului:</b><br><b>Putere motor:</b> minim 80 CP<br>4 cilindri și o capacitate de maxim 4100 cc.<br>Sistemul de alimentare: cu pompa – injector pentru fiecare cilindru<br>Cu turbină și intercooler<br><b>Unghi de bracaj:</b> 52-58<br><b>Transmisie sincronizată cu 5 trepte:</b><br>minim 20/30F+12/18R<br><b>Greutate minim:</b> 3000 kg.<br><b>Lungime:</b> 3900-4100 mm<br><b>Înălțime:</b> 2600 -2800 mm<br><b>Lățime:</b> 1750 – 1950 mm<br><b>Greutate față:</b> 300 – 400 kg<br><b>Sistem de frâne și direcție:</b><br>Sistem de frânare independent complet<br>Hidrostatic pe toate cele 4 roți, discuri de frina imersate in ulei.<br>Direcție hidrostatica cu pompa independenta si cilindru cu dublu efect<br><b>Cabina si aer conditionat:</b><br>Cabina cu aer conditionat, stergator de parbriz spate si fata, izolata fonic originala, incalzire si ventilare, lumini de lucru minim: 2 fata + 2 spate, iluminare interioara, usi<br>cu deschidere spate, iesire spate pentru cabluri, iluminare interioara , spatiu de depozitare.<br>Coloana de directie inclinabila si reglabila.<br><b>Afisaj digital:</b> ore lucrate, viteza, turatii priza de putere, distanta parcursa.<br>Capacitate ridicare spate: minim 3400 kg.<br><b>Dotat cu arbore priză spate:</b><br>*540/ 540E<br>Cu ambreaj multi disc imersat în baie de ulei<br>Minim 3 perechi hidraulice spate de cuplare rapida<br>Girofar<br>Mecanismul de suspendare CAT II<br>Manual de utilizare<br>Scaun dotat cu reglare pentru comoditatea operatorului<br>Volan reglabil<br>Buton de activare/dezactivare a mecanismului de suspendare spate.<br>Comanda exterioara a mecanismului de suspendare spate. | 640000,00                                                                                     |

|    |                |                       |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
|----|----------------|-----------------------|------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|    |                |                       |      |   | Capacitate rezervor combustil 70-90 litri;<br>Capac rezervor combustibil cu cheie.<br>Cuplare 4WD<br>Garantie minim: 12 luni sau 1000 moto/ ore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| 2. | 1670000<br>0-2 | Încărcător<br>Frontal | Buc. | 1 | <b>Stare: nou</b><br><b>Descrierea produsului:</b><br>Capacitatea de ridicare: 1200-1300 kg;<br>Înălțimea de ridicare: 3400-3500 mm;<br>Presiunea de lucru: 190-200 bar;<br>Greutatea: 450-460 kg;<br>Unghi de tragere: 43-45 de grade;<br>Unghi de aruncare: 58-60 de grade;<br>Reglarea înălțimii de lucru: Hidraulică cu jostik;<br>Operarea utilajului agățat la încărcător: prin buton (electronic)incorporat în jostik la comoditatea operatorului.<br>Distribuitor cu 2 secții + electrovalvă;<br>Presiune de lucru: min. 190 bar<br>Putere tractor: 40 CP-120 CP<br>Viteza de lucru (max.): 6-8 km/h<br>Viteza de transport (max.): 10-15 km/h<br>- Cuplarea/Decuplarea rapidă a încărcatorului la tractor;<br>- Cuplarea/Decuplarea rapidă a utilajului de pe încărcator;<br>- cadru euro<br>- a treia secțiune<br>- joystick<br>- autonivelare<br>- amortizor cu piston<br>- reglare automată<br><br><b>Garantie minim 12 luni</b><br><b>Conditii sulimentare:</b><br><b>Încărcător frontal să fie compatibil cu tractor propus.</b> | 125000,00 |
| 3. | 1670000<br>0-2 | Cupă cu<br>maxilar    | Buc. | 1 | <b>Stare: nou</b><br><b>Descrierea produsului:</b><br>Volum: minim 0,4 m3<br>Lungime, mm: 700-800<br>Lățime, mm: 1700-1900<br>Înălțime, mm: 500-600<br>Greutate, kg: 150-350<br>Puterea necesară: 70/120cp<br>Dotări:<br>Furtune hidraulice cu mufe de cuplare rapidă Euro;<br>Cuțit de răzuire;<br><b>Garantie minim 12 luni</b><br><b>Conditii sulimentare:</b><br><b>Cupa sa fi compatibila cu încărcătorul frontal si cu tractorul propus.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 42500,00  |
| 4. | 1670000<br>0-2 | Remorcă               | Buc. | 1 | <b>Stare: nou</b><br><b>Descrierea produsului:</b><br>Greutatea incarcaturii transportate min: 6000 kg.<br>Greutate remorcii: 1900 kg -2000 kg.<br>Greutatea totala: maxim 8000 kg.<br>Dulap pentru chei;<br>Cuplă spate;<br>Dimensiunile totale ale remorcii, mm:<br>-lungime: 3900 mm - 5000 mm;<br>-latime: 2000mm - 2200 mm;<br>-înălțime: 1600 mm-1850 mm;<br>-inaltime cu placi de extensie: 1900 mm – 2000 mm;<br>Dimensiunile interne ale platformei, mm:<br>-lungime: 3900 mm – 4100 mm;<br>-latime: 2000 mm – 2100 mm;<br>-inaltime cu laturi principale: min 580 mm<br>-inaltime cu obloane de extensie: min 890 mm<br>-descarcare remorca: 3 parti<br>-viteza maxima e deplasare: min 35 km/ora<br>-garda la sol: min 380 mm<br>-jante standart: 9,00-10,00/16-17                                                                                                                                                                                                                                                                  | 192500,00 |

|    |                |                                      |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |
|----|----------------|--------------------------------------|------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|    |                |                                      |      |   | <p>Dimensiuni cîrlig de agățare:<br/>           -diametru interior: 40 mm – 50 mm<br/>           -diametru exterior: min 110 mm<br/>           Sistem de frânare hidraulic;<br/>           Sistem electric dotat cu sistem de iluminare (gabarit,indicatoare de virare);<br/>           Garantie minim 12 luni<br/> <b>Conditii sulimentare:</b><br/> <b>Remorcă compatibilă cu tractorul propus</b></p>                                                                                                                                                                                                 |                     |
| 5. | 1670000<br>0-2 | Dispozitiv de<br>agatare<br>tomberon | Buc. | 1 | <p><b>Stare: nou</b><br/> <b>Descrierea produsului:</b><br/>           LUNGIME: 3000 mm<br/>           LATIME: 600 mm<br/>           INALTIME: 3200 mm<br/>           GREUTATE: 400 kg<br/>           Sistem de functionare:           Hidraulic<br/>           PUTERE hidraulica: 160 bar<br/>           Latimea de agatare tombero: 360-560 mm<br/>           Înălțimea de ridicare tomberon: 3300 mm<br/>           Capacitatea de încărcare min: 400 kg<br/>           Garantie minim 12 luni<br/> <b>Conditii sulimentare:</b><br/> <b>Dispozitiv compatibil cu remorca și tractorul propus</b></p> | 63000,00            |
|    |                |                                      |      |   | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1 063 000,00</b> |

Conducătorul grupului de lucru \_\_\_\_\_