

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat
2. Organizatorul procedurii de achiziție
3. Obiectul achizițiilor **Reparatia curenta a str. V. Stroiescu**

*str. Vasile Stroiescu*

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		Restabilirea traseului	km	0,378
		Trasarea axelor constructiei de drum și a acceselor.	km	0,378
		<b>1. str. Vasile Stroiescu (k=1.2, coeficient pentru conditii dificile de lucru)</b>		
		<b>1.1. Demolarea sistemului rutier</b>		
1	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 6 cm (k=1.2)	m2	2 724,00
2	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	391,20
3	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	1,63
		<b>1.2. Demolarea bordurei</b>		
4	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurii	m	540,00
5	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	540,00
6	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatie de beton)	m3	24,30
7	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcarea)	100 m3	0,481
8	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	117,70
9	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,481
		<b>1.3. Ajustarea capacelor la fintini</b>		

1	2	3	4	5
10	RpAcF34A	Demontarea capacilor la camine	buc	5,00
11	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	0,15
12	AcE08C	Montarea capacelor din fonta grele cu piesa-suport CTP1-15-1 din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil	buc	5,00
		<b>1.4. Constructia sistemului rutier</b>		
13	DI141A	Curatirea partii carosabile prin suflare cu compresor manual	m2	2 724,00
14	DI114	Colmatarea fisurilor la imbracamintea rutiera existenta cu bitum (540kg de bitum)	100 m	7,71
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6 l/m2	t	1,63
16	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic mascat SKBg-II)	m2	2 724,00
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,3 l/m2	t	0,817
18	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens, SMAg-I )	m2	2 724,00
		<b>1.5. Montarea bordurei</b>		
19	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3	24,00
20	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15)	m	596,00
		<b>1.6. Strazi laterale</b>		
21	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 6 cm (k=1.2)	m2	201,00

1	2	3	4	5
22	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	28,90
23	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,12
24	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6 l/m2	t	0,12
25	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic mascat SKBg-II)	m2	201,00
26	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,3 l/m2	t	0,06
27	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens, SMAg-I )	m2	201,00
		<b>1.7. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere</b>		
28	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	137,80