

**Obiect Lucrari de constructie a turnului de  
apa in s. Cotiujeni, raionul Briceni****Investitor Primaria s. Cotiujeni, raionul  
Briceni****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                               | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |   |   |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|---|---|
|        |                             |                                                                                                       |      |                                        |   |   |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                     | 4    | 5                                      | 6 | 7 |
|        |                             | <b>1. Valoarea utilajului</b>                                                                         |      |                                        |   |   |
| 1      | Pret furnizor               | Castel de apa V = 50 m <sup>3</sup> H = 18,0 m                                                        | buc  |                                        |   |   |
|        | 01                          | Castel de apa V = 50 m <sup>3</sup> H = 18,0 m                                                        | buc  | 1,0000                                 |   |   |
| 2      | Pret furnizor               | Panou de comanda si radio module pentru umplerea cuvei casetului de apa in regim automat              | buc  |                                        |   |   |
|        | 02                          | Panou de comanda si radio module pentru umplerea cuvei casetului de apa in regim automat              | buc  | 1,0000                                 |   |   |
| 3      | Pret furnizor               | Pompa submersibil, marca ATV - 6kW - 10m <sup>3</sup> /h - 185m/h                                     | buc  |                                        |   |   |
|        | 03                          | Pompa submersibil, marca ATV - 6kW - 10m <sup>3</sup> /h - 185m/h                                     | buc  | 1,0000                                 |   |   |
|        |                             | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                          |      |                                        |   |   |
| 4      | CL51A                       | Turn din otel, montat fara tiranti, inaltime pina la 50 m.                                            | t    |                                        |   |   |
|        | 9310060019930               | Muncitor                                                                                              | h-om | 91,0000                                |   |   |
|        | 2410520006700               | Automacara                                                                                            | h-ut | 4,9500                                 |   |   |
|        | 2952260003540               | Buldozer                                                                                              | h-ut | 5,3800                                 |   |   |
| 5      | 08-03-573-4                 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350           | buc  |                                        |   |   |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                              | h-om | 2,3700                                 |   |   |
|        | 1011924                     | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                         | kg   | 0,1000                                 |   |   |
|        | 1011977                     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                          | kg   | 0,1000                                 |   |   |
|        | 1019852                     | Vopsea                                                                                                | kg   | 0,0200                                 |   |   |
|        | 021102                      | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t | h-ut | 0,0700                                 |   |   |
|        | 040502                      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                 | h-ut | 0,7100                                 |   |   |
|        | 050102                      | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m <sup>3</sup> /min           | h-ut | 0,2200                                 |   |   |
|        | 100602                      | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                 | h-ut | 0,2200                                 |   |   |
|        | 400002                      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                 | h-ut | 0,0700                                 |   |   |
| 6      | 07-04-030-06                | Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca "1311B6-10-185"                                 | buc  |                                        |   |   |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                              | h-om | 108,0000                               |   |   |
|        | 1010322                     | Petrol pentru scopuri tehnice, marca "KT-1", "KT-2"                                                   | t    | 0,0050                                 |   |   |
|        | 1010388                     | Vopsele de ulei, culoare de pamint "MA-0115": mumie, miniu de fier                                    | t    | 0,0010                                 |   |   |
|        | 1010628                     | Ulei sicativat combinat "K-3"                                                                         | t    | 0,0005                                 |   |   |
|        | 1010849                     | Placa de cauciuc, vulcanizata, in rulou                                                               | kg   | 3,0000                                 |   |   |
|        | 1011977                     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                          | kg   | 5,0000                                 |   |   |
|        | 3009137                     | Vane de otel, 50 mm                                                                                   | buc  | 1,0000                                 |   |   |
|        | 5                           | Masa utilajului                                                                                       | t    | 1,5400                                 |   |   |
|        | 021102                      | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t | h-ut | 22,8900                                |   |   |
|        |                             | <b>3. Lucrari de constructii</b>                                                                      |      |                                        |   |   |
|        |                             | <b>3.1. Lucrari de demolare</b>                                                                       |      |                                        |   |   |
| 7      | CL51A K = 0,2               | Demolarea turn din otel                                                                               | t    |                                        |   |   |
|        | 9310060019930               | Muncitor                                                                                              | h-om | 91,0000                                |   |   |
|        | 2410520006700               | Automacara                                                                                            | h-ut | 4,9500                                 |   |   |
|        | 2952260003540               | Buldozer                                                                                              | h-ut | 5,3800                                 |   |   |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                     | 4      | 5      | 6 | 7 |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---|---|
| 8  | RpAcC24B        | Demontarea de pe postament a pompelor                                                                                                                                                 | buc    |        |   |   |
|    | 7214240021800   | Lacatus mecanic                                                                                                                                                                       | h-om   | 1,0400 |   |   |
|    | 2320146200767   | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                            | l      | 0,1000 |   |   |
|    | 1711317309326   | Cirpe de sters                                                                                                                                                                        | kg     | 0,0400 |   |   |
|    | 2410520006751   | Automacara 5 Tf                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0700 |   |   |
|    |                 | <b>3.2. Lucrari terasamente</b>                                                                                                                                                       |        |        |   |   |
| 9  | TsC03B1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II             | 100 m3 |        |   |   |
|    | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                           | h-ut   | 2,0500 |   |   |
| 10 | TsA20B          | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                             | m3     |        |   |   |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                  | h-om   | 2,0600 |   |   |
| 11 | TsD02A1         | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                     | 100 m3 |        |   |   |
|    | 2952260003553   | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                   | h-ut   | 1,0900 |   |   |
|    |                 | <b>3.3. Conducte si accesorii</b>                                                                                                                                                     |        |        |   |   |
| 12 | AcA04A          | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 89*4,0 mm                                                                              | m      |        |   |   |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                             | h-om   | 0,5000 |   |   |
|    | 252121670100089 | Teava din otel d 89*4,0 mm                                                                                                                                                            | m      | 1,0100 |   |   |
|    | 2411115904512   | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                             | m3     | 0,0900 |   |   |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                               | kg     | 0,2000 |   |   |
|    | 2873155901261   | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm                                                                                                                                           | kg     | 0,1300 |   |   |
|    | 2320322600282   | Bitum pentru protectie conducte                                                                                                                                                       | kg     | 0,0700 |   |   |
|    | 2320322600374   | Citom                                                                                                                                                                                 | kg     | 0,0200 |   |   |
|    | 2112307324986   | Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul                                                                                                                          | kg     | 0,0200 |   |   |
|    | 2320156200951   | Motorina motor DIESEL-ld                                                                                                                                                              | kg     | 0,1400 |   |   |
|    | 3110500003004   | Convertizor de sudura de 14 kw                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,0600 |   |   |
|    | 2952270003306   | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0010 |   |   |
| 13 | IzL11A          | Izolatie anticoroziva foarte intarita, executata mecanizat in statie, la tevi din otel cu Dn=50-200 mm                                                                                | m2     |        |   |   |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,6600 |   |   |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,1100 |   |   |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,0400 |   |   |
|    | 2652102100696   | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146                                                                                                                                       | kg     | 0,2010 |   |   |
|    | 2430116104195   | Vopsea anticoroziva pe baza de bitum strat I v.903-65                                                                                                                                 | kg     | 0,5000 |   |   |
|    | 2320166200676   | White spirit                                                                                                                                                                          | kg     | 0,0370 |   |   |
|    | 1111000100035   | Adeband de 50 mm latime nii 4065                                                                                                                                                      | m2     | 2,2800 |   |   |
|    | 1111000100017   | Deseuri textile de matase                                                                                                                                                             | kg     | 0,0300 |   |   |
|    | 2112307324962   | Hirtie rezistenta de ambalaj kraft tipl 160 g/mp - suluri                                                                                                                             | kg     | 0,1830 |   |   |
|    | 2862306829940   | Perii circulare din sirma d 150                                                                                                                                                       | buc    | 0,0100 |   |   |
|    | 2952270003017   | Aparat de zugravit electric 0,5 kw                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0390 |   |   |
|    | 2922140006704   | Macara turn cu brat inclinat de 3,1-4,5 tf                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0570 |   |   |
|    | 2940420007690   | Masina din curatat tevi si conducte mobila 40 cp                                                                                                                                      | h-ut   | 0,2020 |   |   |
| 14 | AcB01A          | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare. ( robinet cu sertar cauciucat fonta d 80 mm ) | buc    |        |   |   |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                             | h-om   | 0,5500 |   |   |
|    | 287411730000080 | Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica - robinet cu sertar cauciucat fonta d 80 mm                                                                                               | buc    | 1,0000 |   |   |
| 15 | AcB01A          | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare. ( robinet cu sertar cauciucat fonta d 50 mm ) | buc    |        |   |   |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                             | h-om   | 0,5500 |   |   |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6 | 7 |
|----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---|---|
|    | 287411730000050     | Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica - robinet cu sertar cauciucat fonta d 50 mm                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 |   |   |
| 16 | AcB01A              | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare. ( robinet anticendiar d 50 mm )                                                                       | buc  |        |   |   |
|    | 7136050012000       | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,5500 |   |   |
|    | 287411730000050 f   | Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica - robinet anticendiar d 50 mm                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 |   |   |
| 17 | AcA25A              | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie. ( teu sudat din otel d = 80/50 mm                                                                                                                                 | buc  |        |   |   |
|    | 7136050012000       | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,0500 |   |   |
|    | 287527411015080 50  | Piesa de legatura din otel pentru sudura - teu sudat din otel d 80/50 mm                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 |   |   |
|    | 3110320003006       | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,2400 |   |   |
| 18 | AcA25A              | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie. ( teu sudat din otel d = 50/50 mm                                                                                                                                 | buc  |        |   |   |
|    | 7136050012000       | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,0500 |   |   |
|    | 287527411015050 50  | Piesa de legatura din otel pentru sudura - teu sudat din otel d 50/50 mm                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 |   |   |
|    | 3110320003006       | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,2400 |   |   |
| 19 | AcA25A              | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie. ( teu sudat din otel d = 80/15 mm                                                                                                                                 | buc  |        |   |   |
|    | 7136050012000       | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,0500 |   |   |
|    | 287527411015080 15  | Piesa de legatura din otel pentru sudura - teu sudat din otel d 80/15 mm                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 |   |   |
|    | 3110320003006       | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,2400 |   |   |
| 20 | AcA25A              | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie. ( cot din otel d = 90*45* d= 50 mm                                                                                                                                | buc  |        |   |   |
|    | 7136050012000       | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,0500 |   |   |
|    | 287527411015090 45* | Piesa de legatura din otel pentru sudura - cot din otel d 90*45* mm                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 |   |   |
|    | 3110320003006       | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,2400 |   |   |
|    |                     | <b>3.4. Scara monolita Sm1</b>                                                                                                                                                                                                                |      |        |   |   |
| 21 | CA02C               | Beton M - 50 simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice                                                       | m3   |        |   |   |
|    | 7123010010200       | Betonist                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 3,8500 |   |   |
|    | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,6500 |   |   |
|    | 266310210000050     | Beton M 50                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 1,0250 |   |   |
|    | 4100116202818       | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,1000 |   |   |
|    | 2922140007000       | Macara                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,2500 |   |   |
|    | 2952270003000       | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,4000 |   |   |
| 22 | CA03F               | Beton M - 100 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.....M 200 | m3   |        |   |   |
|    | 7123010010200       | Betonist                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 3,4500 |   |   |
|    | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,4000 |   |   |
|    | 266310210000020 0   | Beton M 200                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 1,0250 |   |   |
|    | 4100116202818       | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,1000 |   |   |
|    | 2952270003100       | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,6000 |   |   |
|    | 3410520006752       | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,2500 |   |   |
| 23 | CB02A               | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                               | m2   |        |   |   |
|    | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1500 |   |   |
|    | 71240100107001      | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,0500 |   |   |
|    | 2874125881241       | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0050 |   |   |
|    | 2874115841033       | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,3000 |   |   |
|    | 2874115825003       | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,3000 |   |   |
|    | 2875276311528       | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0300 |   |   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6 | 7 |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---|---|
|    | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0500 |   |   |
|    | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0800 |   |   |
|    | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 0,1000 |   |   |
|    | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0035 |   |   |
|    | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0005 |   |   |
|    | 2320187315789 | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1200 |   |   |
| 24 | CC02M         | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                                                                          | kg   |        |   |   |
|    | 7123020011140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0650 |   |   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0040 |   |   |
|    | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0250 |   |   |
|    | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0100 |   |   |
|    | 2010237318750 | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,2800 |   |   |
|    | 2922140007000 | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0010 |   |   |
| 25 | CC02N         | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                                                                            | kg   |        |   |   |
|    | 7123020011140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0540 |   |   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0030 |   |   |
|    | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0250 |   |   |
|    | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0100 |   |   |
|    | 2010237318750 | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,2800 |   |   |
|    | 2922140007000 | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0010 |   |   |
| 26 | CL57A         | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg                                                                                                                                                                                                          | kg   |        |   |   |
|    | 7136080025001 | Montator                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2100 |   |   |
|    | 2811236309900 | Confectii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,0400 |   |   |
|    | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0200 |   |   |
|    | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0100 |   |   |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0800 |   |   |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0100 |   |   |
| 27 | CL17B         | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada                                                                                                                                                                                                                                       | kg   |        |   |   |
|    | 7214240021810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1900 |   |   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0100 |   |   |
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0100 |   |   |
|    | 2811236309800 | Confectii metalice diverse                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0000 |   |   |
|    | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0050 |   |   |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                             | kw   | 0,0080 |   |   |
|    | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0100 |   |   |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0200 |   |   |
|    | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0200 |   |   |
| 28 | IzD10A        | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t    |        |   |   |
|    | 7141020013400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 6,4400 |   |   |
|    | 2430116100000 | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 7,8000 |   |   |
|    | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 3,9000 |   |   |
|    | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,5500 |   |   |
|    | 2320166200676 | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,9500 |   |   |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,9750 |   |   |
|    |               | <b>3.5. Imprejmui</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |   |   |
| 29 | CO06A4        | Imprejmui din ECO PLASA cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2,5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,5 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici       | m    |        |   |   |
|    | 7123030012500 | Montator P.B                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,6200 |   |   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2900 |   |   |
|    | 2732103646250 | Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de                                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 1,5000 |   |   |

| 1 | 2             | 3                                        | 4  | 5      | 6 | 7 |
|---|---------------|------------------------------------------|----|--------|---|---|
|   |               | sirma                                    |    |        |   |   |
|   | 2710703700340 | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm | kg | 0,2400 |   |   |
|   | 2811106302005 | Stilpi metalici inclusiv piese de fixare | kg | 4,0000 |   |   |
|   | 2663102100908 | Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75)          | m3 | 0,0650 |   |   |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.