

**Schimbarea ferestrelor si
reparatia fatadelor blocului
chirurgical IMSP SR Hancesti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Deviz-oferta № 01-01-2025

Reparatia fatadelor cladirii.

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
1	RpCO56B	Demontari: riglete exterioare la ferestre cu recuperarea materialelor.437.9 m.l.	m2	153,270 0		
	7422010060100	Timplar	h-om	72,0369		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	72,0369		
		<i>Total</i>				
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. desfacerea glafurilor exterioare 1190 85m*0,3	m2	166,620 0		
	7122050013400	Zidar	h-om	19,9944		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	24,9930		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	8,3310		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,6662		
		<i>Total</i>				
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din din PVC ferestre	m2	702,840 0		
	7422010060100	Timplar	h-om	147,5964		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	147,5964		
		<i>Total</i>				
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din din PVC usi	m2	16,5800		
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4818		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,4818		
		<i>Total</i>				
5	RpCI42A	Demontarea elementelor de	m	150,400		

1	2	3	4	5	6	7
		acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.Demontarea cu pastrarea materialelor pentru montare ulterioara		0		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	13,5360		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,5200		
		<i>Total</i>				
		2. Soclu				
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu betonocontact	m2	165,0300		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,9509		
	2416586105304	Betonocontact	kg	24,7545		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	8,2515		
		<i>Total</i>				
7	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren Placi polistiren extrudat XPS, cu grosimea de 100mm densitatea 26 kg/m3, Standart EN1602,conductivitate termica 0.035W/mk,standart(SM SR EN 12677), stres de compresiune 10% a grosimii de 200kPa (SM GOST ,-EN 826), clasa incendiara E, (standart EN 13501-1+A1).Conform normativelor de rezistenta la foc pentru RM.Se exclude resurs cornier Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2	165,0300		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	234,3426		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	49,1789		
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	666,7212		
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	666,7212		
	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3*	m2	178,3479		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	183,3483		
	2874136313400	Diblu din material plastic Diblu pentru materiale de izolare LFM	buc	1 000,0818		

1	2	3	4	5	6	7
		10x220mm				
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,1258		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,5611		
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	3,7957		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,9705		
		<i>Total</i>				
8	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	224,320 0		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	8,9728		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1216		
	2873122004100	Plase sudate	kg	226,5632		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,1216		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,2432		
	2010237318750	Distantieri	buc	67,2960		
		<i>Total</i>				
9	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	165,030 0		
	7122050013400	Zidar	h-om	231,0420		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	33,0060		
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	3,7957		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	940,6710		
	2652102100737	Var hidratat	kg	511,5930		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,9411		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,4853		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,9902		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4126		
		<i>Total</i>				
10	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x	m2	165,030 0		

1	2	3	4	5	6	7
		200 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100				
	9310060019930	Muncitor	h-om	272,2995		
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	170,0139		
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	616,7171		
	2430226100000 1	Fuga	kg	78,3397		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	3 333,60 60		
	4100126202818	Apa	m3	0,3334		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,9804		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,6503		
		<i>Total</i> 3. Peretii				
11	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) Pereti +ferestre + soclu.	m2	3 682,8 300		
	7124010010700	Dulgher	h-om	2 762,12 25		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	1,1048		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,3683		
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	1,1048		
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,4419		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	11,0485		
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	16 572,7 350		
		<i>Total</i>				
12	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat.Diblu pentru materiale de izolare LFM 10x220mm	buc	850,000 0		
	7422010060100	Timplar	h-om	93,5000		
	2874136313400	Diblu din material plastic Diblu pentru materiale de izolare LFM 10x220mm	buc	850,0000		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioara cu betonogrund	m2	2 588,2 000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	77,6460		
	2416586105301 3	Betonogrund	kg	388,2300		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	129,4100		
		<i>Total</i>				
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2 588,2 000		
	7122050013400	Zidar	h-om	517,6400		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	2 847,02 00		
	2462106110132	Aracet CPMB Adeziv Class Polistirol	kg	388,2300		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,7765		
		<i>Total</i>				
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza pentru fatade tip Glet pe baza de ciment Fasad Alb grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	2 588,2 000		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1 164,69 00		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	258,8200		
	2653102106766 6	Glet pe baza de ciment Fasad Alb	kg	2 730,29 22		
	4100126202818	Apa	m3	2,5882		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,5882		
		<i>Total</i>				
16	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti inclusiv cu vopsea color tip Baumit - Edelputz Spezial bob-linga bob Norma producatorului 3.7kg/m2	m2	2 588,2 000		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	3 157,60 40		
	2653102100831 1	Tink Baumit - Edelputz Spezial	kg	9 576,34 00		
	4100126202818	Apa	m3	10,3528		

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	15,5292		
		<i>Total</i>				
17	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	1 190,8 500		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	523,9740		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	261,9870		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 167,03 30		
	2652102100713	Var pasta	m3	1,1908		
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	5,9542		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	7,3833		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,7863		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,1908		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,1908		
		<i>Total</i>				
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor 20 cm	m2	238,170 0		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	107,1765		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	23,8170		
	2653102100844	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color*	kg	251,2455		
	4100126202818	Apa	m3	0,2382		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2382		
		<i>Total</i>				
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	238,170 0		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,1451		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	35,7255		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	11,9085		
		<i>Total</i>				
20	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3	m2	238,170 0		

1	2	3	4	5	6	7
		straturi la fatade executate pe glet existent				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	107,1765		
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	152,4288		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	11,9085		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	119,0850		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	11,9085		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,7145		
		<i>Total</i>				
21	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiub=400mm	m	437,9000		
	7422010060100	Timplar	h-om	140,1280		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	35,0320		
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	437,9000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	1 751,6000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,3790		
		<i>Total</i>				
22	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	1 190,8500		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	523,9740		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	261,9870		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 167,0330		
	2652102100713	Var pasta	m3	1,1908		
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	5,9542		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	7,3833		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,7863		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,1908		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,1908		
		<i>Total</i>				
23	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant	m2	416,8000		

1	2	3	4	5	6	7
		(sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala gr 20mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	997,8192		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	220,4872		
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	1 683,87 20		
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	2 104,84 00		
	2521302602920 9	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* 20mm	m2	450,4358		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	534,6294		
	2874136313400	Diblu din material plastic Diblu pentru materiale de izolare LFM 10x220mm	buc	3 367,74 40		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	10,4200		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,4171		
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	125,0400		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	8,7528		
		<i>Total</i>				
24	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	416,800 0		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	50,0160		
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	172,9720		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	20,8400		
		<i>Total</i>				
25	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	416,800 0		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	187,5600		
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	266,7520		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	20,8400		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	208,4000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	20,8400		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,2504		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				
26	CK23B1	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime peste 35 m avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv mecanizme de deschidere conform ferestrelor existente,cu mecanisme de blocare si minere,profil PVC nereciclat, cinci camere miez de fer gr.1.2mm,acoperite cu strat plastic fara punti termice, grosimea profilului la exterior-2.8mm,la interior 2.0mm, structurale 2.5mm. Valoarea U nu mai mare de 1.7 W/k/m2, sticla 4-16-4.	m2	50,2500		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	34,6725		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,0200		
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	50,2500		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	201,0000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	23,6175		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	8,2912		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	20,1000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	40,2000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,2562		
		<i>Total</i>				
27	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp mecanizme de deschidere conform ferestrelor existente,cu mecanisme de blocare si minere,profil PVC nereciclat, cinci camere miez de fer gr.1.2mm,acoperite cu strat plastic fara punti termice, grosimea profilului la exterior-2.8mm,la interior 2.0mm, structurale 2.5mm. Valoarea U nu mai mare de 1.7 W/k/m2, sticla 4-16-4.	m2	652,4900		

1	2	3	4	5	6	7
	7129200011200	Finisor MP	h-om	332,7699		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	32,6245		
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	652,4900		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	1 957,47 00		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	107,6608		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	80,2563		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	260,9960		
	4011106202741	Energie electrica	kw	456,7430		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	13,0498		
		<i>Total</i>				
28	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum Pe conturul ferestrelor partea interioara tip Banda de etansare Banda speciala pentru etansare ermetica ferestre si usi, ISOWINDOW UVAp De exclus bitum; filer; lemnede foc;topitor	m2	1 190,8 500		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	95,2680		
	2682132601111	Banda speciala pentru etansare ermetica ferestre si usi, ISOWINDOW UVA	m2	1 309,93 50		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,9771		
		<i>Total</i>				
29	IzF05A1	Strat hidroizolant la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoarei, construite pe terenuri cu ape freatic, executate cu membrana tip Banda speciala pentru etansare ermetica ferestre si usi, ISOWINDOW UVA Pe conturul ferestrelor partea exterioara.De exclus bitum; filer; lemnede foc;topitor	m2	1 190,8 500		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	95,2680		
	2682132601626	Banda speciala pentru etansare ermetica ferestre si usi, ISOWINDOW UVA	m2	1 369,47 75		

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	357,2550		
		<i>Total</i>				
30	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv. Montarea burlanelor vechi demontate.Cot burlan 16. Cot capat 8;Plinii 8. Burlan se exclude. Material marunt=1,0200	m	150,400 0		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	52,6400		
	2875274000502	Cot burlan	buc	16,8749		
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	38,3520		
	2413217300010	Cleme	buc	76,7040		
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	8,1306		
	2875274000503	Cot de capat	buc	38,3520		
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	38,3520		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,2560		
		<i>Total</i> 4. Alte lucrari				
31	TrI1AA01 E2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe teren, in vagon, categoria 2	t	80,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	48,0000		
		<i>Total</i>				
32	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	80,0000		
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	6,0800		
		<i>Total</i>				

APROBAT:

Investitor IPMS Spitalul Raional hincesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

L.Ș.