

**Reparatia foisoarelor la gradinita de copii
nr.4 "Zimbetul" din mun.Cahul**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Deviz-desfasurat № 2-1-1

Reparatia foisoarelor la gradinita de copii nr.4 "Zimbetul" din mun.Cahul

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5		
		1. Foisor grupa 7				
		1.1. Demontari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,800		
	7422010060100	Timplar	h-om	1,22		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,22		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
Total						
Total Demontari						
		1.2. Pereti				
2	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,200		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,43		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
3	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,020		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,21		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
4	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	2,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40		
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,50		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,01		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,60		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,60		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,06		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,10		

1	2	3	4	5		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,05		
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,20		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,00		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,00		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,24		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,04		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
5	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,200		
	7123010010200	Betonist	h-om	1,46		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	58,18		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,15		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,14		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,06		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,12		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,05		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
6	CD64E	Zidarie ingrijita din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3	2,600		
	7122050013400	Zidar	h-om	14,56		
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,94		
	1411122201275	Blocuri de fortan	m3	2,55		
	26511221004022	Ciment M-400	kg	52,03		
	00000052	Nisip	m3	0,35		
	2652102100737	Var hidratat	kg	16,95		
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,00		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,34		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,96		
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,10		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
7	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	25,000		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	4,75		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,25		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,25		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	25,00		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,12		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,20		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,38		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
8	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	96,000		
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	10,56		
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	28,80		

1	2	3	4	5		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor betonokontakt n=0.27 kg/m2	m2	96,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,88		
	24165861053031	Amorsa-grund betonokontakt	kg	25,92		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,80		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
10	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	96,000		
	7122050013400	Zidar	h-om	96,00		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,20		
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,48		
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	1,54		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	302,40		
	2652102100737	Var hidratat	kg	345,60		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,50		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,58		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,19		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,48		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
11	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura 160gr/m2 din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	96,000		
	7122050013400	Zidar	h-om	19,20		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	105,60		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	14,40		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,03		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
12	CK18C	Montarea cornier din aluminiu (se exclud suruburi)	m	64,000		
	7422010060100	Timplar	h-om	16,64		
	27431235490251	Cornier din aluminiu	m	67,20		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,60		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,06		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
13	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	96,000		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	117,12		
	26531021008312	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	685,44		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,38		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	7,58		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,54		

1	2	3	4	5		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
14	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	96,000		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	11,52		
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	39,84		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,80		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
15	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	96,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	43,20		
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici pentru fatade	kg	61,44		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,80		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	48,00		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,80		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,29		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
16	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	2,000		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,14		
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	2,04		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
Total						
Total Pereti						
		1.3. Scaune				
17	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn,	m2	8,000		
	7422010060100	Timplar	h-om	1,04		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,96		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
18	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg	100,000		
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,80		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,25		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,10		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,04		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,06		
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,02		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
19	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare se exclude beton	buc	5,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,50		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,25		
	7123011000200	Betonist	h-om	24,25		
	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	5,00		
	1212121212121	apa	m3	0,75		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
20	RpCK10C	Raschetarea scindurilor, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	10,000		
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,00		
	2881116002700	Disc abraziv	buc	1,50		

1	2	3	4	5		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	3,00		
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	1,00		
		Cheltuieli directe				
21	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	10,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	10,00		
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	1,80		
	2430226100700	Grund alchidic	kg	1,20		
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	1,20		
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	1,70		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	5,00		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,50		
		Cheltuieli directe				
Total						
Total Scaune						
		1.4. Amenajarea				
22	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,200		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,81		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,20		
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,24		
		Cheltuieli directe				
23	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (sub pavaj si borduri, gr.10 cm)	m3	2,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,98		
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	2,30		
	4100126202818	Apa	m3	0,20		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,42		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,84		
		Cheltuieli directe				
24	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (h=5cm)	m3	1,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,90		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,10		
	4100126202818	Apa	m3	0,10		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42		
		Cheltuieli directe				
25	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vibropresat gr.40 mm;)	m2	20,000		

1	2	3	4	5		
	7129020012800	Pavator	h-om	11,60		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,32		
	266111280065521	pavaj vibropresat gr.40 mm	m2	20,30		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	32,00		
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	157,40		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,10		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,86		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,40		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
26	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (borduri mici 100x25x8 cm pe fundatie de beton B15)	m	10,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,20		
	7129020012800	Pavator	h-om	1,80		
	26631021000011	Beton clasa B15	m3	0,48		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	10,20		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,03		
	26661228003252	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x25x8 cm	m	10,05		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,03		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
27	TsH91B	Instalarea urne	buc	1,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,60		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,45		
	7123011000200	Betonist	h-om	4,85		
	2030112931102	Urne	buc	1,00		
	2663102100000	Beton	m3	0,08		
	1212121212121	apa	m3	0,15		
		<i>Cheltuieli directe</i>				

Total

Total Amenajarea

		1.5. Lucrari diverse				
28	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,300		
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,93		
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	2,34		
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	1,17		
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,16		
	2320166200676	White spirit	kg	0,59		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,29		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
29	TrI1AA01F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la	t	5,000		

1	2	3	4	5		
		10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,25		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
30	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	5,000		
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,91		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
Total						
Total Lucrari diverse						
Total						
Total Foisor grupa 7						
		2. Foisor grupa 8				
		2.1. Demontari				
31	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,800		
	7422010060100	Timplar	h-om	1,22		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,22		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
Total						
Total Demontari						
		2.2. Pereti				
32	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,200		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,43		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
33	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,020		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,21		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
34	CB02B	Cofraje din panouri refozabile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	2,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40		
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,50		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,01		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,60		

1	2	3	4	5		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,60		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,06		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,10		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,05		
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,20		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,00		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,00		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,24		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,04		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
35	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,200		
	7123010010200	Betonist	h-om	1,46		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	58,18		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,15		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,14		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,06		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,12		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,05		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
36	CD64E	Zidarie ingrijita din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3	2,600		
	7122050013400	Zidar	h-om	14,56		
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,94		
	1411122201275	Blocuri de fortan	m3	2,55		
	26511221004022	Ciment M-400	kg	52,03		
	00000052	Nisip	m3	0,35		
	2652102100737	Var hidratat	kg	16,95		
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,00		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,34		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,96		
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,10		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
37	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	25,000		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	4,75		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,25		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,25		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	25,00		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,12		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,20		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,38		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
38	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	96,000		

1	2	3	4	5		
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	10,56		
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	28,80		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor betonokontakt n=0.27 kg/m2	m2	96,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,88		
	24165861053031	Amorsa-grund betonokontakt	kg	25,92		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,80		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
40	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	96,000		
	7122050013400	Zidar	h-om	96,00		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,20		
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,48		
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	1,54		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	302,40		
	2652102100737	Var hidratat	kg	345,60		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,50		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,58		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,19		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,48		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
41	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura 160gr/m2 din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	96,000		
	7122050013400	Zidar	h-om	19,20		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	105,60		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	14,40		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,03		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
42	CK18C	Montarea cornier din aluminiu (se exclud suruburi)	m	64,000		
	7422010060100	Timplar	h-om	16,64		
	27431235490251	Cornier din aluminiu	m	67,20		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,60		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,06		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
43	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	96,000		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	117,12		

1	2	3	4	5		
	26531021008312	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	685,44		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,38		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	7,58		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,54		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
44	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	96,000		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	11,52		
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	39,84		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,80		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
45	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	96,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	43,20		
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici pentru fatade	kg	61,44		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,80		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	48,00		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,80		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,29		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
46	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	2,000		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,14		
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	2,04		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
Total						
Total Pereti						
		2.3. Scaune				
47	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn,	m2	8,000		
	7422010060100	Timplar	h-om	1,04		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,96		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
48	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg	100,000		
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,80		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,25		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,10		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,04		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,06		
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,02		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
49	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare se exclude beton	buc	5,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,50		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,25		
	7123011000200	Betonist	h-om	24,25		
	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	5,00		
	1212121212121	apa	m3	0,75		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
50	RpCK10C	Raschetarea scindurilor, executata	m2	10,000		

1	2	3	4	5		
		mecanizat, cu discuri abrazive				
	7112040012700	Parchetar	h-om	1,00		
	2881116002700	Disc abraziv	buc	1,50		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	3,00		
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	1,00		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
51	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	10,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	10,00		
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	1,80		
	2430226100700	Grund alchidic	kg	1,20		
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	1,20		
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	1,70		
	2681126001472	Hirtie slefuata uscata 23x30 gr 6	buc	5,00		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,50		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
Total						
Total Scaune						
		2.4. Amenajarea				
52	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,200		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,81		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,20		
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,24		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
53	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (sub pavaj si borduri, gr.10 cm)	m3	2,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,98		
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	2,30		
	4100126202818	Apa	m3	0,20		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,42		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,84		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
54	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (h=5cm)	m3	1,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,90		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,10		
	4100126202818	Apa	m3	0,10		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
55	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat	m2	20,000		

1	2	3	4	5		
		din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vibropresat gr.40 mm;)				
	7129020012800	Pavator	h-om	11,60		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,32		
	266111280065521	pavaj vibropresat gr.40 mm	m2	20,30		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	32,00		
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	157,40		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,10		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,86		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,40		
		Cheltuieli directe				
56	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (borduri mici 100x25x8 cm pe fundatie de beton B15)	m	10,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,20		
	7129020012800	Pavator	h-om	1,80		
	26631021000011	Beton clasa B15	m3	0,48		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	10,20		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,03		
	26661228003252	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x25x8 cm	m	10,05		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,03		
		Cheltuieli directe				
57	TsH91B	Instalarea urne	buc	1,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,60		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,45		
	7123011000200	Betonist	h-om	4,85		
	2030112931102	Urne	buc	1,00		
	2663102100000	Beton	m3	0,08		
	1212121212121	apa	m3	0,15		
		Cheltuieli directe				
Total						
Total Amenajarea						
		2.5. Lucrari diverse				
58	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,300		
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,93		
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	2,34		
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	1,17		
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,16		
	2320166200676	White spirit	kg	0,59		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,29		

1	2	3	4	5		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
59	Tr11AA01F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	5,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,25		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
60	Ts150A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	5,000		
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,91		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
Total						
Total Lucrari diverse						
Total						
Total Foisor grupa 8						
		3. Foisor grupa 1				
		3.1. Demontari				
61	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,800		
	7422010060100	Timplar	h-om	1,22		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,22		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
Total						
Total Demontari						
		3.2. Pereti				
62	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,200		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,43		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
63	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,020		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,21		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
64	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu ariala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	2,000		

1	2	3	4	5		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40		
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,50		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,01		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,60		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,60		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,06		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,10		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,05		
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,20		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,00		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,00		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,24		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,04		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
65	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,200		
	7123010010200	Betonist	h-om	1,46		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	58,18		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,15		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,14		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,06		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,12		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,05		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
66	CD64E	Zidarie ingrijita din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3	1,800		
	7122050013400	Zidar	h-om	10,08		
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,03		
	1411122201275	Blocuri de fortan	m3	1,76		
	26511221004022	Ciment M-400	kg	36,02		
	00000052	Nisip	m3	0,24		
	2652102100737	Var hidratat	kg	11,74		
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,00		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,24		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,67		
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,07		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
67	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	25,000		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	4,75		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,25		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,25		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	25,00		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,12		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,20		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,38		
		<i>Cheltuieli directe</i>				

1	2	3	4	5		
68	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	86,000		
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	9,46		
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	25,80		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor betonokontakt n=0.27 kg/m2	m2	86,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,58		
	24165861053031	Amorsa-grund betonokontakt	kg	23,22		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,30		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
70	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	86,000		
	7122050013400	Zidar	h-om	86,00		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,20		
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,43		
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	1,38		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	270,90		
	2652102100737	Var hidratat	kg	309,60		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,24		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,52		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,17		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,43		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
71	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura 160gr/m2 din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	86,000		
	7122050013400	Zidar	h-om	17,20		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	94,60		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	12,90		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,03		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
72	CK18C	Montarea cornier din aluminiu (se exclud suruburi)	m	64,000		
	7422010060100	Timplar	h-om	16,64		
	27431235490251	Cornier din aluminiu	m	67,20		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,60		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,06		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
73	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti	m2	86,000		

1	2	3	4	5		
		despartitori, preparare manuala a mortarului.				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	104,92		
	26531021008312	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	614,04		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,34		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,79		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,38		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
74	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	86,000		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	10,32		
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	35,69		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,30		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
75	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	86,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	38,70		
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici pentru fatade	kg	55,04		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,30		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	43,00		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,30		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,26		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
76	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	2,000		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,14		
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	2,04		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
Total						
Total Pereti						
		3.3. Scaune				
77	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn,	m2	8,000		
	7422010060100	Timplar	h-om	1,04		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,96		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
78	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg	100,000		
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,80		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,25		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,10		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,04		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,06		
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,02		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
79	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare se exclude beton	buc	5,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,50		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,25		
	7123011000200	Betonist	h-om	24,25		

1	2	3	4	5		
	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	5,00		
	1212121212121	apa	m3	0,75		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
80	RpCK10C	Raschetarea scindurilor, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	10,000		
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,00		
	2881116002700	Disc abraziv	buc	1,50		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	3,00		
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	1,00		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
81	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	10,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	10,00		
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	1,80		
	2430226100700	Grund alchidic	kg	1,20		
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	1,20		
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	1,70		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	5,00		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,50		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
Total						
Total Scaune						
		3.4. Amenajarea				
82	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,200		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,81		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,20		
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,24		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
83	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (sub pavaj si borduri, gr.10 cm)	m3	2,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,98		
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	2,30		
	4100126202818	Apa	m3	0,20		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,42		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,84		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
84	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (h=5cm)	m3	1,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,90		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,10		
	4100126202818	Apa	m3	0,10		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150	h-ut	0,42		

1	2	3	4	5		
		- 200 kg				
		<i>Cheltuieli directe</i>				
85	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vibropresat gr.40 mm;)	m2	20,000		
	7129020012800	Pavator	h-om	11,60		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,32		
	266111280065521	pavaj vibropresat gr.40 mm	m2	20,30		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	32,00		
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	157,40		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,10		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,86		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,40		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
86	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (borduri mici 100x25x8 cm pe fundatie de beton B15)	m	10,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,20		
	7129020012800	Pavator	h-om	1,80		
	26631021000011	Beton clasa B15	m3	0,48		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	10,20		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,03		
	26661228003252	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x25x8 cm	m	10,05		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,03		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
87	TsH91B	Instalarea urne	buc	1,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,60		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,45		
	7123011000200	Betonist	h-om	4,85		
	2030112931102	Urne	buc	1,00		
	2663102100000	Beton	m3	0,08		
	1212121212121	apa	m3	0,15		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
Total						
Total Amenajarea						
		3.5. Acoperis				
88	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	30,000		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	10,80		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,80		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,60		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
89	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara	kg	80,000		

1	2	3	4	5		
		recuperarea materialelor				
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,64		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,20		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,08		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,03		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,05		
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,02		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
90	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	150,000		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	28,50		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,50		
	7212030022700	Sudor	h-om	1,50		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,50		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	150,00		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,75		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,20		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,25		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
91	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata(profnastil), montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	32,000		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	46,40		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,20		
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	38,64		
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	20,16		
	2874125886734	Nituri POP	buc	168,00		
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	168,00		
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	5,04		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,70		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
92	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,150		
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,97		
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	1,17		
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,59		
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,08		
	2320166200676	White spirit	kg	0,29		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,15		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
93	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	20,000		

1	2	3	4	5		
	7124010010700	Dulgher	h-om	15,00		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,01		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00		
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,01		
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,06		
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	90,00		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
Total						
Total Acoperis						
		3.6. Lucrari diverse				
94	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,300		
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,93		
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	2,34		
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	1,17		
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,16		
	2320166200676	White spirit	kg	0,59		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,29		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
95	TrI1AA01F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	5,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,25		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
96	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	5,000		
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,91		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
Total						
Total Lucrari diverse						
Total						
Total Foisor grupa 1						
		4. Foisor grupa 5				
		4.1. Demontari				
97	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,800		
	7422010060100	Timplar	h-om	1,22		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,22		
		<i>Cheltuieli directe</i>				

1	2	3	4	5		
Total						
Total Demontari						
		4.2. Pereti				
98	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,200		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,43		
		Cheltuieli directe				
99	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,020		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,21		
		Cheltuieli directe				
100	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	2,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40		
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,50		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,01		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,60		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,60		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,06		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,10		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,05		
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,20		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,00		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,00		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,24		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,04		
		Cheltuieli directe				
101	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,200		
	7123010010200	Betonist	h-om	1,46		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	58,18		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,15		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,14		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,06		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,12		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,05		

1	2	3	4	5		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
102	CD64E	Zidarie ingrijita din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3	1,800		
	7122050013400	Zidar	h-om	10,08		
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,03		
	1411122201275	Blocuri de fortan	m3	1,76		
	26511221004022	Ciment M-400	kg	36,02		
	00000052	Nisip	m3	0,24		
	2652102100737	Var hidratat	kg	11,74		
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,00		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,24		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,67		
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,07		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
103	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	25,000		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	4,75		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,25		
	27341113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,25		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	25,00		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,12		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,20		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,38		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
104	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	86,000		
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	9,46		
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	25,80		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor betonokontakt n=0.27 kg/m2	m2	86,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,58		
	24165861053031	Amorsa-grund betonokontakt	kg	23,22		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,30		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
106	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	86,000		
	7122050013400	Zidar	h-om	86,00		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,20		
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,43		
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	1,38		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	270,90		
	2652102100737	Var hidratat	kg	309,60		

1	2	3	4	5		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,24		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,52		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,17		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,43		
		Cheltuieli directe				
107	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura 160gr/m2 din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	86,000		
	7122050013400	Zidar	h-om	17,20		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	94,60		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	12,90		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,03		
		Cheltuieli directe				
108	CK18C	Montarea cornier din aluminiu (se exclud suruburi)	m	64,000		
	7422010060100	Timplar	h-om	16,64		
	27431235490251	Cornier din aluminiu	m	67,20		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,60		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,06		
		Cheltuieli directe				
109	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	86,000		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	104,92		
	26531021008312	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	614,04		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,34		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,79		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,38		
		Cheltuieli directe				
110	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	86,000		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	10,32		
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	35,69		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,30		
		Cheltuieli directe				
111	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	86,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	38,70		
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici pentru fatade	kg	55,04		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,30		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	43,00		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,30		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,26		
		Cheltuieli directe				
112	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	2,000		

1	2	3	4	5		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,14		
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	2,04		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
Total						
Total Pereti						
		4.3. Scaune				
113	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn,	m2	10,000		
	7422010060100	Timplar	h-om	1,30		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,20		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
114	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg	100,000		
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,80		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,25		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,10		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,04		
	2411115904512	Oxigen tehnic gaze S2031	m3	0,06		
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,02		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
115	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare se exclude beton	buc	6,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,40		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,70		
	7123011000200	Betonist	h-om	29,10		
	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	6,00		
	1212121212121	apa	m3	0,90		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
116	RpCK10C	Raschetarea scindurilor, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	12,000		
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,20		
	2881116002700	Disc abraziv	buc	1,80		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	3,60		
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	1,20		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
117	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	12,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	12,00		
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	2,16		
	2430226100700	Grund alchidic	kg	1,44		
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	1,44		
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	2,04		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	6,00		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,60		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
Total						
Total Scaune						
		4.4. Amenajarea				
118	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator	100m2	0,270		

1	2	3	4	5		
		sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,44		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,27		
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,32		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
119	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (sub pavaj si borduri, gr.10 cm)	m3	2,700		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,67		
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	3,10		
	4100126202818	Apa	m3	0,27		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,57		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,13		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
120	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (h=5cm)	m3	1,350		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,22		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,48		
	4100126202818	Apa	m3	0,14		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,28		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,57		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
121	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vibropresat gr.40 mm;)	m2	27,000		
	7129020012800	Pavator	h-om	15,67		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,43		
	266111280065521	pavaj vibropresat gr.40 mm	m2	27,40		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	43,20		
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	212,49		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,13		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	1,16		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,54		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
122	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (borduri mici 100x25x8 cm pe fundatie de beton B15)	m	25,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,00		
	7129020012800	Pavator	h-om	4,50		
	26631021000011	Beton clasa B15	m3	1,20		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	25,50		

1	2	3	4	5		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,08		
	26661228003252	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x25x8 cm	m	25,12		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane <i>Cheltuieli directe</i>	m3	0,08		
123	TsH91B	Instalarea urne	buc	1,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,60		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,45		
	7123011000200	Betonist	h-om	4,85		
	2030112931102	Urne	buc	1,00		
	2663102100000	Beton	m3	0,08		
	1212121212121	apa	m3	0,15		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
Total						
Total Amenajarea						
		4.5. Lucrari diverse				
124	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectionilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,300		
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,93		
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	2,34		
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	1,17		
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,16		
	2320166200676	White spirit	kg	0,59		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,29		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
125	Tr11AA01F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	5,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,25		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
126	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	5,000		
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,91		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
Total						
Total Lucrari diverse						
Total						
Total Foisor grupa 5						
		5. Foisor grupa 6				
		5.1. Demontari				
127	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,800		
	7422010060100	Timplar	h-om	1,22		

1	2	3	4	5		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,22		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
128	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	4,600		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,66		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,66		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,09		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
Total						
Total Demontari						
		5.2. Pereti				
129	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,200		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,43		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
130	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,020		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,21		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
131	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	2,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40		
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,50		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,01		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,60		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,60		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,06		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,10		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,05		
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,20		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,00		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,00		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,24		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,04		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
132	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice	m3	0,200		

1	2	3	4	5		
		beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)				
	7123010010200	Betonist	h-om	1,46		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	58,18		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,15		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,14		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,06		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,12		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,05		
		Cheltuieli directe				
133	CD64E	Zidarie ingrijita din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3	1,800		
	7122050013400	Zidar	h-om	10,08		
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,03		
	1411122201275	Blocuri de fortan	m3	1,76		
	26511221004022	Ciment M-400	kg	36,02		
	00000052	Nisip	m3	0,24		
	2652102100737	Var hidratat	kg	11,74		
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,00		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,24		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,67		
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,07		
		Cheltuieli directe				
134	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	25,000		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	4,75		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,25		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,25		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	25,00		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,12		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,20		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,38		
		Cheltuieli directe				
135	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	86,000		
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	9,46		
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	25,80		
		Cheltuieli directe				
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor betonokontakt n=0.27 kg/m2	m2	86,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,58		
	24165861053031	Amorsa-grund betonokontakt	kg	23,22		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,30		
		Cheltuieli directe				
137	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit	m2	86,000		

1	2	3	4	5		
		si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
	7122050013400	Zidar	h-om	86,00		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,20		
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,43		
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	1,38		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	270,90		
	2652102100737	Var hidratat	kg	309,60		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,24		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,52		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,17		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,43		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
138	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura 160gr/m2 din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	86,000		
	7122050013400	Zidar	h-om	17,20		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	94,60		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	12,90		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,03		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
139	CK18C	Montarea cornier din aluminiu (se exclud suruburi)	m	64,000		
	7422010060100	Timplar	h-om	16,64		
	27431235490251	Cornier din aluminiu	m	67,20		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,60		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,06		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
140	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	86,000		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	104,92		
	26531021008312	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	614,04		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,34		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,79		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,38		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
141	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	86,000		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	10,32		
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	35,69		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,30		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
142	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate	m2	86,000		

1	2	3	4	5		
		pe glet existent				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	38,70		
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici pentru fatade	kg	55,04		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,30		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	43,00		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,30		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,26		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
143	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	2,000		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,14		
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	2,04		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
Total						
Total Pereti						
		5.3. Scaune				
144	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn,	m2	10,000		
	7422010060100	Timplar	h-om	1,30		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,20		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
145	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg	100,000		
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,80		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,25		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,10		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,04		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,06		
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,02		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
146	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare se exclude beton	buc	6,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,40		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,70		
	7123011000200	Betonist	h-om	29,10		
	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	6,00		
	1212121212121	apa	m3	0,90		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
147	RpCK10C	Raschetarea scindurilor, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	12,000		
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,20		
	2881116002700	Disc abraziv	buc	1,80		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	3,60		
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	1,20		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
148	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	12,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	12,00		
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	2,16		
	2430226100700	Grund alchidic	kg	1,44		

1	2	3	4	5		
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	1,44		
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	2,04		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	6,00		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,60		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
Total						
Total Scaune						
		5.4. Amenajarea				
149	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,300		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,71		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,30		
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,36		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
150	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (sub pavaj si borduri, gr.10 cm)	m3	3,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,97		
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	3,45		
	4100126202818	Apa	m3	0,30		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,63		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,26		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
151	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (h=5cm)	m3	1,500		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,35		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,65		
	4100126202818	Apa	m3	0,15		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,32		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,63		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
152	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vibropresat gr.40 mm;)	m2	30,000		
	7129020012800	Pavator	h-om	17,41		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,47		
	266111280065521	pavaj vibropresat gr.40 mm	m2	30,45		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	48,00		
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	236,10		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,15		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	1,28		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,60		

1	2	3	4	5		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
153	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (borduri mici 100x25x8 cm pe fundatie de beton B15)	m	25,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,00		
	7129020012800	Pavator	h-om	4,50		
	26631021000011	Beton clasa B15	m3	1,20		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	25,50		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,08		
	26661228003252	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x25x8 cm	m	25,12		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,08		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
154	TsH91B	Instalarea urne	buc	1,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,60		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,45		
	7123011000200	Betonist	h-om	4,85		
	2030112931102	Urne	buc	1,00		
	2663102100000	Beton	m3	0,08		
	1212121212121	apa	m3	0,15		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
Total						
Total Amenajarea						
		5.5. Lucrari diverse				
155	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,300		
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,93		
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	2,34		
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	1,17		
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,16		
	2320166200676	White spirit	kg	0,59		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,29		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
156	Tr11AA01F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	5,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,25		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
157	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	5,000		
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,91		
		<i>Cheltuieli directe</i>				

1	2	3	4	5		
Total						
Total Lucrari diverse						
Total						
Total Foisor grupa 6						
		6. Foisor grupa 3				
		6.1. Demontari				
158	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,800		
	7422010060100	Timplari	h-om	1,22		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,22		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
159	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	4,600		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,66		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,66		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,09		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
Total						
Total Demontari						
		6.2. Pereti				
160	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,200		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,43		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
161	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,020		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,21		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
162	CB02B	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	2,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40		
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,50		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,01		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,60		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,60		

1	2	3	4	5		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,06		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,10		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,05		
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,20		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,00		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,00		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,24		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,04		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
163	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,200		
	7123010010200	Betonist	h-om	1,46		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	58,18		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,15		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,14		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,06		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,12		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,05		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
164	CD64E	Zidarie ingrijita din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3	1,800		
	7122050013400	Zidar	h-om	10,08		
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,03		
	1411122201275	Blocuri de fortan	m3	1,76		
	26511221004022	Ciment M-400	kg	36,02		
	00000052	Nisip	m3	0,24		
	2652102100737	Var hidratat	kg	11,74		
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,00		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,24		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,67		
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,07		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
165	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	25,000		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	4,75		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,25		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,25		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	25,00		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,12		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,20		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,38		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
166	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	86,000		
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	9,46		

1	2	3	4	5		
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	25,80		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor betonokontakt n=0.27 kg/m2	m2	86,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,58		
	24165861053031	Amorsa-grund betonokontakt	kg	23,22		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,30		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
168	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	86,000		
	7122050013400	Zidar	h-om	86,00		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,20		
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,43		
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	1,38		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	270,90		
	2652102100737	Var hidratat	kg	309,60		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,24		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,52		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,17		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,43		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
169	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura 160gr/m2 din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	86,000		
	7122050013400	Zidar	h-om	17,20		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	94,60		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	12,90		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,03		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
170	CK18C	Montarea cornier din aluminiu (se exclud suruburi)	m	64,000		
	7422010060100	Timplar	h-om	16,64		
	27431235490251	Cornier din aluminiu	m	67,20		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,60		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,06		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
171	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	86,000		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	104,92		
	26531021008312	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	614,04		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,34		

1	2	3	4	5		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,79		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,38		
		Cheltuieli directe				
172	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	86,000		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	10,32		
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	35,69		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,30		
		Cheltuieli directe				
173	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	86,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	38,70		
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici pentru fatade	kg	55,04		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,30		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	43,00		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,30		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,26		
		Cheltuieli directe				
174	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	2,000		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,14		
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	2,04		
		Cheltuieli directe				
Total						
Total Pereti						
		6.3. Scaune				
175	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn,	m2	10,000		
	7422010060100	Timplar	h-om	1,30		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,20		
		Cheltuieli directe				
176	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg	100,000		
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,80		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,25		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,10		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,04		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,06		
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,02		
		Cheltuieli directe				
177	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare se exclude beton	buc	6,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,40		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,70		
	7123011000200	Betonist	h-om	29,10		
	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	6,00		
	1212121212121	apa	m3	0,90		
		Cheltuieli directe				
178	RpCK10C	Raschetarea scindurilor, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	12,000		

1	2	3	4	5		
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,20		
	2881116002700	Disc abraziv	buc	1,80		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	3,60		
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	1,20		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
179	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	12,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	12,00		
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	2,16		
	2430226100700	Grund alchidic	kg	1,44		
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	1,44		
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	2,04		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	6,00		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,60		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
Total						
Total Scaune						
		6.4. Amenajarea				
180	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,300		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,71		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,30		
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,36		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
181	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (sub pavaj si borduri, gr.10 cm)	m3	3,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,97		
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	3,45		
	4100126202818	Apa	m3	0,30		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,63		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,26		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
182	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (h=5cm)	m3	1,500		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,35		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,65		
	4100126202818	Apa	m3	0,15		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,32		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,63		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
183	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat	m2	30,000		

1	2	3	4	5		
		de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vibropresat gr.40 mm;)				
	7129020012800	Pavator	h-om	17,41		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,47		
	266111280065521	pavaj vibropresat gr.40 mm	m2	30,45		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	48,00		
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	236,10		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,15		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	1,28		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,60		
		Cheltuieli directe				
184	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (borduri mici 100x25x8 cm pe fundatie de beton B15)	m	25,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,00		
	7129020012800	Pavator	h-om	4,50		
	26631021000011	Beton clasa B15	m3	1,20		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	25,50		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,08		
	26661228003252	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x25x8 cm	m	25,12		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,08		
		Cheltuieli directe				
185	TsH91B	Instalarea urne	buc	1,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,60		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,45		
	7123011000200	Betonist	h-om	4,85		
	2030112931102	Urne	buc	1,00		
	2663102100000	Beton	m3	0,08		
	1212121212121	apa	m3	0,15		
		Cheltuieli directe				
Total						
Total Amenajarea						
		6.5. Lucrari diverse				
186	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,300		
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,93		
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	2,34		
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	1,17		
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,16		
	2320166200676	White spirit	kg	0,59		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,29		
		Cheltuieli directe				

1	2	3	4	5		
187	Tr11AA01F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	5,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,25		
		Cheltuieli directe				
188	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	5,000		
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,91		
		Cheltuieli directe				
Total						
Total Lucrari diverse						
Total						
Total Foisor grupa 3						
		7. Foisor grupa 4				
		7.1. Demontari				
189	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,800		
	7422010060100	Timplar	h-om	1,22		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,22		
		Cheltuieli directe				
190	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	4,600		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,66		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,66		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,09		
		Cheltuieli directe				
Total						
Total Demontari						
		7.2. Pereti				
191	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,200		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,43		
		Cheltuieli directe				
192	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,020		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,21		

1	2	3	4	5		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
193	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	2,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40		
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,50		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,01		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,60		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,60		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,06		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,10		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,05		
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,20		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,00		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,00		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,24		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,04		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
194	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,200		
	7123010010200	Betonist	h-om	1,46		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	58,18		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,15		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,14		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,06		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,12		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,05		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
195	CD64E	Zidarie ingrijita din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3	1,800		
	7122050013400	Zidar	h-om	10,08		
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,03		
	1411122201275	Blocuri de fortan	m3	1,76		
	26511221004022	Ciment M-400	kg	36,02		
	00000052	Nisip	m3	0,24		
	2652102100737	Var hidratat	kg	11,74		
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,00		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,24		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,67		
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,07		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
196	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	25,000		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	4,75		

1	2	3	4	5		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,25		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,25		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	25,00		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,12		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,20		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,38		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
197	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	86,000		
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	9,46		
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	25,80		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor betonokontakt n=0.27 kg/m2	m2	86,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,58		
	24165861053031	Amorsa-grund betonokontakt	kg	23,22		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,30		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
199	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafate plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	86,000		
	7122050013400	Zidar	h-om	86,00		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,20		
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,43		
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	1,38		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	270,90		
	2652102100737	Var hidratat	kg	309,60		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,24		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,52		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,17		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,43		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
200	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura 160gr/m2 din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	86,000		
	7122050013400	Zidar	h-om	17,20		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	94,60		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	12,90		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,03		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
201	CK18C	Montarea cornier din aluminiu (se exclud suruburi)	m	64,000		
	7422010060100	Timplar	h-om	16,64		
	27431235490251	Cornier din aluminiu	m	67,20		

1	2	3	4	5		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,60		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,06		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
202	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	86,000		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	104,92		
	26531021008312	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	614,04		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,34		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,79		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,38		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
203	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	86,000		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	10,32		
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	35,69		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,30		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
204	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	86,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	38,70		
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici pentru fatade	kg	55,04		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,30		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	43,00		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,30		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,26		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
205	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofulg, etc.	kg	2,000		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,14		
	1421302200465	Colorant (material hidrofulg)	kg	2,04		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
Total						
Total Pereti						
		7.3. Scaune				
206	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn,	m2	10,000		
	7422010060100	Timplar	h-om	1,30		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,20		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
207	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg	100,000		
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,80		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,25		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,10		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,04		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,06		
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m,	h-ut	0,02		

1	2	3	4	5		
		moment max.=15 TFM				
		<i>Cheltuieli directe</i>				
208	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare se exclude beton	buc	6,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,40		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,70		
	7123011000200	Betonist	h-om	29,10		
	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	6,00		
	1212121212121	apa	m3	0,90		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
209	RpCK10C	Raschetarea scindurilor, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	12,000		
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,20		
	2881116002700	Disc abraziv	buc	1,80		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	3,60		
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	1,20		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
210	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	12,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	12,00		
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	2,16		
	2430226100700	Grund alchidic	kg	1,44		
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	1,44		
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	2,04		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	6,00		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,60		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
Total						
Total Scaune						
		7.4. Amenajarea				
211	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,300		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,71		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,30		
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,36		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
212	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (sub pavaj si borduri, gr.10 cm)	m3	3,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,97		
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	3,45		
	4100126202818	Apa	m3	0,30		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,63		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,26		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
213	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (h=5cm)	m3	1,500		

1	2	3	4	5		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,35		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,65		
	4100126202818	Apa	m3	0,15		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,32		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,63		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
214	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vibropresat gr.40 mm;)	m2	30,000		
	7129020012800	Pavator	h-om	17,41		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,47		
	266111280065521	pavaj vibropresat gr.40 mm	m2	30,45		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	48,00		
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	236,10		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,15		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	1,28		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,60		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
215	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (borduri mici 100x25x8 cm pe fundatie de beton B15)	m	25,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,00		
	7129020012800	Pavator	h-om	4,50		
	26631021000011	Beton clasa B15	m3	1,20		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	25,50		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,08		
	26661228003252	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x25x8 cm	m	25,12		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,08		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
216	TsH91B	Instalarea urne	buc	1,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,60		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,45		
	7123011000200	Betonist	h-om	4,85		
	2030112931102	Urne	buc	1,00		
	2663102100000	Beton	m3	0,08		
	1212121212121	apa	m3	0,15		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
Total						
Total Amenajarea						
		7.5. Lucrari diverse				
217	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor	t	0,300		

1	2	3	4	5		
		metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,93		
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	2,34		
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	1,17		
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,16		
	2320166200676	White spirit	kg	0,59		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,29		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
218	Tr11AA01F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	5,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,25		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
219	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	5,000		
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,91		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
Total						
Total Lucrari diverse						
Total						
Total Foisor grupa 4						
		8. Foisor grupa 2				
		8.1. Demontari				
220	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,800		
	7422010060100	Timplar	h-om	1,22		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,22		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
221	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	4,600		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,66		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,66		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,09		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
Total						
Total Demontari						
		8.2. Pereti				
222	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in	m3	1,200		

1	2	3	4	5		
		pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,43		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
223	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,020		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,21		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
224	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	2,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40		
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,50		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,01		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,60		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,60		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,06		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,10		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,05		
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,20		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,00		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,00		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,24		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,04		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
225	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,200		
	7123010010200	Betonist	h-om	1,46		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	58,18		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,15		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,14		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,06		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,12		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,05		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
226	CD64E	Zidarie ingrijita din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3	1,800		
	7122050013400	Zidar	h-om	10,08		
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,03		
	1411122201275	Blocuri de fortan	m3	1,76		
	26511221004022	Ciment M-400	kg	36,02		

1	2	3	4	5		
	0000052	Nisip	m3	0,24		
	2652102100737	Var hidratat	kg	11,74		
	2010102918904	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,00		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,24		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,67		
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,07		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
227	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	25,000		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	4,75		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,25		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,25		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	25,00		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,12		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,20		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,38		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
228	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	86,000		
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	9,46		
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	25,80		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
229	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor betonokontakt n=0.27 kg/m2	m2	86,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,58		
	24165861053031	Amorsa-grund betonokontakt	kg	23,22		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,30		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
230	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	86,000		
	7122050013400	Zidar	h-om	86,00		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,20		
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,43		
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	1,38		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	270,90		
	2652102100737	Var hidratat	kg	309,60		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,24		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,52		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,17		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,43		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
231	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura 160gr/m2 din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din	m2	86,000		

1	2	3	4	5		
		b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
	7122050013400	Zidar	h-om	17,20		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	94,60		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	12,90		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,03		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
232	CK18C	Montarea cornier din aluminiu (se exclud suruburi)	m	64,000		
	7422010060100	Timplar	h-om	16,64		
	27431235490251	Cornier din aluminiu	m	67,20		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,60		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,06		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
233	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	86,000		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	104,92		
	26531021008312	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	614,04		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,34		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,79		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,38		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
234	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	86,000		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	10,32		
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	35,69		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,30		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
235	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	86,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	38,70		
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici pentru fatade	kg	55,04		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,30		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	43,00		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,30		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,26		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
236	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	2,000		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,14		
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	2,04		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
Total						
Total Pereti						
8.3. Scaune						
237	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn,	m2	10,000		

1	2	3	4	5		
	7422010060100	Timplar	h-om	1,30		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,20		
		Cheltuieli directe				
238	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg	100,000		
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,80		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,25		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,10		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,04		
	2411115904512	Oxigen tehnic gaze S2031	m3	0,06		
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,02		
		Cheltuieli directe				
239	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare se exclude beton	buc	6,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,40		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,70		
	7123011000200	Betonist	h-om	29,10		
	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	6,00		
	1212121212121	apa	m3	0,90		
		Cheltuieli directe				
240	RpCK10C	Raschetarea scindurilor, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	12,000		
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,20		
	2881116002700	Disc abraziv	buc	1,80		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	3,60		
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	1,20		
		Cheltuieli directe				
241	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	12,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	12,00		
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	2,16		
	2430226100700	Grund alchidic	kg	1,44		
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	1,44		
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	2,04		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	6,00		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,60		
		Cheltuieli directe				
Total						
Total Scaune						
		8.4. Amenajarea				
242	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,320		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,89		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,32		
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,38		

1	2	3	4	5		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
243	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (sub pavaj si borduri, gr.10 cm)	m3	3,200		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,17		
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	3,68		
	4100126202818	Apa	m3	0,32		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,67		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,34		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
244	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (h=5cm)	m3	1,600		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,44		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,76		
	4100126202818	Apa	m3	0,16		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,34		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,67		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
245	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vibropresat gr.40 mm;)	m2	32,000		
	7129020012800	Pavator	h-om	18,57		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,51		
	266111280065521	pavaj vibropresat gr.40 mm	m2	32,48		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	51,20		
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	251,84		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,16		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	1,37		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,64		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
246	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (borduri mici 100x25x8 cm pe fundatie de beton B15)	m	28,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,36		
	7129020012800	Pavator	h-om	5,04		
	26631021000011	Beton clasa B15	m3	1,34		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	28,56		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,08		
	26661228003252	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x25x8 cm	m	28,14		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,08		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
247	TsH91B	Instalarea urne	buc	1,000		

1	2	3	4	5		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,60		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,45		
	7123011000200	Betonist	h-om	4,85		
	2030112931102	Urne	buc	1,00		
	2663102100000	Beton	m3	0,08		
	1212121212121	apa	m3	0,15		
		Cheltuieli directe				
Total						
Total Amenajarea						
		8.5. Lucrari diverse				
248	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,300		
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,93		
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	2,34		
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	1,17		
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,16		
	2320166200676	White spirit	kg	0,59		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,29		
		Cheltuieli directe				
249	TrI1AA01F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	5,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,25		
		Cheltuieli directe				
250	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	5,000		
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,91		
		Cheltuieli directe				
Total						
Total Lucrari diverse						
Total						
Total Foisor grupa 2						