

**Reparatia strazii L232, Stefan
cel Mare si Sfint . sat Hijdieni, r-
nul Glodeni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-1-1

Reparatii

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sector Stefan cel Mare si Sfint 1 (Inceputul strazii)				
		1.1. Portiune sistem rutier nou - 95 m2				
1	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Decaparea structurii rutiere existente pentru ranfonsarea fundatiei , hmed=0.12 m)	m3	11.400		
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.630		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.272		
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0.157		
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0.157		
		<i>Total</i>				
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea materialului decapat)	100 m3	0.114		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0.256		
		<i>Total</i>				
3	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (in depozit)	t	20.520		

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0.476		
		<i>Total</i>				
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0.114		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.041		
	1411122200175 2	Piatra sparta M-400 fractie 20*40	m3	0.000		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0.046		
		<i>Total</i>				
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Decaparea pamintului de la sistemul rutier)	100 m3	0.276		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0.621		
		<i>Total</i>				
6	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	45.500		
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1.056		
		<i>Total</i>				
7	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Executarea stratului suport din nisip granulatie medie FOCT 8736-93 , h=0.10m)	m3	9.500		
	7129020012800	Pavator	h-om	3.515		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2.204		
	14211022025	Nisip granulatie medie FOCT 8736-93	m3	12.454		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1.454		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.218		

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.456		
		<i>Total</i>				
8	DA07A	Amestecarea cu autogrederul a diverselor sorturi de materiale granulare, folosite in straturile de fundatie sau in structurile de baza (Amestecarea pietrei sparte de la decapare -80% si piatra sparta M400 -20%;)	100 m3	0.142		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.895		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.895		
		<i>Total</i>				
9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Strat de fundatie din amestec de material decapat 80% cu material nou 20%, piatra sparta M-400 40-70; 40-20;20-10;10-5; h=0.15m)	m3	14.250		
	7129020012800	Pavator	h-om	8.550		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0.584		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	3.477		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2.138		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.598		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	3.676		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.214		
		<i>Total</i>				
10	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Strat de fundatie din amestec optimal C-4 , FOCT 25607 h=0.10m)	m3	9.500		
	7129020012800	Pavator	h-om	5.700		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	1.928		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri	m3	11.580		

1	2	3	4	5	6	7
		r.magmatice 40-63 mm				
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1.425		
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0.399		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	2.451		
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.142		
		<i>Total</i>				
11	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (0.6 l/m2)	t	0.060		
	2320322600040 1	Bitum	t	0.062		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0.018		
		<i>Total</i>				
12	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică (SKPg-I/SM STB 1033 : 2008)	m2	95.000		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	5.700		
	1111000100013 10	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate mari SKPg-I/SM STB 1033 : 2008	t	13.395		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.750		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0.750		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0.750		
		<i>Total</i>				
13	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (0.3 l/m2)	t	0.030		
	2320322600040 1	Bitum	t	0.031		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0.009		
		<i>Total</i>				
14	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică (SMBg-II/2.3 STB 1033 : 2008)	m2	95.000		

1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	4.750		
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3 STB 1033 : 2008	t	8.930		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.503		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0.503		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0.503		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Portiune sistem rutier nou -95 m2						
		1.2. Sistem rutier existent				
15	RpDC06C	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu matura mecanica fixata pe tractor	m2	473.000		
	1212121212121	Apa	m3	1.419		
	2862306830000	Matura mecanica pe tractor 65 cp	h-ut	0.142		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.142		
		<i>Total</i>				
16	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	3.900		
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0.090		
		<i>Total</i>				
17	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0.024		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.009		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0.000		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0.010		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
18	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	6.200		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	3.615		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.037		
	1422102205004-2	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0.713		
	23203226004-2	Bitum	t	0.004		
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0.372		
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0.310		
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0.050		
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0.050		
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0.372		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.031		
		<i>Total</i>				
19	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2	4.200		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	3.427		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.025		
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0.676		
	23203226001101	Bitum	t	0.003		
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0.273		
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0.210		
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0.034		
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0.034		
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0.273		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.021		
		<i>Total</i>				
20	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.3 l/m2)	t	0.149		
	2320322600040	Bitum	t	0.153		

1	2	3	4	5	6	7
	1					
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0.045		
		<i>Total</i>				
21	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (SMBg-II/2.3 STB 1033 : 2008)	m2	473.000		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	23.650		
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3 STB 1033 : 2008	t	44.462		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	2.507		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2.507		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	2.507		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Sistem rutier existent						
		1.3. Acostamente				
22	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.(Sapatura pentru acostament stinga-dreapta . Adincime medie 0.1m. Latime 0.7m)	100 m3	0.049		
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0.215		
		<i>Total</i>				
23	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm Latime 0.7m.	m2	49.000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.553		
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	6.174		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.343		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.172		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive	h-ut	0.048		

1	2	3	4	5	6	7
		de stropire				
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0.539		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0.022		
		<i>Total</i>				
24	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	16.200		
	7129020012800	Pavator	h-om	12.960		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	4.163		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	1.652		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	20.574		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4.050		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.680		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	4.180		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.405		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Acostamente						
Total						
Total Sector Stefan cel Mare si Sfint 1 (Inceputul strazii)						
		2. Sector Stefan cel Mare si Sfint, 3 pina la esirea din sat (Latime 6.0 m) 2.1. Acostamente si curatirea sistemului rutier.				
25	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice (Latime 1.5 m. Acostamente stinga -dreapta)	100m2	48.100		
	7129020012800	Pavator	h-om	54.834		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	230.399		

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1.924		
		<i>Total</i>				
26	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea pamintului de prisos de la acostament)	100 m3	4.810		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	10.822		
		<i>Total</i>				
27	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(Sapatura pentru acostament stinga-dreapta . Adincime medie 0.1m. Latime 0.7m)	100 m3	1.380		
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	6.583		
		<i>Total</i>				
28	RpDC06C	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu matura mecanica fixata pe tractor	m2	12,960.000		
	1212121212121	Apa	m3	38.880		
	2862306830000	Matura mecanica pe tractor 65 cp	h-ut	3.888		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3.888		
		<i>Total</i>				
29	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	1,043.270		
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	24.204		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
30	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	6.320		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2.275		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0.025		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	2.528		
		<i>Total</i>				
31	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm Latime 0.7m.	m2	1,383.200		
	9310060019930	Muncitor	h-om	43.847		
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	174.283		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	9.682		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4.855		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1.342		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	15.215		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0.622		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Acostamente si curatirea sistemului rutier.						
		2.2. Instalarea bordurilor-1178 m				
32	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(Sapatura pentru borduri)	100 m3	1.030		
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4.913		
		<i>Total</i>				
33	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	170.000		
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	3.944		
		<i>Total</i>				
34	TsC51B	Lucrari la descarcarea	100 m3	1.030		

1	2	3	4	5	6	7
		pamintului in depozit, teren categoria II				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.371		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0.004		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0.412		
		<i>Total</i>				
35	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta) (sub bordura de drum)	m3	29.450		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	29.156		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	33.868		
	4100126202818	Apa	m3	2.945		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	6.184		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	12.369		
		<i>Total</i>				
36	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm Bordura beton pentru drum BR100.30.15	m	1,178.000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	176.700		
	7129020012800	Pavator	h-om	612.560		
	2663102100001-1	Beton clasa.C12/15	m3	53.010		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,734.260		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	10.602		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	7.068		
	2666122800286-1	Bordura beton pentru drum BR100.30.15	m	1,183.890		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Instalarea bordurilor-1178 m						
		2.3. Sistemul rutier				
37	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime	m2	46.700		

1	2	3	4	5	6	7
		5 cm				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	27.226		
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0.280		
	1422102205004-2	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină	t	5.371		
	23203226004-2	Bitum	t	0.028		
	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	2.802		
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	2.335		
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0.374		
	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0.374		
	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	2.802		
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.234		
		<i>Total</i>				
38	DI158B	Frezarea și plombarea gropilor la imbracamintea degradată, cu suprafațe pînă la 1 m2: grosime 7 cm	m2	18.600		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	15.178		
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0.112		
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină	t	2.995		
	23203226001101	Bitum	t	0.011		
	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	1.209		
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0.930		
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0.149		
	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0.149		
	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	1.209		
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.093		
		<i>Total</i>				
39	DI158D	Frezarea și plombarea gropilor la imbracamintea degradată, cu suprafațe pînă la 3 m2: grosime 7 cm	m2	43.200		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	17.280		
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0.259		
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu	t	6.955		

1	2	3	4	5	6	7
		granulatie fina				
	2320322600110 1	Bitum	t	0.026		
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	1.512		
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	2.160		
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0.346		
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0.346		
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	1.512		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.216		
		<i>Total</i>				
40	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.3 l/m2)	t	4.092		
	2320322600040 1	Bitum	t	4.215		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	1.228		
		<i>Total</i>				
41	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (SMBg- II/2.3 STB 1033 : 2008)	m2	12,960. 000		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	648.000		
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3 STB 1033 : 2008	t	1,218.24 0		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	68.688		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	68.688		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	68.688		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Sistemul rutier						
Total						
Total Sector Stefan cel Mare si Sfint, 3 pina la esirea din sat (Latime 6.0 m)						
		3. Drumuri laterale executate cu				

1	2	3	4	5	6	7
		beton asfalt 3.1. str.Liviu Deleanu: str-la Decebal: str Nicolae Iorga . Latime 5-3.6 m. Lungime 15m:				
42	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Decaparea structurii rutiere existente pentru ranfonsarea fundatiei , hmed=0.12 m)	m3	16.560		
	9310060019930	Muncitor	h-om	2.368		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.396		
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0.229		
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0.229		
		<i>Total</i>				
43	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea materialului decapat)	100 m3	0.165		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0.371		
		<i>Total</i>				
44	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (in depozit)	t	29.820		
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0.692		
		<i>Total</i>				
45	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0.165		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.059		
	1411122200175 2	Piatra sparta M-400 fractie 20*40	m3	0.001		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0.066		
		<i>Total</i>				
46	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint	100 m3	0.456		

1	2	3	4	5	6	7
		cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Decaparea pamintului de la sistemul rutier)				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1.026		
		<i>Total</i>				
47	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	75.150		
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1.743		
		<i>Total</i>				
48	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Executarea stratului suport din nisip granulatie medie FOCT 8736-93 , h=0.10m)	m3	13.800		
	7129020012800	Pavator	h-om	5.106		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3.202		
	14211022025	Nisip granulatie medie FOCT 8736-93	m3	18.092		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	2.111		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.317		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.662		
		<i>Total</i>				
49	DA07A	Amestecarea cu autogrederul a diverselor sorturi de materiale granulare, folosite in straturile de fundatie sau in structurile de baza (Amestecarea pietrei sparte de la decapare -80% si piatra sparta M400 -20%;)	100 m3	0.210		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.323		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1.323		
		<i>Total</i>				
50	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri,	m3	20.700		

1	2	3	4	5	6	7
		cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (Strat de fundatie din amestec de material decapat 80% cu material nou 20%, piatra sparta M-400 40-70; 40-20;20-10;10-5; h=0.15m)				
	7129020012800	Pavator	h-om	12.420		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0.849		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	5.051		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3.105		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.869		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	5.341		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.310		
		<i>Total</i>				
51	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (Strat de fundatie din amestec optimal C-4 , ГОСТ 25607 h=0.10m)	m3	13.800		
	7129020012800	Pavator	h-om	8.280		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	2.801		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	16.822		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2.070		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.580		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	3.560		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.207		
		<i>Total</i>				
52	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.6 l/m2)	t	0.087		
	2320322600040 1	Bitum	t	0.090		

1	2	3	4	5	6	7
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0.026		
		<i>Total</i>				
53	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (SKPg-I/SM STB 1033 : 2008)	m2	138.000		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	8.280		
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-I/SM STB 1033 : 2008	t	19.458		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1.090		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	1.090		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	1.090		
		<i>Total</i>				
54	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.3 l/m2)	t	0.045		
	2320322600040 1	Bitum	t	0.046		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0.014		
		<i>Total</i>				
55	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (SMBg-II/2.3 STB 1033 : 2008)	m2	138.000		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	6.900		
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3 STB 1033 : 2008	t	12.972		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.731		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0.731		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0.731		
		<i>Total</i>				
56	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm Latime 0.5m.	m2	45.000		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.427		
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	5.670		
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0.315		
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0.158		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.044		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0.495		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0.020		
		<i>Total</i>				
Total						
Total str.Liviu Deleanu: str-la Decebal: str Nicolae Iorga . Latime 5-3.6 m. Lungime 15m:						
		3.2. str.Decebal. Latime 4-7 m. Lungime 15m				
57	DI118	Decaparea mecanizată a îmbracamintei din piatră spartă (Decaparea structurii rutiere existente pentru ranforsarea fundației , hmed=0.12 m)	m3	8.280		
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.184		
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0.198		
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0.114		
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0.114		
		<i>Total</i>				
58	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II (Încărcarea materialului decapat)	100 m3	0.083		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0.187		
		<i>Total</i>				
59	TsI51A1	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 1 km (în depozit)	t	15.900		

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0.369		
		<i>Total</i>				
60	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0.083		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.030		
	1411122200175 2	Piatra sparta M-400 fractie 20*40	m3	0.000		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0.033		
		<i>Total</i>				
61	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Decaparea pamintului de la sistemul rutier)	100 m3	0.230		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0.518		
		<i>Total</i>				
62	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	37.620		
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0.873		
		<i>Total</i>				
63	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Executarea stratului suport din nisip granulatie medie FOCT 8736-93 , h=0.10m)	m3	6.900		
	7129020012800	Pavator	h-om	2.553		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1.601		
	14211022025	Nisip granulatie medie FOCT 8736-93	m3	9.046		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1.056		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.159		

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.331		
		<i>Total</i>				
64	DA07A	Amestecarea cu autogrederul a diverselor sorturi de materiale granulare, folosite in straturile de fundatie sau in structurile de baza (Amestecarea pietrei sparte de la decapare -80% si piatra sparta M400 -20%;)	100 m3	0.104		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.655		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.655		
		<i>Total</i>				
65	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Strat de fundatie din amestec de material decapat 80% cu material nou 20%, piatra sparta M-400 40-70; 40-20;20-10;10-5; h=0.15m)	m3	10.400		
	7129020012800	Pavator	h-om	6.240		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0.426		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	2.538		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1.560		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.437		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	2.683		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.156		
		<i>Total</i>				
66	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Strat de fundatie din amestec optimal C-4 , FOCT 25607 h=0.10m)	m3	6.900		
	7129020012800	Pavator	h-om	4.140		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	1.401		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri	m3	8.411		

1	2	3	4	5	6	7
		r.magmatice 40-63 mm				
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1.035		
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0.290		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1.780		
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.104		
		<i>Total</i>				
67	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (0.6 l/m2)	t	0.044		
	2320322600040 1	Bitum	t	0.045		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0.013		
		<i>Total</i>				
68	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică (SKPg-I/SM STB 1033 : 2008)	m2	69.000		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	4.140		
	1111000100013 10	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate mari SKPg-I/SM STB 1033 : 2008	t	9.729		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.545		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0.545		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0.545		
		<i>Total</i>				
69	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (0.3 l/m2)	t	0.022		
	2320322600040 1	Bitum	t	0.023		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0.007		
		<i>Total</i>				
70	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică (SMBg-II/2.3 STB 1033 : 2008)	m2	69.000		

1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	3.450		
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3 STB 1033 : 2008	t	6.486		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.366		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0.366		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0.366		
		<i>Total</i>				
71	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm Latime 0.5m.	m2	16.200		
	9310060019930	Muncitor	h-om	0.514		
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	2.041		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.113		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.057		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.016		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0.178		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0.007		
		<i>Total</i>				
Total						
Total str.Decebal. Latime 4-7 m. Lungime 15m						
		3.3. str.Independentii. str. Moldova. Latime 4-12 m. Lungime 15m				
72	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Decaparea structurii rutiere existente pentru ranfonsarea fundatiei , hmed=0.12 m)	m3	20.200		
	9310060019930	Muncitor	h-om	2.889		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.483		
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0.279		
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0.279		
		<i>Total</i>				
73	TsC03F1	Sapatura mecanica cu	100 m3	0.202		

1	2	3	4	5	6	7
		excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea materialului decapat)				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0.454		
		<i>Total</i>				
74	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (in depozit)	t	36.400		
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0.844		
		<i>Total</i>				
75	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0.202		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.073		
	1411122200175 2	Piatra sparta M-400 fractie 20*40	m3	0.001		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0.081		
		<i>Total</i>				
76	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Decaparea pamintului de la sistemul rutier)	100 m3	0.554		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1.246		
		<i>Total</i>				
77	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	91.480		
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	2.122		
		<i>Total</i>				
78	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare,	m3	16.800		

1	2	3	4	5	6	7
		aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Executarea stratului suport din nisip granulatie medie FOCT 8736-93 , h=0.10m)				
	7129020012800	Pavator	h-om	6.216		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3.898		
	14211022025	Nisip granulatie medie FOCT 8736-93	m3	22.025		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	2.570		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.386		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.806		
		<i>Total</i>				
79	DA07A	Amestecarea cu autogrederul a diverselor sorturi de materiale granulare, folosite in straturile de fundatie sau in structurile de baza (Amestecarea pietrei sparte de la decapare -80% si piatra sparta M400 -20%;)	100 m3	0.252		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.588		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1.588		
		<i>Total</i>				
80	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Strat de fundatie din amestec de material decapat 80% cu material nou 20%, piatra sparta M-400 40-70; 40-20;20-10;10-5; h=0.15m)	m3	25.200		
	7129020012800	Pavator	h-om	15.120		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	1.033		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	6.149		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3.780		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1.058		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat	h-ut	6.502		

1	2	3	4	5	6	7
		cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf				
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.378		
		<i>Total</i>				
81	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Strat de fundatie din amestec optimal C-4 , FOCT 25607 h=0.10m)	m3	16.800		
	7129020012800	Pavator	h-om	10.080		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	3.410		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	20.479		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2.520		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.706		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	4.334		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.252		
		<i>Total</i>				
82	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.6 l/m2)	t	0.106		
	23203226000401	Bitum	t	0.109		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0.032		
		<i>Total</i>				
83	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (SKPg-I/SM STB 1033 : 2008)	m2	168.000		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	10.080		
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-I/SM STB 1033 : 2008	t	23.688		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1.327		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	1.327		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi	h-ut	1.327		

1	2	3	4	5	6	7
		asfaltice cu motor term. 92 cp				
		<i>Total</i>				
84	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.3 l/m2)	t	0.054		
	2320322600040 1	Bitum	t	0.056		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0.016		
		<i>Total</i>				
85	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (SMBg-II/2.3 STB 1033 : 2008)	m2	168.000		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	8.400		
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3 STB 1033 : 2008	t	15.792		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.890		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0.890		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0.890		
		<i>Total</i>				
86	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm Latime 0.5m.	m2	32.400		
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.027		
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	4.082		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.227		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.114		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.031		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0.356		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0.015		
		<i>Total</i>				
87	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	18.000		

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	14.400		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	4.626		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	1.836		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	22.860		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4.500		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.756		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	4.644		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.450		
		<i>Total</i>				
Total						
Total str.Independentii. str. Moldova. Latime 4-12 m. Lungime 15m						
		3.4. str. Vlaicu Pircalab. str. Grigore Ureche Latime 3.5-7 m. Lungime 15m				
88	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice (Latime 1.5 m. Acostamente stinga -dreapta)	100m2	0.300		
	7129020012800	Pavator	h-om	0.342		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.437		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.012		
		<i>Total</i>				
89	RpDC06C	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu matura mecanica fixata pe tractor	m2	123.000		
	1212121212121	Apa	m3	0.369		
	2862306830000	Matura mecanica pe tractor 65 cp	h-ut	0.037		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.037		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				
90	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	14.800		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	8.628		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.089		
	1422102205004-2	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	1.702		
	23203226004-2	Bitum	t	0.009		
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0.888		
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0.740		
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0.118		
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0.118		
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0.888		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.074		
		<i>Total</i>				
91	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.3 l/m2)	t	0.040		
	23203226000401	Bitum	t	0.041		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0.012		
		<i>Total</i>				
92	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (SMBg-II/2.3 STB 1033 : 2008)	m2	123.000		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	6.150		
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3 STB 1033 : 2008	t	11.562		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.652		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0.652		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0.652		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
93	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm Latime 0.5m.	m2	30.000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	0.951		
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	3.780		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.210		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.105		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.029		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0.330		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0.014		
		<i>Total</i>				
Total						
Total str. Vlaicu Pircalab. str. Grigore Ureche Latime 3.5-7 m. Lungime 15m						
		3.5. str. Nicolae Iorga: str. Stefan cel Mare si Sfint 45. str. Ion Aldea Teodorovici Latime 4-6 m. Lungime 15m				
94	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice (Latime 1.5 m. Acostamente stinga -dreapta)	100m2	0.450		
	7129020012800	Pavator	h-om	0.513		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2.156		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.018		
		<i>Total</i>				
95	RpDC06C	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu matura mecanica fixata pe tractor	m2	198.000		
	1212121212121	Apa	m3	0.594		
	2862306830000	Matura mecanica pe tractor 65 cp	h-ut	0.059		

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.059		
		<i>Total</i>				
96	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	29.000		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	16.907		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.174		
	1422102205004-2	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	3.335		
	23203226004-2	Bitum	t	0.017		
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	1.740		
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	1.450		
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0.232		
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0.232		
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	1.740		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.145		
		<i>Total</i>				
97	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.3 l/m2)	t	0.063		
	23203226000401	Bitum	t	0.065		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0.019		
		<i>Total</i>				
98	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (SMBg-II/2.3 STB 1033 : 2008)	m2	198.000		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	9.900		
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3 STB 1033 : 2008	t	18.612		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1.049		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	1.049		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	1.049		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				
99	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm Latime 0.5m.	m2	45.000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.427		
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	5.670		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.315		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.158		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.044		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0.495		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0.020		
		<i>Total</i>				
100	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	6.000		
	7129020012800	Pavator	h-om	4.800		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1.542		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0.612		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	7.620		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1.500		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.252		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1.548		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.150		
		<i>Total</i>				
Total						
Total str. Nicolae Iorga: str. Stefan cel Mare si Sfint 45. str. Ion Aldea Teodorovici Latime 4-6 m. Lungime 15m						
		3.6. str.Ion Neculce: .. Latime 4-8 m. Lungime 15m				
101	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	8.640		

1	2	3	4	5	6	7
		(Decaparea structurii rutiere existente pentru ranfonsarea fundatiei , hmed=0.12 m)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.236		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.206		
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0.119		
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0.119		
		<i>Total</i>				
102	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea materialului decapat)	100 m3	0.086		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0.194		
		<i>Total</i>				
103	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (in depozit)	t	15.600		
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0.362		
		<i>Total</i>				
104	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0.086		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.031		
	1411122200175 2	Piatra sparta M-400 fractie 20*40	m3	0.000		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0.034		
		<i>Total</i>				
105	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Decaparea pamintului de la sistemul rutier)	100 m3	0.238		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0.536		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				
106	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	39.200		
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0.909		
		<i>Total</i>				
107	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Executarea stratului suport din nisip granulatie medie FOCT 8736-93 , h=0.10m)	m3	7.200		
	7129020012800	Pavator	h-om	2.664		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1.670		
	14211022025	Nisip granulatie medie FOCT 8736-93	m3	9.439		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1.102		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.166		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.346		
		<i>Total</i>				
108	DA07A	Amestecarea cu autogrederul a diverselor sorturi de materiale granulare, folosite in straturile de fundatie sau in structurile de baza (Amestecarea pietrei sparte de la decapare -80% si piatra sparta M400 -20%;)	100 m3	0.108		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.680		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.680		
		<i>Total</i>				
109	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Strat de fundatie din amestec de material decapat 80% cu material nou 20%, piatra sparta M-400 40-70; 40-20;20-10;10-5; h=0.15m)	m3	10.800		

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	6.480		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0.443		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	2.635		
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1.620		
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0.454		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	2.786		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.162		
		<i>Total</i>				
110	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoțire (Strat de fundație din amestec optimal C-4 , ГОСТ 25607 h=0.10m)	m3	7.200		
	7129020012800	Pavator	h-om	4.320		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	1.462		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	8.777		
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1.080		
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0.302		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	1.858		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.108		
		<i>Total</i>				
111	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (0.6 l/m2)	t	0.046		
	2320322600040 1	Bitum	t	0.047		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0.014		
		<i>Total</i>				
112	DB19G	Îmbrăcaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică (SKPg-I/SM STB 1033 : 2008)	m2	72.000		

1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	4.320		
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg- I/SM STB 1033 : 2008	t	10.152		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.569		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0.569		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0.569		
		<i>Total</i>				
113	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.3 l/m2)	t	0.023		
	2320322600040 1	Bitum	t	0.024		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0.007		
		<i>Total</i>				
114	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (SMBg- II/2.3 STB 1033 : 2008)	m2	72.000		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	3.600		
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3 STB 1033 : 2008	t	6.768		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.382		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0.382		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0.382		
		<i>Total</i>				
115	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm Latime 0.5m.	m2	16.200		
	9310060019930	Muncitor	h-om	0.514		
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	2.041		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.113		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.057		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.016		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0.178		

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0.007		
		<i>Total</i>				
Total						
Total str.Ion Neculce: .. Latime 4-8 m. Lungime 15m						
		3.7. str.Mihai Viteazul. Constantin Stere: Latime 24 m. Lungime 6m				
116	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Decaparea structurii rutiere existente pentru ranfonsarea fundatiei , hmed=0.12 m)	m3	17.300		
	9310060019930	Muncitor	h-om	2.474		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.413		
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0.239		
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0.239		
		<i>Total</i>				
117	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea materialului decapat)	100 m3	0.173		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0.389		
		<i>Total</i>				
118	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (in depozit)	t	31.100		
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0.722		
		<i>Total</i>				
119	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0.173		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.062		
	1411122200175 2	Piatra sparta M-400 fractie 20*40	m3	0.001		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0.069		
		<i>Total</i>				
120	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu	100 m3	0.475		

1	2	3	4	5	6	7
		motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Decaparea pamintului de la sistemul rutier)				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1.069		
		<i>Total</i>				
121	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	78.410		
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1.819		
		<i>Total</i>				
122	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Executarea stratului suport din nisip granulatie medie FOCT 8736-93 , h=0.10m)	m3	14.400		
	7129020012800	Pavator	h-om	5.328		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3.341		
	14211022025	Nisip granulatie medie FOCT 8736-93	m3	18.878		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	2.203		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.331		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.691		
		<i>Total</i>				
123	DA07A	Amestecarea cu autogrederul a diverselor sorturi de materiale granulare, folosite in straturile de fundatie sau in structurile de baza (Amestecarea pietrei sparte de la decapare -80% si piatra sparta M400 -20%;)	100 m3	0.216		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.361		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1.361		
		<i>Total</i>				
124	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie	m3	21.600		

1	2	3	4	5	6	7
		(Strat de fundatie din amestec de material decapat 80% cu material nou 20%, piatra sparta M-400 40-70; 40-20;20-10;10-5; h=0.15m)				
	7129020012800	Pavator	h-om	12.960		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0.886		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	5.270		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3.240		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.907		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	5.573		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.324		
		<i>Total</i>				
125	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Strat de fundatie din amestec optimal C-4 , FOCT 25607 h=0.10m)	m3	14.400		
	7129020012800	Pavator	h-om	8.640		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	2.923		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	17.554		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2.160		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.605		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	3.715		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.216		
		<i>Total</i>				
126	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.6 l/m2)	t	0.091		
	2320322600040 1	Bitum	t	0.094		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0.027		
		<i>Total</i>				
127	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu	m2	144.000		

1	2	3	4	5	6	7
		asternere mecanica (SKPg-I/SM STB 1033 : 2008)				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	8.640		
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-I/SM STB 1033 : 2008	t	20.304		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1.138		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	1.138		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	1.138		
		<i>Total</i>				
128	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.3 l/m2)	t	0.046		
	2320322600040 1	Bitum	t	0.047		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0.014		
		<i>Total</i>				
129	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (SMBg-II/2.3 STB 1033 : 2008)	m2	144.000		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	7.200		
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3 STB 1033 : 2008	t	13.536		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.763		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0.763		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0.763		
		<i>Total</i>				
130	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm Latime 0.5m.	m2	6.000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	0.190		
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0.756		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.042		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.021		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.006		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0.066		

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0.003		
		<i>Total</i>				
131	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	6.000		
	7129020012800	Pavator	h-om	4.800		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1.542		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0.612		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	7.620		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1.500		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.252		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1.548		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.150		
		<i>Total</i>				
Total						
Total str.Mihai Viteazul. Constantin Stere: Latime 24 m. Lungime 6m						
Total						
Total Drumuri laterale executate cu beton asfalt						
		4. Drumuri laterale executate in Varianta alba (13 drumuri laterale)				
132	DH02A K=2	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder (; Grosime 10 cm , K=2.0)	100m2	11.000		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1.936		
		<i>Total</i>				
133	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder	m3	98.000		
	7129020012800	Pavator	h-om	65.660		
	1212121212121	Apa	m3	26.950		
	111111-3	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30	m3	124.460		

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
	121212-3	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	9.996		
	222222-3	Nisip natural 0,0-7,0 mm (Savura)	m3	25.088		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.882		
	2952240004012	Rulou compresor static autopulsat de 8-14 t	h-ut	14.406		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2.744		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Drumuri laterale executate in Varianta alba (13 drumuri laterale)						
Total						
Alocari in fondul social						
Total						
Regie						
Total						
Beneficiu						
Total						
TVA						

Total deviz:
Inclusiv salariu

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

