Anexa nr. 1
la Regulamentul cu privire la achiziţiile
publice de valoare mică

ANUNŢ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT PENTRU ACHIZIŢIA DE VALOARE MICĂ

Privind achiziţionarea **Reagenţi, medii şi consumabile de laborator**
(se indică obiectul achiziţiei)
prin achiziţie publică de valoare mică.

1. Denumirea autorităţii contractante: **IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie**
2. IDNO: **1003600150554**
3. Adresa: **mun. Chişinău, or. Codru, str. Costiujeni, 3**
4. Numărul de telefon/fax: **022 857-239, 022 751-569**
5. Adresa de e-mail şi pagina web oficială a autorităţii contractante: **imsp_scp@ms.md, www.scp.md**
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: ***documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP***
7. Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o altă formă de achiziţie comună): **Instituţie Medico-Sanitară Publică, obiectul principal de activitate: prestarea asistenţei medicale.**
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie privind prestarea/executarea următoarelor bunuri/ servicii:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire bunurilor /serviciilor/ lucrărilor solicitate	Unitatea de masura	Cantitatea	Specificarea tehnica deplina solicitata. Standarde de referinta	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
Lotul 1. Reagenti, calibratori materiale pentru analizator biochimic automat A25 sistem inchis						
1.1	336 000 00-0	Glucoza (Glucose) cu ambalaj special pentru A-25	Mililitru	1400.00	Ambalaj 10x50 ml, specific pentru A-25 Metoda de determinare: Fotometrica GOD-PAP.Reagenti: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent Limita minima de detectie pentru set, < 0,1 mmol/l Coeficientul de variatie intraserial < 7,0 Coeficientul de variatie extraserial < 3,0 Interferente: Acid ascorbinic pina la 1,7 mmol/l Bilirubina pina la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pina la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride pina la 21 g/L Flacoane compatibele cu analizatorul biochimic automat A-25 Ambalaj securizat, marcat si etichetat de producator. Date de identitate (denumirea, numarul lotului, seria, termenii de valabilitate, conditiile de pastrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida in mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse in set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de18 luni	
1.2		Bilirubina totala (Total Bilirubin) cu ambalaj special pentru A-25	Mililitru	1500.00	250ml/set "Metoda de determinare: Fotometrica Iendrasec.Reagenti: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Bireagent Limita minima de detectie pentru set < 1,8 mkmol/L Coeficientul de variatie intraserial < 0,03 Coeficientul de variatie extraserial < 0,01 Interferente:	

					Acid ascorbinic pina la 1,7mmol/l Bilirubina pina la 0,7 mmol/l,Hemoglobina pina la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride pina la 21 g/L Flacoane compatibele cu analizatorul biochimic automat A-25 Ambalaj securizat, marcat §i etichetat de producator. Date de identitate (denumirea, numarul lotului, seria, termenii de valabilitate, conditiile de pastrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida in mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse in set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni	
1.3		Bilirubina directa (direct Bilirubin) cu ambalaj special pentru A-25	Mililitru	250.00	250ml/set "Metoda de determinare: Fotometrica Iendrasec.Reagenti: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Bireagent Limita minima de detectie pentru set < 1,8 mkmol/L Coeficientul de variatie intraserial < 0,03 Coeficientul de variatie extraserial < 0,01 Interferente: Acid ascorbinic pina la 1,7mmol/l Bilirubina pina la 0,7 mmol/l,Hemoglobina pina la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride pina la 21 g/L Flacoane compatibele cu analizatorul biochimic automat A-25 Ambalaj securizat, marcat §i etichetat de producator. Date de identitate (denumirea, numarul lotului, seria, termenii de valabilitate, conditiile de pastrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida in mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse in set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni"	
1.4		ALAT (GPT) cu ambalaj special pentru A-25	Mililitru	750.00	"Ambalaj 5x50 ml, specific pentru A-25 Metoda de determinare: Fotometrica fermentativa. Cinetica.Reagenti: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Bireagent Limita minima de detectie pentru set < 4,0 U/LCoeficientul de variatie intraserial < 1,5 Coeficientul de variatie extraserial < 1.0 Interferente: Acid ascorbinic pina la 1,7mmol/l Bilirubina pina la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pina la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride pina la 21 g/L Flacoane compatibele cu analizatorul biochimic automat A-	
1.5		ASAT (GOT) cu ambalaj special pentru A-25	Mililitru	750.00	"Ambalaj 5x50 ml, specific pentru A-25 Metoda de determinare: Fotometrica fermentativa. Cinetica. Reagenti: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Bireagent Limita minima de detectie pentru set < 2 U/L Coeficientul de variatie intraserial < 2,0 Coeficientul de variatie extraserial < 1.5 Interferente: Acid ascorbinic pina la 1,7mmol/l Bilirubina pina la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pina la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride pina la 21 g/L Flacoane compatibele cu analizatorul biochimic automat A- 25 Ambalaj securizat, marcat §i etichetat de producator. Date de identitate (denumirea, numarul lotului, seria, termenii de valabilitate, conditiile de pastrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida in mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse in set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni"	
1.6		Proteina Totala (Total Protein) cu ambalaj special pentru A-25	Mililitru	150.00	"Ambalaj 10x50 ml Metoda de determinare: Fotometrica cu biuret. Reagenti: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Monoreagent Limita minima de detectie pentru set < 5,0 g/L Coeficientul de variatie intraserial < 0,1 Coeficientul de variatie extraserial < 0,15 Interferente: Acid ascorbinic pina la 1,7mmol/l Bilirubina pina la 0,7 mmol/l,Hemoglobina pina la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride	

					pina la 21 g/L Flacoane compatibele cu analizatorul biochimic automat A- 25 Ambalaj securizat, marcat §i etichetat de producator. Date de identitate (denumirea, numarul lotului, seria, termenii de valabilitate, conditiile de pastrare) ale produsului indicate pe ambalaj	
1.7		Uree (Urea) cu ambalaj special pentru A-25	Mililitru	300.00	"Ambalaj 5x50 ml, specific pentru A-25 Metoda de determinare: Fotometrica Ureaze UV.Reagenti: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Bireagent Limita minima de detectie pentru set < 0,3 mmol/L Coeficientul de variatie intraserial < 2,0 Coeficientul de variatie extraserial < 3.5 Interferente: Acid ascorbinic pina la 1,7mmol/l Bilirubina pina la 0,7 mmol/l,Hemoglobina pina la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride pina la 21 g/L Flacoane compatibele cu analizatorul biochimic automat A-25 Ambalaj securizat, marcat si etichetat de producator. Date de identitate (denumirea, numarul lotului, seria, termenii de valabilitate, conditiile de pastrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida in mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse in set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni"	
1.8		Creatinina (Creatinine) cu ambalaj special pentru A-25	Mililitru	100.00	"Ambalaj 10x50 ml, specific pentru A-25 Metoda de determinare: Fotometrica Jaffe fara deproteinizare. Cinetica. Reagenti: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Bireagent Limita minima de detectie pentru set < 15 mkmol/l Coeficientul de variatie intraserial < 0,05 Coeficientul de variatie extraserial < 0.05 Interferente: Acid ascorbinic pina la 1,7mmol/l Bilirubina pina la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pina la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride pina la 21 g/L Flacoane compatibele cu analizatorul biochimic automat A- 25 Ambalaj securizat, marcat si etichetat de producator. Date de identitate (denumirea, numarul lotului, seria, termenii de valabilitate, conditiile de pastrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida in mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse in set.Termenul de valabilitate indicat	
1.9		Albumina (Albumin) cu ambalaj special pentru A-25	Mililitru	100.00	"Ambalaj 5x50 ml, specific pentru A-25 Metoda de determinare: Fotometricacu BCG Reagenti: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Monoreagent Limita minima de detectie pentru set < 2 g/l Coeficientul de variatie intraserial < 0,15 Coeficientul de variatie extraserial < 0.15 Interferente: Acid ascorbinic pina la 1,7mmol/l Bilirubina pina la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pina la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride pina la 21 g/L Flacoane compatibele cu analizatorul biochimic automat A-25 Ambalaj securizat, marcat §i etichetat de producator. Date de identitate (denumirea, numarul lotului, seria, termenii de valabilitate, conditiile de pastrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida in mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse in set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni"	
1.10		alfa-Amilaza (alfa-Amylase) cu ambalaj special pentru A-25	Mililitru	500.00	100ml/set "Metoda de determinare: Imunoturbidimetrica cantitativa fara predilutie Reagenti: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Monoreagent Limita minima de detectie	

					pentru set < 33 U/L Coeficientul de variatie intraserial < 5,0 Coeficientul de variatie extraserial < 8.0 Interferente: Acid ascorbinic pina la 1,7mmol/l Bilirubina pina la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pina la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride pina la 21 g/L Flacoane compatibele cu analizatorul biochimic automat A- 25 Ambalaj securizat, marcat §i etichetat de producator. Date de identitate (denumirea, numarul lotului, seria, termenii de valabilitate, conditiile de pastrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida in mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse in set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni"	
1.11		Fosfataza alcalina (Alkaline Phosphatase)) cu ambalaj special pentru A-25	Mililitru	100.00	Fotometrica fermentativa. Cinetica. Reagenti: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Bireagent Limita minima de detectie pentru set < 3,0 U/L Coeficientul de variatie intraserial < 3,0 Coeficientul de variatie extraserial < 3.0 Interferente: Acid ascorbinic pina la 1,7mmol/l Bilirubina pina la 0,7 mmol/l,Hemoglobina pina la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride pina la 21 g/L Flacoane compatibele cu analizatorul biochimic automat A-25 Ambalaj securizat, marcat si etichetat de producator. Date de identitate (denumirea, numarul lotului, seria, termenii de valabilitate, conditiile de pastrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida in mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse in set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni"	
1.12		Acidul Uric (Uric Acid) cu ambalaj special pentru A-25	Mililitru	100.00	"Ambalaj 10x50 ml, specific pentru A-25 Metoda de determinare: Fotometrica fermentativa. Reagenti: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Monoreagent Limita minima de detectie pentru set < 4,2 mcmol/L Coeficientul de variatie intraserial < 0,1 Coeficientul de variatie extraserial < 0,15 Interferente: Acid ascorbinic pina la 1,7mmol/l Bilirubina pina la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pina la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride pina la 21 g/L Flacoane compatibele cu analizatorul biochimic automat A- 25 Ambalaj securizat, marcat si etichetat de producator. Date de identitate (denumirea, numarul lotului, seria, termenii de valabilitate, conditiile de pastrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida in mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse in set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni"	
1.13		Cholesterol total (Cholesterol) cu ambalaj special pentru A 25	Mililitru	200.00	"Ambalaj 10x50 ml, specific pentru A-25 Metoda de determinare: Fotometrica CHOD-PAP Reagenti: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Monoreagent. Limita minima de detectie pentru set < 0,08 U/L Coeficientul de variatie intraserial < 2,0 extraserial < 2.5 Interferente: Acid ascorbinic pina la 1,7mmol/l Coeficientul de variatie Bilirubina pina la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pina la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride Ambalaj securizat, marcat si etichetat de producator. Date de identitate (denumirea, numarul lotului, seria, termenii de valabilitate, conditiile de pastrare) ale produsului indicate pe ambalaj	

					trebuie sa coincida in mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse in set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni"	
1.14		MultiCalibrator	Mililitru	20.00	25ml/set "Flacoane cu volum 5 ml. Ser uman cu 40 de parametri (include) : Alfa-Amilaza (alfa-Amilase) CNP-G3 Bilirubin Direct - m.d. Iendrasec Bilirubin Total - m.d. Iendrasec Calciu - m.d. Arsenazo III, Iron - m.d. Ferrozine....."	
1.15		MultiControl ser normal	Mililitru	75.00	25ml/set "Flacoane cu volum 5 ml. Ser uman cu 40 de parametri (include) : Alfa-Amilaza (alfa-Amilase) CNP-G3 Bilirubin Direct - m.d. Iendrasec Bilirubin Total - m.d. Iendrasec Calciu - m.d. Arsenazo III, Iron - m.d. Ferrozine....."	
1.16		MultiControl ser patologic	Mililitru	75.00	25ml/set "Flacoane cu volum 5 ml. Ser uman cu 40 de parametri (include) : Alfa-Amilaza (alfa- Amilase) CNP-G3 Bilirubin Direct - m.d. Iendrasec Bilirubin Total - m.d. Iendrasec Calciu - m.d. Arsenazo III, Iron - m.d. Ferrozine "	
1.17		Solutie concentrata de sistem p/u A 25	Mililitru	1000.00	Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni	
1.18		Solutie concentrata de spălat p/u A 25	Mililitru	100.00	Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni	
1.19		Reaction Rotor (10 unit/set) 1 set-10 unit,Metacrilat 120 Godeuri	Set	20.00	Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni	
1.20		Cuva pentru ser, 2 ml 1000 buc/set (Sample Wells)	Bucata	8000.00	Dimensiuni 13,75x24,90mm / 2ml	
1.21		Ser pentru controlul calității Biochimic extern internațional (set) (12 flx5)	set	1.00	Controlul se efectuează lunar timp de 12 luni (12fl.x5ml)	
					TOTAL LOT	**95 451,78**
Lotul 2. Reagenti pentru analizator hematologic Mindray -5000						
2.1	33600000-0	M-52 Diff Lyse (4x500ml)	Set	1.00	Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Consumabile sa fie ambalate securizat, marcat §i etichetat de producator. Date de identitate (denumirea, numarul lotului, seria, termenii de valabilitate, conditiile de pastrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida in mod obligatoriu cu cele de pe etichete	
2.2		M-52 BC-5000 Diluent 20*1	Amb.	8.00	Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Consumabile sa fie ambalate securizat, marcat §i etichetat de producator. Date de identitate (denumirea, numarul lotului, seria, termenii de	

					valabilitate, conditiile de pastrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida in mod obligatoriu cu cele de pe etichete	
2.3		M-52 LH Lyse (4x100ml)	Set	1.00	Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Consumabile sa fie ambalate securizat, marcat §i etichetat de producator. Date de identitate (denumirea, numarul lotului, seria, termenii de valabilitate, conditiile de pastrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida in mod obligatoriu cu cele de pe etichetele	
2.4		B-55 control 3 nivele L,H,N (3mlx3)	Set	4.00	Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Consumabile sa fie ambalate securizat, marcat §i etichetat de producator. Date de identitate (denumirea, numarul lotului, seria, termenii de valabilitate, conditiile de pastrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida in mod obligatoriu cu cele de pe etichetele	
2.5		Proba Cleanser 50ml	Fl.	10.00	Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Consumabile sa fie ambalate securizat, marcat §i etichetat de producator. Date de identitate (denumirea, numarul lotului, seria, termenii de valabilitate, conditiile de pastrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida in mod obligatoriu cu cele de pe etichetele	
2.6		Ser pentru controlul calității Hematologic extern internațional (set)(3flx2ml)	set	4	Controlul se efectuează lunar timp de 12 luni,livrarea trimestrială cite 3 eprubete(3 fl x2ml)	
					TOTAL LOT	**49 782,26**
Lotul 3. Expres teste						
3.1	33600000-0	Expres test p/u determinarea CK-MB	Bucata	150.00	Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Consumabile sa fie ambalate securizat, marcat §i etichetat de producator. Date de identitate (denumirea, numarul lotului, seria, termenii de valabilitate, conditiile de pastrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida in mod obligatoriu cu cele de pe etichete	
3.2		Expres test p/u determinarea D-dimeri	Bucata	450.00	Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Consumabile sa fie ambalate securizat, marcat §i etichetat de producator. Date de identitate (denumirea, numarul lotului, seria, termenii de valabilitate, conditiile de pastrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida in mod obligatoriu cu cele de pe etichete	
3.3		Expres test p/u determinarea Troponinelor	Bucata	80.00	Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Consumabile sa fie ambalate securizat, marcat §i etichetat de producator. Date de identitate (denumirea, numarul lotului, seria, termenii de valabilitate, conditiile de pastrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida in mod obligatoriu cu cele de pe etichete	
3.4		Expres Test p/u determinarea HBsAg	Bucata	250.00	Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Consumabile sa fie ambalate securizat, marcat §i etichetat de producator. Date de identitate (denumirea, numarul lotului, seria, termenii de valabilitate, conditiile de pastrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida in mod obligatoriu cu cele de pe etichete	
3.5		Expres Test p/u determinarea HCV	Bucata	250.00	Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Consumabile sa fie ambalate	

					securizat, marcat §i etichetat de producator. Date de identitate (denumirea, numarul lotului, seria, termenii de valabilitate, conditiile de pastrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida in mod obligatoriu cu cele de pe etichete	
3.6		Teste- Glucosa / Cetone set 100 teste	Set	40.00	Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Consumabile sa fie ambalate securizat, marcat §i etichetat de producator. Date de identitate (denumirea, numarul lotului, seria, termenii de valabilitate, conditiile de pastrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida in mod obligatoriu cu cele de pe etichete	
3.7		Expres-teste p/u urina - 10 parametri (Glucoza, proteine, PH, singe ocult, cetone, bilirubin, urobilinogen, nitriti, greutate specifica, leucocite)set 100 teste	Set	15.00	(Glucoza, proteine, PH, singe ocult, cetone, bilirubin, urobilinogen, nitriti, greutate specifica, leucocite)	
					TOTAL LOT	**33 282,90**
Lotul 4 . Material de control la urină						
4.1	33600000-0	Material de control calitatii determinarea proteinei in urină cu 2 nivele ambalaj (8fl x10ml) N1(4 x10) N2(4 x10ml)	set	3.00	Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.	
					TOTAL LOT	**4 320,00**
Lotul 5. Cuagulometru Helena C2						
5.1	33600000-0	Protrombin-fl. 10ml licid pentru Cogulometru Helena C-2	Flacon	12	Termenul de lucru din momentu deschiderei nu mai puti de 2 luni . Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Consumabile sa fie ambalate securizat, marcat §i etichetat de producator. Date de identitate (denumirea, numarul lotului, seria, termenii de valabilitate, conditiile de pastrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida in mod obligatoriu cu cele de pe etichete	
5.2		Fibrinojen fl.-3ml Coagulometru Helena c-2	Flacon	38	Termenul de lucru din momentu deschiderei nu mai puti de 2 luni . Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Consumabile sa fie ambalate securizat, marcat §i etichetat de producator. Date de identitate (denumirea, numarul lotului, seria, termenii de valabilitate, conditiile de pastrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida in mod obligatoriu cu cele de pe etichete	
5.3		Cuve pentru Coagulatorul Helena C-2	Buc	2000.00	Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.	
5.4		Plazmă Standard pentru determinarea protrombiei si fibrinogenei (1flx1ml)	Flacon	2	Termenul de lucru din momentul deschiderii nu mai putin de 2 luni . Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Consumabile sa fie ambalate securizat, marcat §i etichetat de producator. Date de identitate (denumirea, numarul lotului, seria, termenii de valabilitate, conditiile de pastrare) ale produsului indicate	

					pe ambalaj trebuie sa coincida in mod obligatoriu cu cele de pe etichete	
					TOTAL LOT	**19 307,04**
Lotul 6 . Reagenţi microbiologici						
6.1	33600000-0	Mediu TCBS kg	kg	1.5		
6.2		Mediul dezoxicholat cu xiloza si lizin pentru determinarea Salmonella kg	kg	2,5		
6.3		Apă peptonată alcalină pentru îmbogăţirea Vibrio spp.kg	kg	1,0		
6.4		Ser polyvalent Şhigella ml	ml	3		
6.5		Tampon steril in eprubeta. buc	buc	2500		
6.6		Set de colorație Gram .set(4flx125ml)	set	1		
6.7		Ser polyvalent Salmonella A-E +Vi .Flacon,ml (1flx3ml)	ml	3		
6.8		Mediu Tinsdale	kg	0.5		
6.9		Telurit de „K'' de 1% , (flacon 10ml)	fl	30		
6.10		Emulsie de galbenus de ou	ml	200		
					TOTAL LOT	**24 050,00**
Suma totală pe loturi						**226 193,98**

9. În cazul în care contractul este împărţit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) ***pentru un singur lot;***

2) pentru mai multe loturi;

3) pentru toate loturile;

4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaşi ofertant_____

10. Termenele şi condiţiile de livrare/prestare solicitate: ***pe parcursul anului 2024, în decurs de 10 zile calendaristice de la comandă.***

11. Termenul de valabilitate a contractului: ***31.12.2024.***

12. Scurtă descriere (indicaţi după caz) a criteriilor de calificare:

Nr. d/o	Criteriile de calificare şi de selecţie (Descrierea criteriului/cerinţei)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinţei:	Nivelul minim/ Obligativitatea
1	Cerere de participare	Conform anexei nr. 7 din Documentaţia standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin semnătura electronică a participantului.	**Da**
2	Declaraţie privind valabilitatea ofertei	Conform anexei nr. 8 din Documentaţia standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin semnătura electronică a participantului.	**Da**

3	Specificații tehnice	Conform anexei nr. 22 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin semnătura electronică a participantului.	**Da**
4	Specificații de preț	Conform anexei nr. 23 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin semnătura electronică a participantului..	**Da**
5	Garanția pentru ofertă (1%)	Conform anexei nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin semnătura electronică a participantului sau transfer la contul autorității contractante, în cuantum de 1% din valoarea ofertei fără TVA. Beneficiarul plății: IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie Denumirea băncii: BC „Victoriabank" SA, fil. nr. 17, mun. Chișinău Codul fiscal: 1003600150554 IBAN: MD96VI022511700000037MDL Cod bancar: VICBMD2X457	**Da**
6	Extras de la Agenția Servicii Publice a persoanelor juridice	Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului.	**Da**
7	Certificat de atribuire a contului bancar	Copie eliberată de banca deținătoare de cont, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului.	**Da**
8	Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național	Copie eliberată de Inspectoratul Fiscal al RM, (valabil la data deschiderii ofertei), confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului.	**Da**
9	Declarație de eligibilitate	Conform anexei nr. 2 la Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mica HG nr. 870 din 14.12.2022, confirmată prin semnătura electronică a participantului..	**Da**
10	Certificat calitate sau alt certificat care atestă calitatea/capacitatea de funcționare a bunului	Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului.	**Da**
11	Garanția de bună execuție a contractului (5%)(La etapa semnării contractului).	Original, emisă de către bancă, conform Anexei nr. 10 sau transfer la contul autorității contractante, în cuantum de 5% din valoarea totală a contractului cu TVA. Beneficiarul plății: IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie Denumirea băncii: BC „Victoriabank" SA, fil. nr. 17, mun. Chișinău Codul fiscal: 1003600150554 IBAN: MD96VI022511700000037MDL Cod bancar: VICBMD2X457	**Da**

13. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (după caz, specificaţi dacă se va utiliza licitaţia electronică) ***nu se aplică.***

14. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz) ***nu.***

15. Ofertele se prezintă în valută ***Lei MD.***

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului ***preţul cel mai scăzut şi corespunderea documentaţiei de atribuire solicitată de către autoritatea contractantă.***

17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum şi ponderile lor:

Nr. crt.	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea, %

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA „RSAP"/până la: *(ora exactă)* ***10:00.***
- pe: *(data)* ***indicată în SIA „RSAP".***

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare ***Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA „RSAP”***

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: ***30 de zile*.**

21. Locul deschiderii ofertelor: ***SIA „RSAP”***

Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: ***limba română*.**

23. Alte informaţii relevante: ***Garanția pentru ofertă se va reține în cazurile prevăzute de art. 68, pct. (4), subpct. a),b),c. al Legii 131/2015.***

Conducătorul grupului de lucru _____ **Iurie PAVLOV**

L.Ș.