

## CAIET DE SARCINI

### FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

## LUCRĂRI

Obiectul, „Lucrări de de renovare interioare (scara, două încăperi ,coridor, bibliotecă și sala mică) pentru clădirea Casei de cultură

din satul Grimăncăuți, raionul Briceni”.

Autoritatea contractantă Primăria s. Grimăncăuți, raionul Briceni

#### **1 . Descriere generală**

Se precizează adresa (șantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc.

Adresa șantierului s. Grimăncăuți raionul Briceni

#### **2. Informații și proiectare**

Se precizează elementele constitutive și conținutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului și desenelor de execuție, informațiile despre antreprenor și autoritatea contractantă.

Conform specificațiilor tehnice, cantităților de lucrări, cerințelor stipulate în proiectul tehnic și Anunțul de participare.

#### **3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate**

Se precizează calitatea, conformitatea și aplicabilitatea materialelor; legislația, reglementările tehnice și standardele aplicate; recepția materialelor și a lucrărilor; durata de executare a lucrărilor și responsabilitatea pentru termenele și calitatea lucrărilor.

Conform specificațiilor tehnice, cantităților de lucrări, cerințelor stipulate în proiectul tehnic și Anunțul de participare.

#### **4. Mostre**

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.

#### **5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente**

Se precizează transportarea, manipularea și depozitarea produselor și materialelor utilizate; protecția lucrărilor în funcție de condițiile atmosferice; protecția construcțiilor și teritoriilor aferente.

Conform specificațiilor tehnice, cantităților de lucrări, cerințelor stipulate în proiectul tehnic și Anunțul de participare.

#### **6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție**

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor și instalațiilor; instrucțiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalațiilor și sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuție; completarea și păstrarea cărții tehnice a construcțiilor.

Conform specificațiilor tehnice, cantităților de lucrări, cerințelor stipulate în proiectul tehnic și Anunțul de participare.

#### **7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor**

Se precizează modalitatea de constatare și remediere a viciilor ascunse și a defectelor, responsabilii de remediere.

#### **8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție**

Se precizează modalitățile de trasare geodezică, bornele, reperele, pichetii, jaloanele, aliniamentele; toleranțele admise la executarea lucrărilor.

#### **9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive**

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acțiunile, alți parametri.

Conform specificațiilor tehnice, cantităților de lucrări, cerințelor stipulate în proiectul tehnic și Anunțul de participare.

#### **10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare și condiționare a aerului**

Se precizează parametrii exteriori și interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistențele la transfer termic a construcțiilor învelișului clădirii.

**11. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor**

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spații; măsurile de reducere a zgomotului și a vibrațiilor.

**12. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor**

Se precizează amplasarea tuturor instalațiilor interioare; modul și locul de fixare; protecția anticorozivă; materialele și produsele utilizate.

**Conform specificațiilor tehnice, cantităților de lucrări, cerințelor stipulate în proiectul tehnic și Anunțul de participare.**

**13. Lucrări de construcții aferente montării instalațiilor**

Se precizează modalitatea și tipurile lucrărilor de construcții aferente montării instalațiilor; tipurile de materiale; toleranțele admise; cerințele privind executarea acestor lucrări.

**Conform specificațiilor tehnice, cantităților de lucrări, cerințelor stipulate în proiectul tehnic și Anunțul de participare.**

**14. Articole, produse și piese necesare instalațiilor**

Se precizează furnizorul articolelor, produselor și pieselor necesare instalațiilor; tipurile și cantitatea.

**15. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor**

Se precizează echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eșafodajele și cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forța de muncă; utilitățile pentru organizarea de șantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicații, mijloace antiincendiare etc.; spații de lucru și odihnă pe șantier, mobilier, telefon.

**16. Definiții**

Se precizează termenii și definițiile utilizate în caietul de sarcini și unele caracteristici.

**17. Cerințe privind calculul costului**

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu. **Conform cantităților de lucrări și CP L 01.01-2012**

**18. Documente obligatorii la depunerea ofertei**

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți. **Conform anunțului de participare prin SIA RSAP.**

**19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor**

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante. **Conform anunțului de participare prin SIA RSAP.**

Conducătorul grupului de lucru:

Primarul s. Grimăncăuți

Valeriu Bandalac

L.Ș.

Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU ACHIZIȚIA PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ**

**1. Denumirea beneficiarului de stat Primăria s. Grimăncăuți, raionul Briceni**

**2. Obiectul achizițiilor Lucrări de renovare interioare (scara,2 încăperi,coridor,biblioteca și sala mică) petru clădirea Casei de cultură din satul Grimăncăuți, raionul Briceni**”.

**LISATA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI NR.2-1-1**

Nr. crt,	Simbol norme și cod resuse	Denumire lucrărilor	Uni tare a de măsură	volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1 .Lucrări de construcție Capitolul 1Reparația pereților interiori</b>		
<b>1</b>	<b>RpCJ35A</b>	Desfaceri de tencueli interioare sau exterioare driscuite la pereți sau tavane	m2	<b>925,2000</b>
<b>2</b>	<b>RpCJ35A</b>	Desfaceri de tencueli interioare sau exterioare driscuite la pereți sau tavane(glafuri)	m2	<b>150,1400</b>
<b>3</b>	<b>CN53A</b>	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor(betonocontact)	m2	<b>1075,3400</b>
<b>4</b>	<b>CF05A</b>	Tencueli interioare de 3cm grosime, executate în pletitura de sîrmă Bp 3x100x100, driscuite cu mortar de ciment-var marca M100-T, executate manual pe suprafețele drepte, inclusiv montarea armăturii de oțel și a înpletiturii, aplicate la pereți (IND aplicativ-mortar ciment-nisip 0,032m <sup>2</sup> ,Plasa Bp3x100x100-1,04kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	<b>925,2000</b>
<b>5</b>	<b>CC03A</b>	Montare plase sudatela înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereți și diafragme cu greutatea plaselor pînă la 3 kg/mp Plasa Bp3x100x100-1,04kg/m <sup>2</sup>	kg	<b>156,1500</b>
<b>6</b>	<b>RpCJ06C</b>	Reparații de tencueli interioare, în jurul tocurilor și pervazurilor, la uși și ferestre de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25T, avînd	m	<b>300,2800</b>

		spaleții drepti între 25-35 cm latime(interioare)		
7	CF17C	Diverse lucrari strat -strat implaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a.lipit cu aracet,inclusiv stratul de amorsaj	m2	1075,3400
8	CF50B	Tencueli interioare de 5 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la peretisi pereti despartitori, preparare manuală a mortarului	m2	925,200
9	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	150,1400
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos Eurofin grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1075,3400
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1075,3400
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, alicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1075,3400
		<b>Capitolul 1.2. Reparatia pardoselei</b>		
13	RpCK42 A	Desfacerea pardoselor reci din beton sau mortar de ciment	m2	355,3000
14	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8(Bc10/B 150) in grosime de 10 cm ,in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc ,in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp(Sapa)	m2	355,3000
15	CC03C	Montare plase sudatela înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4VR150x150/1,35kg/m <sup>2</sup> ) GOST 23279-85	kg	479,6600
16	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata dricuita fin	m2	355,3000
17	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv ,executate pe suprafete mai mari de 16 m <sup>2</sup>	m2	355,3000
18	C114A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	303,9000
19	C124A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate cu grosimea sub 15 mm	m2	26,5000
		<b>Capitolul 1.3. Reparatia tavanului interior</b>		

20	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate Armstrong,inclusiv sistemul-grila	m2	370,9800
21	RpCJ35A	Desfaceri de tencueli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	24,2000
22	CF52B	Tencueli interioare de 5 mm grosime,executate manual ,cu amestec uscat pe baza de ipsos,la tavan,preparare manuala a mortarului	m2	24,2000
23	CF57A	aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos Eurofin grosime 1,0mm pe suprafetele peretilor,coloanelor ,tavanelor	m2	24,2000
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare aiertilor si tavanelor	m2	24,2000
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,alicate in 2 straturi pe glet existent,executate manual	m2	24,2000
		<b>Capitolul 1.4. Zidarii</b>		
26	CD71C	Zidirea peretilor exteriori si interiori din perete debeton usor de adeziv fara placare cu completarea golurilor si paiantelor :pentru inaltimea etajului la 4 m.	m3	2,5400
		<b>Capitolul 1.5. Timplaria interioara</b>		
27	RpCO56 A	Demontari :timplarie din lemn(usi)	m2	49,6300
28	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv intr-un canat cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	45,1300
29	RpCJ35A	Desfaceri de tencueli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane(glafuri)	m2	32,7800
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare sau exterioare a peretilor,tavanelor (betonocontact)	m2	32,7800
31	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m,la pereti si diafragme ,cu greutatea plaselor la 3 kg/mp (plasa B3x100x10) 1,04 kg/m <sup>2</sup>	kg	34,0900
32	RpCJ06C	Reparații de tencueli interioara,în jurul tocurilor și pervazurilor,la uși și ferestre de 2 cm grosime ,driscuite,executate cu mortar de ciment-var marca 25T,avind spaletii drepti intre 25-35 cm latime(interioare	m	131,1000

33	CF17C	Divrse lucrari - strat de impaslitura din fibra d sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate dinb.c.a lipit cu aracet,inclusiv stratul de armosaj	m <sup>2</sup>	32,7800
34	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat)cu amestec uscat de ipsos:glafuri de ferestre si usi plane	m <sup>2</sup>	32,7800
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos Eurofin grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor ,coloanelor si tavanelor	m <sup>2</sup>	32,7800
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare sau exterioare a peretilor, tavanelor	m <sup>2</sup>	32,7800
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,alicate in 2 straturi pe glet existent,executate manual	m <sup>2</sup>	32,7800
38	CK26A	Glafuri montate l aferestre din mase plastice pentru ferestre si usi b=450	m	1,7000
		<b>Capitolul 1.6. Balustrade</b>		
39	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetelor si imprejmuirilor metalice etc.	kg	36,0000
40	CH06A	Balustrada din inox	m	18,8000
		<b>Capitolul 1.7. Ventilare</b>		
41	RCsB29J K=5,5	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra,utilizindcu masina cu foreza -carota diamantata cu diametrul de 110 mm L=600 m	bu c	6,0000
42	RCsB29S K=5,5	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra,utilizindcu masina cu foreza -carota diamantata cu diametrul de 250 mm L=600 m	bu c	1,0000
43	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra , cu jaluzele reglabile manual ,vopsite si montate in zidarie 200x200	bu c	18,0000
44	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra , cu jaluzele reglabile manual ,vopsite si montate in zidarie 300x300	bu c	2,0000
45	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra , cu jaluzele reglabile manual ,vopsite si montate in zidarie 300x500	bu c	3,0000
		<b>Capitolul 1.8.Scena (sala mica)</b>		
46	RpCK41 A	Desfacerea pardoselelor din dusumele din scindura,dulapi,etc.	m <sup>2</sup>	18,6800
47	RpCO56 B	Demontari:lambriurila pereti si tavane din lemn,placaj PFL,PAS etc.	m <sup>2</sup>	5,6400
48	CG04A2	Pardoseli din dulapigeluiti de	m <sup>2</sup>	18,6800

		rasinoase cu lamba si uluc ,un rind de scinduri batute alaturate pe rigle din stejar ,impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz intre ele in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp		
49	CK17A1	Lambriuri la pereti ,executate pe santier in cantitati pana la 10 mp inclusiv din cherestrea dr rasinoase,in tablii si frizurisau lamele	m <sup>2</sup>	5,6400
50	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag ,curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp,plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	19,2000
51	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate de timplarie din lemn,executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusamele	m <sup>2</sup>	25,2800
		<b>Capitolul 1.9. Lucrari auxiliare</b>		
52	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4(incarcare,asezate ,descarcare )cu roabe pe pneuri , pe distanta 50 m	t	167,2000
53	Tr11AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A-grele ,in bulgari prin aruncare de pe rampa sau teren,in auto categoria 3.	t	167,2000
54	Tsl50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	167,2000
		<b>Capitolul 2.Lucrari de montare</b> <b>Capitolul 2.1.Electricitate</b>		
55	08-03-573-4	Dulap(pipitru)de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime ,mm, pina la 600x600x350	bu c	2,0000
56	08-03-526-1	Automat mono-,bi-,tripolar,montat pe constructiipe perete sau coloana,curentpina la 25 A	bu c	13,0000
57	08-02-146-2	Cablu pina la 35kV,fixare cu cleme aplicate masa 1 m pina la 1 kg	10 0m	6,6000
58		Cablu VVGng 3x1,5	m	295,0000
59		Cablu VVGng 3x2,5	m	265,0000
60		Cablu UTP cat.6	m	100,0000
61	08-02-410-1	Teava PVC,TY2248-002-14369938-2008, diametru 25 mm,inclusiv costul tevii	10 0m	5,0000
62	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat inchisa	10 0 bu c	0,7200
63		Priza UTP	bu	4,0000

			<b>c</b>	
<b>64</b>		Priza cu impaminare	<b>bu c</b>	<b>68,0000</b>
<b>65</b>	<b>08-03- 591-2</b>	Intrerupator cu o clapa,tip ingropat,la instalatie inchisa	<b>10 0b uc</b>	<b>0,1600</b>
<b>66</b>		Intrerupator cu o clapa	<b>bu c</b>	<b>16,0000</b>
<b>67</b>	<b>08-03- 594-3</b>	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti cantitate lampi in corp de iluminat, pina la 4	<b>10 0 bu c</b>	<b>0,5200</b>
<b>68</b>		Corp de iluminat LED	<b>bu c</b>	<b>52,0000</b>
		<b>Capitolul 3. Utilaj Capitolul 3.1Electricitate</b>		
<b>69</b>		Panou electric 24 module	<b>bu c</b>	<b>1,0000</b>
<b>70</b>		Panou electric 12 module	<b>bu c</b>	<b>1,0000</b>
<b>71</b>		Intrerupator B32/3P/25A	<b>bu c</b>	<b>2,0000</b>
<b>72</b>		Intrerupator BA47-29/1P/C16A	<b>bu c</b>	<b>4,0000</b>
<b>73</b>		Intrerupator BA47-29/1P/B10A	<b>bu c</b>	<b>5,0000</b>
<b>74</b>		Intrerupator ABDT32 C25A, 30mA	<b>bu c</b>	<b>2,0000</b>

**Presedintele grupului de lucru**

**Primarul satului Grimăncăuți**

**Valeriu Bandalac**



**Obiect Lucrari de renovare interioare (scara, 2 Incaperi, coridor, biblioteca si sala mica) pentru Investitor cladirea Casei de Cultura din s. Grimancauti, r. Briceni**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
		<b>1. Lucrari de constructie</b>		
		<b>1.1. Reparatia peretilor interiori</b>		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100
		<i>Total</i>	lei	
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (glafuri)	m2	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100
		<i>Total</i>	lei	
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betoncontact)	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	24165861053031	Amorsa-grund (Betoncontact)	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
		<i>Total</i>	lei	
4	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp 3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (IND aplicativ - Mortar ciment-nisip 0,032 m3/m2, Plasa Bp 3x100x100 - 1.04kg/m2)	m2	
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000
	2664102102010-01	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0320
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300
	2873122005315-01	Plasa sirma Bp 3x100x100	kg	1,0400
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040
		<i>Total</i>	lei	
5	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa Bp 3x100x100) 1.04 kg/m2	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000

1	2	3	4	5
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006
		<i>Total</i>	lei	
6	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (interioare)	m	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015
		<i>Total</i>	lei	
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003
		<i>Total</i>	lei	
8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160
		<i>Total</i>	lei	
9	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100
	4100126202818	Apa	m3	0,0112
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296
		<i>Total</i>	lei	
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549
	4100126202818	Apa	m3	0,0010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010
		<i>Total</i>	lei	
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
		<i>Total</i>	lei	
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>	lei	
		<b>1.2. Reparatia pardoselei</b>		
13	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	4100126202818	Apa	m3	0,0500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400
		<i>Total</i>	lei	
14	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Sapa)	m2	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2663102100051-02	Sapa semiuscata	m3	0,1025
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000
		<i>Total</i>	lei	
15	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4VR 150x150 / 1.35 kg/m2) GOST 23279-85	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006
		<i>Total</i>	lei	
16	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120
		<i>Total</i>	lei	
17	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300
	2664102102010	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120
		<i>Total</i>	lei	
18	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010
		<i>Total</i>	lei	
19	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	

1	2	3	4	5
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0200
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200
	4100126202818	Apa	m3	0,0050
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0072
		<i>Total</i>	lei	
		<b>1.3. Reparatia tavanului interior</b>		
20	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150
		<i>Total</i>	lei	
21	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100
		<i>Total</i>	lei	
22	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195
		<i>Total</i>	lei	
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549
	4100126202818	Apa	m3	0,0010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010
		<i>Total</i>	lei	
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
		<i>Total</i>	lei	
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
		<i>Total</i>	lei	
		<b>1.4. Zidarii</b>		
26	CD71C	Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de beton usor pe	m3	

1	2	3	4	5
		adeziv fara placare cu completarea golurilor si paiantelor: pentru inaltimea etajului pina la 4 m		
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,0700
	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	22,5000
	1411122201053	Pietre de beton usor	m3	1,0020
	4100126202818	Apa	m3	0,0070
	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,0006
	28731220007512	Piese forjate din semifabricate patrate, cu masa 1,8 kg	kg	0,9000
	25213026020000	Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv	m2	1,1000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3800
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4200
		<i>Total</i>	lei	
		<b>1.5. Timplaria interioara</b>		
27	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100
		<i>Total</i>	lei	
28	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200
		<i>Total</i>	lei	
29	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (glafuri)	m2	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100
		<i>Total</i>	lei	
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betoncontact)	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	24165861053031	Amorsa-grund (Betoncontact)	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
		<i>Total</i>	lei	
31	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa Bp 3x100x100) 1.04 kg/m2	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006
		<i>Total</i>	lei	
32	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (interioare)	m	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022

1	2	3	4	5
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015
		<i>Total</i>	lei	
33	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003
		<i>Total</i>	lei	
34	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100
	4100126202818	Apa	m3	0,0112
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296
		<i>Total</i>	lei	
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549
	4100126202818	Apa	m3	0,0010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010
		<i>Total</i>	lei	
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
		<i>Total</i>	lei	
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
		<i>Total</i>	lei	
38	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi b=450	m	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
		<i>Total</i>	lei	
		<b>1.6. Balustrade</b>		
39	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050
		<i>Total</i>	lei	
40	CH06A	Balustrada din inox	m	

1	2	3	4	5
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000
	2812106305714-01	Balustrada din inox	m	1,0000
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000
		<i>Total</i>	lei	
		<b>1.7. Ventilare</b>		
41	RCsB29J k=5.5	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm L=600mm	buc	
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3500
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1500
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0075
	4100126202818	Apa	m3	0,0330
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2400
		<i>Total</i>	lei	
42	RCsB29S k=5.5	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 250 mm L=600mm	buc	
	7123011000200	Betonist	h-om	0,5600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2400
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0098
	4100126202818	Apa	m3	0,0921
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3900
		<i>Total</i>	lei	
43	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 200x200	buc	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300
	2811236306200-01	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite 200x200	buc	1,0000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000
		<i>Total</i>	lei	
44	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 300x300	buc	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300
	2811236306200-02	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite 300x300	buc	1,0000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000
		<i>Total</i>	lei	
45	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 300x500	buc	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300
	2811236306200-03	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite 300x500	buc	1,0000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000
		<i>Total</i>	lei	
		<b>1.8. Scena (sala Mica)</b>		
46	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100
	4100126202818	Apa	m3	0,0300
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300
		<i>Total</i>	lei	
47	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700

1	2	3	4	5
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700
		<i>Total</i>	lei	
48	CG04A2	Pardoseli din dulapi geluiti de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	2010102904330	Dulapi geluiti cu lamba si uluc din rasinoase	m3	0,0520
	2010102913200	Rigle de stejar	m3	0,0130
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300
		<i>Total</i>	lei	
49	CK17A1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele	m2	
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,5000
	7422010060100	Timplar	h-om	3,0100
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0400
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
		<i>Total</i>	lei	
50	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000
		<i>Total</i>	lei	
51	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	1542126108945	Ulei de in sicitivat	kg	0,0800
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,1900
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2000
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000
		<i>Total</i>	lei	
		<b>1.9. Lucrari auxiliare</b>		
52	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200
		<i>Total</i>	lei	
53	TrIIAA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500
		<i>Total</i>	lei	
54	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820
		<i>Total</i>	lei	



1	2	3	4	5
		<b>2. Lucrari de montare</b>		
		<b>2.1. Electricitate</b>		
55	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, pina la 600x600x350	buc	
	1	Muncitor	h-om	2,3700
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,1000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000
	1019852	Vopsea	kg	0,0200
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700
		<i>Total</i>	lei	
56	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	
	1	Muncitor	h-om	1,5600
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,0700
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060
	1019852	Vopsea	kg	0,0360
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020
		<i>Total</i>	lei	
57	08-02-146-2	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	
	1	Muncitor	h-om	16,7000
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	24,8000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	24,8000
	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	10,2000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0010
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"	kg	0,5000
		<i>Total</i>	lei	
58		Cablu VVGng 3x1.5	m	
	100020010031	Cablu 3x1.5	m	1,0000
		<i>Total</i>	lei	
59		Cablu VVGng 3x2.5	m	
	10002001003	Cablu 3x2.5	m	1,0000
		<i>Total</i>	lei	
60		Cablu UTP cat. 6	m	
	100020010035	Cablu UTP cat. 6	m	1,0000
		<i>Total</i>	lei	
61	08-02-410-1	Teava PVC, TY2248-002-14369938-2008, diametru φ25mm, inclusiv costul tevii	100 m	
	1	Muncitor	h-om	16,7000
	641-20-01	Teava PVC, TY2248-002-14369938-2008, diametru φ25mm	m	100,0000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000

1	2	3	4	5
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0210
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	32,0000
	5009090	Profil de montaj	buc	0,5000
	5309001	Tevi de polietilena	m	0,3000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,8100
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100
		<i>Total</i>	lei	
62	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	
	1	Muncitor	h-om	38,1000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000
	50090615	Fisa de izolatie	buc	102,0000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200
		<i>Total</i>	lei	
63		Priza UTP	buc	
	200002000002	Priza UTP	buc	1,0000
		<i>Total</i>	lei	
64		Priza cu impamintare	buc	
	200002000001	Priza cu impamintare	buc	1,0000
		<i>Total</i>	lei	
65	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	
	1	Muncitor	h-om	32,2000
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400
		<i>Total</i>	lei	
66		Intrerupator cu o clapa	buc	
	615	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000
		<i>Total</i>	lei	
67	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	
	1	Muncitor	h-om	169,0000
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315
	5009113	Prezoane	buc	204,0000
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	4,0400
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	57,0000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,0400
		<i>Total</i>	lei	
68		Corp de iluminat LED	buc	
	10071000112	Corp de iluminat LED	buc	1,0000
		<i>Total</i>	lei	
		<b>3. Utilaj</b>		
		<b>3.1. Electricitate</b>		
69		Panou electric 24 module	buc	
	100011213122	Panou electric 24 module	buc	1,0000
		<i>Total</i>	lei	
70		Panou electric 12 module	buc	
	100011213123	Panou electric 12 module	buc	1,0000
		<i>Total</i>	lei	
71		Выключатель нагрузки ВН-32/3P/25А	buc	
	580820ВН3225	Выключатель нагрузки ВН-32/3P/25А	buc	1,0000

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>	lei	
72		Выключатель ВА47-29/1P/C16А	buc	
	580820-1C16	Выключатель ВА47-29/1P/C16А	buc	1,0000
		<i>Total</i>	lei	
73		Выключатель ВА47-29/1P/B10А	buc	
	580820-1B10	Выключатель ВА47-29/1P/B10А	buc	1,0000
		<i>Total</i>	lei	
74		Выключатель АДТ32 С25А, 30мА	buc	
	580820АВДТ3225	Выключатель АДТ32 С25А, 30мА	buc	1,0000
		<i>Total</i>	lei	

**APROBAT:**