

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul: **Lucrări de întreținere a drumurilor locale a Primăriei Telenеști pe anul 2026 (efectuarea lucrărilor în anul 2026)**

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă **Primăria or. Telenеști str. 31 August nr.8**

(denumirea, adresa)

1 . Descriere generală

Se precizează adresa (șantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc.

2. Informații și proiectare

Se precizează elementele constitutive și conținutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului și desenelor de execuție, informațiile despre antreprenor și autoritatea contractantă.

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

Se precizează calitatea, conformitatea și aplicabilitatea materialelor; legislația, reglementările tehnice și standardele aplicate; recepția materialelor și a lucrărilor; durata de executare a lucrărilor și responsabilitatea pentru termenele și calitatea lucrărilor.

4. Mostre

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.

5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente

Se precizează transportarea, manipularea și depozitarea produselor și materialelor utilizate; protecția lucrărilor în funcție de condițiile atmosferice; protecția construcțiilor și teritoriilor aferente.

6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor și instalațiilor; instrucțiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalațiilor și sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuție; completarea și păstrarea cărții tehnice a construcțiilor.

7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

Se precizează modalitatea de constatare și remediere a viciilor ascunse și a defectelor, responsabilii de remediere.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție

Se precizează modalitățile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheții, jaloanele, aliniamentele; toleranțele admise la executarea lucrărilor.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acțiunile, alți parametri.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare și condiționare a aerului

Se precizează parametrii exteriori și interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistențele la transfer termic a construcțiilor învelișului clădirii.

11. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spații; măsurile de reducere a zgomotului și a vibrațiilor.

12. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor

Se precizează amplasarea tuturor instalațiilor interioare; modul și locul de fixare; protecția anticorozivă; materialele și produsele utilizate.

13. Lucrări de construcții aferente montării instalațiilor

Se precizează modalitatea și tipurile lucrărilor de construcții aferente montării instalațiilor; tipurile de materiale; toleranțele admise; cerințele privind executarea acestor lucrări.

14. Articole, produse și piese necesare instalațiilor

Se precizează furnizorul articolelor, produselor și pieselor necesare instalațiilor; tipurile și cantitatea.

15. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Se precizează echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eșafodajele și cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forța de muncă; utilitățile pentru organizarea de șantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicații, mijloace antiincendiar etc.; spații de lucru și odihnă pe șantier, mobilier, telefon.

16. Definiții

Se precizează termenii și definițiile utilizate în caietul de sarcini și unele caracteristici.

17. Cerințe privind calculul costului

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ și poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcție de tipul și specificul lucrărilor.

Lucrari de intretinere a drumurilor locale a primariei Telenesti pe anul 2026

Formular Nr.1 descifrat
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări № 01

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Strada Renasterii		
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	32,9500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,3494
2	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	329,5000
	7129020012800	Pavator	h-om	263,6000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	84,6815
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	33,6090
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	418,4650
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	82,3750
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	13,8390
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	85,0110
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	8,2375
		2. Sreda Emil Loteanu		
3	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	7,0000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9240
4	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	105,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	84,0000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	26,9850
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	10,7100
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	133,3500
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	26,2500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,4100
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	27,0900
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,6250
		3. Strada C. Stamati-Plamadalea		
		3.1. Sector 1		

5	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	5,0000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,6600
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	50,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	30,0000
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	10,1500
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	60,9500
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	7,5000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1000
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	12,9000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,7500
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,3500
	23203226000401	Bitum	t	0,3605
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,1050
8	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BA-16 k=1,5	m2	500,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	37,5000
	111100010001311BA16	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA-16	t	72,7500
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	8,2500
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	3,9750
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,9750
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	3,9750
9	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	6,0000
	7123010010200	Betonist	h-om	1,7400
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0210
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2400
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	1,7640
		3.2. Sector 2		
10	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	3,0000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3960
11	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	30,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	24,0000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	7,7100
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	3,0600
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	38,1000

	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	7,5000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,2600
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	7,7400
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,7500
		3.3. Sector II. Construcția podet tubular d=1.00m L=5m		
12	TsC03B1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren cat. II	100 m3	0,2000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,4100
13	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă LA30, fr. 16-32, H=10cm	m3	4,1000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,0590
	1411122201646-32	Piatră spartă (Agregat grosier LA30 fr.16-32 mm)	m3	4,7150
	4100126202818	Apa	m3	0,4100
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,8610
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,7220
14	DI119	Fundații monolite din beton C16/20 la edificiile artificiale	m3	3,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	9,5700
	2663102100000-16/20	Beton C16/20	m3	3,0600
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1110
	2922140007000	Macara	h-ut	1,3225
15	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, înălțimea rambleului pînă la 3 m pentru edificiile artificiale la drumuri (2 tuburi TS100*2.5*3)	m3	2,6600
	9310060019930	Muncitor	h-om	21,2800
	2666122800561-100	Tuburi din beton armat (tub teava (TS100*2.5*3) Y=1.33)	m3	2,6600
	2922140007000	Macara	h-ut	5,2668
16	DI121	Execuția hidroizolării prin ungere în 2 straturi pentru edificiile artificiale la drumuri	m2	15,7000
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,8548
	23203226000361	Bitum (emulsia bituminoasă C60B2)	t	0,0728
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,1213
	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0259
17	TsD02B1	Împrăștierea pământului afînat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	0,2300
	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	0,1932
18	DI105	Compactare pământului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0,2300
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,5760
	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut	2,5070
		4. Strada Grigore Vieru		
		4.1. Sector 1		

19	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	87.0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	66,9900
	14221022055070	Beton asfaltic	t	10,0050
	23203226001101	Bitum	t	0,0522
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	10,8750
	29522400040040	Compactor	h-ut	1,2180
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,6960
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,6960
20	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	6.0000
	7123010010200	Betonist	h-om	1,7400
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0210
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2400
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	1,7640
21	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 400.0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	70,0000
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	70,0000
22	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA 16	t	30.0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,3000
	14221022055070Ba 6	Beton asfaltic BA 16	t	30,3000
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1970
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	3,9900
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,9780
23	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,9800
	23203226000401	Bitum	t	1,0094
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,2940
24	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA-16	m2	1 400,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	70,0000
	111100010001311BA16	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA-16	t	135,8000
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	15,4000
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	7,4200
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	7,4200
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	7,4200
		4.2. Sector 2		
25	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	3,0000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3960
26	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	30,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	24,0000

	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	7,7100
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	3,0600
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	38,1000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	7,5000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,2600
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	7,7400
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,7500
		5. Strada Dacia (parcare)		
27	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 250.0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	62,5000
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	62,5000
28	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,4375
	23203226000401	Bitum	t	0,4506
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,1313
29	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA-16	m2	1 250,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	62,5000
	111100010001311BA16	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA-16	t	121,2500
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	13,7500
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	6,6250
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	6,6250
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	6,6250
30	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	1,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500
	2640112300739	Caramizi	buc	44,8800
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0306
31	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	35,0000
	7123010010200	Betonist	h-om	10,1500
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,1225
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,4000
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	10,2900
		6. Stradela Ion Voda		
32	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	2,0000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,2640

33	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	16.0000
	7129020012800	Pavator	h-om	12,8000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	4,1120
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	1,6320
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	20,3200
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4,0000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,6720
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	4,1280
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4000
		7. Stradela 8 Martie		
34	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	1,5000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1980
35	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoiroire	m3	22,5000
	7129020012800	Pavator	h-om	13,5000
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	4,5675
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	27,4275
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,3750
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9450
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	5,8050
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3375
36	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,1050
	23203226000401	Bitum	t	0,1081
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0315
37	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BA-16 k=1,5	m2	150,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	11,2500
	111100010001311BA16	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA-16	t	21,8250
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	2,4750
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1,1925
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	1,1925
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	1,1925
		8. Strada Plopilor		
		8.1. Sector 1		
38	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	400,0000

	9310060019930	Muncitor	h-om	20,0000
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	20,0000
39	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,1400
	23203226000401	Bitum	t	0,1442
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0420
40	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA-16	m2	400,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	20,0000
	111100010001311BA16	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA-16	t	38,8000
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	4,4000
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	2,1200
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1200
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	2,1200
41	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	1,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500
	2640112300739	Caramizi	buc	44,8800
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0306
		8.2. Sector 2		
42	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	1,7000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,2244
43	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	25,5000
	7129020012800	Pavator	h-om	20,4000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	6,5535
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	2,6010
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	32,3850
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	6,3750
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,0710
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	6,5790
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,6375
44	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	8,0000
	7123010010200	Betonist	h-om	2,3200
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0280
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,3200
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	2,3520

9. Stradela A. Marinescu				
45	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	3,5000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4620
46	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	42,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	25,2000
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	8,5260
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	51,1980
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	6,3000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,7640
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	10,8360
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,6300
47	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,2450
	23203226000401	Bitum	t	0,2524
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0735
48	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BA-16 k=1,5	m2	350,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	26,2500
	111100010001311BA16	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA-16	t	50,9250
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	5,7750
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	2,7825
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,7825
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	2,7825
49	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	8,0000
	7123010010200	Betonist	h-om	2,3200
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0280
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,3200
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	2,3520
10. Strada Victoria				
50	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	10,0000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,3200
51	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	100,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	60,0000
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	20,3000

	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	121,9000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	15,0000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,2000
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	25,8000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,5000
52	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,7000
	23203226000401	Bitum	t	0,7210
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,2100
53	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BA-16 k=1,5	m2	1 000.0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	75,0000
	111100010001311BA16	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA-16	t	145,5000
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	16,5000
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	7,9500
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	7,9500
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	7,9500
54	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	5,0000
	7123010010200	Betonist	h-om	1,4500
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0175
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2000
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	1,4700
55	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	4,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	3,2000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,8000
	2640112300739	Caramizi	buc	179,5200
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,1224
		11. Strada Gh. Sova (Decebal)-270m		
56	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	80,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	61,6000
	14221022055070	Beton asfaltic	t	9,2000
	23203226001101	Bitum	t	0,0480
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	10,0000
	29522400040040	Compactor	h-ut	1,1200
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,6400
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,6400
57	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	5,0000

	7123010010200	Betonist	h-om	1,4500
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0175
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2000
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	1,4700
58	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 400,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	70,0000
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	70,0000
59	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA 16	t	30,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,3000
	14221022055070Ba 6	Beton asfaltic BA 16	t	30,3000
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1970
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	3,9900
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,9780
60	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,9800
	23203226000401	Bitum	t	1,0094
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,2940
61	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA-16	m2	1 400,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	70,0000
	111100010001311BA16	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA-16	t	135,8000
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	15,4000
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	7,4200
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	7,4200
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	7,4200
62	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	2,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,9000
	2640112300739	Caramizi	buc	89,7600
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0612
		12. Stradela Veronica Micle		
63	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	5,0000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,6600
64	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	40,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	32,0000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	10,2800
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	4,0800

	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	50,8000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	10,0000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6800
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	10,3200
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,0000
		13. Strada A. Paunsecu		
65	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	17,0000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,2440
66	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	170,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	136,0000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	43,6900
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	17,3400
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	215,9000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	42,5000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	7,1400
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	43,8600
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,2500
		14. Stradela Gherghes Asachi		
67	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	14,0000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,8480
68	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	112,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	89,6000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	28,7840
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	11,4240
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	142,2400
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	28,0000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,7040
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	28,8960
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,8000
		15. Strada Pasunilor		
69	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	17,0000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,2440
70	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	136,0000

	7129020012800	Pavator	h-om	108,8000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	34,9520
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	13,8720
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	172,7200
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	34,0000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,7120
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	35,0880
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,4000
		16. Stradela P Botu		
71	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	7,0000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9240
72	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	70,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	56,0000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	17,9900
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	7,1400
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	88,9000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	17,5000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,9400
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	18,0600
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,7500
		17. Stradela Maria Biesu		
73	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	5,0000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,6600
74	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	50,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	40,0000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	12,8500
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	5,1000
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	63,5000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	12,5000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1000
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	12,9000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,2500
		18. Strada Petru Rares (parcare)		
75	DI141A	Curatirea gropilor si a imbracamintilor asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 800,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	90,0000

	2875277410003	Compresor manual	h-ut	90,0000
76	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	130,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	100,1000
	14221022055070	Beton asfaltic	t	14,9500
	23203226001101	Bitum	t	0,0780
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	16,2500
	29522400040040	Compactor	h-ut	1,8200
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	1,0400
	29525000050040	Tractor	h-ut	1,0400
77	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,6300
	23203226000401	Bitum	t	0,6489
	29522200000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,1890
78	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA-16	m2	1 800,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	90,0000
	111100010001311BA16	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA-16	t	174,6000
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	19,8000
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	9,5400
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	9,5400
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	9,5400
		19. Stradela Vasile Alexandri		
		19.1. Imbracaminte rutiera 2 sectoare		
79	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	5,0000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,6600
80	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	50,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	30,0000
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	10,1500
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	60,9500
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	7,5000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1000
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	12,9000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,7500
81	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,3500
	23203226000401	Bitum	t	0,3605
	29522200000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,1050
82	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BA-16 k=1,5	m2	500,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	37,5000

	111100010001311BA16	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA-16	t	72,7500
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	8,2500
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	3,9750
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,9750
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	3,9750
		20. Strada C Stamati Sector 3		
83	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	4,5000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,5940
84	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	54,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	43,2000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	13,8780
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	5,5080
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	68,5800
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	13,5000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,2680
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	13,9320
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,3500
		21. Stradela A Plamadeala		
85	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	2,0000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,2640
86	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	24,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	19,2000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	6,1680
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	2,4480
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	30,4800
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	6,0000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,0080
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	6,1920
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,6000
		22. Strada Traian		
87	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	400,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	20,0000
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	20,0000
88	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoiroire	m3	10,0000

	7129020012800	Pavator	h-om	6,0000
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	2,0300
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	12,1900
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,5000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4200
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	2,5800
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1500
89	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0.0700
	23203226000401	Bitum	t	0,0721
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0210
90	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA 16	t	9.6000
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0160
	14221022055070Ba 6	Beton asfaltic BA 16	t	9,6960
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,3830
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	1,2768
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,3130
91	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0.1400
	23203226000401	Bitum	t	0,1442
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0420
92	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA-16	m2	400.0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	20,0000
	111100010001311BA16	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA-16	t	38,8000
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	4,4000
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	2,1200
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1200
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	2,1200
		23. Strada Constantin Negruzzi		
93	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	20.0000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,6400
94	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	200.0000
	7129020012800	Pavator	h-om	160,0000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	51,4000
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	20,4000
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	254,0000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	50,0000

	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	8,4000
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	51,6000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	5,0000
		24. Strada Livezilor		
95	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	8.0000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,0560
96	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	80,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	64,0000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	20,5600
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	8,1600
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	101,6000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	20,0000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,3600
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	20,6400
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,0000
		25. Strada Al. Calimachi		
97	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	9,0000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1880
98	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	90,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	72,0000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	23,1300
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	9,1800
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	114,3000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	22,5000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,7800
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	23,2200
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,2500
		26. Strada Codrilor		
99	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	12.0000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,5840
100	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	120.0000
	7129020012800	Pavator	h-om	96,0000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	30,8400
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	12,2400

	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	152,4000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	30,0000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,0400
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	30,9600
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,0000
		27. Stradela Gherghe Asachi sector II		
101	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	12,0000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,5840
102	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	120,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	96,0000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	30,8400
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	12,2400
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	152,4000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	30,0000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,0400
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	30,9600
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,0000
		28. Stradela Pinilor		
103	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	35,0000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,6200
104	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	350,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	280,0000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	89,9500
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	35,7000
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	444,5000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	87,5000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	14,7000
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	90,3000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	8,7500
		29. Amenajarea parcarii sediului Primariei		
		29.1. Sector 1		
105	TsC59A	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 1	100 m3	1 7500
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1025
	1421102200227	Pietris	m3	0,0035
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	19,0750

	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	5,1625
106	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	297,5000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	11,3942
107	TsE04B	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	5,0000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3700
108	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	5,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	45,1500
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	5,0000
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	7,0000
109	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	50,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	18,5000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	11,6000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	65,5500
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	7,6500
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,1500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,4000
110	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	90,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	54,0000
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	18,2700
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	109,7100
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	13,5000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,7800
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	23,2200
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,3500
111	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,3500
	23203226000401	Bitum	t	0,3605
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,1050
112	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BA-16 k=1,5	m2	500,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	37,5000
	111100010001311BA16	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA-16	t	72,7500

	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	8,2500
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	3,9750
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,9750
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	3,9750
		29.2. Sector 2		
113	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	900,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	45,0000
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	45,0000
114	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA 16	t	10,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,1000
	14221022055070Ba 6	Beton asfaltic BA 16	t	10,1000
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,3990
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	1,3300
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,3260
115	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,3150
	23203226000401	Bitum	t	0,3244
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0945
116	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA-16	m2	900,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	45,0000
	111100010001311BA16	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA-16	t	87,3000
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	9,9000
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	4,7700
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	4,7700
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	4,7700
117	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Capac din fonta D.600 EN-124 D400)	buc	5,0000
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	4,1000
	2875274200000	Capac cu rama (Capac din fonta D.600 EN-124 D400)	buc	5,1000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	68,8500
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2652
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0663
118	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	12,0000
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4800
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0420
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,4800
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	3,5280

		29.3. Borduri		
119	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	100,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0000
120	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	0,1000
	2952270007403	Incator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	0,4760
121	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	21,5000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,8234
122	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	6,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,6600
123	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	3,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,9700
	1411122201752	Piatra sparta	m3	3,4500
	4100126202818	Apa	m3	0,3000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,6300
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,2600
124	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	100,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	17,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	51,0000
	26631021000011620	Beton C16/20	m3	5,3000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	350,0000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,0000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,6000
	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	100,5000
		30. Strada Traian sect. 2		
125	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	200,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	154,0000
	14221022055070	Beton asfaltic	t	23,0000
	23203226001101	Bitum	t	0,1200
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	25,0000
	29522400040040	Compactor	h-ut	2,8000
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	1,6000
	29525000050040	Tractor	h-ut	1,6000
126	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	25,0000
	7123010010200	Betonist	h-om	7,2500
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0875

	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,0000
	2952270004204	Masina de taiat rosturi în beton cu discuri abrazive	h-ut	7,3500
127	DI141A	Curățirea îmbrăcămintei asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 000,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	100,0000
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	100,0000
128	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA 16	t	60,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	12,6000
	14221022055070Ba 6	Beton asfaltic BA 16	t	60,6000
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	2,3940
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	7,9800
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	1,9560
129	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	1,4000
	23203226000401	Bitum	t	1,4420
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,4200
130	DB16H	Îmbrăcămintă de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică BA-16	m2	2 000,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	100,0000
	111100010001311BA16	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte BA-16	t	194,0000
	2710603420379	Oțel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	22,0000
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	10,6000
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	10,6000
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	10,6000
		31. Strada Petru Rares sect. 2		
131	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi până la 5 cm adâncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	3,0000
	2952220003546	Autogreder până la 175 cp	h-ut	0,3960
132	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoțire	m3	36,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	21,6000
	1411122201646	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	7,3080
	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	43,8840
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	5,4000
	2952220003546	Autogreder până la 175 cp	h-ut	1,5120
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	9,2880
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,5400
133	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	0,2100
	23203226000401	Bitum	t	0,2163
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0630

134	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BA-16 k=1,5	m2	300,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	22,5000
	111100010001311BA16	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA-16	t	43,6500
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	4,9500
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	2,3850
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,3850
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	2,3850
		32. Sreda Petru Rares sect. 3		
135	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	8,0000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,0560
136	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	80,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	64,0000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	20,5600
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	8,1600
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	101,6000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	20,0000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,3600
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	20,6400
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,0000

Intocmit

Verificat



**Lucrari de intretinere a drumurilor
locale a primariei Telenesti pe anul 2026**

Formular Nr.1 descifrat
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări № 01

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Strada Vlad Tepes		
		1.1. Imbracaminte rutiera strada Vlad Tepes L-250m		
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	10,0000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,3200
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	180,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	108,0000
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	36,5400
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	219,4200
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	27,0000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	7,5600
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	46,4400
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,7000
3	DA17B	Pelicula 90 micr. din polietilena in 1 straturi	m2	1 000,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	30,0000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	50,0000
	2682132601130	Pelicula din polietilena 90 microni	m2	1 100,0000
4	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m (Plase sudate D5mm)	kg	3 634,0000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	90,8500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,1700
	2873122004100	Plase sudate	kg	3 670,3400
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	18,1700
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	36,3400
	2010237318750	Distantieri	buc	1 090,2000
	2922140007000	Macara	h-ut	2,1804
5	RpDD03A	Executia stratului din beton de ciment C30/37, XF4, XC4, XD2, XM2, conform SM EN 206, h=0.14 m	m3	140,0000
	7123010010200	Betonist	h-om	315,0000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	224,0000
	26631021000013037xf4	Beton C30/37, XF4, XC4, XD2, XM2, conform SM EN 206	m3	148,5260
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	13,8432
	1212121212121	Apa	m3	45,4230

	2710603419635	Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm	kg	1,0094
	2670112205061	Placi PFL poros 16 mm, clasa I	m3	0,0966
	2682122600749	Cart bit. str.acop. CA 300	m2	83,7802
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	656,6000
	2952240004019	Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere interna 4,4-5,9 Kw	h-ut	18,9000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,3400
6	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	24€,0000
	7123010010200	Betonist	h-om	71,9200
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,8680
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	9,9200
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	72,9120
7	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos	m	24€,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	27,2800
	10119951	Mastic bituminos	kg	86,8000
	2952220000004	Autogudronator	h-ut	4,7120
	28752774100001	Compresor	h-ut	4,2160
	2932110004424	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului	h-ut	9,9200
		1.2. Constructia Podete B=0,75m L=2.9m (5 podete)		
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	€,1500
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,3375
9	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	25,5000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,9766
10	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	1,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1100
11	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	€,1500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2570
12	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	€,0150
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1680
	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut	0,1635
13	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,6300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6137
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,8745
	4100126202818	Apa	m3	0,1630
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,3423

	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,6846
14	CB03C	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii ziduri de sprijin pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	38,2800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8904
	7124010010700	Dulgher	h-om	56,2716
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,1914
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	11,4840
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	11,4840
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,1484
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,1484
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	4,2108
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0766
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0383
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0651
	2320187315789	Decofrol	kg	4,5936
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,7656
15	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t	0,3400
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,2960
	2710703517201	Armatura	t	0,3400
16	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C 30/37	m3	3,4000
	7123010010200	Betonist	h-om	11,7300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3600
	2663102100000-30/37	Beton C30/37	m3	3,5373
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3451
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,0400
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,8500
17	DI124	Montarea placilor din beton armat la rigole pentru edificii artificiale la drumuri (Montare placi de beton 2,9m*0.75m a beneficiarului) 5 buc	m3	1,1000
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,3800
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,1360
	2922140007000	Macara	h-ut	0,8140
		1.3. Constructia Podete B=1,m L=4,5m (3 podete)		
18	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,1620
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,3645
19	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	27,5400
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1,0548
20	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de	m3	1,0000

		infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1100
21	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	0,1350
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1313
22	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0,0135
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1512
	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut	0,1472
23	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,0200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9998
	1411122201752	Piatra sparta	m3	2,3230
	4100126202818	Apa	m3	0,2020
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,4242
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,8484
24	CB03C	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii ziduri de sprijin pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	35,6400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,4152
	7124010010700	Dulgher	h-om	52,3908
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,1782
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	10,6920
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	10,6920
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,0692
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,0692
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	3,9204
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0713
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0356
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0606
	2320187315789	Decofrol	kg	4,2768
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,7128
25	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t	C,3400
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,2960
	2710703517201	Armatura	t	0,3400
26	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C 30/37	m3	3,5640
	7123010010200	Betonist	h-om	12,2958
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4256
	2663102100000-30/37	Beton C30/37	m3	3,7079
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3617
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,1384
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,8910
27	DI124	Montarea placilor din beton armat la rigole pentru edificii artificiale la drumuri (Montare placi de beton 3.0m*1.0m a beneficiarului) 3 buc	m3	0,9000
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,2200


	4029050	Mortar de ciment	m3	0,1112
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6660
		1.4. Rigola din beton monolit l=350m (0,8m*0,6m*220m+0,6m*0.4m*130m)		
28	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,7500
	9310060019930	Muncitor	h-om	66,5000
	2952260003000	Excavator	h-ut	5,3200
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,5600
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,1400
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	17,5000
29	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3	10,0000
	9312040019600	Sapator	h-om	13,5000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,9000
30	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m (Plase sudate D5mm 100x100mm)	kg	1 591,6900
	7123020011140	Fierar beton	h-om	39,7922
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,9584
	2873122004100	Plase sudate	kg	1 607,60€9
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	7,9584
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	15,9169
	2010237318750	Distantieri	buc	477,5070
	2922140007000	Macara	h-ut	0,9550
31	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2	4,3800
	9310060019930	Muncitor	h-om	716,1300
	2663102100000-30/37	Beton C30/37	m3	69,0244
	23203226000401	Bitum	t	1,1730
	2873122000751	Piese forjate	kg	203,0130
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,6767
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	48,2720
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	11,0980
32	DI131 k=3	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se scade la norma DI130 (k=3) (Total grosimea de beton va fi 12 cm)	100m2	-4,3800
	9310060019930	Muncitor	h-om	-106,4340
	2663102100000-30/37	Beton C30/37	m3	-13,4028
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	-0,1314
	23203226000401	Bitum	t	-0,2628
33	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	5,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	4,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,2500
	2640112300739	Caramizi	buc	224,4000
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,1530
		2. Strada Ion Creanga <i>și strada Codzilor</i>		

		2.1. Imbracaminte rutiera strada Ion Creanga 450m2 și strada la Codzilor		
34	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	4,5000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,5940
35	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	81,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	48,6000
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	16,4430
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	98,7390
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	12,1500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,4020
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	20,8980
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,2150
36	DA17B	Pelicula 90 micr. din polietilena in 1 straturi	m2	450,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	13,5000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	22,5000
	2682132601130	Pelicula din polietilena 90 microni	m2	495,0000
37	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m (Plase sudate D5mm)	kg	1 635,3000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	40,8825
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,1765
	2873122004100	Plase sudate	kg	1 651,6530
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	8,1765
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	16,3530
	2010237318750	Distantieri	buc	490,5900
	2922140007000	Macara	h-ut	0,9812
38	RpDD03A	Executia stratului din beton de ciment C30/37, XF4, XC4, XD2, XM2, conform SM EN 206, h=0.14 m	m3	63,0000
	7123010010200	Betonist	h-om	141,7500
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	100,8000
	26631021000013037xf4	Beton C30/37, XF4, XC4, XD2, XM2, conform SM EN 206	m3	66,8367
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	6,2294
	1212121212121	Apa	m3	20,4403
	2710603419635	Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm	kg	0,4542
	2670112205061	Placi PFL poros 16 mm, clasa I	m3	0,0435
	2682122600749	Cart bit. str.acop. CA 300	m2	37,7011
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	295,4700
	2952240004019	Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere interna 4,4-5,9 Kw	h-ut	8,5050
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,9530
39	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	110,0000
	7123010010200	Betonist	h-om	31,9000
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,3850
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4,4000
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	32,3400

40	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos	m	110,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	12,1000
	10119951	Mastic bituminos	kg	38,5000
	2952220000004	Autogudronator	h-ut	2,0900
	28752774100001	Compresor	h-ut	1,8700
	2932110004424	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului	h-ut	4,4000

Intocmit

Verificat



(Funcția, semnătura, numele, prenumele)

(Funcția, semnătura, numele, prenumele)