

**Lucrari de reparatie a  
pavilioanelor la IET nr. 130,  
mun. Chisinau**

Formular Nr.1D  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

## Lista cu cantitațiile de lucrări № 1

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Lucrari de constructie</b>		
		<b>Capitolul 1.1. Peretii</b>		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	235.00
	7122050013400	Zidar	h-om	28.20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	35.25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	11.75
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2.35
2	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	3.00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.60
	7124010010700	Dulgher	h-om	2.25
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.015
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.90
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.09
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0.15
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.075
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0.30
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.003
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.003
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.005
	2320187315789	Decofrol	kg	0.36
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.06
3	RpCB05A	Beton clasa C-25/20 Bc 25 (B 330), in cantitati mici, la consolidari de elemente de beton armat (consolidarea peretelui) sau la elemente de beton armat de consolidare, preparat manual, turnat cu mijloace clasice	m3	0.10
	7123010010200	Betonist	h-om	0.65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.37
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	39.655
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0.068
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.074
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.033
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0.06
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0.015
4	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonogrunț" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	235.00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	32.90
	2430226101011	Grund cu cuarț "Betonogrunț"	kg	97.525
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	11.75
5	CF02B	Tencuieli exterioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (partial)	m2	12.00
	7122050013400	Zidar	h-om	12.00

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2.40
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0.252
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	94.80
	2652102100737	Var hidratat	kg	7.20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.288
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.078
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.024
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.06
6	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de CIMENT, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	235.00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	286.70
	2653102100834	Amestec uscat de ciment	kg	1677.90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	18.565
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3.76
7	CF51B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de CIMENT, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=3, gr. +3mm	m2	235.00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	169.20
	2653102100834	Amestec uscat de ciment	kg	1008.15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.705
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	11.28
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2.115
8	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (partial)	m2	47.00
	7122050013400	Zidar	h-om	9.40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	51.70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	7.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.014
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment "Fasad alb" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	235.00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	105.75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	23.50
	2653102100844	Chit pe baza de ciment "Fasad alb"	kg	247.901
	4100126202818	Apa	m3	0.235
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.235
10	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	235.00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	28.20
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	97.525
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	11.75
11	CN06A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri "Vopsea p-u exterior lavabila cu latex siliconat" - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	235.00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	129.25
	2430116103802	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Vopsea p-u exterior lavabila cu latex siliconat"	kg	94.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	14.10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	117.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	11.75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.47
		<b>Capitolul 1.2. Pereu</b>		
12	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	4.50



1	2	3	4	5
	9312040019600	Sapator	h-om	13.95
13	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	0.80
	7123010010200	Betonist	h-om	1.68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.056
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.04
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0.232
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0.232
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.12
14	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapurilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare (solul de la sapatura)	t	8.10
	71240100107001	Dulgher	h-om	2.268
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5.427
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0.024
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0.203
15	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	4.50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.935
16	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	9.00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7.83
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.90
17	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	3.20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3.168
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	3.68
	4100126202818	Apa	m3	0.32
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0.672
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1.344
18	CB02B	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	11.20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2.24
	7124010010700	Dulgher	h-om	8.40
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.056
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	3.36
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	3.36
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.336
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0.56
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.28
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	1.12
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.011
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.011
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.017
	2320187315789	Decofrol	kg	1.344
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.224
19	CC01F1	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Plase 200x200mm d.8)	kg	180.00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	9.72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.54

1	2	3	4	5
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	184.50
	2010237318750	Distantieri	buc	27.00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1.80
20	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C16/20 XC4+XF3	m3	4.50
	7123010010200	Betonist	h-om	15.525
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.80
	2663102100004	Beton C16/20 XC4+XF3	m3	4.682
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.457
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2.70
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1.125
		<b>Capitolul 1.3. Lucrari diverse</b>		
21	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	2.00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0.50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2.00
22	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t	2.00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2.22
23	TsI50B5	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	2.00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.516

APROBAT

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

