

Antreprenor:

Investitor:

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 2-1-1

Devizul: Lucrari de constructie					
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Pe
1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de demolare			
1.1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane	m		
1.1.1	7213050013100	Tinichigiu			
1.1.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	
1.1.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	
1.2	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din foi de ardezie ondulate	m2		
1.2.1	7213050013100	Tinichigiu			
1.2.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	
1.2.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,3600	
1.3	RpCH32B	Desfacerea elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente	m2		
1.3.1	7124010010700	Dulgher			
1.3.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	
1.3.3	2922140006702	Macara de fereastră	h-om	0,1100	
1.4	RplzC45B	Desfacerea materialelor termo si hidroizolante in locurile instalarii fundatiilor	m3		
1.4.1	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0200	
1.4.2	7141020013400	Vopsitor industrial			
1.4.3	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-om	1,0200	
1.5	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm. (Parasolar)	m3		
1.5.1	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane			
1.5.2	7123010010200	Betonist	m3	0,0200	
1.5.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,3000	
1.5.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-om	4,5500	
1.6	TrI1AA02F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto	t		
1.6.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	
1.7	Tsl50A5	Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t		
1.7.1	3410540000006	Autobasculanta-5t			
		TOTAL Capitolul 1. Lucrari de demolare	h-ut	0,1060	
		Capitolul 2. Acoperis			
1.8	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic.	m3		
1.8.1	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	
1.8.2	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	
1.8.3	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	
1.8.4	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	
1.8.5	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	
1.8.6	27859	Pastă antiseptică	kg	3,0100	
1.8.7	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	
1.8.8	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	
1.8.9	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	
1.8.10	7124010010730	Dulgher 3			
1.8.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	20,2500	
1.8.12	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	2,2500	
1.8.13	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,1500	
1.8.14	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,3300	
1.9	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic.	m3		
1.9.1	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	
1.9.2	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	

1.9.3	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a la	m3	0,8300
1.9.4	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000
1.9.5	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800
1.9.6	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800
1.9.7	27859	Pastă antiseptică	kg	1,9600
1.9.8	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000
1.9.9	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800
1.9.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100
1.9.11	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500
1.9.12	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,4400
1.10	CE30A	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (V=3,2m3), la constructii obisnuite.	m2	
1.10.1	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0128
1.10.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200
1.10.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250
1.10.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700
1.10.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300
1.11	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	
1.11.1	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100
1.11.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900
1.11.3	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010
1.11.4	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030
1.12	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	
1.12.1	4100126202818	Apă	m3	0,2300
1.12.2	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000
1.12.3	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000
1.12.4	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120
1.12.5	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000
1.12.6	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500
1.12.7	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050
1.12.8	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600
1.12.9	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120
1.13	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate.	m2	
1.13.1	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500
1.13.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000
1.13.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000
1.13.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000
1.13.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500
1.13.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
1.14	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab). (Coame-27m.l., Pазie colector fronton sub tigla 106x35x0.5 mm - 20m.l.)	m2	
1.14.1	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500
1.14.2	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000
1.14.3	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000
1.14.4	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	m	0,1080
1.14.5	2710403740000	Pазie colector fronton sub tigla 106x35x0.5 mm	m	0,0800
1.14.6	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	0,0500
1.14.7	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000
1.14.8	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000
1.14.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500
1.14.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500
1.15		Sort de streasina	m	
1.16		Bordura fronton	m	
1.17		Racord perete 150x120x0.5 mm	m	
1.18		Opritor de zapada, 1000x0,5 mm	buc	
1.19	CI17B	Placare cu lambriuri din lemn gros. 15mm	m2	
1.19.1	2732103646000	Lambriuri din lemn gros. 15mm	m2	1,1000
1.19.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000
1.19.3	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,1000
1.19.4	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000
1.19.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000
1.19.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100

1.20	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Vopsea Pinotex sau analog)	m2		
1.20.1	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn (Pinotex)	kg	0,1800	
1.20.2	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	
1.20.3	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	
1.20.4	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	
1.20.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	
1.20.6	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0500	
1.20.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	
1.21	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din PVC	m		
1.21.1	2710406311800	Jgheaburi semicirculare prefabricate din PVC	m	1,0500	
1.21.2	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	
1.21.3	2666122800555	Element de inchidere din PVC	buc	0,2000	
1.21.4	2875274000050	Elemente de legatura din PVC	buc	0,1000	
1.21.5	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan din PVC	buc	0,2000	
1.21.6	2875274000501	Cot de jgheab din PVC	buc	0,2000	
1.21.7	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	
1.21.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	
1.21.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	
1.21.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
1.22	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din PVC	m		
1.22.1	2710406311726	Burlan rotund prefabricat din PVC	m	1,0500	
1.22.2	2875274000502	Cot burlan din PVC	buc	0,5000	
1.22.3	2875274110001	Piesa de legatura din PVC	buc	0,2500	
1.22.4	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	
1.22.5	2874115830000	Pilnii de curatire din PVC	buc	0,2500	
1.22.6	2875274000503	Cot de capat din PVC	buc	0,2500	
1.22.7	2875274000050	Elemente de legatura din PVC	buc	0,2500	
1.22.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,0000	
1.22.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	
1.22.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	
		TOTAL Capitolul 2. Acoperis			
		Capitolul 3. Centura monolita Fm1			
1.23	CC02K	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg		
1.23.1	2710602100000	Otel beton AI diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	
1.23.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	
1.23.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	
1.23.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	
1.23.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	
1.23.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	
1.24	CC02L	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg		
1.24.1	2710602300000	Otel beton AI diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	
1.24.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	
1.24.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	
1.24.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	
1.24.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	
1.24.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	
1.25	CC02L2	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg		
1.25.1	2710602200000	Otel beton AIII diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	
1.25.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	
1.25.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	
1.25.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	
1.25.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	
1.25.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	
1.26	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv .	m2		
1.26.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	
1.26.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	
1.26.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	
1.26.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	
1.26.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	

1.26.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0250
1.26.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300
1.26.8	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010
1.26.9	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0010
1.26.10	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200
1.26.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000
1.26.12	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000
1.26.13	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200
1.27	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice. (Beton C12/15)	m3	
1.27.1	2663102100000	Beton C12/15	m3	1,0250
1.27.2	22222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000
1.27.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1500
1.27.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500
1.27.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500
1.27.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000
1.27.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800
		TOTAL Capitolul 3. Centura monolita Fm1		
		Capitolul 4. Soclu		
1.28	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2	
1.28.1	2430226101010	Betoncontact	kg	0,4150
1.28.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
1.28.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200
1.29	IzF55B	Termoizolarea exterioară a pereților a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața pereților netedă cu placă de polistiren (placi de polisteren extrudat densitatea 30kg/m3 grosime 50mm cu plasa sudata zincata 50x50x2).	m2	
1.29.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	4,0000
1.29.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	4,0000
1.29.3	2521302602907	Placi de polisteren extrudat densitatea 30kg/m3 grosime 50mm	m2	1,0700
1.29.4	2614122601913	Plasa sudata zincata 50x50x2	m2	1,1000
1.29.5	27107035010547	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000
1.29.6	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000
1.29.7	22222222222992	Materiale mărunte (cirpe, spumă)	%	1,0000
1.29.8	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200
1.29.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980
1.29.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250
1.29.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034
1.29.12	2940420007679	Fereastră mecanic	h-ut	0,0230
1.29.13	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180
1.30	CN54B	Aplicarea manuala a grundului siliconic "Silicon Grund" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2	
1.30.1	2430226101010	Grund siliconic "Silicon Grund"	kg	0,4150
1.30.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
1.30.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200
1.31	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (Placi tip Cosauti)	m2	
1.31.1	2661112800700	Placi tip Cosauti	m2	1,0200
1.31.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj	kg	3,7000
1.31.3	24302261000001	Fuga	kg	0,4700
1.31.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000
1.31.5	4100126202818	Apă	m3	0,0020
1.31.6	22222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,0000
1.31.7	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500
1.31.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120
1.31.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100
		TOTAL Capitolul 4. Soclu		
		Capitolul 5. Fatada		
1.32	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore).	m2	
1.32.1	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003
1.32.2	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0001
1.32.3	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003
1.32.4	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0001
1.32.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0030
1.32.6	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500
1.32.7	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,5000
1.33	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2	

1.33.1	2430226101010	Betoncontact	kg	0,4150
1.33.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
1.33.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200
1.34	IzF55C	Termoizolarea exterioară a pereților a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața pereților netedă cu plăci din vată minerală densitatea 135 kg/m3 grosime 100 mm (Cornier din aluminiu-14m.l.)	m2	
1.34.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	4,0000
1.34.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	5,0000
1.34.3	2682162611370	Plăci din vată minerală densitatea 135 kg/m3 grosime 100 mm	m2	1,0700
1.34.4	2614122601913	Împîslitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	1,1000
1.34.5	27107035010547	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0966
1.34.6	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000
1.34.7	2222222222992	Materiale mărunte (cirpe, spumă)	%	1,0000
1.34.8	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920
1.34.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180
1.34.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250
1.34.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0034
1.34.12	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	0,0300
1.34.13	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210
1.35	IzF55C	Termoizolarea exterioară a pereților a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața pereților netedă cu plăci din vată minerală densitatea 135 kg/m3 grosime 30 mm (Glaf de fereastră, Cornier din aluminiu-110m.l.)	m2	
1.35.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	4,0000
1.35.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	5,0000
1.35.3	2682162611370	Plăci din vată minerală densitatea 135 kg/m3 grosime 30 mm	m2	1,0700
1.35.4	2614122601913	Împîslitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	1,1000
1.35.5	27107035010547	Cornier din aluminiu l = 3m	m	5,0000
1.35.6	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000
1.35.7	2222222222992	Materiale mărunte (cirpe, spumă)	%	1,0000
1.35.8	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920
1.35.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180
1.35.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250
1.35.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0034
1.35.12	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	0,0300
1.35.13	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210
1.36	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta siliconata" într-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2	
1.36.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta siliconata"	kg	0,4150
1.36.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
1.36.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200
1.37	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti.	m2	
1.37.1	26531021008311	Tink	kg	2,3000
1.37.2	4100126202818	Apă	m3	0,0040
1.37.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200
1.37.4	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060
		TOTAL Capitolul 5. Fatada		
		Capitolul 6. Canal de ventilare.		
1.38	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm.	m2	
1.38.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100
1.38.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450
1.38.3	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100
1.38.4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480
1.38.5	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080
1.38.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500
1.38.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300
1.38.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060
1.38.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000
1.38.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400
1.38.11	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000
1.38.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000
1.38.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000
1.38.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000
1.38.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600
1.38.16	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700
1.39	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm (Vata minerala caserata cu folie din aluminiu gros 50 mm ROCKWOOL CONLIT)	m2	
1.39.1	1111000100031	Vata minerala caserata cu folie din aluminiu gros 50 mm ROCKWOOL CONLIT	m2	1,0300

1.39.2	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450
1.39.3	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740
1.40	CE30A	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. V=0,02m3	m2	
1.40.1	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0029
1.40.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200
1.40.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250
1.40.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700
1.40.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300
1.41	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	
1.41.1	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500
1.41.2	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000
1.41.3	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000
1.41.4	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000
1.41.5	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500
1.41.6	2222222222992	Material marunt (material pt. lipit tabla)	%	5,0000
1.41.7	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000
1.41.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
1.41.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220
1.42	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg	
1.42.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100
1.42.2	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000
1.42.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050
1.42.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080
1.42.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150
1.42.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900
1.42.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100
1.42.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100
		TOTAL Capitolul 6. Canal de ventilare		

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor:

(functia, semnatura, nume)

L.S.

L.S.