

Lucrări de reparație a drumurilor publice locale din raionul Donduseni

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.1

Caietul de sarcini

Reparații capitale și curente

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. L63 Donduseni - Scaeni - Tirnova Capitolul 1.1. s.Scaeni				
1	DI158A	Frezarea și plombarea gropilor la imbracamintea degradată, cu suprafațe până la 1 m ² : grosime 5 cm	m ²	30,000		
		Capitolul 1.2. Donduseni -s. Donduseni				
2	DI158A	Frezarea și plombarea gropilor la imbracamintea degradată, cu suprafațe până la 1 m ² : grosime 5 cm	m ²	60,000		
		Capitolul 1.3. S. Donduseni -s. Scaeni				
3	DH03A	Reprofilarea părții carosabile a drumurilor impietruite, executate mecanic, cu autogreder	100m ²	200,000		
		Capitolul 2. L64 Donduseni- Taul- Tirnova				
4	DH03A	Reprofilarea părții carosabile a drumurilor impietruite, executate mecanic, cu autogreder	100m ²	200,000		
5	DI158A	Frezarea și plombarea gropilor la imbracamintea degradată, cu suprafațe până la 1 m ² : grosime 5 cm	m ²	30,000		
6	DH02B	Scarificarea ușoară a impietruirii până la 5 cm adâncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m ²	59,400		
7	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără inodorire	m ³	712,800		
8	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m ²	5 940,00 0		
9	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	1,800		
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m ²	5 940,00 0		

1	2	3	4	5	6	7
11	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 8 cm	m2	990,000		
		Capitolul 3. L65 R-12 -drumul de acces spre or. Donduseni				
12	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	70,000		
13	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	243,000		
14	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 430,00 0		
15	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 5 cm	m2	130,000		
		Capitolul 4. L66 Drum de acces spre or. Donduseni				
16	RpDB41 A	Scarificarea si concasarea imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic cu 3 parcursuri pe o urma	m3	20,000		
17	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	75,000		
18	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	20,000		
19	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	405,000		
20	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 5 cm	m2	130,000		
		Capitolul 5. L68 R8 Drum de acces spre s. Cernoleuca				
21	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2	135,000		
22	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	28,000		
23	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	336,000		
24	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2	2 800,00 0		
25	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,840		
26	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 800,00 0		
27	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 8 cm	m2	467,000		

1	2	3	4	5	6	7
28	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	2,360		
		Capitolul 6. L68-1 G-10-drumul de acces spre s. Climauti				
29	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	25,000		
		Capitolul 7. L69 Drumul de acces spre s. Elizavetovca				
30	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	50,000		
		Capitolul 8. L72 Horodiste -Sudarca				
31	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	40,000		
32	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	49,200		
33	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	600,000		
34	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2	4 920,00 0		
35	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,480		
36	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 920,00 0		
37	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 8 cm	m2	820,000		
38	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	1,640		
		Capitolul 9. L74 R8-1-drum de acces spre s. Arionesti				
39	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	25,000		
		Capitolul 10. L75R14-drumul de acces spre s. Arionesti				
40	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	25,000		

Conducătorul grupului de lucru



Veaceslav Banari