

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat **Primaria com. Schineni, r-nul Soroca**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria com. Schineni, r-nul Soroca**
3. Obiectul achizițiilor **Lucrări de reparatie curente a unor portiuni de strazi prin sat. Schineni r-nul Soroca**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
<b>1. Amenajarea imbracamintei rutiere, ( str. Agricultorului L=500m, b=4.0m)</b>				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00 K(conditii restrinse)=1,20	100m2	20,00
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	20,00
3	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	2,00
4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din agregate naturale concosate rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 0-5,6 mm, 5,6-8,0 mm, 11,2-22,4 mm, 31,5-63mm), conform SR EN 13242+A1:2008, IDT intr-un strat cu H=15 cm	100m2	20,00
9310060019930	Muncitor		h-om	4,9400
112220167221	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 31,5-63 mm		m3	18,9000
141112220164621	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm		m3	1,5000
141112220164521	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 5,6-8,0 mm		m3	1,0000
112020620103611	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5,6 mm		m3	1,0000

1	2	3	4	5
4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m <sup>3</sup>	3,0000	
2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0470	
2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	
2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1210	
29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	
3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	
29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	
5	TsC02C1	Săpătură mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală descărcare auto teren catg. I. (încărcarea piatră spartă 60%)	100 m <sup>3</sup>	2,68
6	TsI51A1	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 1 km	t	340,37
<b>2. Amenajarea îmbracamintei rutiere, (str. Scolii L=80m, b=3.0m)</b>				
7	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi pînă la 10 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00 K(condiții restrinse)=1,20	100m <sup>2</sup>	2,40
8	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pămîntului săpat în teren catg. II	100m <sup>2</sup>	2,40
9	TsD7A1	Compactarea mecanică a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, în straturi succesive de 15-20 cm grosime după compactare, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executîndu-se cu pămînt necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m <sup>3</sup>	0,24
10	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din agregate naturale concosate rezistentă la fragmentare LA 30, (clasă de granulozitate 0-5,6 mm, 5,6-8,0 mm, 11,2-22,4 mm, 31,5-63mm), conform SR EN 13242+A1:2008, IDT într-un strat cu H=15 cm	100m <sup>2</sup>	2,40
9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	
112220167221	Agregate naturale concosate cu rezistență la fragmentare LA 30 clasă de granulozitate 31,5-63 mm	m <sup>3</sup>	18,9000	
141112220164621	Agregate naturale concosate cu rezistență la fragmentare LA 30 clasă de granulozitate 11,2-22,4 mm	m <sup>3</sup>	1,5000	
141112220164521	Agregate naturale concosate cu rezistență la fragmentare LA 30 clasă de granulozitate 5,6-8,0 mm	m <sup>3</sup>	1,0000	

1	2	3	4	5
112020620103611	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5,6 mm	m3	1,0000	
4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	
2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	
2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	
2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	
29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	
3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	
29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	
11	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I. (incarcarea piatra sparta 60%)	100 m3	0,32
12	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	40,84

Primarul comunei Schineni



Leșan Silvia