

**ANUNȚ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT
PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ**

Privind achiziționarea: **Materiale electrice - 2026.**

prin achiziție publică de valoare mică.

1. Denumirea autorității contractante: **IMSP Institutul de Medicină Urgentă**
2. IDNO: **1003600152606**
3. Adresa: **mun.Chișinău, str. T. Ciorba,1**
4. Numărul de telefon/fax: **068 866 185 – Conacu Vasile - Șef Serviciu Exploatare și Dezvoltarea Rețelelor Electrice**
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: **achizitii@urgenta . md / www.urgenta.md;**
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): **IMSP Institutul de Medicină Urgentă – servicii medicale**
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Unitate de măsură	Cantit	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
31681410-0					
Lotul					
1	1.1.Banda izolanta neagra	buc	25	1.1.Banda izolanta din PVC/Culoare-neagră/Materialul izolației/PVC/Lățime-17-20mm/Lungime, m-20/Grosimea, mm-0,12-0,15/Rezistent la îngheț/Rezistent la foc/Rezistent la apă/Baza adeziva-cauciuc/Tensiune maxima-4000 V	450,00
	1.2.Banda izolanta albastra	buc	25	1.2.Banda izolanta din PVC/Culoare-albastră/Materialul izolației/PVC/Lățime-17-20mm/Lungime, m-20/Grosimea, mm-0,12-0,15/Rezistent la îngheț/Rezistent la foc/Rezistent la apă/Baza adeziva-cauciuc/Tensiune maxima-4000 V	450,00
	1.3.Banda izolanta verde	buc	25	1.3.Banda izolanta din PVC/Culoare-verde/Materialul izolației/PVC/Lățime-17-20mm/Lungime, m-20/Grosimea, mm-0,12-0,20/Rezistent la îngheț/Rezistent la foc/Rezistent la apă/Baza adeziva-cauciuc/Tensiune maxima-4000 V	450,00
	1.4.Banda izolanta albă	buc	25	1.4.Banda izolanta din PVC/Culoare-albă/Materialul izolației/PVC/Lățime-17-20mm/Lungime, m-20/Grosimea, mm-0,12-0,15/Rezistent la îngheț/Rezistent la foc/Rezistent la apă/Baza adeziva-cauciuc/Tensiune maxima-4000 V	250

2	2.1.Bloc priza 2L-Zk	buc	30	2.1.Bloc priza 2L-Zk , 2 prize cu impamantare 16A/ 3,5kw/Grad de protectie-IP20/ tensiune-220V/ material-plastic	750,00
	2.2.Bloc priza 3L-Zk	buc	30	2.2.Bloc priza 3L-Zk , 3 prize cu impamantare 16A/ 3,5kw/Grad de protectie-IP20/ tensiune-220V/ material-plastic	840,00
	2.3.Bloc priza 4L-Zk	buc	28	2.3.Bloc priza 4L-Zk, 4 prize cu impamantare 16A/ 3,5kw/Grad de protectie-IP20/ tensiune-220V/ material-plastic	840,00
3	3.1.Burghiu beton	buc	6	3.1.Burghiu beton d 6 I-100/Tip-spiral/Lungime de lucru-100 mm/Destinație-beton/Diametru-6 mm	300,00
	3.2.Burghiu beton	buc	1	3.2.Burghiu beton d 12 I-1000/Tip-spiral/Lungime de lucru-1000 mm/Destinație-beton/Diametru-12 mm	833,30
4	4.Cablu electric PVS	m	250	4.Cablu electric PVS 2x0.75mm2	3500,00
5	5.Cablu electric VVG 3x1,5	m	200	5.Cablu electric VVG 3x1,5	3600,00
6	6.Cablu electric VVG 3x2,5	m	250	6.Cablu electric VVG 3x2,5	4150,00
7	7.Cablu electric PUMP 3x1,5	m	150	7.Cablu electric PUMP 3x1,5	2700,00
8	8.Cablu electric PUMP 3x2,5	m	250	8.Cablu electric PUMP 3x2,5	4582,50
9	9.Cablu electric PVS 3x1,5	m	150	9.Cablu electric PVS 3x1,5	2850,00
10	10.Cablu electric PVS 3x2,5	m	200	10.Cablu electric PVS 3x2,5	3832,00
11	11.1.Canal plastic 16x16	buc	60	11.1.Canal plastic adeziv/Dimensiuni (L x W x H x O), 2000 x 16 x 16 mm/Tip material-PVC	720,00
	11.2.Canal plastic 12x12	buc	50	11.2.Canal plastic adeziv/Dimensiuni (L x W x H x O), 2000 x 12 x 12 mm/Tip material-PVC	600,00
	11.3.Canal plastic 25x25	buc	35	11.3.Canal plastic /Dimensiuni (L x W x H x O), 2000 x 25 x 25 mm/Tip material-PVC	525,00
12	12.1.Chei imbus	set	4	12.1.Set chei hexagonale cu cap sferic / 2.5 - 10 mm / Tip material Crv	400,00
	12.2.Chei pt piulita 10 buc	set	6	12.2.Set chei combinate 6-22mm/ 10 bucăți/Tip material Crv	900,00
	12.3.Set chei combinate 8-19 8 buc	set	5	12.3.Set chei combinate 8-19 8 buc. Dimensiuni : 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 19mm. Material otel CrV. Capete deschise si cu guler.	1350,00
	12.4.Set de chei combinate cu clichet	buc	2	12.4.Set de chei combinate cu clichet. 10-19. 7 buc Material otel CrV	788,30
	12.5.Clește de taiat sarma	buc	6	12.5.Clește tăietor lateral 180 mm/Tip material Crom vanadium/ Cauciuc	1500,00
	12.6.Clește papagal	buc	1	12.6.Clește papagal/Dimensiuni (L x W x H x O) 250 mm/ Tip material-CrV	120,00
	12.7.Clește patent L-180mm	buc	6	12.7.Clește patent 180 mm/Tip material Crom vanadium/ Cauciuc	1200,00
13	13.Corp de iluminat IP 54 opal 2x18	buc	40	13.Corp de iluminat IP 54 opal 2x18 LED 120 CM	7332,00
14	14.Corp de iluminat IP 54 opal 2x9	buc	30	14.Corp de iluminat IP 54 opal 2x9 LED 60 CM	3750,00

15	15.Corp de iluminat LED cu senzor de miscare	buc	20	15.Corp de iluminat cu senzor 25 W/ E27/ 840 lm/ 220 - 240 V	3332,00
16	16.Corp de iluminat perete	buc	29	16.Corp de iluminat - 2x9 W p/u led / 220/240 V. Grad de protecție (IP) - IP20/Lungime -60cm /Soclu-T8-G13/ Număr de socluri- 2/ Culoare Albă	5315,70
17	17.Corp de iluminat perete 20 W	buc	40	17.Corp de iluminat perete 20W. Tip T8. 4000K. Tensiune 220-240V. Flux luminous 1000 lm. Grad de protecție (IP) - IP54.Dimensiuni (L x W x H x O) – 680x100x92 mm /Soclu-T8-G13 / Număr de socluri-2/ Culoare deschisă	5200,00
18	18.Corp de iluminat stradal	buc	25	18.Corp de iluminat de grădină- 20W p/u led / 220/240 V./Grad de protecție (IP) – IP44/ Soclu-E27/ Dimensiuni (LxWxH xO) - 440 x 120 mm/ Număr de socluri - 1/ Material - oțel inoxidabil.	8332,50
19	19.Corp de iluminat stradal Led	buc	15	19.Proiector LED/ Temperatura culoare (K)-6500 K/ Puterea (W)-30 W/ Tensiune (V)- 220 - 240 V/ Flux luminos (lm)-2400 lm/ Dimensiuni (L x W x H x O)-12 x 18 cm/ Gradul de protecție (IP)- IP65 /Unghi (grade)-120°/Culoare-Negru	3750,00
20	20.Plafon cu senzor de miscare	buc	15	20.Corp de iluminat cu senzor de miscare / Tensiune (V)-220 - 240 V/Număr de socluri-2/Soclu-E27/Puterea (W)-26 W/Dimensiuni (L x W x H x O)-300 x 80 mm	2499,00
21	21.1.Cuțit cu lamă	buc	6	21.1.Cuțit cu lamă/Dimensiuni (L x W x H x O)-18 mm	120,00
	21.2.Lame de schimb pentru cuțit 18mm	set	7	21.2.Lame de schimb pentru cuțit 18mm, 10bucăți	84,00
22	22.1.Curea de strinjerea(cablu)	set	3	22.1.Curea de strinjerea(cablu)-3,6-250 mm(hamut) 100 buc.	300,00
	22.2.Curea de strinjerea(cablu)	set	3	22.2.Curea de strinjerea(cablu)-3,6-300 mm(hamut) 100 buc.	360,00
23	23.1.Cutie de distribuție	buc	25	23.1.Cutie de distribuție/ 80 x 80 x 40 mm / Plastic/Gradul de protecție -(IP) IP44	1500,00
	23.2.Cutie pentru prize	buc	30	23.2.Cutie pentru prize 65 x 42 mm Plastic	300,00
	23.3.Cutie pentru prize	buc	20	23.3.Cutie pentru prize 65 x 60 mm Plastic	200,00
	23.4.Cutie pentru priza g-carton	buc	50	23.4.Cutie pentru priza g-carton. Tip material- Polipropilenă/Gradul de protecție (IP)-IP20/Dimensiuni (L x W x H x O)-65 x 45 mm/Cutie pentru priza g-carton	400,00
	23.5.Cutie doza	buc	20	23.5.Cutie doza/Dimensiuni (L x W x H x O)-80 x 40 mm/Gradul de protecție (IP)-IP44/Tip material-Plastic	440,00
24	24.1.Disc almaz 125	buc	1	24.1.Disc almaz Diametru 125/ pentru beton/Dimensiuni (L x W x H x O) 2.5 mm	100,00
	24.2.Disc pentru metal	buc	10	24.2.Disc pentru metal/Diametru de prindere- 22 mm/Dimensiuni (L x W x H x O)-1.2 mm/ Diametru-125 *	150,00
25	25.1.Diblu 6X40	cutie	3	25.1.Diblu montare rapidă 6 X 40 mm/Tip-PH/ Tip material- Polipropilenă/oțel/ Bucăți în ambalaj- 300 buc.	480,00
	25.2.Diblu 6X60	cutie	3	25.2.Diblu montare rapidă 6 X 60 mm/Tip-PH/ Tip material- Polipropilenă/oțel/ Bucăți în ambalaj- 300 buc.	540,00
	25.3.Diblu Fluture cu șurub	cutie	3	25.3.Diblu Fluture cu șurub 8/3.5 X 60 mm. Bucăți în ambalaj- 100 buc.	300,00
26	26.1.Dulie G-13 tip A	buc	50	26.1.Dulie G-13 tip A. Curent (A)-2 A/Soclu- G13/Tensiune (V)-250 V/Dimensiuni (L x W x H x O)-	300,00

				4 x 18 mm/Model-F41/Tip material-Plastic	
	26.2.Dulie G-13	buc	50	26.2.Dulie G-13. Dimensiuni (L x W x H x O)-26 mm/Soclu-G13/Tip material-Plastic	350,00
	26.3.Dulie pentru bec	buc	25	26.3.Dulie pentru bec- E27/ 250 V/ 4A/ material plastic	325,00
27	27.Corp de iluminat	buc	25	27.Corp de iluminat. Spot Led – 17E. 6500K – 220V. IP20. Diametul de montare 150x165x47mm	2975,00
28	28.1.Ferbox 2,5mm (10b)	set	50	28.1.Ferbox .Conexiune forbox 2,5mm (10b)	1000,00
	28.2.Ferbox 4 mm (10b)	set	30	28.2.Ferbox .Conexiune forbox 4 mm (10 b)	660,00
	28.3.Ferbox 6 mm (10b)	set	20	28.3.Ferbox .Conexiune forbox 6 mm (10 b)	500,00
29	29.Corp de iluminat stradal	buc	10	29.Corp de iluminat stradal. Ermetic. 1.5W 70x70mm. Led 6400K. 220-240 V. IP54. Echivalent – Horoz.	3075,00
30	30.Fisa Zk	buc	80	30.Fişă cu împământare 250V / 16A/ Nr. Poli- 2P+N	2400,00
31	31.Fotocelula 25A (fotorele)	buc	10	31.Fotocelula 25A (fotorele).Gradul de protecție (IP)-IP44/ Tensiune (V)-220 - 240 V/Dimensiuni (L x W x H x O)-135 x 78 mm/Nivel de iluminare (lux)-50/Tip-Radar	1000,00
32	32.Carotă pentru beton 65 mm	buc	1	32.Carotă pentru beton 65 mm/Adâncime-60 mm/Diametru-65 mm	180,00
33	33.Indicator de evacuare led exit	buc	10	33.Indicator de evacuare led cu incipție IEȘIRE/Durata medie de viață (h)-20000 h/Tensiune (V)-220 V/Gradul de protecție (IP)-IP20/Flux luminos (lm)-50 lm/Dimensiuni (L x W x H x O)-355 x 150 x 125 mm/Acumulator-1.2V 600 mAh	1166,00
34	34.Indicator de tensiune	buc	10	34.Indicator de tensiune/ Puterea (W) – 250 W. Tensiune (V) – 220 V	250,00
35	35.Intrerupator 1 ki inchis	buc	35	35.Intrerupator 1 ki inchis/ 16A	1575,00
36	36.Intrerupator 1 kl extern	buc	25	36.Intrerupator 1 kl extern/16A	1075,00
37	37.Intrerupator 2 ki inchis	buc	30	37.Intrerupator 2 ki inchis/16A	1299,00
38	38.Intrerupator 2 ki extern	buc	25	38.Intrerupator 2 ki extern/16A	1350,00
39	39.Înterupător automat	buc	25	39.Înterupător automat Nr. Poli-1P/Car. decl.electromagnetic-B/Curent (A)-25 A/Tensiune (V)-230/400 V	1500,00
40	40.Înterupător automat 20 A	buc	20	40.Înterupător automat 20 A .Nr. Poli-1P/Car. decl.electromagnetic-C/Curent (A)-20 A/Tensiune (V)-230/400 V	1200,00
41	41.Înterupător automat 16 A	buc	30	41.Înterupător automat Nr. Poli-1P/Car. decl.electromagnetic-C/Curent (A)-16 A/Tensiune (V)-230/400 V	1950,00
42	42.Intrerupator automat 3pol-50A	buc	4	42.Intrerupator automat 3pol-50a BA47-100-50a	600,00
43	43.Intrerupator automat 3pol-40A	buc	5	43.Intrerupator automat 3pol-BA 47-40A	700,00
44	44.Intrerupator automat pol 3 pol	buc	5	44.Intrerupator automat BA47-100 pol 3 pol 30A	850,00

	30A				
45	45.Înterupător UZO 16 A 2P 230 V	buc	20	45.Înterupător UZO 16 A 2P 230 V	3000,00
46	46.Înterupător automat	buc	10	46.Înterupător automat. Car. decl.electromagnetic-C.Curent (A)-16 A.Tensiune (V)-400 V.Nr. Poli-3P	1200,00
47	47.Înterupător automat	buc	10	47.Înterupător automat. Car. decl.electromagnetic-C.Curent (A)-25 A.Tensiune (V)-400 V.Nr. Poli-3P	1250,00
48	48.Lampa DNAT-150 wt E-40	buc	5	48.Lampa DNAT-150 wt E-40	900,00
49.	49.Lampa LED 18	buc	20	49.Bec LED 4 – 18 W/ SOCLU- GU5./ 250 lm /220 – 240 V/Dimensiuni (L x W x H x O)-48 x 50 mm	600,00
50	50.Lampa LED -27-12vt	buc	350	50.Bec led – 10-12 W /E27 /3000 K/ 1055 lm / 220 – 240 V/Dimensiuni (L x W x H x O)- 110 x 60 mm	11655,00
51	51.Lampa LED E-27 9vt	buc	50	51.Bec led -9 W /E27 // 220 – 240 V/Dimensiuni (L x W x H x O)- 45 x 80 mm	1625,00
52	52.Lampa LED-27-15vt	buc	100	52.Bec led -1 5 W /E27 / 220 – 240 V/Dimensiuni (L x W x H x O)- 110 x 60 mm	3500,00
53	53.Led Panel 48w	buc	70	53.Led panel puterea 48 W, temperatura culoare 4000 K, tensiune 240 V, dimensiunile (L x W x H x O) 60 x 60 mm gradul de protecție IP20.	23380,00
54	54.Mănuși dielectrice	set	1	54.Mănuși dielectrice/ cauciuc/Tensiune (V) 1000 V. Set=2 buc	450,00
55	55.Panou plastic 6 aut.	Buc	10	55.Panou plastic 6 aut.	1500,00
56	56.Panou plastic 10 aut.	Buc	4	56.Panou plastic 10 aut.	1000,00
57	57.Panou plastic 4 aut.	Buc	10	57.Panou plastic 4 aut.	20833,00
58	58.Teleruptor AC 16A 230 V	buc	2	58.Teleruptor AC 16A 230 V/Tensiune (V)-230 V/Tip-AC/Curent (A)-16A/Gradul de protecție (IP)-IP20/Frecvența-50 Hz/ Temperatura mediului ambiant la exploatare de la -25°C până la +50°C	380,00
59	59.Priza Zk-deschisa	buc	70	59.Priză cu împământare /16 A/ 220 – 240 V Destinație – interior. Tip material – Plastic. Tensiune (V) – 220 – 240 V. Curent (A) – 16A. Gradul de protecție (IP) – IP20. Număr de poli – 2P + 1.	4200,00
60	60.Priza Zk-inchisa	buc	25	Priză cu împământare /16 A/ 220 – 240 V 60.Destinație – Exterior. Tip material – Plastic. Tensiune (V) – 220 – 240 V. Curent (A) – 16A. Gradul de protecție (IP) – IP20. Număr de poli – 2P + 1.	1500,00
61	61.Tub LED 18W-120 cm	buc	700	61.Tub LED 18W-120 cm/Soclu G13/Tip formă-T8/Tensiune (V)-220 – 240 V	19810,00
62	62.Tub LED 9 W-60 cm	buc	1350	62.Tub LED 9 W-60 cm/ Soclu G13/Tip formă-T8/Tensiune (V)-220 – 240 V	38205,00
63	63.Suruburi autofiletante 3.5x25mm 50buc	set	3	63.Suruburi autofiletante 3.5x25mm 50buc/ metal	210,00
64	64.Set de șurubelnițe dielectrice/	set	6	64.Set de șurubelnițe dielectrice/ Tensiune (V)- 1000 V/Șurubelnițe cu cap cruce: PH1 (80 mm), PH2 (100 mm). – Șurubelnițe plate: 3 (75 mm), 4 (100 mm), 5,5 (125 mm)	1250,00

	Tensiune (V)- 1000 V				
65	65.Releu de timp digital / 16 A 230 – 240 V	buc	5	65.Releu de timp digital / 16 A 230 – 240 V	750,00
66	66.Sensor de mișcare	buc	25	66.Sensor de mișcare/Gradul de protecție (IP)-IP44/Tensiune (V)-220 – 240 V/Distanța (m)-36 m/Unghe (grade)-360	2500,00
67	67.Led panel 48W	buc	50	67.Led panel puterea 48 W, temperatura culoare 6500 K, tensiune 240 V, dimensiunile (L x W x H x O) 60 x 60 mm gradul de protecție IP20. Tavan Armstrong	15830,00
68	68. Led panel 48W	buc	25	68. Led panel puterea 48 W, temperatura culoare 6500 K, tensiune 240 V, dimensiunile (L x W x H x O) 60 x 60 mm gradul de protecție IP20. Prindere de tavan.	7915,00
69	69.Scara aluminiu 5 trepte	buc	1	69. Scara aluminiu 5 trepte. Scară unilaterală/Înălțimea max.-0.97 m/Înălțimea de lucru-2.97 m/Înălțimea platformei-0.97 m/Înălțimea în stare pliata-1.68 m/Material-Aluminiu/Greutate max suportata-125 kg/Latime scara-450 mm/Numar sectii-2/Numar trepte-5/Latime treapta-80 mm/Pliabila-Nu/Greutate-3.6 kg	750,00
70	70. Scara aluminiu 6 trepte	buc	1	70. Scară unilaterală/Înălțimea max.-1.19 m/Înălțimea de lucru-3.19 m/Înălțimea platformei-1.19 m/Înălțimea în stare pliata-1.91 m/Material-Aluminiu/Greutate max suportata-125 kg/Latime scara-480 mm/Numar sectii-2/Numar trepte-6/Latime treapta-80 mm/Funcțional additional-Pliabila/Greutate-4.2 kg	850,00
71	71. Siguranta automata trifazată	buc	1	71. Siguranta automata trifazată. Siguranta automata inteligenta trifazata tip intrerupator circuit 80A, WiFi, compatibila Tuya / Smart Life/WiFi: 2.4G. Voltaj: 3 faze 3x120V, 3x220V, 3x230V, 3x240, 50/60Hz Curent: 80A/Tensiune aferenta: 100 – 230V. Dimensiuni: 82 (Înălțimea) x 71 (Lungime) x 66 (Adâncime) mm	1800,00
72	72. Contor trifazat inteligent pentru monitorizare energie electrica	buc	1	72. Contor trifazat inteligent pentru monitorizare energie electrica. Contor trifazat inteligent , Wi-Fi pentru monitorizare energie electrica, 80A, multifunctional/Alimentare: 3 x 120/208V, 3 x 220/380V, 3 x 230/400V, 3 x 240/415V;Curent nominal: 80A;Dimensiuni: 126 x 93 x 45mm; Frecventa impulsurilor: 400imp /kWh;Instalare sina: 35mm;Compatibil TUYA;Rețea: WiFi 802.11b/g/n 2.4G ;Putere de faza pozitiva si negativa + putere istorica;Afisare diferenta de putere PV; Afisarea facturii de energie electrica;Buton pentru control manual; Protectie la supratensiune si supracurent;Înregistrari de operare si înregistrari de siguranta;Protectie trifazata la dezechilibru de tensiune;Protectie trifazata la dezechilibru de curent. Garantie minim 24 luni.	3350,00
73	73. Întrerupător	buc	20	73.Întrerupător UZO 25 A 2P 230 Var.	3166,00

	UZO 25 A 2P 230 V			Decl.electromagnetic-C/Curent (A)-25 A/Tensiune (V)-230/400 V	
74	74. Întrerupător UZO 20 A 2P 230 V	buc	10	74.Întrerupător UZO 20 A 2P 230 Var. Decl.electromagnetic-C/Tensiune (V)-230/400 V	2083,00
75	75.Presă hidraulică manuală	buc	1	75.Presă hidraulică manuală pentru cablu.Dimensiuni (L x W x H x Ø)-470 mm/Tip material- Oțel/Plastic/Secțiune- 16 - 300 mm²	1029,00
Valoarea estimativă totală f/TVA					286 017,30

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) pentru un singur lot;

2) pentru mai multe loturi;

3) pentru toate loturile;

4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: **nu se aplică**

10. Termenele și condițiile de livrare/prestare solicitate: **La comandă, după necesități, timp de 1 zi după efectuarea comenzii. Incoterms DDP 2020.**

11. Termenul de valabilitate a contractului: **din data semarii până la 31.12.2026**

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Oferta tehnică	Specificații tehnice conform Anexei nr. 22 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 Confirmat prin semnătura electronică	Obligativiu de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP
2	Oferta financiară	Specificații de preț conform Anexei nr. 23 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 Confirmat prin semnătura electronică	Obligativiu de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP
3	Declarația de eligibilitate	- Declarație confirmată prin semnătura electronică	Obligativiu de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP
4	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice- cu aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare / atestare ori apartenența din punct de vedere profesional.	Obligativiu de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP
5	Certificat de atribuire a contului bancar/rechizitele bancare	copie – În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului;.	Obligativiu de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP
6	Certificat de conformitate (pentru bunurile care se certifică sau alt certificate echivalent ce confirmă calitatea bunurilor oferite)	copie – În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului;.	Obligativiu de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP
7	Garanția de bună execuție 5% (în cazul semnării contractului ce depășește suma de 50 000,00 lei)	- Emisă de o bancă comercială (Anexa nr.10 din DS) sau - Transfer la contul IMSP IMU (IBAN: MD55VI022510300000002MDL, c/b:VICBMD2X416)	Obligativiu

8	Notă	1) În timp de 1 zi ofertantul, la solicitare, trebuie sa prezinte mostre care să coincidă în mod obligatoriu cu specificațiile tehnice solicitate. Mostrele vor fi supuse testării. 2) Livrarea, transportarea se va face din contul operatorului economic cîștigător. 3) Ofertele depuse cu preț identic – oferta care a fost depusă prima în SIA RSAP va avea prioritate la procedura de evaluare	Obligatoriu
9	Metoda și condițiile de plată:	–Prin transfer, în termen de 90 zile după prezentarea facturii;	Obligatoriu

13. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz, specificați dacă se va utiliza licitația electronică): **nu se aplică.**

14. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): **nu se aplică.**

15. Ofertele se prezintă în valută națională **MDL**

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: **evaluarea se va face pe fiecare lot în parte, la cel mai mic preț fără TVA, în corespundere cu parametrii solicitați în anunțul de participare**

17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. crt.	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea, %
1.	nu se aplică	
2.		

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA „RSAP”/până la: *(ora exactă)* **Informația o găsiți în SIA RSAP**
- pe: *(data)* **Informația o găsiți în SIA RSAP**

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: **Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSA**

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA „RSAP”.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: **30 zile.**

21. Locul deschiderii ofertelor: **SIA RSAP**

Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: **Limba română.**

23. Alte informații relevante: **(022) 250-707 Serviciul achiziții publice.**

Conducătorul grupului de lucru:



Diana Manea

(Handwritten signature) L.S.