

**Replanificarea salilor de operatie in
blocul chirurgical etajul doi al cladirii al
IMSP SCM "Sfinta Treime",
mun.Chisinau, str.A.Russo 11
№04/24-IVC**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta №
Incalzire, ventilare, conditionare
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. Incalzire		
		1.1.1. Incalzirea aerului (cu radiatoare)		
1	IB06A	Radiatoare din otel tip panou, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm PURMO Compact Ventil CV22 600x600	buc	3,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,500
	28221157*2266	Radiator din otel tip panou PURMO Compact Ventil CV22 600x600	buc	3,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,009
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,018
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,150
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	9,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,600
2	IB06A	Radiatoare din otel tip panou, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm PURMO Compact Ventil CV22 600x900	buc	1,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,500
	28221157*2269	Radiator din otel tip panou PURMO Compact Ventil CV22 600x900	buc	1,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,003
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,200
3	IB06A	Radiatoare din otel tip panou, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm PURMO Compact Ventil CV22 500x1000	buc	21,000

1	2	3	4	5
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	10,500
	28221157030*2 2510	Radiator din otel tip panou PURMO Compact Ventil CV22 500x1000	buc	21,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,063
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,126
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	1,050
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	63,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	4,200
4		Console de fixare radiator Monclac - set (2buc), H=500/600mm	set	3,000
	3280315	Console de fixare radiator Monclac - set (2buc), H=500/600mm	set	3,000
5	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2" (Ventil termostatic presetat d15mm)	buc	3,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,540
	287527420211	Ventil termostatic presetat d15mm	buc	3,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,036
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,072
6	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Dop si ventil de aerisire d15mm)	buc	3,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,300
	29131345030*1 5	Dop si ventil de aerisire d15mm	buc	3,000
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,300
7	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Nod de racordare bitubular tip H, cu robinete de inchidere incorporate, MTB 127 PURMO, cu 2 iesiri drepte in partea interioara la 1/2" x 3/4" din pardosea, in set)	buc	3,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,540
	287527420232* 15	Nod de racordare bitubular tip H, cu robinete de inchidere incorporate, MTB 127 PURMO, cu 2 iesiri drepte in partea interioara la 1/2" x 3/4" din pardosea, in set	buc	3,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,036
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,072
8	IB06A	Radiatoare din otel igienic tip panou, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm PURMO Hygiene HV20 500x600	buc	1,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,500

1	2	3	4	5
	28221157*2056	Radiator din otel tip panou PURMO Hygiene HV20 500x600	buc	1,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,003
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,200
9	IB06C	Radiatoare din otel igienic tip panou, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm PURMO Hygiene HV20 500x1800	buc	6,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,800
	28221157*20518	Radiator din otel tip panou PURMO Hygiene HV20 500x1800	buc	6,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,030
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,060
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,300
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	36,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,800
10	IB06C	Radiatoare din otel igienic tip panou, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm PURMO Hygiene HV20 500x2000	buc	16,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	12,800
	28221157*20520	Radiator din otel tip panou PURMO Hygiene HV20 500x2000	buc	16,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,080
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,160
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,800
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	96,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	4,800
11		Console de fixare radiator Monclac MCK-108 - set (3buc), H=500mm	set	1,000
	3280317	Console de fixare radiator Monclac MCK-108 - set (3buc), H=500mm	set	1,000
12	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2" (Ventil termostatic presetat d15mm)	buc	1,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,180
	287527420211	Ventil termostatic presetat d15mm	buc	1,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024
13	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Dop si ventil de aerisire d15mm)	buc	1,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,100
	29131345030*15	Dop si ventil de aerisire d15mm	buc	1,000
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,100

1	2	3	4	5
14	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Nod de racordare bitubular tip H, cu robinete de inchidere incorporate, MTB 127 PURMO, cu 2 iesiri drepte in partea interioara la 1/2" x 3/4" din pardosea, in set)	buc	1,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,180
	287527420232* 15	Nod de racordare bitubular tip H, cu robinete de inchidere incorporate, MTB 127 PURMO, cu 2 iesiri drepte in partea interioara la 1/2" x 3/4" din pardosea, in set	buc	1,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024
15	IC11B k=1,4	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (d20x2,0mm)	m	353,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	197,680
	2521216701202	Teava din otel d20x2,0mm	m	501,613
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	31,629
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	8,401
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	1,483
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	14,826
16	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	353,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	31,770
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	14,120
17	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Robinet coloana automata d3/8")	buc	4,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,400
	29131345030*1 7	Robinet coloana automata d3/8"	buc	4,000
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,400
18	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" Robinet cu sfera pentru sudura din otel DN25mm	buc	4,000

1	2	3	4	5
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,920
	2875274202712 5	Robinet cu bila Кран шаровый BVR d25mm	buc	4,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,080
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,160
Total Incalzirea aerului (cu radiatoare)				
		1.1.2. Incalzirea aerului (cu aer cald de la CTA)		
19	IC11D k=1,4	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" (d32x2,2mm)	m	35,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	27,440
	252121670132	Teava din otel d32x2,2mm	m	49,735
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	4,214
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	1,176
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,147
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	1,862
20	IC11E k=1,4	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" (d38x2,4mm)	m	47,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	40,796
	252121670138	Teava din otel d38x2,4mm	m	66,787
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	6,909
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	1,974
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,197
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	3,290
21	IC12A k=1,4	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 51 x 3,5 mm ... 57 x 3,5 mm (d57x3,5mm)	m	53,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	60,844
	2521216701573	Teava din otel d57x3,5mm	m	75,313
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	3,562
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	8,978
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	1,929
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,371

1	2	3	4	5
	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	11,130
22	IC12D k=1,4	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 83 x 3,5 mm ... 89 x 3,5 mm (d89x3,5mm)	m	225,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	346,500
	2521216701893	Teava din otel d89x3,5mm	m	319,725
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	26,145
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	66,465
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	15,120
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	1,575
	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	47,250
23	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	82,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	9,020
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	4,100
24	IE03C	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm	m	278,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	36,140
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	16,680
25	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea	m2	204,000
	7112020030100	Specialist	h-om	63,240
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	32,640
	2430116103002	Vopsea pe baza de ulei	kg	41,208
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	31,008
	2430226109301	Diluant decapant pentru suprafete feroase	kg	6,120
	2320166200676	White spirit	kg	8,160
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	10,200
26	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane din caiciuc spumat Arma-Chek S+ cu invelis din fibra de sticla, cu strat de protectie din folie de aluminiu cu grosime de	m	39,000

1	2	3	4	5
		25mm, introduse pe conducte, de la D=15x20 la D=54x20 m (D=32x25mm)		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	19,890
	33205173520*3 225	Termoizolatie conducte cu mansoane din caiciuc spumat Arma-Chek S+ cu invelis din fibra de sticla, cu strat de protectie din folie de aluminiu cu grosime de 25mm (d32x25mm)	m	42,178
27	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane din caiciuc spumat Arma-Chek S+ cu invelis din fibra de sticla, cu strat de protectie din folie de aluminiu cu grosime de 25mm, introduse pe conducte, de la D=15x20 la D=54x20 m (D=38x25mm)	m	52,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	26,520
	33205173520*3 825	Termoizolatie conducte cu mansoane din caiciuc spumat Arma-Chek S+ cu invelis din fibra de sticla, cu strat de protectie din folie de aluminiu cu grosime de 25mm (d38x25mm)	m	56,238
28	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane din caiciuc spumat Arma-Chek S+ cu invelis din fibra de sticla, cu strat de protectie din folie de aluminiu cu grosime de 25mm, introduse pe conducte, de la D=15x20 la D=54x20 m (D=57x25mm)	m	58,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	29,580
	33205173520*5 725	Termoizolatie conducte cu mansoane din caiciuc spumat Arma-Chek S+ cu invelis din fibra de sticla, cu strat de protectie din folie de aluminiu cu grosime de 25mm (d57x25mm)	m	62,727
29	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane din caiciuc spumat Arma-Chek S+ cu invelis din fibra de sticla, cu strat de protectie din folie de aluminiu cu grosime de 25mm, introduse pe conducte, de la D=15x20 la D=54x20 m (D=89x25mm)	m	248,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	126,480
	33205173520*8 925	Termoizolatie conducte cu mansoane din caiciuc spumat Arma-Chek S+ cu invelis din fibra de sticla, cu strat de protectie din folie de aluminiu cu grosime de 25mm (d89x25mm)	m	268,212
30	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Robinet coloana automata d1/2")	buc	12,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,200
	29131345030*1 8	Robinet coloana automata d1/2"	buc	12,000
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	1,200

1	2	3	4	5
31	ID01C	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" (Robinet cu sfera si maneta din alama DN32mm)	buc	4,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,120
	2875274202713 2	Robinet cu sfera si maneta din alama DN32mm	buc	4,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,104
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,208
32	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Robinet cu sfera si maneta din alama DN40mm)	buc	4,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,000
	28752742051*4 0	Robinet cu sfera si maneta din alama DN40mm	buc	4,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,120
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,240
33	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" (Robinet cu sfera si maneta din alama DN50mm)	buc	4,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,800
	28752742051*5 0	Robinet cu sfera si maneta din alama DN50mm	buc	4,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,152
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,304
34	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet cu bila de golire cu capac din alama DN1/2")	buc	12,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,800
	28752742051*1 52	Robinet cu bila de golire cu capac din alama DN1/2"	buc	12,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,180
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,384
35	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm (Vana fluture cu flanse DN80mm)	buc	2,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,000
	28752742050*1 80	Vana fluture cu flanse DN80mm	buc	2,000
	2875274428200 8	Flansa rotunda libera d80mm	buc	4,000
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,040

1	2	3	4	5
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	16,000
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	16,000
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	16,000
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,260
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,600
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,800
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,600
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,070
36	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm (Compensator axial de dilatare liniara cu flanse fixe si ghidaj DN80mm)	buc	10,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	10,000
	28752742050*2 80	Compensator axial de dilatare liniara cu flanse fixe si ghidaj DN80mm	buc	10,000
	2875274428200 8	Flansa rotunda libera d80mm	buc	20,000
	1450336200468	Grafrit concentrat tip G, praf	kg	0,200
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	80,000
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	80,000
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	80,000
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	1,300
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	3,000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	9,000
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	3,000
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,350
37	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 80 mm	buc	24,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	21,360
	2875274400801	Flansa din otel pentru sudura d80mm	buc	25,200
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	9,600
38	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	852,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	195,960
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	852,000
Total Incalzirea aerului (cu aer cald de la CTA)				
Total Incalzire				
		1.2. Ventilarea si conditionarea aerului		
		1.2.1. R1		
39	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 1,0	m2	22,500

1	2	3	4	5
		mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (1400x850) - poz.1.1 coala5		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	79,425
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,451
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	2,347
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,226
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	3,385
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,451
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,181
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	45,135
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	57,547
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	1,354
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,361
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1 263,780
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,128
	2710403644001	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	198,594
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	1 263,780
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1 263,780
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	3,375
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,250
40	VA10J	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (850x1400) - poz.1.2 coala5	m2	7,620
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	22,708
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,152
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	11,430
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,724
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	1,524
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,137
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,381
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,792
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,030
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,457
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,030
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	426,720
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,381
	2710403644001	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	67,818
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	426,720
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	426,720
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,143
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,533
41	VA10J	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (1400x850)	m2	3,810
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,354
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,076
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	5,715
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,362
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,762

1	2	3	4	5
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,069
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,191
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,396
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,015
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,229
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,015
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	213,360
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,191
	2710403644001	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	33,909
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	213,360
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	213,360
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,572
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,267
42	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (581x279) - poz1.3 coala5	m2	10,320
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	33,850
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,104
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,539
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,104
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,778
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,052
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,083
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	17,632
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,311
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,093
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	248,918
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,415
	2710403643002 6	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	57,044
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	248,918
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	248,918
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,516
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,826
43	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300)	m2	6,390
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	20,959
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,064
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,334
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,064
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,482
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,032
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,051
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	10,917
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,193
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,058
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	154,127
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,257

1	2	3	4	5
	2710403643002 6	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	35,321
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	154,127
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	154,127
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,320
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,511
44	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (1400x850) - poz.1.4 coala5	m2	13,500
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	47,655
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,271
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	1,408
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,135
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	2,031
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,271
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,108
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	27,081
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	34,528
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,812
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,217
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	758,268
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,677
	2710403644002 1	Tabla din otel inoxidabil (AISI 304) cal.I 1 mm grosime	kg	119,156
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	758,268
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	758,268
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,025
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,350
45	VA10I	Piesa speciala (dop), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300) - poz1.5 coala5	m2	0,650
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,015
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,007
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,788
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,058
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,130
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,012
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,049
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,057
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,008
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,019
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,003
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,600
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,026
	2710403643002 6	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	4,550
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,600
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,600
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,065
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,033

1	2	3	4	5
46	VA14H	Piesa speciala (trecere concetrica), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (400x300/d400 L=167mm)	m2	2,090
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	17,096
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,021
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	7,315
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,167
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,418
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,038
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,334
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,010
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,038
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,063
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,008
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	25,080
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,084
	2710403643002 6	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	14,630
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	25,080
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	25,080
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,188
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,063
47	VA14I	Piesa speciala (trecere concetrica), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (600x300/d500 L=305mm)	m2	2,010
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	14,211
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,020
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	5,527
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,181
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,402
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,036
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,151
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,017
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,024
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,060
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,008
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	32,160
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,080
	2710403643002 6	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	15,778
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	32,160
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	32,160
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,241
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,100
48	VA16H	Piesa speciala (teu), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x300/600x300/400x300)	m2	1,260

1	2	3	4	5
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,342
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,013
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	4,410
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,101
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,252
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,023
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,202
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,006
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,023
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,038
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,005
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	20,160
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,050
	2710403643002 6	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	8,820
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	20,160
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	20,160
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,113
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,038
49	VA11J	Piesa speciala (conexiune), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (700x600) - poz.1.6 coala5	m2	0,590
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,260
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,012
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	0,885
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,056
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,118
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,011
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,029
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,011
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,002
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,035
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,002
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	33,040
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,029
	2710403643002 8	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	4,189
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	33,040
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	33,040
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,088
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,041
50	VA14I	Piesa speciala (trecere excentrica), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (700x600/d500 L=761mm)	m2	1,790
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	12,655
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,018
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	4,923
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,161
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,358

1	2	3	4	5
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,032
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,134
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,016
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,021
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,054
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,007
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,640
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,072
	2710403643002 8	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	14,051
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	28,640
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	28,640
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,215
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,090
51	VA10J	Piesa speciala (dop), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (1400x850) - poz.1.7 coala5	m2	1,280
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,814
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,026
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,920
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,122
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,256
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,023
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,064
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,133
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,005
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,077
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,005
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	71,680
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,064
	2710403644002 1	Tabla din otel inoxidabil (AISI 304) cal.I 1 mm grosime	kg	11,392
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	71,680
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	71,680
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,192
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,090
52	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d400) - poz.1.8 coala5	m2	22,680
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	61,463
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,229
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,916
	2430226100814	Grund minu G 355-6	kg	1,031
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,229
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	1,100
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,183
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	36,651
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,374
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	1,374
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	274,882

1	2	3	4	5
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,458
	2710403643002 6	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	125,987
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	274,882
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	274,882
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,361
53	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d500) - poz.1.9 coala5	m2	130,310
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	353,140
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,316
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	5,265
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	5,923
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	1,316
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	6,317
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	1,053
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	210,581
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	7,897
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	7,897
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1 579,357
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	2,632
	2710403643002 8	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	947,614
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	1 579,357
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1 579,357
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	7,819
54	VA13H	Piesa speciala (dop), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d400) - poz.1.10 coala5	m2	0,910
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,752
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,009
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,185
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,073
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,182
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,016
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,146
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,044
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,017
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,027
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,004
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	10,920
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,036
	2710403643002 6	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	6,825
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	10,920
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	10,920
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,082
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,027

1	2	3	4	5
55	VA13H	Piesa speciala (cot 90*), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d400)	m2	5,490
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	40,736
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,055
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	19,215
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,439
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	1,098
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,099
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,878
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,264
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,100
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,165
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,022
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	65,880
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,220
	2710403643002 6	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	41,175
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	65,880
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	65,880
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,494
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,165
56	VA14H	Piesa speciala (teu circular cu conexiune rectangulara), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d400/581x279)	m2	5,370
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	43,927
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,054
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	18,795
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,430
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	1,074
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,097
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,859
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,026
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,098
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,161
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,021
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	64,440
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,215
	2710403643002 6	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	40,275
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	64,440
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	64,440
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,483
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,161
57	VA17H	Piesa speciala (conexiune), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerulare de 700 - 1600 mm (d500 L=100mm) - poz.1.11 coala6	m2	0,630

1	2	3	4	5
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,300
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,006
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	2,205
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,050
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,126
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,011
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,101
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,003
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,011
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,019
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,003
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	7,560
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,252
	2710403643002 8	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	6,143
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	7,560
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	7,560
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,057
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,019
58	VA13H	Piesa speciala (cot 45*), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d500)	m2	0,770
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,713
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,008
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	2,695
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,062
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,154
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,014
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,123
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,037
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,014
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,023
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,003
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	9,240
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,031
	2710403643002 8	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,508
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	9,240
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	9,240
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,069
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,023
59	VA13H	Piesa speciala (cot 90*), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d500)	m2	20,860
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	154,781
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,209
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	73,010
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	1,669
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	4,172
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,375
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	3,338
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	1,001

1	2	3	4	5
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,380
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,626
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,083
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	250,320
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,834
	2710403643002 8	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	203,385
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	250,320
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	250,320
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,877
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,626
60	VA17H	Piesa speciala (piesa deviatie), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d500 H=700mm L=1266mm)	m2	4,860
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	17,739
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,049
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	17,010
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,389
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,972
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,087
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,778
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,023
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,088
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,146
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,019
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	58,320
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,944
	2710403643002 8	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	47,385
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	58,320
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	58,320
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,437
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,146
61	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din cauciuc spumat, gata confectionate, cu grosimea de 10 mm K-FLEX ST DUCT	m2	245,100
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	116,177
	1111000100031 *10	Cochilii din cauciuc spumat b=10mm K-FLEX ST DUCT	m2	252,453
	2734113805815 *	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	11,029
62	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din cauciuc spumat, gata confectionate, cu grosimea de 25 mm K-FLEX ST DUCT	m2	23,630
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	11,201
	1111000100031 *25	Cochilii din cauciuc spumat b=25mm K-FLEX ST DUCT	m2	24,339
	2734113805815 *	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	1,063
63	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala cu folie din aluminiu ALU	m2	73,480

1	2	3	4	5
		WIRED MAT 105 (EI60), gata confectionate, cu grosimea de 25mm		
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	34,830
	1111000100031 50*1	Cochilii vata minerala cu folie din aluminiu ALU WIRED MAT 105 (EI60) 6=25mm	m2	75,684
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	3,307
64		EURO flansa PQ-C-20	m	108,300
	9356231101	EURO flansa PQ-C-20	m	108,300
65		Cornier NQ-C-20	buc	256,000
	9356231102	Cornier NQ-C-20	buc	256,000
66		EURO flansa PQ-C-30	m	94,500
	9356231103	EURO flansa PQ-C-30	m	94,500
67		Cornier NQ-C-30	buc	84,000
	9356231104	Cornier NQ-C-30	buc	84,000
68		Profil metalic LDBST-41-41-200-0600	m	4,500
	9356231105	Profil metalic LDBST-41-41-200-0600	m	4,500
69	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	750,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	225,000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	30,060
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	45,090
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	781,560
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	15,030
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,503
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	15,030
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	15,030
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	60,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	7,500
70	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d500)	buc	3,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,940
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,510
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,135
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,120
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,180
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	84,000
	287411576578* 50	Clapeta de reglaj cu maner (actionata manual) d500	buc	3,000
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,800
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	84,000

1	2	3	4	5
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	84,000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,540
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,060
Total R1				
		1.2.2. C1		
71	IC33A	Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d15,9mm)	m	20,900
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,807
	27461633340*15	Teava din cupru preizolata d15,9mm	m	21,109
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,021
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,021
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,313
72	IC33A	Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d19,05mm)	m	15,700
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,611
	27461633340*19	Teava din cupru preizolata d19,05mm	m	15,857
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,016
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,016
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,235
73	IC33B	Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 22,0 mm (d22,2mm)	m	8,500
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,380
	27461633340*22	Teava din cupru preizolata d22,2mm	m	8,627
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,009
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,010
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,170
74	IC33C	Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm (d28,6mm)	m	21,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,720
	27461633340*28	Teava din cupru preizolata d28,6mm	m	21,315
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,042
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,029
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,525

1	2	3	4	5
75	IC33D	Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 35,0 mm (d38,1mm)	m	15,600
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,460
	27461633340*3 8	Teava din cupru preizolata d38,1mm	m	15,834
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,047
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,025
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,468
76	IC33E	Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 42,0 mm (d44,5mm)	m	8,500
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,400
	27461633340*4 4	Teava din cupru preizolata d44,5mm	m	8,627
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,034
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,015
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,298
Total C1				
		1.2.3. A1.1		
77	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200)	buc	2,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,940
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,300
	2811236303252 2	Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200	buc	2,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,000
78	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300)	buc	2,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,940
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,300
	2811236303252 3	Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300	buc	2,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,000

1	2	3	4	5
79	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100)	buc	2,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,940
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,300
	281123671*10	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100	buc	2,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,000
80	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d100)	m2	3,140
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,869
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	2,537
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,032
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,038
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,032
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,054
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,964
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,095
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,095
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	19,028
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,095
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	14,906
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	19,028
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	19,028
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,157
81	VA13G	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d100)	m2	0,014
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,113
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,059
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,000
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,001
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,003
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,000
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,003
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,000
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	0,112
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,000
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	0,088
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	0,112
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	0,112
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,001
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,000
82	VA13G	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind	m2	0,320

1	2	3	4	5
		perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d100)		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,592
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	1,344
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,003
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,022
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,064
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,006
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,077
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,010
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,001
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,560
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,010
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	2,016
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	2,560
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	2,560
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,022
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,006
83	VA15F	Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100x100x100)	m2	0,240
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,531
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	1,080
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,002
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,014
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,048
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,004
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,091
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,007
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,001
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	0,960
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,007
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	1,800
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	0,960
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	0,960
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,014
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,005
84	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x300)	m2	6,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	14,760
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,061
	2430226100814	Grund minu G 355-6	kg	0,273
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,061
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,291
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,048
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	8,181
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,182
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,036

1	2	3	4	5
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	96,960
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,242
	2710403643003	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	36,360
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	96,960
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	96,960
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,420
85	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200)	m2	7,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	17,220
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,071
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,318
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,071
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,339
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,057
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	9,545
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,212
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,042
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	113,120
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,283
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	42,420
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	113,120
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	113,120
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,490
86	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300)	m2	35,680
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	117,030
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,359
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	1,865
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,359
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	2,689
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,179
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,287
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	60,959
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,076
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,323
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	860,602
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,434
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	215,150
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	860,602
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	860,602
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,784
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,854
87	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x200 L=100mm)	m2	0,200

1	2	3	4	5
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,734
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,002
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	0,700
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,014
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,040
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,004
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,032
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,001
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,004
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,006
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,001
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	3,200
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,006
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	1,500
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	3,200
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	3,200
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,018
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,006
88	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x200 L=100mm)	m2	0,380
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,395
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,004
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,330
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,027
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,076
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,007
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,061
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,002
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,007
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,011
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,002
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,080
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,011
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	2,850
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,080
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,080
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,034
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,011
89	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x300 L=100mm)	m2	0,470
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,725
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,005
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,645
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,033
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,094
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,008
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,075
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,002
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,009
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,014

1	2	3	4	5
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,002
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	7,520
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,014
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	3,525
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	7,520
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	7,520
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,042
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,014
90	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200 L=100mm)	m2	0,450
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,651
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,005
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,575
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,032
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,090
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,008
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,072
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,002
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,008
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,013
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,002
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	7,200
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,013
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	3,375
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	7,200
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	7,200
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,041
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,013
91	VA10H	Piesa speciala (dop) , din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200)	m2	0,260
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,001
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,003
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	0,910
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,023
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,052
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,005
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,042
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,012
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,005
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,008
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,001
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,160
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,010
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	1,950
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,160
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,160
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,021
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,008
92	VA10I	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul	m2	0,220

1	2	3	4	5
		sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300)		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,682
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,002
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	0,605
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,020
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,044
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,004
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,017
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,019
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,003
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,007
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,001
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	5,280
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,009
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	1,650
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	5,280
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	5,280
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,022
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,011
93	VA10H	Piesa speciala (cot 90*) , din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x300)	m2	1,990
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,662
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,020
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	6,965
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,179
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,398
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,036
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,318
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,096
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,036
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,060
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,008
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	31,840
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,080
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	14,925
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	31,840
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	31,840
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,159
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,060
94	VA10I	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (300x600)	m2	2,240
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,944
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,022
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	6,160
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,202
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,448
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,040

1	2	3	4	5
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,168
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,195
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,026
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,067
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,009
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	53,760
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,090
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	16,800
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	53,760
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	53,760
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,224
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,112
95	VA10I	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300)	m2	2,980
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	9,238
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,030
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	8,195
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,268
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,596
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,054
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,224
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,259
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,035
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,089
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,012
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	71,520
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,119
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	22,350
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	71,520
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	71,520
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,298
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,149
96	VA11H	Piesa speciala (trecere excentrica tip3), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200/300x300 L=360mm)	m2	1,220
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,477
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,012
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	4,270
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,085
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,244
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,022
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,195
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,006
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,022
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,037
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,005
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	19,520
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,037
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	9,150
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	19,520

1	2	3	4	5
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	19,520
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,110
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,037
97	VA11H	Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200/300x300 L=360mm)	m2	1,220
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,477
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,012
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	4,270
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,085
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,244
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,022
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,195
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,006
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,022
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,037
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,005
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	19,520
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,037
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	9,150
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	19,520
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	19,520
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,110
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,037
98	VA14G	Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 400 - 700 mm (300x200/d100 L=481mm)	m2	0,380
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,253
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	1,612
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,004
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,027
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,077
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,007
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,092
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,012
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,002
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	3,070
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,012
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	3,646
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	3,070
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	3,070
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,027
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,008
99	VA16I	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300/600x300/600x300)	m2	1,080
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,715
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,011

1	2	3	4	5
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,970
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,097
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,216
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,019
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,081
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,009
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,013
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,032
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,004
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	25,920
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,043
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	8,100
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	25,920
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	25,920
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,130
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,054
100		EURO flansa PQ-C-20	m	157,000
	9356231101	EURO flansa PQ-C-20	m	157,000
101		Cornier NQ-C-20	buc	388,000
	9356231102	Cornier NQ-C-20	buc	388,000
102	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d100)	buc	1,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,120
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,804
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,166
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,618
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,045
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,006
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,055
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,140
	2874115765700 *50	Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d100	buc	1,005
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,502
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,140
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,140
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,150
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,015
103	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	160,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	48,000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	6,413
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	9,619
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	166,733
	2412126100010	Minu de plumb	kg	3,206
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,321
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	3,206

1	2	3	4	5
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	3,206
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	12,800
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,600
Total A1.1				
		1.2.4. A1.2		
104	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200)	buc	2,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,940
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,300
	2811236303252 2	Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200	buc	2,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,000
105	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300)	buc	2,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,940
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,300
	2811236303252 3	Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300	buc	2,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,000
106	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100)	buc	2,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,940
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,300
	281123671*10	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100	buc	2,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,000
107	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d100)	m2	3,140
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,869
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	2,537
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,032
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,038
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,032

1	2	3	4	5
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,054
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,964
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,095
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,095
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	19,028
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,095
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	14,906
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	19,028
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	19,028
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,157
108	VA13G	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d100)	m2	0,014
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,113
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,059
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,000
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,001
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,003
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,000
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,003
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,000
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	0,112
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,000
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	0,088
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	0,112
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	0,112
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,001
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,000
109	VA13G	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d100)	m2	0,320
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,592
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	1,344
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,003
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,022
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,064
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,006
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,077
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,010
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,001
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,560
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,010
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	2,016
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	2,560
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	2,560
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,022
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,006
110	VA15F	Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul	m2	0,240

1	2	3	4	5
		sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100x100x100)		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,531
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	1,080
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,002
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,014
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,048
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,004
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,091
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,007
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,001
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	0,960
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,007
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	1,800
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	0,960
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	0,960
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,014
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,005
111	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x300)	m2	6,720
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	16,531
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,068
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,305
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,068
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,326
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,054
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	9,163
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,204
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,041
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	108,595
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,271
	2710403643003	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	40,723
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	108,595
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	108,595
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,470
112	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200)	m2	7,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	17,220
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,071
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,318
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,071
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,339
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,057
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	9,545
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,212
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,042

1	2	3	4	5
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	113,120
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,283
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	42,420
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	113,120
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	113,120
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,490
113	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300)	m2	20,290
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	66,551
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,204
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	1,060
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,204
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	1,529
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,102
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,163
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	34,665
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,612
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,184
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	489,395
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,816
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	122,349
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	489,395
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	489,395
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,014
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,623
114	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x200 L=100mm)	m2	0,200
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,734
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,002
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	0,700
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,014
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,040
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,004
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,032
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,001
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,004
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,006
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,001
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	3,200
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,006
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	1,500
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	3,200
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	3,200
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,018
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,006
115	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind	m2	0,380

1	2	3	4	5
		perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x200 L=100mm)		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,395
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,004
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,330
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,027
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,076
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,007
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,061
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,002
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,007
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,011
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,002
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,080
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,011
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	2,850
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,080
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,080
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,034
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,011
116	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x300 L=100mm)	m2	0,470
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,725
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,005
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,645
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,033
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,094
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,008
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,075
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,002
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,009
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,014
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,002
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	7,520
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,014
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	3,525
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	7,520
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	7,520
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,042
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,014
117	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200 L=100mm)	m2	0,450
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,651
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,005
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,575
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,032
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,090
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,008

1	2	3	4	5
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,072
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,002
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,008
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,013
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,002
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	7,200
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,013
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	3,375
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	7,200
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	7,200
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,041
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,013
118	VA10H	Piesa speciala (dop) , din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200)	m2	0,260
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,001
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,003
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	0,910
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,023
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,052
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,005
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,042
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,012
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,005
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,008
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,001
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,160
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,010
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	1,950
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,160
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,160
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,021
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,008
119	VA10I	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300)	m2	0,220
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,682
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,002
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	0,605
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,020
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,044
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,004
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,017
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,019
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,003
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,007
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,001
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	5,280
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,009
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	1,650
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	5,280
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	5,280

1	2	3	4	5
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,022
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,011
120	VA10H	Piesa speciala (cot 90°) , din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x300)	m2	1,990
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,662
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,020
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	6,965
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,179
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,398
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,036
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,318
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,096
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,036
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,060
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,008
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	31,840
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,080
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	14,925
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	31,840
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	31,840
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,159
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,060
121	VA10I	Piesa speciala (cot 90°), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (300x600)	m2	0,750
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,325
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,007
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,062
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,068
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,150
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,013
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,056
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,065
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,009
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,022
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,003
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18,000
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,030
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	5,625
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	18,000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	18,000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,075
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,038
122	VA10I	Piesa speciala (cot 90°), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300)	m2	1,490
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,619
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,015

1	2	3	4	5
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	4,098
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,134
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,298
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,027
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,112
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,130
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,017
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,045
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,006
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	35,760
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,060
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	11,175
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	35,760
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	35,760
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,149
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,074
123	VA11H	Piesa speciala (trecere excentrica tip3), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200/300x300 L=360mm)	m2	1,220
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,477
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,012
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	4,270
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,085
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,244
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,022
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,195
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,006
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,022
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,037
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,005
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	19,520
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,037
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	9,150
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	19,520
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	19,520
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,110
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,037
124	VA11H	Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200/300x300 L=360mm)	m2	1,220
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,477
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,012
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	4,270
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,085
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,244
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,022
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,195
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,006
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,022
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,037

1	2	3	4	5
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,005
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	19,520
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,037
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	9,150
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	19,520
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	19,520
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,110
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,037
125	VA14G	Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (300x200/d100 L=481mm)	m2	0,380
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,253
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	1,612
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,004
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,027
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,077
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,007
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,092
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,012
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,002
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	3,070
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,012
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	3,646
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	3,070
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	3,070
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,027
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,008
126	VA16I	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300/600x300/600x300)	m2	1,080
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,715
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,011
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,970
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,097
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,216
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,019
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,081
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,009
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,013
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,032
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,004
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	25,920
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,043
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	8,100
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	25,920
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	25,920
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,130
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,054
127		EURO flansa PQ-C-20	m	110,200
	9356231101	EURO flansa PQ-C-20	m	110,200

1	2	3	4	5
128		Cornier NQ-C-20	buc	284,000
	9356231102	Cornier NQ-C-20	buc	284,000
129	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d100)	buc	1,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,120
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,804
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,166
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,618
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,045
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,006
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,055
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,140
	2874115765700 *50	Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d100	buc	1,005
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,502
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,140
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,140
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,150
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,015
130	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	112,500
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	33,750
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	4,509
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	6,763
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	117,234
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	2,255
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,225
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	2,255
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	2,255
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	9,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,125
Total A1.2				
		1.2.5. A1.3		
131	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200)	buc	2,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,940
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,300
	2811236303252 2	Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200	buc	2,000

1	2	3	4	5
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,000
132	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300)	buc	2,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,940
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,300
	2811236303252 3	Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300	buc	2,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,000
133	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 125)	buc	2,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,940
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,300
	281123671*12	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 125	buc	2,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,000
134	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d125)	m2	4,320
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	16,330
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	3,491
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,044
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,052
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,044
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,074
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	5,454
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,131
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,131
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	26,179
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,131
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	20,507
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	26,179
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	26,179
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,216
135	VA13G	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d125)	m2	0,020
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,162
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,084
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,000
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,001

1	2	3	4	5
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,004
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,000
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,005
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,001
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	0,160
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,001
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	0,126
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	0,160
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	0,160
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,001
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,000
136	VA13G	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d125)	m2	0,580
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,698
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	2,436
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,006
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,041
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,116
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,010
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,139
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,017
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,002
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,640
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,017
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	3,654
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,640
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,640
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,041
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,012
137	VA15F	Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d125x125x125)	m2	0,300
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,914
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	1,350
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,003
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,018
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,060
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,005
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,114
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,009
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,001
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,200
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,009
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	2,250
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	1,200
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1,200
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,018
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,006
138	VA17G	Piesa speciala (piesa deviatie), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind	m2	0,690

1	2	3	4	5
		perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d125, h=470mm, L=804mm)		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,402
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	2,898
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,007
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,048
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,138
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,012
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,166
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,021
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,003
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	5,520
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,207
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	4,347
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	5,520
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	5,520
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,048
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,014
139	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x300)	m2	10,440
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	25,682
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,105
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,474
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,105
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,506
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,084
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	14,235
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,316
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,063
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	168,710
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,422
	2710403643003	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	63,266
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	168,710
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	168,710
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,731
140	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200)	m2	7,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	17,220
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,071
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,318
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,071
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,339
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,057
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	9,545
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,212
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,042

1	2	3	4	5
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	113,120
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,283
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	42,420
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	113,120
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	113,120
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,490
141	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300)	m2	13,450
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	44,116
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,135
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,703
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,135
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	1,014
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,068
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,108
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	22,979
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,406
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,122
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	324,414
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,541
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	81,103
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	324,414
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	324,414
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,672
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,076
142	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x200 L=100mm)	m2	0,200
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,734
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,002
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	0,700
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,014
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,040
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,004
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,032
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,001
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,004
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,006
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,001
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	3,200
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,006
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	1,500
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	3,200
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	3,200
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,018
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,006
143	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind	m2	0,380

1	2	3	4	5
		perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x200 L=100mm)		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,395
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,004
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,330
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,027
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,076
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,007
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,061
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,002
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,007
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,011
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,002
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,080
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,011
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	2,850
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,080
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,080
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,034
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,011
144	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x300 L=100mm)	m2	0,470
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,725
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,005
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,645
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,033
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,094
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,008
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,075
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,002
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,009
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,014
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,002
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	7,520
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,014
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	3,525
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	7,520
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	7,520
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,042
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,014
145	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200 L=100mm)	m2	0,450
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,651
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,005
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,575
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,032
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,090
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,008

1	2	3	4	5
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,072
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,002
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,008
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,013
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,002
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	7,200
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,013
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	3,375
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	7,200
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	7,200
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,041
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,013
146	VA10H	Piesa speciala (dop) , din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200)	m2	0,260
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,001
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,003
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	0,910
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,023
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,052
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,005
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,042
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,012
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,005
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,008
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,001
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,160
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,010
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	1,950
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,160
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,160
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,021
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,008
147	VA10I	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300)	m2	0,220
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,682
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,002
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	0,605
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,020
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,044
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,004
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,017
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,019
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,003
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,007
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,001
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	5,280
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,009
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	1,650
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	5,280
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	5,280

1	2	3	4	5
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,022
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,011
148	VA10H	Piesa speciala (cot 90°) , din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x300)	m2	1,990
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,662
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,020
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	6,965
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,179
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,398
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,036
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,318
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,096
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,036
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,060
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,008
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	31,840
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,080
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	14,925
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	31,840
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	31,840
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,159
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,060
149	VA10I	Piesa speciala (cot 90°), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (300x600)	m2	0,750
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,325
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,007
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,062
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,068
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,150
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,013
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,056
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,065
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,009
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,022
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,003
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18,000
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,030
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	5,625
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	18,000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	18,000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,075
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,038
150	VA11H	Piesa speciala (trecere excentrica tip3), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200/300x300 L=360mm)	m2	1,220
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,477

1	2	3	4	5
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,012
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	4,270
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,085
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,244
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,022
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,195
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,006
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,022
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,037
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,005
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	19,520
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,037
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	9,150
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	19,520
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	19,520
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,110
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,037
151	VA11H	Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200/300x300 L=360mm)	m2	1,220
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,477
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,012
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	4,270
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,085
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,244
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,022
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,195
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,006
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,022
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,037
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,005
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	19,520
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,037
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	9,150
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	19,520
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	19,520
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,110
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,037
152	VA14G	Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 400 - 700 mm (300x200/d125 L=438mm)	m2	0,380
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,253
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	1,612
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,004
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,027
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,077
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,007
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,092
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,012
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,002
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	3,070

1	2	3	4	5
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,012
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	3,646
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	3,070
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	3,070
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,027
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,008
153	VA16I	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300/600x300/600x300)	m2	1,080
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,715
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,011
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,970
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,097
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,216
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,019
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,081
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,009
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,013
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,032
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,004
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	25,920
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,043
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	8,100
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	25,920
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	25,920
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,130
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,054
154	VA11I	Piesa speciala (piesa deviatie), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (300x600, H=1100mm, L=1050mm)	m2	5,850
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,352
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,058
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	16,087
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,526
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	1,170
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,105
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,439
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,051
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,068
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,175
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,023
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	140,400
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,234
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	43,875
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	140,400
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	140,400
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,702
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,292
155		EURO flansa PQ-C-20	m	105,400

1	2	3	4	5
	9356231101	EURO flansa PQ-C-20	m	105,400
156		Cornier NQ-C-20	buc	284,000
	9356231102	Cornier NQ-C-20	buc	284,000
157	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d125)	buc	1,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,120
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,804
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,166
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,618
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,045
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,006
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,055
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,140
	2874115765700 *125	Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d125	buc	1,005
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,502
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,140
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,140
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,150
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,015
158	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	106,500
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	31,950
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	4,269
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	6,403
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	110,982
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	2,134
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,213
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,134
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	2,134
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	8,520
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,065
Total A1.3				
		1.2.6. R2		
159	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (1400x850) - poz.2.1 coala14	m2	32,850
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	115,960
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,659
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	3,427
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,329

1	2	3	4	5
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	4,942
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,659
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,264
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	65,897
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	84,019
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,977
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,527
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1 845,119
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,647
	2710403644001	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	289,947
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	1 845,119
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1 845,119
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	4,928
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,285
160	VA10J	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (850x1400) - poz.2.2 coala14	m2	7,620
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	22,708
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,152
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	11,430
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,724
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	1,524
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,137
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,381
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,792
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,030
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,457
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,030
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	426,720
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,381
	2710403644001	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	67,818
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	426,720
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	426,720
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,143
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,533
161	VA10J	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (1400x850)	m2	3,810
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,354
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,076
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	5,715
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,362
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,762
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,069
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,191
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,396
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,015
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,229
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,015
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	213,360
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,191
	2710403644001	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	33,909

1	2	3	4	5
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	213,360
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	213,360
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,572
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,267
162	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x250) - poz.2.3 coala14	m2	4,500
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,070
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,045
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,205
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,045
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,218
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,036
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	6,136
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,136
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,027
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	72,720
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,182
	2710403643002 6	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	24,997
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	72,720
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	72,720
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,315
163	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (581x279)	m2	6,880
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	22,566
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,069
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,360
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,069
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,519
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,035
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,055
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	11,754
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,207
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,062
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	165,946
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,277
	2710403643002 6	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	38,029
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	165,946
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	165,946
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,344
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,550
164	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (1400x850) - poz.2.4 coala14	m2	16,880

1	2	3	4	5
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	59,586
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,339
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	1,761
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,169
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	2,540
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,339
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,135
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	33,861
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	43,173
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,016
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,271
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	948,116
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,847
	2710403644002 1	Tabla din otel inoxidabil (AISI 304) cal.I 1 mm grosime	kg	148,990
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	948,116
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	948,116
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,532
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,688
165	VA10H	Piesa speciala (dop), din otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x250) - poz.2.5 coala14	m2	0,310
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,194
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,003
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,085
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,028
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,062
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,006
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,050
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,015
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,006
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,009
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,001
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,960
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,012
	2710403643002 6	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	2,170
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,960
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,960
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,025
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,009
166	VA14H	Piesa speciala (trecere concetrica), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (250x250/d250 L=150mm)	m2	0,880
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,198
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,009
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,080
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,070
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,176
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,016

1	2	3	4	5
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,141
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,004
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,016
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,026
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,004
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	10,560
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,035
	2710403643002 6	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	6,160
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	10,560
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	10,560
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,079
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,026
167	VA14H	Piesa speciala (trecere concetrica), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (500x250/d400 L=236mm)	m2	0,910
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,444
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,009
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,185
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,073
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,182
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,016
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,146
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,004
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,017
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,027
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,004
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	10,920
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,036
	2710403643002 6	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	6,370
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	10,920
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	10,920
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,082
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,027
168	VA16H	Piesa speciala (teu), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x250/500x250/500x250)	m2	1,020
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,325
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,010
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,570
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,082
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,204
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,018
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,163
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,005
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,019
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,031
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,004
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,320

1	2	3	4	5
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,041
	2710403643002 6	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	7,140
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,320
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,320
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,092
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,031
169	VA11J	Piesa speciala (conexiune), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (700x600) - poz.2.6 coala14	m2	0,590
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,260
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,012
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	0,885
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,056
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,118
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,011
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,029
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,011
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,002
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,035
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,002
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	33,040
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,029
	2710403643002 8	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	4,189
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	33,040
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	33,040
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,088
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,041
170	VA14I	Piesa speciala (trecere excentrica), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (700x600/d500 L=761mm)	m2	1,790
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	12,655
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,018
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	4,923
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,161
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,358
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,032
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,134
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,016
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,021
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,054
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,007
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,640
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,072
	2710403643002 8	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	14,051
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	28,640
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	28,640
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,215

1	2	3	4	5
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,090
171	VA10J	Piesa speciala (dop), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (1400x850) - poz.2.7 coala14	m2	1,280
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,814
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,026
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,920
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,122
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,256
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,023
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,064
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,133
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,005
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,077
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,005
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	71,680
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,064
	2710403644002 1	Tabla din otel inoxidabil (AISI 304) cal.I 1 mm grosime	kg	11,392
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	71,680
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	71,680
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,192
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,090
172	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d400) - poz.2.8 coala14	m2	32,760
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	88,780
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,331
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	1,324
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	1,489
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,331
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	1,588
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,265
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	52,940
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	1,985
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	1,985
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	397,051
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,662
	2710403643002 6	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	181,982
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	397,051
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	397,051
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,966
173	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d500) - poz.2.9 coala14	m2	120,890

1	2	3	4	5
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	327,612
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,221
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	4,884
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	5,494
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	1,221
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	5,861
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,977
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	195,358
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	7,326
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	7,326
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1 465,187
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	2,442
	2710403643002 8	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	879,112
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	1 465,187
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1 465,187
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	7,253
174	VA13H	Piesa speciala (dop), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d400) - poz.2.10 coala14	m2	0,600
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,452
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,006
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	2,100
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,048
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,120
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,011
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,096
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,029
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,011
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,018
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,002
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	7,200
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,024
	2710403643002 6	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	4,500
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	7,200
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	7,200
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,054
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,018
175	VA13H	Piesa speciala (cot 90*), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d250)	m2	1,550
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,501
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,016
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	5,425
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,124
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,310
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,028
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,248
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,074
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,028

1	2	3	4	5
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,046
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,006
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18,600
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,062
	2710403643002 6	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	11,625
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	18,600
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	18,600
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,139
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,046
176	VA13H	Piesa speciala (cot 90*), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d400)	m2	4,580
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	33,984
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,046
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	16,030
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,366
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,916
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,082
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,733
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,220
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,083
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,137
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,018
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	54,960
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,183
	2710403643002 6	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	34,350
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	54,960
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	54,960
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,412
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,137
177	VA14H	Piesa speciala (teu circular cu conexiune rectangulara), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d400/581x279)	m2	3,600
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	29,448
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,036
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	12,600
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,288
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,720
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,065
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,576
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,017
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,066
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,108
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,014
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	43,200
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,144
	2710403643002 6	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	27,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	43,200

1	2	3	4	5
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	43,200
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,324
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,108
178	VA17H	Piesa speciala (conexiune), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d500 L=100mm) - poz.2.11 coala15	m2	0,630
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,300
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,006
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	2,205
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,050
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,126
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,011
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,101
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,003
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,011
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,019
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,003
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	7,560
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,252
	2710403643002 8	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	6,143
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	7,560
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	7,560
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,057
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,019
179	VA13H	Piesa speciala (cot 90*), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d500)	m2	16,680
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	123,766
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,167
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	58,380
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	1,334
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	3,336
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,300
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	2,669
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,801
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,304
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,500
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,067
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	200,160
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,667
	2710403643002 8	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	162,630
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	200,160
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	200,160
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,501
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,500
180	VA17H	Piesa speciala (trecere concentrica), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii	m2	2,000

1	2	3	4	5
		cerculare de 700 - 1600 mm (d500/d400 L=177mm)		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,300
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,020
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	7,000
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,160
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,400
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,036
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,320
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,010
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,036
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,060
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,008
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,000
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,800
	2710403643002 8	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	19,500
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,180
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,060
181	VA15H	Piesa speciala (teu), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 700 - 1600 mm (d500/d400/d500)	m2	0,510
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,815
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,005
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,785
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,041
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,102
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,009
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,082
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,002
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,009
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,015
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,002
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,120
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,020
	2710403643002 8	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	4,973
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,120
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,120
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,046
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,015
182	VA15H	Piesa speciala (teu), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 700 - 1600 mm (d500/d500/d500)	m2	1,030
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,704
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,010

1	2	3	4	5
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,605
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,082
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,206
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,019
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,165
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,005
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,019
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,031
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,004
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,360
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,041
	2710403643002 8	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	10,043
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,360
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,360
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,093
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,031
183	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din cauciuc spumat, gata confectionate, cu grosimea de 10 mm K-FLEX ST DUCT	m2	259,200
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	122,861
	1111000100031 *10	Cochilii din cauciuc spumat b=10mm K-FLEX ST DUCT	m2	266,976
	2734113805815 *	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	11,664
184	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din cauciuc spumat, gata confectionate, cu grosimea de 25 mm K-FLEX ST DUCT	m2	2,700
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	1,280
	1111000100031 *25	Cochilii din cauciuc spumat b=25mm K-FLEX ST DUCT	m2	2,781
	2734113805815 *	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,121
185	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala cu folie din aluminiu ALU WIRED MAT 105 (EI60), gata confectionate, cu grosimea de 25mm	m2	73,500
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	34,839
	1111000100031 50*1	Cochilii vata minerala cu folie din aluminiu ALU WIRED MAT 105 (EI60) 6=25mm	m2	75,705
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	3,307
186		EURO flansa PQ-C-20	m	66,880
	9356231101	EURO flansa PQ-C-20	m	66,880
187		Cornier NQ-C-20	buc	172,000
	9356231102	Cornier NQ-C-20	buc	172,000
188		EURO flansa PQ-C-30	m	112,500
	9356231103	EURO flansa PQ-C-30	m	112,500
189		Cornier NQ-C-30	buc	100,000

1	2	3	4	5
	9356231104	Cornier NQ-C-30	buc	100,000
190		Profil metalic LDBST-41-41-200-0600	m	12,000
	9356231105	Profil metalic LDBST-41-41-200-0600	m	12,000
191	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	665,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	199,500
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	26,653
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	39,980
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	692,983
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	13,327
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,333
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	13,327
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	13,327
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	53,200
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	6,650
192	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d400)	buc	2,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,960
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,340
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,090
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,080
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,120
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,000
	287411576578* 40	Clapeta de reglaj cu maner (actionata manual) d400	buc	2,000
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,200
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	56,000
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	56,000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,360
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,040
193	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d500)	buc	2,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,960
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,340
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,090
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,080
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,120
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,000
	287411576578* 50	Clapeta de reglaj cu maner (actionata manual) d500	buc	2,000
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,200
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	56,000
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	56,000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,360

1	2	3	4	5
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,040
Total R2				
		1.2.7. C2		
194	IC33A	Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d15,9mm)	m	12,500
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,875
	27461633340*15	Teava din cupru preizolata d15,9mm	m	12,625
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,013
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,013
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,188
195	IC33A	Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d19,05mm)	m	10,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,300
	27461633340*19	Teava din cupru preizolata d19,05mm	m	10,100
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,010
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,010
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,150
196	IC33B	Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 22,0 mm (d22,2mm)	m	21,600
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,048
	27461633340*22	Teava din cupru preizolata d22,2mm	m	21,924
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,022
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,026
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,432
197	IC33C	Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm (d28,6mm)	m	11,900
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,808
	27461633340*28	Teava din cupru preizolata d28,6mm	m	12,079
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,024
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,017
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,298

1	2	3	4	5
198	IC33D	Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 35,0 mm (d38,1mm)	m	7,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,450
	27461633340*3 8	Teava din cupru preizolata d38,1mm	m	7,105
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,021
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,011
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,210
199	IC33E	Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 42,0 mm (d44,5mm)	m	21,400
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	8,560
	27461633340*4 4	Teava din cupru preizolata d44,5mm	m	21,721
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,086
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,039
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,749
Total C2				
		1.2.8. A2.1		
200	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200)	buc	2,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,940
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,300
	2811236303252 2	Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200	buc	2,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,000
201	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300)	buc	2,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,940
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,300
	2811236303252 3	Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300	buc	2,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,000

1	2	3	4	5
202	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100)	buc	2,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,940
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,300
	281123671*10	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100	buc	2,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,000
203	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d100)	m2	2,820
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	10,660
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	2,279
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,028
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,034
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,028
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,048
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,560
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,085
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,085
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	17,089
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,085
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	13,387
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	17,089
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	17,089
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,141
204	VA13G	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d100)	m2	0,014
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,113
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,059
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,000
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,001
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,003
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,000
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,003
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,000
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	0,112
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,000
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	0,088
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	0,112
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	0,112
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,001
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,000
205	VA13G	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind	m2	0,240

1	2	3	4	5
		perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d100)		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,944
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	1,008
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,002
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,017
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,048
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,004
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,058
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,007
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,001
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,920
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,007
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	1,512
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	1,920
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1,920
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,017
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,005
206	VA15F	Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100x100x100)	m2	0,240
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,531
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	1,080
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,002
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,014
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,048
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,004
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,091
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,007
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,001
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	0,960
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,007
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	1,800
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	0,960
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	0,960
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,014
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,005
207	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x250)	m2	20,550
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	50,553
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,208
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,934
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,208
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,996
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,166
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	28,020
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,623
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,125

1	2	3	4	5
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	332,088
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,830
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	124,533
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	332,088
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	332,088
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,439
208	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x350)	m2	25,230
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	82,754
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,254
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	1,319
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,254
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	1,902
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,127
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,203
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	43,105
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,761
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,228
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	608,548
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,014
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	152,137
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	608,548
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	608,548
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,262
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,018
209	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x200 L=100mm)	m2	0,200
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,734
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,002
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	0,700
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,014
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,040
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,004
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,032
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,001
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,004
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,006
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,001
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	3,200
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,006
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	1,500
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	3,200
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	3,200
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,018
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,006
210	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind	m2	0,380

1	2	3	4	5
		perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x200 L=100mm)		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,395
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,004
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,330
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,027
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,076
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,007
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,061
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,002
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,007
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,011
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,002
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,080
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,011
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	2,850
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,080
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,080
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,034
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,011
211	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x300 L=100mm)	m2	0,470
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,725
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,005
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,645
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,033
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,094
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,008
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,075
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,002
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,009
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,014
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,002
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	7,520
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,014
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	3,525
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	7,520
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	7,520
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,042
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,014
212	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x250 L=100mm)	m2	0,600
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,202
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,006
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	2,100
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,042
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,120
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,011

1	2	3	4	5
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,096
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,003
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,011
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,018
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,002
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	9,600
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,018
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	4,500
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	9,600
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	9,600
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,054
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,018
213	VA10H	Piesa speciala (dop) , din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x250)	m2	0,310
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,194
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,003
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,085
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,028
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,062
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,006
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,050
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,015
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,006
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,009
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,001
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,960
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,012
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	2,325
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,960
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,960
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,025
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,009
214	VA10I	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x350)	m2	0,250
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,775
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,003
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	0,688
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,022
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,050
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,004
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,019
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,022
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,003
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,007
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,001
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,000
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,010
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	1,875
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,000

1	2	3	4	5
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,025
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,013
215	VA10H	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (250x500)	m2	1,130
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,350
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,011
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,955
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,102
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,226
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,020
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,181
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,054
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,021
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,034
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,005
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18,080
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,045
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	8,475
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	18,080
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	18,080
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,090
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,034
216	VA10I	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (350x600)	m2	2,580
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,998
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,026
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	7,095
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,232
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,516
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,046
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,194
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,224
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,030
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,077
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,010
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	61,920
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,103
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	19,350
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	61,920
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	61,920
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,258
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,129
217	VA10I	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x350)	m2	1,720
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,332
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,017

1	2	3	4	5
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	4,730
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,155
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,344
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,031
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,129
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,150
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,020
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,052
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,007
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	41,280
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,069
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	12,900
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	41,280
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	41,280
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,172
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,086
218	VA14G	Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (300x200/d100 L=481mm)	m2	0,380
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,253
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	1,612
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,004
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,027
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,077
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,007
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,092
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,012
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,002
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	3,070
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,012
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	3,646
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	3,070
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	3,070
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,027
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,008
219	VA16I	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x350/600x350/600x350)	m2	1,060
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,646
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,011
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,915
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,095
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,212
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,019
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,080
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,009
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,012
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,032
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,004
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	25,440
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,042
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,950

1	2	3	4	5
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	25,440
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	25,440
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,127
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,053
220	VA11I	Piesa speciala (piesa deviatie), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (350x600, H=580mm, L=698mm)	m2	1,490
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,438
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,015
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	4,098
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,134
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,298
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,027
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,112
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,013
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,017
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,045
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,006
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	35,760
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,060
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	11,175
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	35,760
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	35,760
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,179
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,074
221		EURO flansa PQ-C-20	m	132,100
	9356231101	EURO flansa PQ-C-20	m	132,100
222		Cornier NQ-C-20	buc	300,000
	9356231102	Cornier NQ-C-20	buc	300,000
223	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d100)	buc	1,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,120
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,804
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,166
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,618
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,045
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,006
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,055
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,140
	2874115765700 *50	Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d100	buc	1,005
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,502
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,140
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,140
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,150
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,015

1	2	3	4	5
224	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	142,900
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	42,870
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	5,727
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	8,591
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	148,913
	2412126100010	Minu de plumb	kg	2,864
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,286
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	2,864
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	2,864
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	11,432
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,429
Total A2.1				
		1.2.9. A2.2		
225	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200)	buc	2,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,940
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,300
	2811236303252 2	Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200	buc	2,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,000
226	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300)	buc	2,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,940
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,300
	2811236303252 3	Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300	buc	2,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,000
227	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100)	buc	2,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,940
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,300

1	2	3	4	5
	281123671*10	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100	buc	2,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,000
228	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 125)	buc	2,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,940
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,300
	281123671*12	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 125	buc	2,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,000
229	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d100)	m2	2,510
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	9,488
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	2,028
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,025
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,030
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,025
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,043
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,169
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,076
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,076
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,211
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,076
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	11,915
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,211
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,211
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,126
230	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d125)	m2	5,070
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	19,165
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,097
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,051
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,061
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,051
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,087
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	6,401
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,154
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,154
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	30,724
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,154
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	24,067
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	30,724
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	30,724
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,254

1	2	3	4	5
231	VA13G	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d100)	m2	0,014
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,113
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,059
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,000
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,001
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,003
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,000
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,003
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,000
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	0,112
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,000
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	0,088
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	0,112
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	0,112
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,001
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,000
232	VA13G	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d125)	m2	0,020
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,162
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,084
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,000
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,001
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,004
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,000
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,005
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,001
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	0,160
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,001
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	0,126
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	0,160
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	0,160
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,001
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,000
233	VA13G	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d100)	m2	0,240
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,944
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	1,008
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,002
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,017
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,048
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,004
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,058
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,007

1	2	3	4	5
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,001
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,920
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,007
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	1,512
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	1,920
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1,920
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,017
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,005
234	VA13G	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d125)	m2	0,460
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,726
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	1,932
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,005
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,032
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,092
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,008
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,110
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,014
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,002
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	3,680
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,014
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	2,898
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	3,680
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	3,680
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,032
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,009
235	VA15F	Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100x100x100)	m2	0,240
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,531
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	1,080
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,002
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,014
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,048
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,004
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,091
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,007
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,001
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	0,960
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,007
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	1,800
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	0,960
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	0,960
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,014
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,005
236	VA15F	Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d125x125x125)	m2	0,300

1	2	3	4	5
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,914
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	1,350
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,003
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,018
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,060
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,005
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,114
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,009
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,001
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,200
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,009
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	2,250
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	1,200
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1,200
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,018
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,006
237	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x250)	m2	20,550
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	50,553
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,208
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,934
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,208
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,996
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,166
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	28,020
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,623
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,125
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	332,088
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,830
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	124,533
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	332,088
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	332,088
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,439
238	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x350)	m2	20,520
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	67,306
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,206
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	1,072
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,206
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	1,547
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,103
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,165
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	35,058
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,619
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,186
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	494,942
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,825
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	123,736

1	2	3	4	5
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	494,942
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	494,942
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,026
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,642
239	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x200 L=100mm)	m2	0,400
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,468
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,004
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,400
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,028
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,080
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,007
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,064
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,002
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,007
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,012
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,002
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,400
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,012
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	3,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,400
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,400
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,036
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,012
240	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x200 L=100mm)	m2	0,380
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,395
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,004
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,330
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,027
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,076
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,007
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,061
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,002
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,007
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,011
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,002
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,080
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,011
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	2,850
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,080
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,080
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,034
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,011
241	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x300 L=100mm)	m2	0,470

1	2	3	4	5
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,725
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,005
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,645
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,033
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,094
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,008
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,075
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,002
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,009
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,014
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,002
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	7,520
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,014
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	3,525
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	7,520
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	7,520
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,042
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,014
242	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x250 L=100mm)	m2	0,600
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,202
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,006
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	2,100
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,042
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,120
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,011
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,096
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,003
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,011
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,018
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,002
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	9,600
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,018
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	4,500
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	9,600
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	9,600
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,054
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,018
243	VA10H	Piesa speciala (dop) , din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x250)	m2	0,310
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,194
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,003
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,085
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,028
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,062
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,006
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,050
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,015
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,006
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,009

1	2	3	4	5
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,001
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,960
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,012
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	2,325
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,960
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,960
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,025
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,009
244	VA10I	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x350)	m2	0,250
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,775
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,003
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	0,688
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,022
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,050
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,004
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,019
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,022
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,003
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,007
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,001
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,000
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,010
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	1,875
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,025
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,013
245	VA10H	Piesa speciala (cot 90*) , din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (250x500)	m2	1,130
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,350
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,011
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,955
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,102
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,226
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,020
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,181
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,054
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,021
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,034
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,005
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18,080
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,045
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	8,475
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	18,080
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	18,080
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,090
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,034
246	VA10I	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul	m2	0,860

1	2	3	4	5
		sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (350x600)		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,666
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,009
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,365
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,077
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,172
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,015
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,065
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,075
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,010
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,026
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,003
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	20,640
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,034
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	6,450
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	20,640
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	20,640
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,086
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,043
247	VA10I	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x350)	m2	0,860
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,666
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,009
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,365
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,077
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,172
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,015
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,065
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,075
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,010
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,026
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,003
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	20,640
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,034
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	6,450
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	20,640
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	20,640
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,086
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,043
248	VA14G	Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 400 - 700 mm (300x200/d100 L=481mm)	m2	0,380
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,253
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	1,612
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,004
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,027
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,077
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,007

1	2	3	4	5
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,092
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,012
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,002
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	3,070
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,012
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	3,646
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	3,070
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	3,070
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,027
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,008
249	VA14G	Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (300x200/d125 L=438mm)	m2	0,380
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,253
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	1,612
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,004
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,027
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,077
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,007
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,092
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,012
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,002
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	3,070
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,012
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	3,646
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	3,070
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	3,070
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,027
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,008
250	VA16I	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x350/600x350/600x350)	m2	1,060
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,646
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,011
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,915
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,095
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,212
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,019
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,080
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,009
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,012
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,032
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,004
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	25,440
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,042
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,950
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	25,440
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	25,440
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,127
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,053
251	VA11I	Piesa speciala (piesa deviatie), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind	m2	2,360

1	2	3	4	5
		perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (350x600, H=200mm, L=412mm)		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,614
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,024
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	6,490
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,212
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,472
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,042
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,177
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,021
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,028
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,071
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,009
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,640
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,094
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	17,700
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,640
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,640
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,283
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,118
252		EURO flansa PQ-C-20	m	124,500
	9356231101	EURO flansa PQ-C-20	m	124,500
253		Cornier NQ-C-20	buc	284,000
	9356231102	Cornier NQ-C-20	buc	284,000
254	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d100)	buc	1,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,120
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,804
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,166
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,618
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,045
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,006
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,055
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,140
	2874115765700*50	Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d100	buc	1,005
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,502
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,140
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,140
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,150
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,015
255	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d125)	buc	1,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,120
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,804

1	2	3	4	5
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,166
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,618
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,045
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,006
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,055
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,140
	2874115765700 *125	Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d125	buc	1,005
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,502
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,140
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,140
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,150
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,015
256	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	127,400
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	38,220
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	5,106
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	7,659
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	132,761
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	2,553
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,255
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,553
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	2,553
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	10,192
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,274
Total A2.2				
		1.2.10. A2.3		
257	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 300x200)	buc	2,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,940
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,300
	2811236303253 2	Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 300x200	buc	2,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,000
258	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 300x300)	buc	2,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,940
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,300

1	2	3	4	5
	2811236303253 3	Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 300x300	buc	2,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,000
259	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x200)	m2	32,220
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	79,261
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,325
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	1,464
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,325
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	1,562
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,260
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	43,932
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,976
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,195
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	520,675
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,302
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	195,253
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	520,675
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	520,675
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,255
260	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300)	m2	39,910
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	130,905
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,401
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	2,086
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,401
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	3,008
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,201
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,321
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	68,186
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	1,203
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,361
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	962,629
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,604
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	240,657
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	962,629
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	962,629
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,995
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,193
261	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x200 L=100mm)	m2	0,800
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,936
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,008
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	2,800

1	2	3	4	5
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,056
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,160
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,014
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,128
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,004
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,015
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,024
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,003
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,800
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,024
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	6,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,800
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,800
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,072
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,024
262	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x300 L=100mm)	m2	0,960
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,523
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,010
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,360
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,067
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,192
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,017
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,154
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,005
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,017
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,029
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,004
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,360
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,029
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,200
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,360
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,360
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,086
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,029
263	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x200 L=100mm)	m2	0,960
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,523
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,010
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,360
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,067
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,192
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,017
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,154
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,005
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,017
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,029
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,004
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,360
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,029

1	2	3	4	5
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,200
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,360
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,360
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,086
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,029
264	VA10H	Piesa speciala (dop) , din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x200)	m2	0,400
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,540
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,004
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,400
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,036
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,080
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,007
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,064
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,019
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,007
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,012
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,002
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,400
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,016
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	3,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,400
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,400
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,032
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,012
265	VA10I	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300)	m2	0,220
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,682
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,002
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	0,605
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,020
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,044
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,004
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,017
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,019
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,003
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,007
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,001
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	5,280
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,009
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	1,650
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	5,280
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	5,280
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,022
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,011
266	VA10H	Piesa speciala (cot 90*) , din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (200x400)	m2	1,610

1	2	3	4	5
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,199
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,016
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	5,635
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,145
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,322
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,029
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,258
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,077
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,029
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,048
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,006
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	25,760
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,064
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	12,075
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	25,760
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	25,760
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,129
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,048
267	VA10I	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (300x600)	m2	0,750
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,325
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,007
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,062
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,068
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,150
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,013
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,056
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,065
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,009
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,022
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,003
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18,000
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,030
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	5,625
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	18,000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	18,000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,075
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,038
268	VA10H	Piesa speciala (cot 90*) , din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x200)	m2	0,400
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,540
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,004
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,400
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,036
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,080
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,007
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,064
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,019
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,007

1	2	3	4	5
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,012
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,002
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,400
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,016
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	3,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,400
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,400
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,032
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,012
269	VA10I	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300)	m2	2,240
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,944
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,022
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	6,160
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,202
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,448
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,040
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,168
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,195
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,026
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,067
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,009
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	53,760
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,090
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	16,800
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	53,760
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	53,760
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,224
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,112
270	VA16I	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300/600x300/600x300)	m2	1,080
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,715
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,011
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,970
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,097
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,216
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,019
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,081
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,009
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,013
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,032
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,004
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	25,920
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,043
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	8,100
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	25,920
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	25,920
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,130
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,054

1	2	3	4	5
271	VA11I	Piesa speciala (piesa deviatie), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (300x600, H=200mm, L=375mm)	m2	2,080
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,592
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,021
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	5,720
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,187
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,416
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,037
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,156
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,018
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,024
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,062
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,008
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	49,920
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,083
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	15,600
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	49,920
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	49,920
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,250
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,104
272		EURO flansa PQ-C-20	m	173,400
	9356231101	EURO flansa PQ-C-20	m	173,400
273		Cornier NQ-C-20	buc	460,000
	9356231102	Cornier NQ-C-20	buc	460,000
274	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	208,500
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	62,550
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	8,357
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	12,535
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	217,274
	2412126100010	Minu de plumb	kg	4,178
	1421102200575	Nisip sortat spalcat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,418
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	4,178
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	4,178
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	16,680
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	2,085
Total A2.3				
		1.2.11. R3		
275	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii	m2	43,750

1	2	3	4	5
		rectangulare de 2500 - 4000 mm (1550x950) - poz.3.1 coala22		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	154,438
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,878
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	4,564
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,439
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	6,582
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,878
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,351
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	87,762
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	111,897
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	2,633
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,702
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2 457,350
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	2,194
	2710403644001	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	386,155
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	2 457,350
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	2 457,350
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	6,562
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,375
276	VA10J	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (950x1550) - poz.3.2 coala22	m2	4,720
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	14,066
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,094
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	7,080
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,448
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,944
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,085
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,236
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,491
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,019
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,283
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,019
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	264,320
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,236
	2710403644001	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	42,008
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	264,320
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	264,320
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,708
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,330
277	VA10J	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (1550x950)	m2	4,720
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	14,066
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,094
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	7,080
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,448
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,944
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,085

1	2	3	4	5
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,236
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,491
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,019
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,283
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,019
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	264,320
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,236
	2710403644001	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	42,008
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	264,320
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	264,320
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,708
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,330
278	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (581x279) - poz.3.3 coala22	m2	10,320
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	33,850
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,104
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,539
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,104
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,778
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,052
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,083
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	17,632
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,311
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,093
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	248,918
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,415
	2710403643002 6	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	57,044
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	248,918
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	248,918
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,516
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,826
279	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300)	m2	5,400
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	17,712
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,054
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,282
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,054
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,407
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,027
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,043
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	9,226
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,163
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,049
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	130,248
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,217
	2710403643002 6	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	29,848

1	2	3	4	5
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	130,248
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	130,248
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,270
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,432
280	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (1550x950) - po3.4 coala22	m2	25,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	88,250
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,501
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	2,608
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,251
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	3,761
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,501
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,201
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	50,150
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	63,941
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,504
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,401
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1 404,200
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,254
	2710403644002 1	Tabla din otel inoxidabil (AISI 304) cal.I 1 mm grosime	kg	220,660
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	1 404,200
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1 404,200
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	3,750
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,500
281	VA10I	Piesa speciala (dop), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300) - poz.3.5 coala22	m2	0,220
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,682
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,002
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	0,605
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,020
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,044
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,004
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,017
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,019
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,003
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,007
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,001
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	5,280
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,009
	2710403643002 6	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	1,540
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	5,280
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	5,280
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,022
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,011

1	2	3	4	5
282	VA10I	Piesa speciala (cot 90*), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (300x600)	m2	0,220
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,682
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,002
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	0,605
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,020
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,044
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,004
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,017
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,019
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,003
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,007
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,001
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	5,280
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,009
	2710403643002 6	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	1,540
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	5,280
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	5,280
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,022
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,011
283	VA14H	Piesa speciala (trecere concetrica), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (400x300/d400 L=167mm)	m2	0,700
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,726
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,007
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	2,450
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,056
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,140
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,013
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,112
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,003
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,013
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,021
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,003
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,400
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,028
	2710403643002 6	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	4,900
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,400
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,400
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,063
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,021
284	VA14H	Piesa speciala (trecere concetrica), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (500x250/d400 L=236mm)	m2	0,910

1	2	3	4	5
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,444
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,009
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,185
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,073
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,182
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,016
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,146
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,004
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,017
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,027
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,004
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	10,920
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,036
	2710403643002 6	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	6,370
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	10,920
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	10,920
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,082
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,027
285	VA16H	Piesa speciala (teu), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x300/600x300/400x300)	m2	0,420
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,781
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,004
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,470
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,034
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,084
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,008
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,067
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,002
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,008
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,013
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,002
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,720
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,017
	2710403643002 6	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	2,940
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,720
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,720
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,038
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,013
286	VA11J	Piesa speciala (conexiune), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (700x600 L=100mm) - poz.3.6 coala22	m2	1,180
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,519
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,024
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,770
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,112
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,236

1	2	3	4	5
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,021
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,059
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,022
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,005
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,071
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,005
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	66,080
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,059
	2710403643002 8	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	8,378
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	66,080
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	66,080
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,177
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,083
287	VA14I	Piesa speciala (trecere excentrica), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (700x600/d500 L=761mm)	m2	3,580
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	25,311
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,036
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	9,845
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,322
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,716
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,064
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,269
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,031
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,042
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,107
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,014
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	57,280
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,143
	2710403643002 8	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	28,103
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	57,280
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	57,280
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,430
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,179
288	VA10J	Piesa speciala (dop), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (1550x950) - poz.3.7 coala22	m2	1,620
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,828
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,032
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	2,430
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,154
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,324
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,029
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,081
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,168
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,006
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,097
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,006

1	2	3	4	5
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	90,720
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,081
	2710403644002 1	Tabla din otel inoxidabil (AISI 304) cal.I 1 mm grosime	kg	14,418
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	90,720
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	90,720
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,243
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,113
289	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d400) - poz.3.8 coala22	m2	22,680
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	61,463
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,229
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,916
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	1,031
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,229
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	1,100
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,183
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	36,651
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,374
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	1,374
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	274,882
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,458
	2710403643002 6	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	125,987
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	274,882
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	274,882
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,361
290	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d500) - poz.3.9 coala22	m2	100,480
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	272,301
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,015
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	4,059
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	4,567
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	1,015
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	4,871
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,812
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	162,376
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	6,089
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	6,089
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1 217,818
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	2,030
	2710403643002 8	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	730,691
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	1 217,818
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1 217,818
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	6,029

1	2	3	4	5
291	VA13H	Piesa speciala (dop), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d400) - poz.3.10 coala22	m2	0,910
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,752
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,009
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,185
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,073
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,182
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,016
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,146
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,044
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,017
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,027
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,004
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	10,920
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,036
	2710403643002 6	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	6,825
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	10,920
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	10,920
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,082
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,027
292	VA13H	Piesa speciala (cot 90*), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d400)	m2	5,490
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	40,736
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,055
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	19,215
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,439
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	1,098
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,099
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,878
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,264
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,100
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,165
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,022
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	65,880
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,220
	2710403643002 6	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	41,175
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	65,880
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	65,880
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,494
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,165
293	VA14H	Piesa speciala (teu circular cu conexiune rectangulara), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d400/581x279)	m2	5,370

1	2	3	4	5
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	43,927
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,054
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	18,795
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,430
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	1,074
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,097
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,859
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,026
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,098
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,161
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,021
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	64,440
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,215
	2710403643002 6	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	40,275
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	64,440
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	64,440
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,483
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,161
294	VA17H	Piesa speciala (conexiune), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d500 L=100mm) - poz.3.11 coala22	m2	0,310
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,131
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,003
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,085
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,025
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,062
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,006
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,050
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,001
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,006
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,009
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,001
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	3,720
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,124
	2710403643002 8	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	3,022
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	3,720
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	3,720
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,028
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,009
295	VA13H	Piesa speciala (cot 45*), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d500)	m2	2,310
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	17,140
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,023
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	8,085
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,185
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,462
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,042
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,370

1	2	3	4	5
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,111
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,042
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,069
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,009
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	27,720
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,092
	2710403643002 8	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	22,523
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	27,720
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	27,720
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,208
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,069
296	VA13H	Piesa speciala (cot 90*), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d500)	m2	15,290
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	113,452
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,153
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	53,515
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	1,223
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	3,058
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,275
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	2,446
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,734
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,278
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,459
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,061
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	183,480
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,612
	2710403643002 8	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	149,077
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	183,480
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	183,480
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,376
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,459
297	VA17H	Piesa speciala (trecere concentrica), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 700 - 1600 mm (d500/d400 L=177mm)	m2	1,600
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,840
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,016
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	5,600
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,128
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,320
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,029
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,256
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,008
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,029
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,048
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,006
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	19,200
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,640

1	2	3	4	5
	2710403643002 8	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	15,600
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	19,200
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	19,200
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,144
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,048
298	VA15H	Piesa speciala (teu), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d500/d500/d500)	m2	1,030
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,704
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,010
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,605
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,082
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,206
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,019
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,165
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,005
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,019
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,031
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,004
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,360
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,041
	2710403643002 8	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	10,043
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,360
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,360
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,093
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,031
299	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din cauciuc spumat, gata confectionate, cu grosimea de 10 mm K-FLEX ST DUCT	m2	266,200
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	126,179
	1111000100031 *10	Cochilii din cauciuc spumat b=10mm K-FLEX ST DUCT	m2	274,186
	2734113805815 *	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	11,979
300	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din cauciuc spumat, gata confectionate, cu grosimea de 25 mm K-FLEX ST DUCT	m2	3,000
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	1,422
	1111000100031 *25	Cochilii din cauciuc spumat b=25mm K-FLEX ST DUCT	m2	3,090
	2734113805815 *	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,135
301	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala cu folie din aluminiu ALU WIRED MAT 105 (EI60), gata confectionate, cu grosimea de 25mm	m2	65,940
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	31,256

1	2	3	4	5
	1111000100031 50*1	Cochilii vata minerala cu folie din aluminiu ALU WIRED MAT 105 (EI60) 6=25mm	m2	67,918
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	2,967
302		EURO flansa PQ-C-20	m	90,720
	9356231101	EURO flansa PQ-C-20	m	90,720
303		Cornier NQ-C-20	buc	208,000
	9356231102	Cornier NQ-C-20	buc	208,000
304		EURO flansa PQ-C-30	m	135,000
	9356231103	EURO flansa PQ-C-30	m	135,000
305		Cornier NQ-C-30	buc	108,000
	9356231104	Cornier NQ-C-30	buc	108,000
306		Profil metalic LDBST-41-41-200-0600	m	14,000
	9356231105	Profil metalic LDBST-41-41-200-0600	m	14,000
307	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	665,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	199,500
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	26,653
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	39,980
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	692,983
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	13,327
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,333
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	13,327
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	13,327
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	53,200
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	6,650
308	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d500)	buc	3,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,940
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,510
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,135
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,120
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,180
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	84,000
	287411576578* 50	Clapeta de reglaj cu maner (actionata manual) d500	buc	3,000
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,800
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	84,000
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	84,000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,540
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,060

1	2	3	4	5
Total R3				
		1.2.12. C3		
309	IC33A	Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d15,9mm)	m	12,500
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,875
	27461633340*15	Teava din cupru preizolata d15,9mm	m	12,625
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,013
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,013
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,188
310	IC33A	Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d19,05mm)	m	10,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,300
	27461633340*19	Teava din cupru preizolata d19,05mm	m	10,100
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,010
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,010
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,150
311	IC33B	Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 22,0 mm (d22,2mm)	m	15,800
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,424
	27461633340*22	Teava din cupru preizolata d22,2mm	m	16,037
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,016
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,019
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,316
312	IC33C	Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm (d28,6mm)	m	11,700
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,744
	27461633340*28	Teava din cupru preizolata d28,6mm	m	11,875
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,023
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,016
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,292
313	IC33D	Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind	m	6,700

1	2	3	4	5
		diametrul exterior de 35,0 mm (d38,1mm)		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,345
	27461633340*38	Teava din cupru preizolata d38,1mm	m	6,800
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,020
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,011
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,201
314	IC33E	Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 42,0 mm (d44,5mm)	m	15,700
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,280
	27461633340*44	Teava din cupru preizolata d44,5mm	m	15,935
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,063
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,028
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,549
Total C3				
		1.2.13. A3.1		
315	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 500x200)	buc	2,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,940
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,300
	28112363032552	Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 500x200	buc	2,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,000
316	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 500x300)	buc	2,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,940
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,300
	28112363032553	Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 500x300	buc	2,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,000
317	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,000

1	2	3	4	5
		(Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100)		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,940
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,300
	281123671*10	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100	buc	2,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,000
318	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d100)	m2	2,820
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	10,660
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	2,279
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,028
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,034
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,028
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,048
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,560
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,085
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,085
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	17,089
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,085
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	13,387
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	17,089
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	17,089
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,141
319	VA13G	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d100)	m2	0,014
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,113
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,059
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,000
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,001
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,003
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,000
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,003
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,000
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	0,112
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,000
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	0,088
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	0,112
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	0,112
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,001
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,000
320	VA13G	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d100)	m2	0,320

1	2	3	4	5
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,592
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	1,344
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,003
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,022
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,064
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,006
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,077
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,010
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,001
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,560
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,010
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	2,016
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	2,560
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	2,560
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,022
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,006
321	VA15F	Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100x100x100)	m2	0,240
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,531
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	1,080
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,002
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,014
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,048
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,004
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,091
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,007
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,001
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	0,960
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,007
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	1,800
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	0,960
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	0,960
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,014
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,005
322	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (450x300)	m2	9,150
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	22,509
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,092
	2430226100814	Grund minu G 355-6	kg	0,416
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,092
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,444
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,074
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	12,476
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,277
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,055
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	147,864
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,370
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	55,449
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	147,864

1	2	3	4	5
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	147,864
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,641
323	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x250)	m2	8,500
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	27,880
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,085
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,444
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,085
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,641
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,043
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,068
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	14,522
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,256
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,077
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	205,020
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,342
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	51,255
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	205,020
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	205,020
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,425
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,680
324	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x350)	m2	20,520
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	67,306
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,206
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	1,072
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,206
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	1,547
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,103
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,165
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	35,058
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,619
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,186
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	494,942
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,825
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	123,736
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	494,942
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	494,942
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,026
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,642
325	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x200 L=100mm)	m2	0,200
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,734
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,002

1	2	3	4	5
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	0,700
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,014
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,040
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,004
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,032
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,001
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,004
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,006
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,001
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	3,200
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,006
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	1,500
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	3,200
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	3,200
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,018
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,006
326	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200 L=100mm)	m2	0,560
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,055
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,006
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,960
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,039
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,112
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,010
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,090
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,003
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,010
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,017
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,002
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,960
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,017
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	4,200
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,960
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,960
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,050
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,017
327	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x300 L=100mm)	m2	0,640
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,349
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,006
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	2,240
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,045
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,128
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,012
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,102
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,003
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,012
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,019
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,003
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	10,240

1	2	3	4	5
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,019
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	4,800
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	10,240
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	10,240
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,058
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,019
328	VA11I	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x250, L=100mm)	m2	0,660
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,409
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,007
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,815
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,059
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,132
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,012
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,050
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,006
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,008
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,020
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,003
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,840
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,026
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	4,950
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,840
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,840
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,079
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,033
329	VA10I	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x250)	m2	0,370
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,147
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,004
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,018
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,033
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,074
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,007
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,028
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,032
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,004
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,011
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,001
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,880
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,015
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	2,775
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,880
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,880
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,037
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,018
330	VA10I	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul	m2	0,250

1	2	3	4	5
		sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x350)		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,775
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,003
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	0,688
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,022
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,050
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,004
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,019
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,022
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,003
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,007
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,001
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,000
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,010
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	1,875
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,025
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,013
331	VA10H	Piesa speciala (cot 90*) , din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x400)	m2	1,160
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,466
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,012
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	4,060
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,104
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,232
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,021
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,186
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,056
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,021
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,035
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,005
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18,560
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,046
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	8,700
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	18,560
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	18,560
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,093
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,035
332	VA10I	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (350x600)	m2	2,580
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,998
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,026
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	7,095
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,232
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,516
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,046

1	2	3	4	5
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,194
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,224
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,030
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,077
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,010
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	61,920
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,103
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	19,350
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	61,920
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	61,920
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,258
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,129
333	VA10H	Piesa speciala (cot 90*) , din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (450x300)	m2	1,600
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,160
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,016
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	5,600
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,144
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,320
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,029
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,256
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,077
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,029
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,048
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,006
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	25,600
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,064
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	12,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	25,600
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	25,600
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,128
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,048
334	VA11H	Piesa speciala (trecere excentrica tip3), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (600x250/450x300 L=285mm)	m2	1,240
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,551
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,012
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	4,340
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,087
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,248
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,022
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,198
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,006
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,023
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,037
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,005
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	19,840
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,037
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	9,300
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	19,840

1	2	3	4	5
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	19,840
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,112
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,037
335	VA14G	Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (300x200/d100 L=481mm)	m2	0,380
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,253
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	1,612
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,004
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,027
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,077
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,007
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,092
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,012
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,002
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	3,070
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,012
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	3,646
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	3,070
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	3,070
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,027
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,008
336	VA11H	Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (600x250/450x300 L=285mm)	m2	1,240
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,551
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,012
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	4,340
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,087
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,248
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,022
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,198
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,006
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,023
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,037
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,005
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	19,840
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,037
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	9,300
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	19,840
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	19,840
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,112
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,037
337	VA16I	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x350/600x350/600x350)	m2	1,060
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,646
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,011

1	2	3	4	5
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,915
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,095
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,212
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,019
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,080
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,009
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,012
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,032
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,004
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	25,440
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,042
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,950
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	25,440
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	25,440
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,127
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,053
338		EURO flansa PQ-C-20	m	133,900
	9356231101	EURO flansa PQ-C-20	m	133,900
339		Cornier NQ-C-20	buc	308,000
	9356231102	Cornier NQ-C-20	buc	308,000
340	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d100)	buc	1,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,120
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,804
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,166
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,618
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,045
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,006
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,055
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,140
	2874115765700 *50	Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d100	buc	1,005
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,502
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,140
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,140
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,150
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,015
341	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	125,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	37,500
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	5,010
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	7,515
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	130,260
	2412126100010	Minu de plumb	kg	2,505
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,251
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,505

1	2	3	4	5
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	2,505
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	10,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,250
Total A3.1				
		1.2.14. A3.2		
342	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200)	buc	2,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,940
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,300
	2811236303252 2	Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200	buc	2,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,000
343	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300)	buc	2,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,940
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,300
	2811236303252 3	Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300	buc	2,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,000
344	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100)	buc	2,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,940
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,300
	281123671*10	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100	buc	2,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,000
345	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 125)	buc	2,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,940
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,300

1	2	3	4	5
	281123671*12	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 125	buc	2,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,000
346	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d100)	m2	1,880
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,106
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	1,519
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,019
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,023
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,019
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,032
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	2,373
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,057
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,057
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	11,393
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,057
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	8,924
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	11,393
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	11,393
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,094
347	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d125)	m2	3,920
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	14,818
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	3,167
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,040
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,048
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,040
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,067
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	4,949
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,119
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,119
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	23,755
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,119
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	18,608
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	23,755
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	23,755
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,196
348	VA13G	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d100)	m2	0,014
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,113
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,059
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,000
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,001
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,003
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,000
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,003

1	2	3	4	5
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,000
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	0,112
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,000
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	0,088
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	0,112
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	0,112
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,001
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,000
349	VA13G	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d125)	m2	0,020
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,162
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,084
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,000
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,001
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,004
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,000
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,005
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,001
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	0,160
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,001
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	0,126
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	0,160
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	0,160
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,001
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,000
350	VA13G	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d100)	m2	0,160
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,296
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,672
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,002
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,011
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,032
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,003
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,038
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,005
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,001
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,280
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,005
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	1,008
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	1,280
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1,280
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,011
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,003
351	VA13G	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d125)	m2	0,330

1	2	3	4	5
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,673
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	1,386
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,003
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,023
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,066
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,006
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,079
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,010
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,001
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,640
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,010
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	2,079
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	2,640
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	2,640
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,023
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,007
352	VA15F	Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100x100x100)	m2	0,240
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,531
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	1,080
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,002
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,014
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,048
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,004
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,091
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,007
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,001
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	0,960
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,007
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	1,800
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	0,960
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	0,960
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,014
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,005
353	VA15F	Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d125x125x125)	m2	0,300
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,914
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	1,350
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,003
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,018
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,060
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,005
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,114
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,009
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,001
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,200
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,009
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	2,250
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	1,200

1	2	3	4	5
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1,200
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,018
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,006
354	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200)	m2	19,600
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	48,216
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,198
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,891
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,198
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,950
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,158
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	26,725
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,594
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,119
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	316,736
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,792
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	118,776
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	316,736
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	316,736
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,372
355	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300)	m2	26,320
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	86,330
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,265
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	1,375
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,265
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	1,984
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,132
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,212
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	44,968
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,794
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,238
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	634,838
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,058
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	158,710
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	634,838
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	634,838
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,316
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,106
356	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x200 L=100mm)	m2	0,400
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,468
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,004
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,400

1	2	3	4	5
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,028
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,080
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,007
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,064
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,002
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,007
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,012
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,002
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,400
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,012
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	3,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,400
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,400
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,036
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,012
357	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x200 L=100mm)	m2	0,380
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,395
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,004
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,330
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,027
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,076
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,007
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,061
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,002
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,007
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,011
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,002
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,080
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,011
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	2,850
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,080
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,080
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,034
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,011
358	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x300 L=100mm)	m2	0,470
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,725
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,005
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,645
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,033
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,094
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,008
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,075
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,002
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,009
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,014
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,002
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	7,520
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,014

1	2	3	4	5
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	3,525
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	7,520
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	7,520
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,042
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,014
359	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200 L=100mm)	m2	0,560
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,055
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,006
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,960
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,039
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,112
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,010
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,090
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,003
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,010
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,017
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,002
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,960
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,017
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	4,200
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,960
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,960
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,050
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,017
360	VA10H	Piesa speciala (dop) , din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200)	m2	0,260
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,001
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,003
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	0,910
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,023
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,052
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,005
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,042
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,012
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,005
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,008
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,001
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,160
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,010
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	1,950
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,160
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,160
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,021
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,008
361	VA10I	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300)	m2	0,220

1	2	3	4	5
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,682
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,002
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	0,605
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,020
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,044
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,004
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,017
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,019
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,003
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,007
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,001
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	5,280
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,009
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	1,650
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	5,280
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	5,280
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,022
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,011
362	VA10H	Piesa speciala (cot 90*) , din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (200x500)	m2	0,940
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,619
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,009
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,290
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,085
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,188
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,017
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,150
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,045
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,017
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,028
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,004
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,040
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,038
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,050
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,040
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,040
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,075
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,028
363	VA10I	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (300x600)	m2	2,240
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,944
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,022
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	6,160
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,202
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,448
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,040
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,168
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,195
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,026

1	2	3	4	5
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,067
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,009
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	53,760
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,090
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	16,800
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	53,760
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	53,760
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,224
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,112
364	VA10I	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300)	m2	1,500
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,650
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,015
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	4,125
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,135
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,300
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,027
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,112
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,131
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,018
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,045
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,006
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	36,000
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,060
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	11,250
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	36,000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	36,000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,150
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,075
365	VA14G	Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 400 - 700 mm (300x200/d100 L=481mm)	m2	0,380
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,253
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	1,612
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,004
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,027
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,077
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,007
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,092
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,012
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,002
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	3,070
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,012
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	3,646
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	3,070
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	3,070
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,027
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,008
366	VA14G	Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime,	m2	0,380

1	2	3	4	5
		avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (300x200/d125 L=438mm)		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,253
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	1,612
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,004
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,027
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,077
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,007
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,092
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,012
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,002
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	3,070
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,012
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	3,646
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	3,070
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	3,070
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,027
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,008
367	VA16I	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300/600x300/600x300)	m2	1,080
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,715
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,011
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,970
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,097
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,216
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,019
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,081
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,009
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,013
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,032
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,004
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	25,920
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,043
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	8,100
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	25,920
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	25,920
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,130
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,054
368		EURO flansa PQ-C-20	m	124,600
	9356231101	EURO flansa PQ-C-20	m	124,600
369		Cornier NQ-C-20	buc	300,000
	9356231102	Cornier NQ-C-20	buc	300,000
370	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d100)	buc	1,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,120
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,804

1	2	3	4	5
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,166
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,618
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,045
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,006
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,055
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,140
	2874115765700 *50	Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d100	buc	1,005
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,502
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,140
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,140
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,150
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,015
371	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d125)	buc	1,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,120
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,804
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,166
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,618
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,045
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,006
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,055
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,140
	2874115765700 *125	Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d125	buc	1,005
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,502
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,140
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,140
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,150
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,015
372	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	137,200
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	41,160
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	5,499
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	8,248
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	142,973
	2412126100010	Minu de plumb	kg	2,749
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,275
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,749
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	2,749
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	10,976
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,372
Total A3.2				
		1.2.15. A3.3		
373	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	4,000

1	2	3	4	5
		(Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200)		
	7122050013400	Zidar	h-om	1,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,120
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,600
	2811236303252 2	Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200	buc	4,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,000
374	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300)	buc	4,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,120
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,600
	2811236303252 3	Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300	buc	4,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,000
375	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100)	buc	2,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,940
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,300
	281123671*10	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100	buc	2,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,000
376	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d100)	m2	2,510
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	9,488
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	2,028
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,025
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,030
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,025
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,043
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,169
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,076
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,076
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,211
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,076
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	11,915
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,211
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,211
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,126

1	2	3	4	5
377	VA13G	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d100)	m2	0,014
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,113
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,059
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,000
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,001
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,003
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,000
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,003
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,000
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	0,112
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,000
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	0,088
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	0,112
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	0,112
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,001
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,000
378	VA13G	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d100)	m2	0,160
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,296
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,672
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,002
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,011
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,032
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,003
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,038
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,005
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,001
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,280
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,005
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	1,008
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	1,280
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1,280
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,011
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,003
379	VA15F	Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100x100x100)	m2	0,240
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,531
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	1,080
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,002
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,014
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,048
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,004
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,091
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,007

1	2	3	4	5
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,001
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	0,960
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,007
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	1,800
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	0,960
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	0,960
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,014
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,005
380	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200)	m2	19,600
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	48,216
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,198
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,891
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,198
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,950
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,158
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	26,725
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,594
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,119
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	316,736
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,792
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	118,776
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	316,736
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	316,736
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,372
381	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300)	m2	22,540
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	73,931
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,227
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	1,178
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,227
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	1,699
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,113
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,181
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	38,510
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,680
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,204
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	543,665
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,906
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	135,916
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	543,665
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	543,665
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,127
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,803
382	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind	m2	0,200

1	2	3	4	5
		perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x200 L=100mm)		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,734
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,002
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	0,700
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,014
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,040
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,004
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,032
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,001
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,004
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,006
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,001
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	3,200
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,006
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	1,500
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	3,200
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	3,200
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,018
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,006
383	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x200 L=100mm)	m2	0,380
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,395
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,004
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,330
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,027
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,076
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,007
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,061
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,002
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,007
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,011
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,002
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,080
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,011
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	2,850
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,080
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,080
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,034
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,011
384	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x300 L=100mm)	m2	0,470
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,725
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,005
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,645
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,033
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,094
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,008

1	2	3	4	5
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,075
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,002
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,009
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,014
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,002
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	7,520
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,014
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	3,525
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	7,520
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	7,520
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,042
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,014
385	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200 L=100mm)	m2	0,560
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,055
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,006
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,960
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,039
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,112
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,010
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,090
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,003
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,010
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,017
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,002
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,960
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,017
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	4,200
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,960
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,960
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,050
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,017
386	VA10H	Piesa speciala (dop) , din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200)	m2	0,260
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,001
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,003
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	0,910
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,023
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,052
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,005
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,042
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,012
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,005
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,008
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,001
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,160
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,010
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	1,950
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,160
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,160

1	2	3	4	5
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,021
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,008
387	VA10I	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300)	m2	0,220
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,682
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,002
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	0,605
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,020
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,044
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,004
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,017
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,019
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,003
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,007
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,001
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	5,280
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,009
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	1,650
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	5,280
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	5,280
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,022
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,011
388	VA10H	Piesa speciala (cot 90*) , din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (200x500)	m2	0,940
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,619
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,009
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,290
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,085
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,188
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,017
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,150
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,045
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,017
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,028
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,004
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,040
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,038
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,050
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,040
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,040
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,075
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,028
389	VA10I	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (300x600)	m2	0,750
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,325
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,007

1	2	3	4	5
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,062
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,068
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,150
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,013
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,056
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,065
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,009
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,022
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,003
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18,000
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,030
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	5,625
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	18,000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	18,000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,075
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,038
390	VA10I	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300)	m2	1,500
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,650
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,015
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	4,125
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,135
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,300
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,027
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,112
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,131
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,018
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,045
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,006
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	36,000
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,060
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	11,250
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	36,000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	36,000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,150
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,075
391	VA14G	Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (300x200/d100 L=481mm)	m2	0,380
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,253
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	1,612
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,004
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,027
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,077
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,007
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,092
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,012
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,002
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	3,070
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,012
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	3,646

1	2	3	4	5
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	3,070
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	3,070
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,027
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,008
392	VA16I	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300/600x300/600x300)	m2	1,080
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,715
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,011
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,970
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,097
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,216
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,019
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,081
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,009
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,013
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,032
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,004
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	25,920
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,043
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	8,100
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	25,920
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	25,920
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,130
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,054
393	VA11I	Piesa speciala (piesa deviatie), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (300x600, H=250mm, L=412mm)	m2	1,750
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,388
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,018
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	4,812
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,158
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,350
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,032
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,131
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,015
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,020
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,052
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,007
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	42,000
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,070
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	13,125
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	42,000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	42,000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,210
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,088
394		EURO flansa PQ-C-20	m	117,400
	9356231101	EURO flansa PQ-C-20	m	117,400
395		Cornier NQ-C-20	buc	284,000

1	2	3	4	5
	9356231102	Cornier NQ-C-20	buc	284,000
396	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d100)	buc	1,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,120
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,804
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,166
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,618
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,045
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,006
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,055
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,140
	2874115765700 *50	Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d100	buc	1,005
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,502
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,140
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,140
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,150
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,015
397	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	128,500
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	38,550
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	5,150
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	7,725
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	133,907
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	2,575
	1421102200575	Nisip sortat spalcat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,258
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,575
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	2,575
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	10,280
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,285
Total A3.3				
		1.2.16. R4		
398	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (1550x950) - poz.4.1 coala31	m2	40,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	141,200
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,802
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	4,172
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,401
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	6,018
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,802

1	2	3	4	5
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,321
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	80,240
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	102,306
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,407
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,642
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2 246,720
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	2,006
	2710403644001	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	353,056
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	2 246,720
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	2 246,720
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	6,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,000
399	VA10J	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (950x1550) - poz.3.2 coala22	m2	4,720
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	14,066
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,094
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	7,080
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,448
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,944
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,085
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,236
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,491
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,019
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,283
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,019
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	264,320
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,236
	2710403644001	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	42,008
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	264,320
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	264,320
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,708
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,330
400	VA10J	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (1550x950)	m2	4,720
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	14,066
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,094
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	7,080
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,448
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,944
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,085
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,236
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,491
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,019
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,283
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,019
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	264,320
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,236
	2710403644001	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	42,008
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	264,320
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	264,320

1	2	3	4	5
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,708
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,330
401	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (581x279) - poz.4.3 coala31	m2	10,320
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	33,850
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,104
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,539
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,104
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,778
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,052
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,083
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	17,632
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,311
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,093
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	248,918
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,415
	2710403643002 6	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	57,044
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	248,918
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	248,918
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,516
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,826
402	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300)	m2	3,600
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,808
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,036
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,188
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,036
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,271
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,018
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,029
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	6,151
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,109
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,033
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	86,832
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,145
	2710403643002 6	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	19,899
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	86,832
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	86,832
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,180
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,288
403	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (1550x950) - poz.4.4 coala31	m2	18,750

1	2	3	4	5
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	66,188
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,376
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	1,956
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,188
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	2,821
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,376
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,150
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	37,612
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	47,956
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,128
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,301
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1 053,150
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,940
	2710403644002 1	Tabla din otel inoxidabil (AISI 304) cal.I 1 mm grosime	kg	165,495
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	1 053,150
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1 053,150
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,812
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,875
404	VA10I	Piesa speciala (dop), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300) - poz.4.5 coala31	m2	0,220
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,682
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,002
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	0,605
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,020
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,044
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,004
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,017
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,019
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,003
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,007
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,001
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	5,280
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,009
	2710403643002 6	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	1,540
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	5,280
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	5,280
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,022
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,011
405	VA10I	Piesa speciala (cot 90*), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (300x600)	m2	0,220
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,682
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,002
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	0,605
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,020
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,044

1	2	3	4	5
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,004
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,017
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,019
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,003
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,007
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,001
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	5,280
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,009
	2710403643002 6	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	1,540
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	5,280
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	5,280
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,022
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,011
406	VA14H	Piesa speciala (trecere concetrica), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (400x300/d400 L=167mm)	m2	0,700
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,726
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,007
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	2,450
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,056
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,140
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,013
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,112
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,003
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,013
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,021
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,003
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,400
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,028
	2710403643002 6	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	4,900
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,400
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,400
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,063
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,021
407	VA14I	Piesa speciala (trecere concetrica), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (600x300/d500 L=305mm)	m2	0,670
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,737
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,007
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,843
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,060
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,134
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,012
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,050
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,006
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,008
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,020
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,003

1	2	3	4	5
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	10,720
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,027
	2710403643002 6	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	5,260
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	10,720
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	10,720
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,080
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,034
408	VA16H	Piesa speciala (teu), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x300/600x300/400x300)	m2	0,420
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,781
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,004
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,470
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,034
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,084
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,008
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,067
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,002
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,008
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,013
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,002
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,720
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,017
	2710403643002 6	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	2,940
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,720
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,720
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,038
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,013
409	VA10J	Piesa speciala (dop), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (1550x950) - poz.4.6 coala31	m2	1,620
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,828
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,032
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	2,430
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,154
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,324
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,029
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,081
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,168
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,006
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,097
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,006
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	90,720
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,081
	2710403644002 1	Tabla din otel inoxidabil (AISI 304) cal.I 1 mm grosime	kg	14,418
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	90,720
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	90,720

1	2	3	4	5
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,243
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,113
410	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d400) - poz.4.7 coala31	m2	22,680
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	61,463
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,229
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,916
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	1,031
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,229
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	1,100
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,183
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	36,651
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,374
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	1,374
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	274,882
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,458
	2710403643002 6	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	125,987
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	274,882
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	274,882
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,361
411	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d500) - poz.4.8 coala31	m2	175,840
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	476,526
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,776
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	7,104
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	7,992
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	1,776
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	8,525
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	1,421
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	284,157
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	10,656
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	10,656
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2 131,181
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	3,552
	2710403643002 8	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	1 278,708
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	2 131,181
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	2 131,181
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	10,550
412	VA13H	Piesa speciala (dop), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d400) - poz.4.9 coala31	m2	0,910
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,752

1	2	3	4	5
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,009
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,185
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,073
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,182
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,016
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,146
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,044
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,017
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,027
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,004
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	10,920
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,036
	2710403643002 6	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	6,825
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	10,920
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	10,920
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,082
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,027
413	VA13H	Piesa speciala (cot 90*), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d400)	m2	5,490
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	40,736
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,055
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	19,215
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,439
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	1,098
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,099
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,878
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,264
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,100
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,165
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,022
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	65,880
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,220
	2710403643002 6	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	41,175
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	65,880
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	65,880
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,494
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,165
414	VA14H	Piesa speciala (teu circular cu conexiune rectangulara), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d400/581x279)	m2	5,370
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	43,927
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,054
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	18,795
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,430
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	1,074
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,097
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,859
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,026

1	2	3	4	5
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,098
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,161
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,021
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	64,440
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,215
	2710403643002 6	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	40,275
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	64,440
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	64,440
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,483
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,161
415	VA17H	Piesa speciala (conexiune), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d500 L=100mm) - poz.4.10 coala32	m2	0,930
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,395
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,009
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,255
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,074
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,186
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,017
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,149
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,004
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,017
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,028
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,004
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	11,160
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,372
	2710403643002 8	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,068
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	11,160
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	11,160
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,084
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,028
416	VA13H	Piesa speciala (cot 45*), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d500)	m2	6,160
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	45,707
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,062
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	21,560
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,493
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	1,232
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,111
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,986
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,296
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,112
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,185
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,025
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	73,920
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,246
	2710403643002 8	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	60,060

1	2	3	4	5
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	73,920
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	73,920
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,554
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,185
417	VA13H	Piesa speciala (cot 90*), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d500)	m2	18,070
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	134,079
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,181
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	63,245
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	1,446
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	3,614
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,325
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	2,891
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,867
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,329
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,542
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,072
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	216,840
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,723
	2710403643002 8	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	176,183
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	216,840
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	216,840
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,626
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,542
418	VA17H	Piesa speciala (trecere concentrica), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 700 - 1600 mm (d500/d400 L=177mm)	m2	1,600
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,840
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,016
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	5,600
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,128
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,320
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,029
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,256
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,008
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,029
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,048
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,006
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	19,200
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,640
	2710403643002 8	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	15,600
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	19,200
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	19,200
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,144
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,048
419	VA15H	Piesa speciala (teu), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm	m2	1,030

1	2	3	4	5
		grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 700 - 1600 mm (d500/d500/d500)		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,704
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,010
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,605
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,082
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,206
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,019
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,165
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,005
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,019
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,031
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,004
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,360
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,041
	2710403643002 8	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	10,043
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,360
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,360
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,093
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,031
420	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din cauciuc spumat, gata confectionate, cu grosimea de 10 mm K-FLEX ST DUCT	m2	350,500
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	166,137
	1111000100031 *10	Cochilii din cauciuc spumat b=10mm K-FLEX ST DUCT	m2	361,015
	2734113805815 *	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	15,772
421	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din cauciuc spumat, gata confectionate, cu grosimea de 25 mm K-FLEX ST DUCT	m2	3,000
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	1,422
	1111000100031 *25	Cochilii din cauciuc spumat b=25mm K-FLEX ST DUCT	m2	3,090
	2734113805815 *	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,135
422	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala cu folie din aluminiu ALU WIRED MAT 105 (EI60), gata confectionate, cu grosimea de 25mm	m2	69,710
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	33,043
	1111000100031 50*1	Cochilii vata minerala cu folie din aluminiu ALU WIRED MAT 105 (EI60) 6=25mm	m2	71,801
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	3,137
423		EURO flansa PQ-C-20	m	83,720
	9356231101	EURO flansa PQ-C-20	m	83,720
424		Cornier NQ-C-20	buc	196,000

1	2	3	4	5
	9356231102	Cornier NQ-C-20	buc	196,000
425		EURO flansa PQ-C-30	m	135,000
	9356231103	EURO flansa PQ-C-30	m	135,000
426		Cornier NQ-C-30	buc	108,000
	9356231104	Cornier NQ-C-30	buc	108,000
427		Profil metalic LDBST-41-41-200-0600	m	36,000
	9356231105	Profil metalic LDBST-41-41-200-0600	m	36,000
428	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	840,500
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	252,150
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	33,687
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	50,531
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	875,868
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	16,844
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,684
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	16,844
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	16,844
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	67,240
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	8,405
429	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d500)	buc	3,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,940
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,510
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,135
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,120
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,180
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	84,000
	287411576578* 50	Clapeta de reglaj cu maner (actionata manual) d500	buc	3,000
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,800
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	84,000
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	84,000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,540
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,060
Total R4				
		1.2.17. C4		
430	IC33A	Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d15,9mm)	m	12,500

1	2	3	4	5
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,875
	27461633340*1 5	Teava din cupru preizolata d15,9mm	m	12,625
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,013
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,013
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,188
431	IC33A	Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d19,05mm)	m	10,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,300
	27461633340*1 9	Teava din cupru preizolata d19,05mm	m	10,100
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,010
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,010
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,150
432	IC33B	Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 22,0 mm (d22,2mm)	m	18,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,040
	27461633340*2 2	Teava din cupru preizolata d22,2mm	m	18,270
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,018
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,022
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,360
433	IC33C	Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm (d28,6mm)	m	11,700
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,744
	27461633340*2 8	Teava din cupru preizolata d28,6mm	m	11,875
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,023
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,016
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,292
434	IC33D	Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 35,0 mm (d38,1mm)	m	6,700
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,345
	27461633340*3 8	Teava din cupru preizolata d38,1mm	m	6,800
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,020
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,011
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,201

1	2	3	4	5
435	IC33E	Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 42,0 mm (d44,5mm)	m	17,800
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	7,120
	27461633340*4 4	Teava din cupru preizolata d44,5mm	m	18,067
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,071
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,032
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,623
Total C4				
		1.2.18. A4.1		
436	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200)	buc	2,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,940
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,300
	2811236303252 2	Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200	buc	2,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,000
437	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300)	buc	2,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,940
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,300
	2811236303252 3	Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300	buc	2,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,000
438	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100)	buc	2,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,940
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,300
	281123671*10	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100	buc	2,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,000

1	2	3	4	5
439	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d100)	m2	3,770
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	14,251
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	3,046
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,038
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,046
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,038
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,065
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	4,760
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,114
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,114
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	22,846
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,114
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	17,896
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	22,846
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	22,846
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,189
440	VA13G	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d100)	m2	0,014
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,113
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,059
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,000
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,001
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,003
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,000
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,003
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,000
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	0,112
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,000
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	0,088
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	0,112
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	0,112
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,001
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,000
441	VA13G	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d100)	m2	0,240
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,944
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	1,008
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,002
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,017
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,048
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,004
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,058
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,007
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,001

1	2	3	4	5
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,920
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,007
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	1,512
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	1,920
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1,920
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,017
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,005
442	VA15F	Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100x100x100)	m2	0,240
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,531
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	1,080
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,002
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,014
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,048
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,004
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,091
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,007
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,001
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	0,960
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,007
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	1,800
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	0,960
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	0,960
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,014
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,005
443	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x300)	m2	11,760
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	28,930
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,119
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,534
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,119
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,570
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,095
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	16,035
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,356
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,071
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	190,042
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,475
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	71,266
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	190,042
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	190,042
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,823
444	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x250)	m2	7,500

1	2	3	4	5
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	18,450
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,076
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,341
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,076
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,364
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,061
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	10,226
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,227
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,045
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	121,200
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,303
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	45,450
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	121,200
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	121,200
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,525
445	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x350)	m2	17,300
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	56,744
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,174
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,904
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,174
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	1,304
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,087
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,139
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	29,557
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,522
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,156
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	417,276
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,695
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	104,319
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	417,276
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	417,276
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,865
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,384
446	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x200 L=100mm)	m2	0,200
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,734
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,002
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	0,700
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,014
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,040
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,004
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,032
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,001
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,004
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,006
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,001
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	3,200
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,006

1	2	3	4	5
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	1,500
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	3,200
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	3,200
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,018
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,006
447	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x200 L=100mm)	m2	0,380
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,395
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,004
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,330
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,027
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,076
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,007
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,061
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,002
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,007
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,011
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,002
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,080
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,011
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	2,850
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,080
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,080
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,034
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,011
448	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x300 L=100mm)	m2	0,470
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,725
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,005
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,645
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,033
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,094
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,008
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,075
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,002
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,009
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,014
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,002
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	7,520
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,014
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	3,525
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	7,520
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	7,520
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,042
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,014
449	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x250 L=100mm)	m2	0,600

1	2	3	4	5
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,202
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,006
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	2,100
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,042
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,120
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,011
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,096
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,003
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,011
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,018
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,002
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	9,600
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,018
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	4,500
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	9,600
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	9,600
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,054
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,018
450	VA10H	Piesa speciala (dop) , din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x250)	m2	0,320
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,232
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,003
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,120
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,029
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,064
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,006
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,051
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,015
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,006
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,010
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,001
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	5,120
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,013
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	2,400
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	5,120
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	5,120
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,026
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010
451	VA10I	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x350)	m2	0,250
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,775
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,003
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	0,688
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,022
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,050
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,004
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,019
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,022
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,003

1	2	3	4	5
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,007
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,001
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,000
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,010
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	1,875
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,025
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,013
452	VA10H	Piesa speciala (cot 90*) , din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x400)	m2	1,160
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,466
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,012
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	4,060
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,104
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,232
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,021
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,186
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,056
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,021
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,035
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,005
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18,560
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,046
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	8,700
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	18,560
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	18,560
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,093
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,035
453	VA10I	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (350x600)	m2	0,860
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,666
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,009
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,365
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,077
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,172
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,015
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,065
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,075
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,010
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,026
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,003
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	20,640
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,034
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	6,450
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	20,640
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	20,640
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,086
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,043

1	2	3	4	5
454	VA10H	Piesa speciala (cot 90*) , din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x300)	m2	1,380
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,313
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,014
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	4,830
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,124
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,276
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,025
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,221
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,066
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,025
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,041
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,006
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	22,080
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,055
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	10,350
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	22,080
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	22,080
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,110
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,041
455	VA11H	Piesa speciala (trecere excentrica tip3), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x250/300x400 L=360mm)	m2	1,360
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,991
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,014
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	4,760
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,095
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,272
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,024
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,218
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,007
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,025
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,041
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,005
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	21,760
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,041
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	10,200
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	21,760
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	21,760
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,122
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,041
456	VA11H	Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x250/300x400 L=360mm)	m2	1,360
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,991
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,014

1	2	3	4	5
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	4,760
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,095
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,272
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,024
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,218
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,007
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,025
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,041
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,005
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	21,760
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,041
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	10,200
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	21,760
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	21,760
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,122
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,041
457	VA14G	Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (300x200/d100 L=481mm)	m2	0,380
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,253
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	1,612
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,004
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,027
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,077
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,007
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,092
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,012
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,002
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	3,070
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,012
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	3,646
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	3,070
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	3,070
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,027
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,008
458	VA16I	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x350/600x350/600x350)	m2	1,060
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,646
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,011
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,915
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,095
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,212
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,019
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,080
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,009
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,012
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,032
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,004
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	25,440
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,042
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,950

1	2	3	4	5
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	25,440
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	25,440
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,127
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,053
459		EURO flansa PQ-C-20	m	119,100
	9356231101	EURO flansa PQ-C-20	m	119,100
460		Cornier NQ-C-20	buc	292,000
	9356231102	Cornier NQ-C-20	buc	292,000
461	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d100)	buc	1,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,120
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,804
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,166
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,618
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,045
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,006
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,055
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,140
	2874115765700 *50	Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d100	buc	1,005
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,502
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,140
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,140
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,150
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,015
462	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	115,300
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	34,590
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	4,621
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	6,932
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	120,152
	2412126100010	Minu de plumb	kg	2,311
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,231
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,311
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	2,311
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	9,224
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,153
Total A4.1				
		1.2.19. A4.2		
463	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,000

1	2	3	4	5
		(Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200)		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,940
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,300
	2811236303252 2	Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200	buc	2,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,000
464	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300)	buc	2,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,940
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,300
	2811236303252 3	Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300	buc	2,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,000
465	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100)	buc	2,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,940
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,300
	281123671*10	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100	buc	2,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,000
466	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 125)	buc	2,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,940
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,300
	281123671*12	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 125	buc	2,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,000
467	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d100)	m2	2,830
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	10,697
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	2,287
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,029

1	2	3	4	5
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,034
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,029
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,049
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,573
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,086
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,086
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	17,150
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,086
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	13,434
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	17,150
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	17,150
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,142
468	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d125)	m2	4,310
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	16,292
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	3,482
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,044
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,052
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,044
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,074
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	5,441
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,131
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,131
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	26,119
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,131
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	20,460
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	26,119
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	26,119
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,215
469	VA13G	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d100)	m2	0,014
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,113
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,059
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,000
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,001
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,003
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,000
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,003
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,000
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	0,112
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,000
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	0,088
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	0,112
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	0,112
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,001
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,000
470	VA13G	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind	m2	0,020

1	2	3	4	5
		perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d125)		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,162
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,084
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,000
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,001
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,004
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,000
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,005
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,001
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	0,160
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,001
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	0,126
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	0,160
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	0,160
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,001
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,000
471	VA13G	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d100)	m2	0,240
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,944
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	1,008
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,002
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,017
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,048
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,004
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,058
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,007
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,001
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,920
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,007
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	1,512
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	1,920
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1,920
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,017
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,005
472	VA13G	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d125)	m2	0,330
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,673
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	1,386
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,003
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,023
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,066
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,006
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,079
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,010
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,001
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,640

1	2	3	4	5
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,010
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	2,079
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	2,640
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	2,640
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,023
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,007
473	VA15F	Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100x100x100)	m2	0,240
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,531
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	1,080
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,002
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,014
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,048
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,004
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,091
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,007
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,001
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	0,960
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,007
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	1,800
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	0,960
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	0,960
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,014
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,005
474	VA15F	Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d125x125x125)	m2	0,300
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,914
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	1,350
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,003
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,018
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,060
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,005
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,114
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,009
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,001
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,200
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,009
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	2,250
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	1,200
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1,200
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,018
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,006
475	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x250)	m2	20,550
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	50,553

1	2	3	4	5
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,208
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,934
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,208
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,996
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,166
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	28,020
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,623
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,125
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	332,088
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,830
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	124,533
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	332,088
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	332,088
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,439
476	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x350)	m2	18,750
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	61,500
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,188
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,980
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,188
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	1,413
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,094
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,151
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	32,034
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,565
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,170
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	452,250
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,754
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	113,062
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	452,250
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	452,250
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,938
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,500
477	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x200 L=100mm)	m2	0,400
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,468
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,004
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,400
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,028
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,080
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,007
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,064
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,002
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,007
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,012
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,002
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,400
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,012
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	3,000

1	2	3	4	5
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,400
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,400
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,036
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,012
478	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x200 L=100mm)	m2	0,380
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,395
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,004
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,330
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,027
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,076
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,007
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,061
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,002
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,007
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,011
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,002
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,080
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,011
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	2,850
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,080
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,080
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,034
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,011
479	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x300 L=100mm)	m2	0,470
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,725
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,005
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,645
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,033
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,094
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,008
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,075
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,002
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,009
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,014
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,002
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	7,520
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,014
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	3,525
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	7,520
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	7,520
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,042
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,014
480	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x250 L=100mm)	m2	0,600

1	2	3	4	5
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,202
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,006
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	2,100
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,042
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,120
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,011
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,096
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,003
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,011
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,018
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,002
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	9,600
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,018
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	4,500
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	9,600
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	9,600
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,054
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,018
481	VA10H	Piesa speciala (dop) , din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x250)	m2	0,320
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,232
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,003
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,120
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,029
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,064
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,006
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,051
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,015
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,006
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,010
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,001
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	5,120
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,013
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	2,400
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	5,120
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	5,120
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,026
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010
482	VA10I	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x350)	m2	0,250
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,775
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,003
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	0,688
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,022
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,050
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,004
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,019
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,022
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,003
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,007

1	2	3	4	5
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,001
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,000
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,010
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	1,875
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,025
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,013
483	VA10H	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (250x500)	m2	1,130
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,350
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,011
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,955
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,102
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,226
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,020
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,181
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,054
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,021
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,034
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,005
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18,080
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,045
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	8,475
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	18,080
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	18,080
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,090
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,034
484	VA10I	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (350x600)	m2	0,860
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,666
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,009
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,365
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,077
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,172
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,015
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,065
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,075
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,010
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,026
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,003
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	20,640
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,034
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	6,450
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	20,640
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	20,640
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,086
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,043
485	VA10I	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul	m2	1,720

1	2	3	4	5
		sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x350)		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,332
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,017
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	4,730
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,155
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,344
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,031
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,129
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,150
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,020
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,052
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,007
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	41,280
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,069
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	12,900
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	41,280
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	41,280
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,172
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,086
486	VA14G	Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (300x200/d100 L=481mm)	m2	0,380
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,253
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	1,612
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,004
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,027
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,077
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,007
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,092
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,012
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,002
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	3,070
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,012
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	3,646
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	3,070
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	3,070
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,027
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,008
487	VA14G	Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (300x200/d125 L=438mm)	m2	0,380
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,253
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	1,612
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,004
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,027
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,077
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,007
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,092
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,012

1	2	3	4	5
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,002
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	3,070
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,012
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	3,646
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	3,070
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	3,070
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,027
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,008
488	VA16I	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x350/600x350/600x350)	m2	1,060
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,646
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,011
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,915
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,095
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,212
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,019
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,080
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,009
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,012
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,032
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,004
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	25,440
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,042
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,950
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	25,440
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	25,440
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,127
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,053
489	VA11I	Piesa speciala (piesa deviatie), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x350, H=400mm, L=750mm)	m2	1,540
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,621
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,015
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	4,235
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,139
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,308
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,028
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,115
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,013
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,018
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,046
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,006
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	36,960
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,062
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	11,550
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	36,960
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	36,960
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,185
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,077
490		EURO flansa PQ-C-20	m	109,300

1	2	3	4	5
	9356231101	EURO flansa PQ-C-20	m	109,300
491		Cornier NQ-C-20	buc	252,000
	9356231102	Cornier NQ-C-20	buc	252,000
492	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d100)	buc	1,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,120
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,804
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,166
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,618
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,045
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,006
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,055
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,140
	2874115765700 *50	Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d100	buc	1,005
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,502
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,140
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,140
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,150
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,015
493	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d125)	buc	1,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,120
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,804
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,166
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,618
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,045
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,006
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,055
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,140
	2874115765700 *125	Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d125	buc	1,005
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,502
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,140
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,140
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,150
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,015
494	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	122,700
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	36,810
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	4,918
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	7,377
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	127,863

1	2	3	4	5
	2412126100010	Minu de plumb	kg	2,459
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,246
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,459
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	2,459
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	9,816
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,227
Total A4.2				
		1.2.20. A4.3		
495	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200)	buc	4,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,120
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,600
	2811236303252 2	Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200	buc	4,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,000
496	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300)	buc	4,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,120
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,600
	2811236303252 3	Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300	buc	4,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,000
497	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100)	buc	2,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,940
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,300
	281123671*10	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100	buc	2,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,000
498	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d100)	m2	4,080
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	15,422
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	3,297

1	2	3	4	5
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,041
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,049
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,041
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,070
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	5,151
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,124
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,124
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,725
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,124
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	19,368
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,725
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,725
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,204
499	VA13G	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d100)	m2	0,014
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,113
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,059
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,000
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,001
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,003
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,000
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,003
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,000
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	0,112
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,000
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	0,088
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	0,112
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	0,112
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,001
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,000
500	VA13G	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d100)	m2	0,240
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,944
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	1,008
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,002
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,017
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,048
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,004
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,058
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,007
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,001
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,920
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,007
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	1,512
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	1,920
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1,920
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,017
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,005

1	2	3	4	5
501	VA15F	Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100x100x100)	m2	0,240
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,531
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	1,080
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,002
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,014
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,048
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,004
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,091
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,007
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,001
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	0,960
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,007
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	1,800
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	0,960
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	0,960
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,014
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,005
502	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (500x250)	m2	19,960
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	65,469
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,201
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	1,043
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,201
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	1,504
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,100
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,160
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	34,102
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,602
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,181
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	481,435
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,802
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	120,359
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	481,435
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	481,435
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,998
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,597
503	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x350)	m2	17,200
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	56,416
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,173
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,899
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,173
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	1,296

1	2	3	4	5
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,086
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,138
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	29,386
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,519
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,156
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	414,864
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,691
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	103,716
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	414,864
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	414,864
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,860
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,376
504	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x200 L=100mm)	m2	0,200
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,734
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,002
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	0,700
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,014
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,040
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,004
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,032
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,001
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,004
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,006
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,001
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	3,200
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,006
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	1,500
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	3,200
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	3,200
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,018
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,006
505	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x200 L=100mm)	m2	0,380
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,395
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,004
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,330
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,027
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,076
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,007
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,061
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,002
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,007
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,011
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,002
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,080
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,011
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	2,850
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,080
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,080

1	2	3	4	5
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,034
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,011
506	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x300 L=100mm)	m2	0,470
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,725
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,005
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,645
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,033
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,094
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,008
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,075
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,002
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,009
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,014
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,002
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	7,520
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,014
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	3,525
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	7,520
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	7,520
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,042
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,014
507	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x250 L=100mm)	m2	0,600
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,202
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,006
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	2,100
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,042
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,120
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,011
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,096
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,003
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,011
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,018
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,002
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	9,600
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,018
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	4,500
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	9,600
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	9,600
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,054
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,018
508	VA10H	Piesa speciala (dop) , din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x250)	m2	0,320
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,232
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,003

1	2	3	4	5
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,120
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,029
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,064
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,006
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,051
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,015
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,006
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,010
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,001
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	5,120
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,013
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	2,400
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	5,120
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	5,120
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,026
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010
509	VA10I	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x350)	m2	0,250
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,775
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,003
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	0,688
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,022
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,050
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,004
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,019
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,022
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,003
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,007
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,001
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,000
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,010
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	1,875
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,025
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,013
510	VA10H	Piesa speciala (cot 90*) , din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (250x500)	m2	1,130
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,350
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,011
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,955
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,102
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,226
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,020
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,181
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,054
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,021
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,034
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,005
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18,080

1	2	3	4	5
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,045
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	8,475
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	18,080
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	18,080
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,090
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,034
511	VA10I	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (350x600)	m2	0,860
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,666
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,009
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,365
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,077
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,172
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,015
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,065
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,075
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,010
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,026
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,003
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	20,640
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,034
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	6,450
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	20,640
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	20,640
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,086
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,043
512	VA14G	Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 400 - 700 mm (300x200/d100 L=481mm)	m2	0,380
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,253
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	1,612
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,004
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,027
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,077
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,007
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,092
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,012
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,002
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	3,070
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,012
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	3,646
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	3,070
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	3,070
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,027
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,008
513	VA16I	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x350/600x350/600x350)	m2	1,060

1	2	3	4	5
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,646
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,011
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,915
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,095
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,212
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,019
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,080
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,009
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,012
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,032
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,004
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	25,440
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,042
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,950
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	25,440
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	25,440
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,127
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,053
514	VA11I	Piesa speciala (piesa deviatie), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x350, H=465mm, L=750mm)	m2	1,700
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,205
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,017
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	4,675
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,153
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,340
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,031
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,128
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,015
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,020
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,051
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,007
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	40,800
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,068
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	12,750
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	40,800
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	40,800
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,204
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,085
515		EURO flansa PQ-C-20	m	104,700
	9356231101	EURO flansa PQ-C-20	m	104,700
516		Cornier NQ-C-20	buc	244,000
	9356231102	Cornier NQ-C-20	buc	244,000
517	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d100)	buc	1,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,120
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,804

1	2	3	4	5
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,166
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,618
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,045
	1421102200496	Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,006
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,055
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,140
	2874115765700 *50	Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d100	buc	1,005
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,502
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,140
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,140
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,150
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,015
518	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	111,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	33,300
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	4,449
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	6,673
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	115,671
	2412126100010	Minu de plumb	kg	2,224
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,222
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,224
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	2,224
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	8,880
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,110
Total A4.3				
		1.2.21. R5		
519	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (850x850) - poz.5.1 coala40	m2	22,610
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	79,813
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,454
	2430226100814	Grund minu G 355-6	kg	2,358
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,227
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	3,402
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,454
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,181
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	45,356
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	57,828
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,361
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,363
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1 269,958
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,134
	2710403644001	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	199,565
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	1 269,958
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1 269,958
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	3,391

1	2	3	4	5
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,261
520	VA10J	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (850x850) - poz.5.2 coala40	m2	5,760
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	17,165
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,115
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	8,640
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,547
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	1,152
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,104
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,288
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,599
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,023
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,346
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,023
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	322,560
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,288
	2710403644001	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	51,264
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	322,560
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	322,560
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,864
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,403
521	VA11J	Piesa speciala (trecere exentrica tip 4), din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (850x850/1100x850 L=440mm)	m2	2,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,660
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,040
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	3,000
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,190
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,400
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,036
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,100
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,037
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,008
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,120
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,008
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	112,000
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,100
	2710403644001	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	17,800
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	112,000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	112,000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,300
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,140
522	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x200) - poz.5.3 coala40	m2	36,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	88,560

1	2	3	4	5
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,364
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	1,636
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,364
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	1,745
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,291
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	49,086
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	1,091
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,218
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	581,760
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,454
	2710403643002 6	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	199,980
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	581,760
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	581,760
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,520
523	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (581x279)	m2	2,410
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,905
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,024
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,126
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,024
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,182
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,012
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,019
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	4,117
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,073
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,022
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	58,129
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,097
	2710403643002 6	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	13,321
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	58,129
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	58,129
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,121
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,193
524	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (1100x850) - poz.5.4 coala40	m2	5,850
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	20,650
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,117
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,610
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,059
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,880
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,117
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,047
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	11,735
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	14,962
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,352
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,094

1	2	3	4	5
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	328,583
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,293
	2710403644002 1	Tabla din otel inoxidabil (AISI 304) cal.I 1 mm grosime	kg	51,634
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	328,583
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	328,583
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,877
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,585
525	VA14H	Piesa speciala (trecere concetrica), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (400x200/d250 L=201mm) - poz.5.5 coala40	m2	2,340
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	19,141
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,023
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	8,190
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,187
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,468
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,042
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,374
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,011
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,043
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,070
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,009
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,080
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,094
	2710403643002 6	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	16,380
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	28,080
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	28,080
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,211
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,070
526	VA10J	Piesa speciala (dop), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (1100x850) - poz.5.6 coala40	m2	1,010
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,010
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,020
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,515
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,096
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,202
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,018
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,051
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,105
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,004
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,061
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,004
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,560
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,051
	2710403644002 1	Tabla din otel inoxidabil (AISI 304) cal.I 1 mm grosime	kg	8,989
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,560

1	2	3	4	5
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,560
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,151
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,071
527	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d250) - poz.5.7 coala40	m2	30,620
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	115,744
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	24,741
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,309
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,371
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,309
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,526
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	38,658
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,928
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,928
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	185,557
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,928
	2710403643002 6	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	170,094
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	185,557
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	185,557
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,531
528	VA17F	Piesa speciala (conexiune), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d250) - poz.5.8 coala40	m2	1,240
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,746
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	5,580
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,012
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,074
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,248
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,022
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,471
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,037
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,005
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,960
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,372
	2710403643002 6	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	10,540
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,960
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,960
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,074
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,025
529	VA13F	Piesa speciala (dop), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d250)	m2	0,260
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,301
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	1,170

1	2	3	4	5
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,003
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,016
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,052
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,005
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,099
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,008
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,001
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,040
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,008
	2710403643002 6	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	1,950
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	1,040
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1,040
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,016
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,005
530	VA13F	Piesa speciala (cot 90*), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d250)	m2	6,190
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	54,782
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	27,855
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,062
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,371
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	1,238
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,111
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	2,352
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,186
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,025
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,760
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,186
	2710403643002 6	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	46,425
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,760
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,760
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,371
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,124
531	VA14H	Piesa speciala (teu circular cu conexiune rectangulara), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d250/581x250)	m2	1,320
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	10,798
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,013
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	4,620
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,106
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,264
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,024
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,211
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,006
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,024
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,040
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,005
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,840
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,053

1	2	3	4	5
	2710403643002 6	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	9,900
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,840
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,840
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,119
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,040
532	VA17F	Piesa speciala (piesa deviatie), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d250 H=150mm L=363mm)	m2	2,120
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,533
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	9,540
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,021
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,127
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,424
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,038
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,806
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,064
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,008
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,480
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,636
	2710403643002 6	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	18,020
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,480
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,480
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,127
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,042
533	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din cauciuc spumat, gata confectionate, cu grosimea de 10 mm K-FLEX ST DUCT	m2	123,800
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	58,681
	1111000100031 *10	Cochilii din cauciuc spumat b=10mm K-FLEX ST DUCT	m2	127,514
	2734113805815 *	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	5,571
534	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din cauciuc spumat, gata confectionate, cu grosimea de 25 mm K-FLEX ST DUCT	m2	2,040
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,967
	1111000100031 *25	Cochilii din cauciuc spumat b=25mm K-FLEX ST DUCT	m2	2,101
	2734113805815 *	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,092
535	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala cu folie din aluminiu ALU WIRED MAT 105 (EI60), gata confectionate, cu grosimea de 25mm	m2	21,600
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	10,238
	1111000100031 50*1	Cochilii vata minerala cu folie din aluminiu ALU WIRED MAT 105 (EI60) 6=25mm	m2	22,248

1	2	3	4	5
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,972
536		EURO flansa PQ-C-20	m	87,600
	9356231101	EURO flansa PQ-C-20	m	87,600
537		Cornier NQ-C-20	buc	272,000
	9356231102	Cornier NQ-C-20	buc	272,000
538		EURO flansa PQ-C-30	m	66,600
	9356231103	EURO flansa PQ-C-30	m	66,600
539		Cornier NQ-C-30	buc	76,000
	9356231104	Cornier NQ-C-30	buc	76,000
540		Profil metalic LDBST-41-41-200-0600	m	16,000
	9356231105	Profil metalic LDBST-41-41-200-0600	m	16,000
541	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	290,700
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	87,210
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	11,651
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	17,477
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	302,933
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	5,826
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,583
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	5,826
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	5,826
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	23,256
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,907
542	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d250)	buc	4,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,920
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,680
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,180
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,160
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,240
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	112,000
	287411576578* 25	Clapeta de reglaj cu maner (actionata manual) d250	buc	4,000
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	2,400
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	112,000
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	112,000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,720
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,080
Total R5				
		1.2.22. C5		

1	2	3	4	5
543	IC33A	Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d9,52mm)	m	3,500
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,805
	27461633340*9	Teava din cupru preizolata d9,52mm	m	3,535
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,004
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,004
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,052
544	IC33A	Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d12,7mm)	m	2,500
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,575
	27461633340*1 2	Teava din cupru preizolata d12,7mm	m	2,525
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,003
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,003
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,037
545	IC33A	Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d15,9mm)	m	1,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,230
	27461633340*1 5	Teava din cupru preizolata d15,9mm	m	1,010
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,001
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,001
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,015
546	IC33A	Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d19,05mm)	m	35,500
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	8,165
	27461633340*1 9	Teava din cupru preizolata d19,05mm	m	35,855
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,036
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,036
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,532
547	IC33B	Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 22,0 mm (d25,4mm)	m	2,500

1	2	3	4	5
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,700
	27461633340*2 5	Teava din cupru preizolata d25,4mm	m	2,537
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,003
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,003
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,050
548	IC33C	Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm (d28,6mm)	m	1,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,320
	27461633340*2 8	Teava din cupru preizolata d28,6mm	m	1,015
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,002
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,001
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,025
549	IC33D	Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 35,0 mm (d38,1mm)	m	35,500
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	12,425
	27461633340*3 8	Teava din cupru preizolata d38,1mm	m	36,032
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,106
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,057
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	1,065
Total C5				
		1.2.23. A5		
550	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200)	buc	4,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,120
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,600
	2811236303252 2	Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200	buc	4,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,000
551	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300)	buc	4,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,120

1	2	3	4	5
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,600
	2811236303252 3	Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300	buc	4,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,000
552	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100)	buc	4,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,120
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,600
	281123671*10	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100	buc	4,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,000
553	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 200)	buc	3,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,410
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,090
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,450
	281123671*20	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 200	buc	3,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,500
554	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d100)	m2	4,400
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	16,632
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	3,555
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,044
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,053
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,044
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,076
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	5,555
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,133
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,133
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	26,664
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,133
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	20,887
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	26,664
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	26,664
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,220
555	VA13G	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d100)	m2	0,028
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,227

1	2	3	4	5
	2710703700340	Banda de oțel de 25x3 mm	kg	0,118
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbide) S102	kg	0,000
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,002
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticlă foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,006
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,001
	2112517330399	Mucavă tip I de 3,3 mm	kg	0,007
	2411115904512	Oxigen tehnic gaze S2031	m3	0,001
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	0,224
	2735725903453	Sirma pt. sudură, obișnuită dn=3,25	kg	0,001
	2710403642005	Tablă zincată cal. I 0,5 mm	kg	0,176
	2874125881198	Saibă plată pentru metal M 6	buc	0,224
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	0,224
	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0,002
	2922140006702	Macară de fereastră	h-ut	0,001
556	VA13G	Piese speciale (cot 90°), din tablă zincată de 0,5 mm grosime inclusiv, având perimetrul secțiunii circulare de 400 - 700 mm (d100)	m2	0,480
	7136060011900	Instalator ventilație și condiționare aer	h-om	3,888
	2710703700340	Banda de oțel de 25x3 mm	kg	2,016
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbide) S102	kg	0,005
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,034
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticlă foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,096
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,009
	2112517330399	Mucavă tip I de 3,3 mm	kg	0,115
	2411115904512	Oxigen tehnic gaze S2031	m3	0,014
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,002
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	3,840
	2735725903453	Sirma pt. sudură, obișnuită dn=3,25	kg	0,014
	2710403642005	Tablă zincată cal. I 0,5 mm	kg	3,024
	2874125881198	Saibă plată pentru metal M 6	buc	3,840
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	3,840
	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0,034
	2922140006702	Macară de fereastră	h-ut	0,010
557	VA15F	Piese speciale (teu), din tablă zincată de 0,5 mm grosime, având perimetrul secțiunii circulare de 250 - 400 mm (d100x100x100)	m2	0,480
	7136060011900	Instalator ventilație și condiționare aer	h-om	3,062
	2710703700340	Banda de oțel de 25x3 mm	kg	2,160
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbide) S102	kg	0,005
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,029
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticlă foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,096
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,009
	2112517330399	Mucavă tip I de 3,3 mm	kg	0,182
	2411115904512	Oxigen tehnic gaze S2031	m3	0,014
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,002
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,920
	2735725903453	Sirma pt. sudură, obișnuită dn=3,25	kg	0,014
	2710403642005	Tablă zincată cal. I 0,5 mm	kg	3,600
	2874125881198	Saibă plată pentru metal M 6	buc	1,920
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1,920
	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0,029

1	2	3	4	5
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010
558	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d250)	m2	6,280
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	17,019
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,063
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,254
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,285
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,063
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,304
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,051
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	10,148
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,381
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,381
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	76,114
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,127
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	41,228
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	76,114
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	76,114
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,377
559	VA13H	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,7 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d250)	m2	0,065
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,482
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,001
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	0,228
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,005
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,013
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,001
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,010
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,003
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,001
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,002
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	0,780
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,003
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	0,552
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	0,780
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	0,780
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,006
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,002
560	VA13H	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d250)	m2	1,550
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,501
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,016
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	5,425
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,124
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,310

1	2	3	4	5
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,028
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,248
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,074
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,028
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,046
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,006
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18,600
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,062
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	13,175
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	18,600
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	18,600
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,139
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,046
561	VA15H	Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d250x250x250)	m2	0,860
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,433
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,009
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,010
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,069
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,172
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,015
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,138
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,004
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,016
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,026
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,003
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	10,320
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,034
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,310
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	10,320
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	10,320
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,077
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,026
562	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x300)	m2	12,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	29,520
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,121
	2430226100814	Grund minu G 355-6	kg	0,545
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,121
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,582
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,097
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	16,362
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,364
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,073
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	193,920
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,485
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	72,720
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	193,920
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	193,920

1	2	3	4	5
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,840
563	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200)	m2	16,800
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	41,328
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,170
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,764
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,170
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,814
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,136
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	22,907
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,509
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,102
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	271,488
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,679
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	101,808
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	271,488
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	271,488
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,176
564	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (500x400)	m2	21,600
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	70,848
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,217
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	1,129
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,217
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	1,628
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,109
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,174
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	36,904
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,651
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,195
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	520,992
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,868
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	130,248
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	520,992
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	520,992
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,080
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,728
565	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300)	m2	56,770
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	186,206
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,571
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	2,967
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,571

1	2	3	4	5
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	4,279
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,285
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,456
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	96,992
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	1,712
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,513
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1 369,292
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	2,282
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	342,323
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	1 369,292
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1 369,292
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,839
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,542
566	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x200 L=100mm)	m2	0,400
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,468
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,004
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,400
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,028
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,080
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,007
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,064
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,002
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,007
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,012
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,002
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,400
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,012
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	3,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,400
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,400
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,036
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,012
567	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x200 L=100mm)	m2	0,760
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,789
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,008
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	2,660
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,053
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,152
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,014
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,122
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,004
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,014
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,023
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,003
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,160
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,023
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	5,700
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,160

1	2	3	4	5
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,160
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,068
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,023
568	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x300 L=100mm)	m2	1,150
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,220
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,011
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	4,025
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,081
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,230
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,021
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,184
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,006
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,021
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,034
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,005
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18,400
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,034
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	8,625
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	18,400
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	18,400
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,103
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,034
569	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200 L=100mm)	m2	0,840
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,083
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,008
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	2,940
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,059
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,168
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,015
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,134
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,004
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,015
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,025
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,003
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	13,440
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,025
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	6,300
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	13,440
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	13,440
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,076
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,025
570	VA10H	Piesa speciala (dop) , din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200)	m2	0,520
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,002

1	2	3	4	5
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,005
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,820
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,047
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,104
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,009
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,083
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,025
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,009
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,016
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,002
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,320
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,021
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	3,900
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,320
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,320
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,042
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,016
571	VA10I	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300)	m2	0,220
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,682
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,002
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	0,605
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,020
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,044
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,004
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,017
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,019
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,003
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,007
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,001
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	5,280
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,009
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	1,650
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	5,280
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	5,280
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,022
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,011
572	VA10H	Piesa speciala (cot 90*) , din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x300)	m2	2,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,700
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,020
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	7,000
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,180
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,400
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,036
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,320
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,096
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,036
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,060
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,008

1	2	3	4	5
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	32,000
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,080
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	15,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	32,000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	32,000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,160
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,060
573	VA10I	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (400x500)	m2	1,780
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,518
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,018
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	4,895
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,160
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,356
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,032
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,134
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,155
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,021
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,053
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,007
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	42,720
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,071
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	13,350
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	42,720
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	42,720
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,178
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,089
574	VA10I	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300)	m2	5,850
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	18,135
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,058
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	16,087
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,526
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	1,170
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,105
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,439
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,509
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,068
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,175
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,023
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	140,400
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,234
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	43,875
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	140,400
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	140,400
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,585
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,292
575	VA11H	Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime,	m2	1,830

1	2	3	4	5
		avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200/300x300 L=360mm)		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,716
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,018
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	6,405
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,128
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,366
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,033
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,293
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,009
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,033
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,055
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,007
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	29,280
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,055
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	13,725
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	29,280
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	29,280
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,165
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,055
576	VA11H	Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (600x300/300x300 L=510mm)	m2	0,930
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,413
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,009
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,255
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,065
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,186
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,017
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,149
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,004
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,017
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,028
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,004
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	14,880
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,028
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	6,975
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	14,880
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	14,880
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,084
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,028
577	VA11I	Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300/500x400 L=210mm)	m2	1,140
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,161
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,011
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	3,135

1	2	3	4	5
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,103
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,228
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,021
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,085
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,010
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,013
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,034
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,005
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	27,360
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,046
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,410
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	27,360
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	27,360
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,137
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,057
578	VA14G	Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (300x200/d100 L=481mm)	m2	0,760
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,507
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	3,224
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,008
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,054
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,154
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,014
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,184
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,023
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,003
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,141
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,023
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,292
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,141
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,141
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,053
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,015
579	VA14H	Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (400x300/d250 L=463mm)	m2	0,620
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,072
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,006
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	2,170
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,050
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,124
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,011
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,099
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,003
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,011
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,019
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,002
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	7,440
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,025
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	5,270

1	2	3	4	5
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	7,440
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	7,440
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,056
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,019
580	VA11H	Piesa speciala (trecere excentrica tip5), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200/300x300 L=260mm)	m2	1,830
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,716
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,018
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	6,405
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,128
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,366
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,033
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,293
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,009
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,033
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,055
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,007
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	29,280
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,055
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	13,725
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	29,280
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	29,280
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,165
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,055
581	VA16I	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300/600x300/600x300)	m2	2,160
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,430
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,022
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	5,940
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,194
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,432
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,039
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,162
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,019
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,025
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,065
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,009
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	51,840
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,086
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	16,200
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	51,840
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	51,840
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,259
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,108
582	VA11H	Piesa speciala (piesa deviatie), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 -	m2	1,070

1	2	3	4	5
		1600 mm (500x200 H=220mm L=750mm)		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,927
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,011
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,745
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,075
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,214
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,019
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,171
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,005
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,019
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,032
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,004
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	17,120
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,032
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	8,025
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	17,120
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	17,120
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,096
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,032
583		EURO flansa PQ-C-20	m	281,800
	9356231101	EURO flansa PQ-C-20	m	281,800
584		Cornier NQ-C-20	buc	692,000
	9356231102	Cornier NQ-C-20	buc	692,000
585	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d100)	buc	2,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,240
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	1,608
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,332
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	7,236
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,090
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,012
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,111
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,280
	2874115765700 *50	Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d100	buc	2,010
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,005
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	56,280
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	56,280
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,300
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030
586	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d250)	buc	1,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,120
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,804
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,166

1	2	3	4	5
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,618
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,045
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,006
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,055
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,140
	2874115765700 *250	Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d250	buc	1,005
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,502
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,140
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,140
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,150
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,015
587	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	318,500
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	95,550
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	12,765
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	19,148
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	331,902
	2412126100010	Minu de plumb	kg	6,383
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,638
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	6,383
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	6,383
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	25,480
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,185
Total A5				
		1.2.24. R6		
588	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (850x850) - poz.6.1 coala46	m2	10,710
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	37,806
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,215
	2430226100814	Grund minu G 355-6	kg	1,117
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,107
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	1,611
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,215
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,086
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	21,484
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	27,392
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,645
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,172
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	601,559
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,537
	2710403644001	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	94,531
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	601,559
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	601,559
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,607
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,071

1	2	3	4	5
589	VA10J	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (850x850) - poz.6.2 coala46	m2	8,640
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	25,747
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,173
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	12,960
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,821
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	1,728
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,156
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,432
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,899
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,035
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,518
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,035
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	483,840
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,432
	2710403644001	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	76,896
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	483,840
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	483,840
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,296
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,605
590	VA11J	Piesa speciala (trecere exentrica tip 4), din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (850x850/1100x850 L=440mm)	m2	2,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,660
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,040
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	3,000
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,190
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,400
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,036
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,100
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,037
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,008
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,120
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,008
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	112,000
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,100
	2710403644001	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	17,800
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	112,000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	112,000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,300
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,140
591	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (581x279) - poz.6.3 coala46	m2	2,410
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,905
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,024

1	2	3	4	5
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,126
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,024
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,182
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,012
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,019
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	4,117
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,073
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,022
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	58,129
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,097
	2710403643002 6	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	13,321
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	58,129
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	58,129
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,121
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,193
592	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (1100x850) - poz.6.4 coala46	m2	7,800
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	27,534
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,156
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,814
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,078
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	1,174
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,156
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,063
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	15,647
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	19,950
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,469
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,125
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	438,110
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,391
	2710403644002 1	Tabla din otel inoxidabil (AISI 304) cal.I 1 mm grosime	kg	68,846
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	438,110
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	438,110
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,170
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,780
593	VA14H	Piesa speciala (trecere concetrica tip 1), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (400x200/d250 L=201mm) - poz.6.5 coala46	m2	2,340
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	19,141
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,023
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	8,190
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,187
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,468
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,042
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,374
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,011

1	2	3	4	5
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,043
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,070
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,009
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,080
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,094
	2710403643002 6	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	16,380
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	28,080
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	28,080
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,211
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,070
594	VA10J	Piesa speciala (dop), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (1100x850) - poz.5.6 coala40	m2	1,010
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,010
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,020
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,515
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,096
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,202
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,018
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,051
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,105
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,004
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,061
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,004
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,560
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,051
	2710403644002 1	Tabla din otel inoxidabil (AISI 304) cal.I 1 mm grosime	kg	8,989
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,560
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,560
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,151
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,071
595	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d250) - poz.6.7 coala46	m2	16,380
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	61,916
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	13,235
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,165
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,199
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,165
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,281
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	20,680
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,496
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,496
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	99,263
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,496
	2710403643002 6	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	90,991
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	99,263

1	2	3	4	5
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	99,263
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,819
596	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d450)	m2	56,520
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	153,169
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,571
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	2,283
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	2,569
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,571
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	2,740
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,457
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	91,336
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	3,425
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	3,425
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	685,022
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,142
	2710403643002 6	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	313,969
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	685,022
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	685,022
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,391
597	VA17H	Piesa speciala (conexiune), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d450) - poz.6.8 coala46	m2	1,140
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,161
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,011
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,990
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,091
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,228
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,021
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,182
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,005
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,021
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,034
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,005
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	13,680
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,456
	2710403643002 6	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	9,690
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	13,680
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	13,680
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,103
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,034
598	VA13F	Piesa speciala (dop), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d250)	m2	0,260

1	2	3	4	5
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,301
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	1,170
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,003
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,016
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,052
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,005
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,099
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,008
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,001
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,040
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,008
	2710403643002 6	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	1,950
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	1,040
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1,040
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,016
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,005
599	VA13F	Piesa speciala (cot 45*), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d250)	m2	0,460
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,071
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	2,070
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,005
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,028
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,092
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,008
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,175
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,014
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,002
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,840
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,014
	2710403643002 6	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	3,450
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	1,840
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1,840
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,028
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,009
600	VA13F	Piesa speciala (cot 90*), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d250)	m2	4,290
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	37,966
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	19,305
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,043
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,257
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,858
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,077
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	1,630
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,129
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,017
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	17,160
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,129

1	2	3	4	5
	2710403643002 6	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	32,175
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	17,160
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	17,160
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,257
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,086
601	VA13H	Piesa speciala (cot 90*), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d450)	m2	4,560
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	33,835
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,046
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	15,960
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,365
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,912
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,082
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,730
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,219
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,083
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,137
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,018
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	54,720
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,182
	2710403643002 6	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	34,200
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	54,720
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	54,720
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,410
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,137
602	VA17H	Piesa speciala (trecere concentrica tip 1), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 700 - 1600 mm (d450/d250 L=310mm)	m2	0,940
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,431
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,009
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,290
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,075
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,188
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,017
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,150
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,005
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,017
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,028
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,004
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	11,280
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,376
	2710403643002 6	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	7,050
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	11,280
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	11,280
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,085
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,028

1	2	3	4	5
603	VA15H	Piesa speciala (teu), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 700 - 1600 mm (d450/d250/d450)	m2	0,940
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,031
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,009
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,290
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,075
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,188
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,017
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,150
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,005
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,017
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,028
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,004
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	11,280
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,038
	2710403643002 6	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	7,050
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	11,280
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	11,280
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,085
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,028
604	VA14H	Piesa speciala (teu circular cu conexiune rectangulara), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d250/581x250)	m2	1,320
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	10,798
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,013
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	4,620
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,106
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,264
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,024
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,211
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,006
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,024
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,040
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,005
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,840
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,053
	2710403643002 6	Tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	9,900
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,840
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,840
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,119
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,040
605	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din cauciuc spumat, gata confectionate, cu grosimea de 10 mm K-FLEX ST DUCT	m2	103,800
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	49,201

1	2	3	4	5
	1111000100031 *10	Cochilii din cauciuc spumat b=10mm K-FLEX ST DUCT	m2	106,914
	2734113805815 *	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	4,671
606	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din cauciuc spumat, gata confectionate, cu grosimea de 25 mm K-FLEX ST DUCT	m2	2,040
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,967
	1111000100031 *25	Cochilii din cauciuc spumat b=25mm K-FLEX ST DUCT	m2	2,101
	2734113805815 *	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,092
607	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala cu folie din aluminiu ALU WIRED MAT 105 (EI60), gata confectionate, cu grosimea de 25mm	m2	44,090
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	20,899
	1111000100031 50*1	Cochilii vata minerala cu folie din aluminiu ALU WIRED MAT 105 (EI60) 6=25mm	m2	45,413
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	1,984
608		EURO flansa PQ-C-20	m	20,400
	9356231101	EURO flansa PQ-C-20	m	20,400
609		Cornier NQ-C-20	buc	48,000
	9356231102	Cornier NQ-C-20	buc	48,000
610		EURO flansa PQ-C-30	m	66,600
	9356231103	EURO flansa PQ-C-30	m	66,600
611		Cornier NQ-C-30	buc	76,000
	9356231104	Cornier NQ-C-30	buc	76,000
612		Profil metalic LDBST-41-41-200-0600	m	12,000
	9356231105	Profil metalic LDBST-41-41-200-0600	m	12,000
613	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d250)	buc	4,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,920
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,680
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,180
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,160
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,240
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	112,000
	287411576578* 25	Clapeta de reglaj cu maner (actionata manual) d250	buc	4,000
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	2,400
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	112,000
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	112,000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,720

1	2	3	4	5
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,080
614	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	295,700
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	88,710
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	11,852
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	17,777
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	308,143
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	5,926
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,593
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	5,926
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	5,926
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	23,656
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,957
Total R6				
		1.2.25. C6		
615	IC33A	Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d9,52mm)	m	3,500
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,805
	27461633340*9	Teava din cupru preizolata d9,52mm	m	3,535
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,004
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,004
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,052
616	IC33A	Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d12,7mm)	m	2,500
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,575
	27461633340*1 2	Teava din cupru preizolata d12,7mm	m	2,525
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,003
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,003
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,037
617	IC33A	Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d15,9mm)	m	1,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,230
	27461633340*1 5	Teava din cupru preizolata d15,9mm	m	1,010
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,001

1	2	3	4	5
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,001
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,015
618	IC33A	Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d19,05mm)	m	16,500
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,795
	27461633340*19	Teava din cupru preizolata d19,05mm	m	16,665
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,017
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,017
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,247
619	IC33B	Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 22,0 mm (d25,4mm)	m	2,500
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,700
	27461633340*25	Teava din cupru preizolata d25,4mm	m	2,537
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,003
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,003
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,050
620	IC33C	Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm (d28,6mm)	m	1,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,320
	27461633340*28	Teava din cupru preizolata d28,6mm	m	1,015
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,002
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,001
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,025
621	IC33D	Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 35,0 mm (d38,1mm)	m	16,500
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,775
	27461633340*38	Teava din cupru preizolata d38,1mm	m	16,747
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,050
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,026
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,495
Total C6				
		1.2.26. A6		

1	2	3	4	5
622	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200)	buc	4,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,120
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,600
	2811236303252 2	Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200	buc	4,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,000
623	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300)	buc	4,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,120
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,600
	2811236303252 3	Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300	buc	4,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,000
624	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100)	buc	4,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,120
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,600
	281123671*10	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100	buc	4,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,000
625	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 200)	buc	3,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,410
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,090
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,450
	281123671*20	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 200	buc	3,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,500
626	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d100)	m2	4,080

1	2	3	4	5
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	15,422
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	3,297
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,041
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,049
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,041
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,070
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	5,151
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,124
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,124
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,725
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,124
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	19,368
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,725
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,725
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,204
627	VA13G	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d100)	m2	0,028
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,227
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,118
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,000
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,002
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,006
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,001
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,007
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,001
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	0,224
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,001
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	0,176
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	0,224
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	0,224
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,002
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001
628	VA13G	Piesa speciala (cot 45*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d100)	m2	0,060
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,486
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,252
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,001
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,004
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,012
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,001
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,014
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,002
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	0,480
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,002
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	0,378
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	0,480
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	0,480
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,004

1	2	3	4	5
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001
629	VA13G	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d100)	m2	0,480
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,888
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	2,016
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,005
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,034
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,096
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,009
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,115
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,014
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,002
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	3,840
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,014
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	3,024
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	3,840
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	3,840
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,034
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010
630	VA15F	Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100x100x100)	m2	0,480
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,062
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	2,160
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,005
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,029
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,096
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,009
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,182
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,014
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,002
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,920
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,014
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	3,600
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	1,920
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1,920
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,029
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010
631	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d250)	m2	8,690
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	23,550
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,088
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,351
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,395
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,088
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,421
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,070

1	2	3	4	5
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	14,043
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,527
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,527
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	105,323
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,176
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	57,050
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	105,323
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	105,323
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,521
632	VA13H	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,7 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d250)	m2	0,065
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,482
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,001
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	0,228
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,005
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,013
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,001
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,010
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,003
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,001
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,002
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	0,780
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,003
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	0,552
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	0,780
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	0,780
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,006
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,002
633	VA13H	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d250)	m2	1,950
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	14,469
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,019
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	6,825
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,156
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,390
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,035
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,312
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,094
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,035
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,058
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,008
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	23,400
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,078
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	16,575
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	23,400
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	23,400
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,175
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,058

1	2	3	4	5
634	VA15H	Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d250x250x250)	m2	0,870
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,508
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,009
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,045
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,070
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,174
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,016
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,139
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,004
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,016
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,026
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,003
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	10,440
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,035
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,395
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	10,440
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	10,440
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,078
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,026
635	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x300)	m2	9,720
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	23,911
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,098
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,442
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,098
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,471
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,079
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	13,253
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,295
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,059
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	157,075
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,393
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	58,903
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	157,075
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	157,075
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,680
636	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200)	m2	19,320
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	47,527
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,195
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,878
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,195
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,937

1	2	3	4	5
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,156
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	26,343
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,585
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,117
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	312,211
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,781
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	117,079
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	312,211
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	312,211
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,352
637	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300)	m2	55,420
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	181,778
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,557
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	2,896
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,557
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	4,177
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,278
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,446
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	94,685
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,671
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,501
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1 336,730
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	2,228
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	334,183
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	1 336,730
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1 336,730
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,771
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,434
638	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x200 L=100mm)	m2	0,400
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,468
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,004
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,400
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,028
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,080
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,007
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,064
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,002
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,007
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,012
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,002
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,400
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,012
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	3,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,400
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,400
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,036
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,012

1	2	3	4	5
639	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x200 L=100mm)	m2	0,760
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,789
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,008
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	2,660
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,053
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,152
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,014
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,122
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,004
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,014
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,023
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,003
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,160
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,023
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	5,700
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,160
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,160
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,068
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,023
640	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x300 L=100mm)	m2	1,150
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,220
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,011
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	4,025
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,081
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,230
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,021
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,184
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,006
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,021
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,034
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,005
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18,400
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,034
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	8,625
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	18,400
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	18,400
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,103
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,034
641	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200 L=100mm)	m2	1,120
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,110
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,011
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,920
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,078

1	2	3	4	5
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,224
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,020
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,179
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,005
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,020
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,034
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,004
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	17,920
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,034
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	8,400
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	17,920
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	17,920
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,101
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,034
642	VA10H	Piesa speciala (dop) , din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200)	m2	0,520
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,002
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,005
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,820
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,047
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,104
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,009
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,083
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,025
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,009
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,016
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,002
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,320
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,021
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	3,900
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,320
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,320
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,042
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,016
643	VA10I	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300)	m2	0,440
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,364
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,004
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,210
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,040
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,088
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,008
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,033
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,038
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,005
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,013
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,002
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	10,560
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,018
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	3,300

1	2	3	4	5
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	10,560
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	10,560
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,044
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,022
644	VA10H	Piesa speciala (cot 90*) , din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (200x500)	m2	0,470
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,809
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,005
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,645
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,042
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,094
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,008
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,075
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,023
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,009
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,014
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,002
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	7,520
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,019
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	3,525
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	7,520
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	7,520
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,038
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,014
645	VA10H	Piesa speciala (cot 90*) , din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x300)	m2	1,500
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,775
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,015
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	5,250
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,135
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,300
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,027
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,240
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,072
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,027
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,045
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,006
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,000
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,060
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	11,250
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,120
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,045
646	VA10I	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (300x600)	m2	2,340

1	2	3	4	5
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,254
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,023
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	6,435
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,211
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,468
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,042
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,175
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,204
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,027
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,070
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,009
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,160
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,094
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	17,550
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,160
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,160
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,234
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,117
647	VA10I	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300)	m2	7,020
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,762
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,070
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	19,305
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,632
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	1,404
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,126
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,526
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,611
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,082
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,211
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,028
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	168,480
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,281
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	52,650
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	168,480
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	168,480
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,702
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,351
648	VA11H	Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (200x500/300x300 L=260mm)	m2	0,960
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,523
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,010
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,360
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,067
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,192
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,017
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,154
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,005
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,017

1	2	3	4	5
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,029
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,004
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,360
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,029
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,200
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,360
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,360
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,086
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,029
649	VA11H	Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200/300x300 L=360mm)	m2	2,440
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,955
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,024
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	8,540
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,171
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,488
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,044
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,390
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,012
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,044
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,073
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,010
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	39,040
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,073
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	18,300
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	39,040
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	39,040
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,220
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,073
650	VA11H	Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200/200x500 L=510mm)	m2	0,850
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,119
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,009
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	2,975
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,060
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,170
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,015
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,136
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,004
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,015
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,025
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,003
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	13,600
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,025
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	6,375
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	13,600
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	13,600
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,076

1	2	3	4	5
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,025
651	VA14G	Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (300x200/d100 L=481mm)	m2	0,760
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,507
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	3,224
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,008
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,054
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,154
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,014
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,184
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,023
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,003
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,141
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,023
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,292
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,141
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,141
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,053
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,015
652	VA14H	Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (400x300/d250 L=463mm)	m2	0,620
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,072
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,006
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	2,170
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,050
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,124
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,011
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,099
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,003
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,011
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,019
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,002
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	7,440
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,025
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	5,270
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	7,440
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	7,440
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,056
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,019
653	VA16I	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300/600x300/600x300)	m2	2,160
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,430
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,022
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	5,940
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,194

1	2	3	4	5
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,432
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,039
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,162
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,019
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,025
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,065
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,009
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	51,840
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,086
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	16,200
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	51,840
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	51,840
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,259
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,108
654		EURO flansa PQ-C-20	m	242,000
	9356231101	EURO flansa PQ-C-20	m	242,000
655		Cornier NQ-C-20	buc	600,000
	9356231102	Cornier NQ-C-20	buc	600,000
656	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d100)	buc	2,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,240
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	1,608
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,332
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	7,236
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,090
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,012
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,111
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,280
	2874115765700 *50	Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d100	buc	2,010
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,005
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	56,280
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	56,280
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,300
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030
657	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d250)	buc	1,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,120
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,804
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,166
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,618
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,045
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,006
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,055
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,140
	2874115765700 *250	Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d250	buc	1,005
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,502

1	2	3	4	5
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,140
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,140
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,150
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,015
658	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	265,800
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	79,740
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	10,653
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	15,980
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	276,985
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	5,327
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,533
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	5,327
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	5,327
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	21,264
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,658
Total A6				
		1.2.27. R7		
659	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aer exterioara d200)	buc	1,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,150
	2811236712306	Grila de aer exterioara d200	buc	1,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500
660	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-A 160)	buc	8,000
	7122050013400	Zidar	h-om	3,760
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,240
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	1,200
	281123671*161	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-A 160	buc	8,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,000
661	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d160)	m2	6,030
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	22,793
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,872

1	2	3	4	5
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,061
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,073
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,061
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,104
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	7,613
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,183
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,183
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	36,542
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,183
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	28,624
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	36,542
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	36,542
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,302
662	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d200)	m2	7,560
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	28,577
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	6,108
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,076
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,092
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,076
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,130
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	9,544
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,229
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,229
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	45,814
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,229
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	35,887
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	45,814
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	45,814
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,378
663	VA13G	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d160)	m2	0,120
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,972
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,504
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,001
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,008
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,024
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,002
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,029
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,004
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	0,960
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,004
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	0,756
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	0,960
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	0,960
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,008
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,002
664	VA13G	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind	m2	0,180

1	2	3	4	5
		perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d200)		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,458
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,756
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,002
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,013
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,036
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,003
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,043
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,005
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,001
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,440
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,005
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	1,134
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	1,440
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1,440
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,013
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,004
665	VA13G	Piesa speciala (cot 15*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d200)	m2	0,190
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,539
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,798
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,002
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,013
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,038
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,003
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,046
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,006
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,001
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,520
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,006
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	1,197
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	1,520
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1,520
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,013
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,004
666	VA13G	Piesa speciala (cot 45*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d200)	m2	0,160
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,296
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,672
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,002
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,011
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,032
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,003
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,038
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,005
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,001
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,280

1	2	3	4	5
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,005
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	1,008
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	1,280
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1,280
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,011
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,003
667	VA13G	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d200)	m2	0,780
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,318
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	3,276
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,008
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,055
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,156
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,014
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,187
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,023
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,003
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,240
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,023
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	4,914
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,240
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,240
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,055
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,016
668	VA15F	Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100x100x100)	m2	1,520
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	9,698
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	6,840
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,015
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,091
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,304
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,027
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,578
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,046
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,006
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,080
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,046
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	11,400
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,080
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,080
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,091
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030
669	VA15F	Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d200x160x200)	m2	0,920
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,870
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,140

1	2	3	4	5
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,009
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,055
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,184
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,017
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,350
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,028
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,004
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	3,680
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,028
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	6,900
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	3,680
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	3,680
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,055
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,018
670	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din cauciuc spumat, gata confectionate, cu grosimea de 10 mm K-FLEX ST DUCT	m2	18,800
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	8,911
	1111000100031 *10	Cochilii din cauciuc spumat b=10mm K-FLEX ST DUCT	m2	19,364
	2734113805815 *	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,846
671	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din cauciuc spumat, gata confectionate, cu grosimea de 25 mm K-FLEX ST DUCT	m2	2,290
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	1,085
	1111000100031 *25	Cochilii din cauciuc spumat b=25mm K-FLEX ST DUCT	m2	2,359
	2734113805815 *	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,103
672	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	35,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	10,500
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,403
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,104
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	36,473
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,701
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,070
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,701
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,701
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,800
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,350
Total R7				
		1.2.28. R8		
673	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile	buc	1,000

1	2	3	4	5
		manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aer exterioara d200)		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,150
	2811236712306	Grila de aer exterioara d200	buc	1,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500
674	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-A 160)	buc	7,000
	7122050013400	Zidar	h-om	3,290
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,210
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	1,050
	281123671*161	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-A 160	buc	7,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,500
675	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d160)	m2	5,500
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	20,790
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,444
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,056
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,067
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,056
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,094
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	6,944
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,167
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,167
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	33,330
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,167
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	26,109
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	33,330
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	33,330
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,275
676	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d200)	m2	22,680
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	85,730
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	18,325
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,229
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,275
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,229
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,389
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	28,634
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,687
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,687

1	2	3	4	5
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	137,441
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,687
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	107,662
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	137,441
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	137,441
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,134
677	VA13G	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d160)	m2	0,120
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,972
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,504
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,001
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,008
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,024
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,002
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,029
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,004
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	0,960
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,004
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	0,756
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	0,960
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	0,960
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,008
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,002
678	VA13G	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d200)	m2	0,180
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,458
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,756
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,002
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,013
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,036
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,003
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,043
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,005
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,001
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,440
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,005
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	1,134
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	1,440
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1,440
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,013
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,004
679	VA13G	Piesa speciala (cot 15*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d200)	m2	0,100
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,810
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,420

1	2	3	4	5
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,001
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,007
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,020
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,002
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,024
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,003
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	0,800
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,003
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	0,630
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	0,800
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	0,800
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,007
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,002
680	VA13G	Piesa speciala (cot 45*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d200)	m2	0,160
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,296
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,672
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,002
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,011
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,032
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,003
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,038
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,005
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,001
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,280
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,005
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	1,008
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	1,280
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1,280
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,011
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,003
681	VA13G	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d200)	m2	0,780
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,318
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	3,276
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,008
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,055
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,156
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,014
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,187
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,023
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,003
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,240
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,023
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	4,914
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,240
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,240
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,055
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,016

1	2	3	4	5
682	VA15F	Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d200x160x200)	m2	2,530
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	16,141
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	11,385
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,025
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,152
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,506
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,046
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,961
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,076
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,010
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	10,120
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,076
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	18,975
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	10,120
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	10,120
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,152
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,051
683	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din cauciuc spumat, gata confectionate, cu grosimea de 10 mm K-FLEX ST DUCT	m2	36,650
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	17,372
	1111000100031 *10	Cochilii din cauciuc spumat b=10mm K-FLEX ST DUCT	m2	37,749
	2734113805815 *	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	1,649
684	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din cauciuc spumat, gata confectionate, cu grosimea de 25 mm K-FLEX ST DUCT	m2	2,160
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	1,024
	1111000100031 *25	Cochilii din cauciuc spumat b=25mm K-FLEX ST DUCT	m2	2,225
	2734113805815 *	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,097
685	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	45,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	13,500
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,804
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,705
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	46,894
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,902
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,090
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,902
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,902
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	3,600
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,450

1	2	3	4	5
Total R8				
		1.2.29. RE1		
686	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aer exterioara MBM 152 6BcH)	buc	1,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,150
	2811236712308	Grila de aer exterioara MBM 152 6BcH	buc	1,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500
687	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aer pentru refulare 200x150)	buc	3,000
	7122050013400	Zidar	h-om.	1,410
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,090
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,450
	2811236304351 5	Grila de aer pentru refulare 200x150	buc	3,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,500
688	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d160)	m2	3,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,340
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	2,424
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,030
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,036
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,030
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,052
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,788
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,091
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,091
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18,180
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,091
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	14,241
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	18,180
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	18,180
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,150
689	VA13G	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d160)	m2	0,030
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,243
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,126
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,000
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,002

1	2	3	4	5
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,006
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,001
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,007
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,001
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	0,240
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,001
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	0,189
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	0,240
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	0,240
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,002
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001
690	VA13G	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d160)	m2	0,360
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,916
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	1,512
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,004
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,025
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,072
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,006
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,086
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,011
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,001
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,880
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,011
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	2,268
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	2,880
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	2,880
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,025
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,007
691	VA14G	Piesa speciala (teu circular cu conexiune rectangulara), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 400 - 700 mm (d160/200x150)	m2	0,630
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,736
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	2,672
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,006
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,045
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,127
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,011
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,153
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,019
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,003
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	5,090
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,019
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	4,009
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	5,090
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	5,090
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,044
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,013

1	2	3	4	5
692	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din cauciuc spumat, gata confectionate, cu grosimea de 10 mm K-FLEX ST DUCT	m2	3,680
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	1,744
	1111000100031 *10	Cochilii din cauciuc spumat b=10mm K-FLEX ST DUCT	m2	3,790
	2734113805815 *	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,166
693	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din cauciuc spumat, gata confectionate, cu grosimea de 25 mm K-FLEX ST DUCT	m2	1,430
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,678
	1111000100031 *25	Cochilii din cauciuc spumat b=25mm K-FLEX ST DUCT	m2	1,473
	2734113805815 *	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,064
694	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	20,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,802
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,202
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	20,842
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,401
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,040
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,401
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,401
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,600
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,200
Total RE1				
		1.2.30. RE2		
695	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aer exterioara MBM 152 6BcH)	buc	1,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,150
	2811236712308	Grila de aer exterioara MBM 152 6BcH	buc	1,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500
696	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aer pentru refulare 200x150)	buc	3,000
	7122050013400	Zidar	h-om.	1,410

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,090
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,450
	2811236304351 5	Grila de aer pentru refulare 200x150	buc	3,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,500
697	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d160)	m2	5,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	18,900
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,040
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,051
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,061
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,051
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,086
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	6,312
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,151
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,151
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	30,300
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,151
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	23,735
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	30,300
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	30,300
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,250
698	VA13G	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d160)	m2	0,030
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,243
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,126
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,000
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,002
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,006
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,001
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,007
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,001
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	0,240
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,001
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	0,189
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	0,240
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	0,240
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,002
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001
699	VA13G	Piesa speciala (cot 15*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d160)	m2	0,140
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,134
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,588
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,001
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,010
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,028

1	2	3	4	5
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,003
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,034
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,004
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,001
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,120
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,004
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	0,882
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	1,120
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1,120
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,010
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,003
700	VA13G	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d160)	m2	0,720
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,832
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	3,024
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,007
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,050
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,144
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,013
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,173
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,022
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,003
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	5,760
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,022
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	4,536
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	5,760
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	5,760
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,050
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,014
701	VA14G	Piesa speciala (teu circular cu conexiune rectangulara), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 400 - 700 mm (d160/200x150)	m2	0,630
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,736
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	2,672
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,006
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,045
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,127
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,011
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,153
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,019
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,003
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	5,090
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,019
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	4,009
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	5,090
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	5,090
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,044
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,013

1	2	3	4	5
702	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din cauciuc spumat, gata confectionate, cu grosimea de 10 mm K-FLEX ST DUCT	m2	3,680
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	1,744
	1111000100031 *10	Cochilii din cauciuc spumat b=10mm K-FLEX ST DUCT	m2	3,790
	2734113805815 *	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,166
703	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din cauciuc spumat, gata confectionate, cu grosimea de 25 mm K-FLEX ST DUCT	m2	4,480
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	2,124
	1111000100031 *25	Cochilii din cauciuc spumat b=25mm K-FLEX ST DUCT	m2	4,614
	2734113805815 *	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,202
704	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	22,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,600
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,882
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,323
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	22,926
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,441
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,044
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,441
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,441
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,760
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,220
Total RE2				
		1.2.31. RE3		
705	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aer exterioara MBM 152 6BcH)	buc	1,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,150
	2811236712308	Grila de aer exterioara MBM 152 6BcH	buc	1,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500
706	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aer pentru refulare 200x150)	buc	3,000
	7122050013400	Zidar	h-om.	1,410

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,090
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,450
	2811236304351 5	Grila de aer pentru refulare 200x150	buc	3,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,500
707	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d160)	m2	3,500
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	13,230
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	2,828
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,035
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,042
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,035
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,060
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	4,419
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,106
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,106
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	21,210
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,106
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	16,614
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	21,210
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	21,210
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,175
708	VA13G	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d160)	m2	0,030
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,243
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,126
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,000
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,002
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,006
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,001
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,007
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,001
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	0,240
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,001
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	0,189
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	0,240
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	0,240
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,002
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001
709	VA13G	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d160)	m2	0,360
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,916
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	1,512
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,004
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,025
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,072

1	2	3	4	5
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,006
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,086
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,011
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,001
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,880
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,011
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	2,268
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	2,880
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	2,880
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,025
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,007
710	VA14G	Piesa speciala (teu circular cu conexiune rectangulara), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 400 - 700 mm (d160/200x150)	m2	0,630
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,736
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	2,672
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,006
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,045
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,127
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,011
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,153
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,019
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,003
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	5,090
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,019
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	4,009
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	5,090
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	5,090
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,044
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,013
711	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din cauciuc spumat, gata confectionate, cu grosimea de 10 mm K-FLEX ST DUCT	m2	4,280
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	2,029
	1111000100031 *10	Cochilii din cauciuc spumat b=10mm K-FLEX ST DUCT	m2	4,408
	2734113805815 *	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,193
712	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din cauciuc spumat, gata confectionate, cu grosimea de 25 mm K-FLEX ST DUCT	m2	1,430
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,678
	1111000100031 *25	Cochilii din cauciuc spumat b=25mm K-FLEX ST DUCT	m2	1,473
	2734113805815 *	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,064
713	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel	kg	20,000

1	2	3	4	5
		profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,802
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,202
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	20,842
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,401
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,040
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,401
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,401
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,600
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,200
Total RE3				
		1.2.32. A7		
714	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 150)	buc	8,000
	7122050013400	Zidar	h-om	3,760
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,240
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	1,200
	281123671*151	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 150	buc	8,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,000
715	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d200)	m2	12,600
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	47,628
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	10,181
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,127
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,153
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,127
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,216
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	15,907
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,382
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,382
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	76,356
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,382
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	59,812
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	76,356
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	76,356
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,630
716	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d250)	m2	3,950

1	2	3	4	5
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	10,704
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,040
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,160
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,180
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,040
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,191
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,032
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	6,383
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,239
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,239
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	47,874
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,080
	2710403643006	Tabla zincata de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	21,942
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	47,874
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	47,874
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,237
717	VA13G	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d200)	m2	1,080
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,748
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,536
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,011
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,076
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,216
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,019
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,259
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,032
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,004
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,640
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,032
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	6,804
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,640
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,640
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,076
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,022
718	VA13G	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d200)	m2	0,780
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,318
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	3,276
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,008
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,055
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,156
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,014
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,187
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,023
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,003
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,240
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,023
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	4,914
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,240
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,240

1	2	3	4	5
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,055
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,016
719	VA15G	Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d200x160x200)	m2	1,840
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	12,052
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	7,728
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,018
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,129
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,368
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,033
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,442
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,055
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,007
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	14,720
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,055
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	11,592
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	14,720
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	14,720
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,129
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,037
720	VA15G	Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d200x200x200)	m2	1,170
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,663
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,914
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,012
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,082
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,234
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,021
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,281
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,035
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,005
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	9,360
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,035
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	7,371
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	9,360
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	9,360
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,082
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,023
721	VA17G	Piesa speciala (piesa deviatie), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d200 H=330mm L=618mm)	m2	0,810
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,993
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	3,402
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,008
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,057
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,162
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,015

1	2	3	4	5
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,194
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,024
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,003
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,480
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,243
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	5,103
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,480
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,480
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,057
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,016
722	VA13H	Piesa speciala (cot 15*), din tabla zincata de 0,6 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d250)	m2	0,130
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,965
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,001
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	0,455
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,010
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,026
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,002
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,021
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,006
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,002
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,004
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,001
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,560
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,005
	2710403643006	Tabla zincata de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	0,975
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	1,560
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1,560
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,012
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,004
723	VA13H	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,6 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d250)	m2	0,780
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,788
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,008
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	2,730
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,062
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,156
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,014
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,125
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,037
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,014
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,023
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,003
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	9,360
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,031
	2710403643006	Tabla zincata de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	5,850
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	9,360
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	9,360
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,070
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,023

1	2	3	4	5
724	VA17H	Piesa speciala (trecere concentrica tip1), din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d250/d200 L=99mm)	m2	0,140
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,511
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,001
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	0,490
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,011
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,028
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,003
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,022
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,001
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,003
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,004
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,001
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,680
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,056
	2710403643006	Tabla zincata de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	1,050
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	1,680
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1,680
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,013
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,004
725	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	35,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	10,500
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,403
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,104
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	36,473
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,701
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,070
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,701
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,701
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,800
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,350
Total A7				
		1.2.33. A8		
726	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 150)	buc	7,000
	7122050013400	Zidar	h-om	3,290
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,210
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	1,050
	281123671*151	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 150	buc	7,000

1	2	3	4	5
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,500
727	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d160)	m2	1,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,780
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,808
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,010
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,012
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,010
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,017
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,262
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,030
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,030
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,060
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,030
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	4,747
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,060
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,060
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,050
728	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d200)	m2	20,790
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	78,586
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	16,798
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,210
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,252
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,210
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,357
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	26,247
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,630
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,630
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	125,987
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,630
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	98,690
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	125,987
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	125,987
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,040
729	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d250)	m2	5,530
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	14,986
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,056
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,223
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,251
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,056
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,268
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,045
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	8,936
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,335

1	2	3	4	5
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,335
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	67,024
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,112
	2710403643006	Tabla zincata de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	30,719
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	67,024
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	67,024
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,332
730	VA13G	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d160)	m2	0,900
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,290
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	3,780
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,009
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,063
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,180
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,016
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,216
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,027
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,004
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	7,200
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,027
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	5,670
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	7,200
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	7,200
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,063
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,018
731	VA13G	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d200)	m2	1,080
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,748
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,536
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,011
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,076
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,216
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,019
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,259
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,032
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,004
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,640
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,032
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	6,804
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,640
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,640
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,076
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,022
732	VA13G	Piesa speciala (cot 45*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d200)	m2	0,320
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,592

1	2	3	4	5
	2710703700340	Banda de oțel de 25x3 mm	kg	1,344
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbide) S102	kg	0,003
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,022
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticlă foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,064
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,006
	2112517330399	Mucavă tip I de 3,3 mm	kg	0,077
	2411115904512	Oxigen tehnic gaze S2031	m3	0,010
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,001
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,560
	2735725903453	Sirma pt. sudură, obișnuită dn=3,25	kg	0,010
	2710403642005	Tablă zincată cal. I 0,5 mm	kg	2,016
	2874125881198	Saibă plată pentru metal M 6	buc	2,560
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	2,560
	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0,022
	2922140006702	Macară de fereastră	h-ut	0,006
733	VA13G	Piese speciale (cot 90°), din tablă zincată de 0,5 mm grosime inclusiv, având perimetrul secțiunii circulare de 400 - 700 mm (d200)	m2	0,780
	7136060011900	Instalator ventilație și condiționare aer	h-om	6,318
	2710703700340	Banda de oțel de 25x3 mm	kg	3,276
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbide) S102	kg	0,008
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,055
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticlă foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,156
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,014
	2112517330399	Mucavă tip I de 3,3 mm	kg	0,187
	2411115904512	Oxigen tehnic gaze S2031	m3	0,023
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,003
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,240
	2735725903453	Sirma pt. sudură, obișnuită dn=3,25	kg	0,023
	2710403642005	Tablă zincată cal. I 0,5 mm	kg	4,914
	2874125881198	Saibă plată pentru metal M 6	buc	6,240
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,240
	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0,055
	2922140006702	Macară de fereastră	h-ut	0,016
734	VA17G	Piese speciale (trecere concentrică tip1), din tablă zincată de 0,5 mm grosime, având perimetrul secțiunii circulare de 400 - 700 mm (d200/d160 L=85mm)	m2	0,110
	7136060011900	Instalator ventilație și condiționare aer	h-om	0,542
	2710703700340	Banda de oțel de 25x3 mm	kg	0,462
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbide) S102	kg	0,001
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,008
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticlă foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,022
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,002
	2112517330399	Mucavă tip I de 3,3 mm	kg	0,026
	2411115904512	Oxigen tehnic gaze S2031	m3	0,003
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	0,880
	2735725903453	Sirma pt. sudură, obișnuită dn=3,25	kg	0,033
	2710403642005	Tablă zincată cal. I 0,5 mm	kg	0,693
	2874125881198	Saibă plată pentru metal M 6	buc	0,880
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	0,880
	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0,008

1	2	3	4	5
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,002
735	VA15G	Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d160x160x160)	m2	0,190
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,244
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,798
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,002
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,013
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,038
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,003
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,046
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,006
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,001
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,520
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,006
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	1,197
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	1,520
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1,520
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,013
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,004
736	VA15G	Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d200x160x200)	m2	1,380
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	9,039
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	5,796
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,014
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,097
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,276
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,025
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,331
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,041
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,006
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	11,040
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,041
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	8,694
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	11,040
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	11,040
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,097
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,028
737	VA15G	Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d200x200x200)	m2	0,930
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,091
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	3,906
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,009
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,065
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,186
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,017
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,223

1	2	3	4	5
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,028
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,004
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	7,440
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,028
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	5,859
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	7,440
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	7,440
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,065
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,019
738	VA17G	Piesa speciala (piesa deviatie), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d200 H=650mm L=1098mm)	m2	3,020
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	14,889
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	12,684
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,030
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,211
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,604
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,054
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,725
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,091
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,012
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,160
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,906
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	19,026
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,160
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,160
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,211
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,060
739	VA13H	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,6 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d250)	m2	0,780
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,788
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,008
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	2,730
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,062
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,156
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,014
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,125
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,037
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,014
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,023
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,003
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	9,360
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,031
	2710403643006	Tabla zincata de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	5,850
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	9,360
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	9,360
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,070
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,023
740	VA17H	Piesa speciala (trecere concentrica tip1), din tabla zincata de 0,6 mm grosime,	m2	0,140

1	2	3	4	5
		avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d250/d200 L=99mm)		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,511
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,001
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	0,490
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,011
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,028
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,003
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,022
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,001
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,003
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,004
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,001
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,680
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,056
	2710403643006	Tabla zincata de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	1,050
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	1,680
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1,680
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,013
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,004
741	VA15H	Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d250x200x250)	m2	0,280
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,094
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,003
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	0,980
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,022
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,056
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,005
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,045
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,001
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,005
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,008
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,001
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	3,360
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,011
	2710403643006	Tabla zincata de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	2,100
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	3,360
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	3,360
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,025
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,008
742	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	55,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	16,500
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,204
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,307
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	57,314
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	1,102

1	2	3	4	5
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,110
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,102
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,102
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	4,400
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,550
Total A8				
		1.2.34. A9		
743	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aer pentru aspiratie 200x100)	buc	4,000
	7122050013400	Zidar	h-om.	1,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,120
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,600
	2811236304351 7	Grila de aer pentru aspiratie 200x100	buc	4,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,000
744	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x150)	m2	2,390
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,879
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,024
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,109
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,024
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,116
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,019
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,259
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,072
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,014
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	38,622
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,097
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	14,483
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	38,622
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	38,622
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,167
745	VA10H	Piesa speciala (cot 90*) , din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x150)	m2	0,370
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,425
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,004
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,295
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,033
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,074
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,007
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,059
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,018
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,007

1	2	3	4	5
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,011
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,001
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	5,920
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,015
	2710403643007	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	2,775
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	5,920
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	5,920
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,030
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,011
746	VA14H	Piesa speciala (trecere excentrica tip5), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (300x150/d200 L=265mm)	m2	0,280
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,290
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,003
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	0,980
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,022
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,056
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,005
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,045
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,001
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,005
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,008
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,001
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	3,360
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,011
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	1,708
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	3,360
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	3,360
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,025
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,008
747	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d200)	m2	27,090
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	102,400
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	21,889
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,274
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,328
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,274
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,465
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	34,201
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,821
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,821
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	164,165
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,821
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	128,596
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	164,165
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	164,165
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,355
748	VA13G	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind	m2	0,360

1	2	3	4	5
		perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d200)		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,916
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	1,512
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,004
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,025
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,072
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,006
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,086
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,011
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,001
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,880
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,011
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	2,268
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	2,880
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	2,880
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,025
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,007
749	VA13G	Piesa speciala (cot 15*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d200)	m2	0,100
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,810
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,420
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,001
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,007
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,020
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,002
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,024
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,003
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	0,800
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,003
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	0,630
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	0,800
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	0,800
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,007
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,002
750	VA13G	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d200)	m2	0,260
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,106
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	1,092
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,003
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,018
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,052
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,005
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,062
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,008
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,001
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,080

1	2	3	4	5
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,008
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	1,638
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	2,080
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	2,080
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,018
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,005
751	VA15G	Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d200x200x200)	m2	0,230
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,506
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,966
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,002
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,016
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,046
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,004
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,055
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,007
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,001
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,840
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,007
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	1,449
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	1,840
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1,840
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,016
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,005
752	VA14G	Piesa speciala (teu circular cu conexiune rectangulara), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 400 - 700 mm (d200/200x150)	m2	0,960
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,693
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,072
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,010
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,068
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,194
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,017
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,233
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,029
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,004
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	7,757
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,029
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	6,108
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	7,757
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	7,757
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,067
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,019
753	VA17G	Piesa speciala (piesa deviatie), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d200 H=300mm L=1098mm)	m2	12,840
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	63,301

1	2	3	4	5
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	53,928
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,128
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,899
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	2,568
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,231
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	3,082
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,385
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,051
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	102,720
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	3,852
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	80,892
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	102,720
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	102,720
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,899
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,257
754		EURO flansa PQ-C-20	m	8,100
	9356231101	EURO flansa PQ-C-20	m	8,100
755		Cornier NQ-C-20	buc	36,000
	9356231102	Cornier NQ-C-20	buc	36,000
756	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	65,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	19,500
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,605
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,908
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	67,735
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	1,303
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,130
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,303
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,303
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	5,200
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,650
Total A9				
		1.2.35. A10		
757	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aer pentru aspiratie 200x100)	buc	4,000
	7122050013400	Zidar	h-om.	1,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,120
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,600
	2811236304351 7	Grila de aer pentru aspiratie 200x100	buc	4,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,000
758	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5	m2	5,880

1	2	3	4	5
		mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d125)		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	22,226
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,751
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,059
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,071
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,059
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,101
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	7,423
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,178
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,178
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	35,633
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,178
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	27,912
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	35,633
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	35,633
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,294
759	VA13G	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d125)	m2	0,040
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,324
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,168
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,000
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,003
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,008
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,001
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,010
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,001
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	0,320
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,001
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	0,252
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	0,320
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	0,320
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,003
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001
760	VA13G	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d125)	m2	0,720
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,832
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	3,024
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,007
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,050
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,144
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,013
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,173
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,022
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,003
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	5,760
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,022

1	2	3	4	5
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	4,536
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	5,760
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	5,760
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,050
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,014
761	VA15G	Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d125x125x125)	m2	0,150
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,982
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,630
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,002
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,011
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,030
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,003
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,036
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,004
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,001
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,200
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,004
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	0,945
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	1,200
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1,200
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,011
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,003
762	VA14G	Piesa speciala (teu circular cu conexiune rectangulara), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 400 - 700 mm (d125/200x100)	m2	0,680
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,032
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	2,885
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,007
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,048
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,137
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,012
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,165
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,021
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,003
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	5,494
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,021
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	4,327
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	5,494
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	5,494
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,048
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,014
763	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	25,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,500

1	2	3	4	5
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,002
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,503
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	26,052
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,501
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,050
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,501
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,501
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,250
Total A10				
		1.2.36. A11		
764	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100)	buc	2,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,940
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,300
	281123671*101	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100	buc	2,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,000
765	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d100)	m2	4,400
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	16,632
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	3,555
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,044
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,053
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,044
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,076
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	5,555
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,133
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,133
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	26,664
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,133
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	20,887
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	26,664
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	26,664
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,220
766	VA13F	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100)	m2	0,010
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,088
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,045
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,000
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,001

1	2	3	4	5
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,002
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,000
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,004
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,000
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	0,040
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,000
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	0,075
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	0,040
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	0,040
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,001
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,000
767	VA13F	Piesa speciala (cot 45*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100)	m2	0,060
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,531
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,270
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,001
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,004
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,012
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,001
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,023
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,002
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	0,240
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,002
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	0,450
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	0,240
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	0,240
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,004
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001
768	VA13F	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100)	m2	0,320
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,832
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	1,440
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,003
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,019
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,064
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,006
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,122
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,010
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,001
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,280
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,010
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	2,400
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	1,280
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1,280
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,019
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,006
769	VA15F	Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul	m2	0,240

1	2	3	4	5
		sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100x100x100)		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,531
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	1,080
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,002
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,014
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,048
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,004
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,091
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,007
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,001
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	0,960
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,007
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	1,800
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	0,960
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	0,960
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,014
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,005
770	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	15,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,500
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,601
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,902
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	15,631
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,301
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,030
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,301
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,301
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,200
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,150
Total A11				
		1.2.37. A12		
771	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100)	buc	2,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,940
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,300
	281123671*101	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100	buc	2,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,000
772	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5	m2	3,140

1	2	3	4	5
		mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d100)		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,869
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	2,537
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,032
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,038
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,032
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,054
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,964
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,095
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,095
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	19,028
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,095
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	14,906
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	19,028
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	19,028
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,157
773	VA13F	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100)	m2	0,010
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,088
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,045
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,000
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,001
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,002
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,000
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,004
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,000
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	0,040
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,000
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	0,075
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	0,040
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	0,040
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,001
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,000
774	VA13F	Piesa speciala (cot 45*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100)	m2	0,060
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,531
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,270
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,001
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,004
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,012
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,001
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,023
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,002
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	0,240
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,002

1	2	3	4	5
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	0,450
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	0,240
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	0,240
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,004
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001
775	VA13F	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100)	m2	0,240
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,124
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	1,080
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,002
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,014
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,048
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,004
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,091
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,007
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,001
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	0,960
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,007
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	1,800
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	0,960
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	0,960
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,014
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,005
776	VA15F	Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100x100x100)	m2	0,240
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,531
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	1,080
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,002
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,014
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,048
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,004
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,091
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,007
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,001
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	0,960
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,007
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	1,800
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	0,960
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	0,960
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,014
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,005
777	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	15,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,500
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,601

1	2	3	4	5
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,902
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	15,631
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,301
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,030
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,301
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,301
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,200
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,150
Total A12				
		1.2.38. A13		
778	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100)	buc	2,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,940
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,300
	281123671*101	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100	buc	2,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,000
779	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d100)	m2	2,510
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	9,488
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	2,028
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,025
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,030
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,025
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,043
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,169
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,076
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,076
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,211
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,076
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	11,915
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,211
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,211
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,126
780	VA13F	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100)	m2	0,010
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,088
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,045
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,000
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,001
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,002

1	2	3	4	5
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,000
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,004
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,000
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	0,040
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,000
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	0,075
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	0,040
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	0,040
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,001
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,000
781	VA13F	Piesa speciala (cot 45*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100)	m2	0,060
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,531
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,270
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,001
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,004
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,012
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,001
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,023
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,002
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	0,240
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,002
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	0,450
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	0,240
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	0,240
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,004
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001
782	VA13F	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100)	m2	0,240
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,124
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	1,080
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,002
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,014
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,048
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,004
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,091
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,007
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,001
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	0,960
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,007
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	1,800
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	0,960
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	0,960
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,014
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,005
783	VA15F	Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul	m2	0,240

1	2	3	4	5
		sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100x100x100)		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,531
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	1,080
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,002
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,014
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,048
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,004
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,091
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,007
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,001
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	0,960
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,007
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	1,800
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	0,960
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	0,960
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,014
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,005
784	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	15,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,500
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,601
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,902
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	15,631
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,301
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,030
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,301
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,301
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,200
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,150
Total A13				
		1.2.39. A14		
785	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100)	buc	2,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,940
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,300
	281123671*101	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100	buc	2,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,000
786	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5	m2	3,140

1	2	3	4	5
		mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d100)		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,869
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	2,537
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,032
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,038
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,032
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,054
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,964
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,095
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,095
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	19,028
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,095
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	14,906
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	19,028
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	19,028
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,157
787	VA13F	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100)	m2	0,010
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,088
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,045
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,000
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,001
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,002
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,000
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,004
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,000
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	0,040
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,000
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	0,075
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	0,040
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	0,040
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,001
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,000
788	VA13F	Piesa speciala (cot 45*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100)	m2	0,060
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,531
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,270
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,001
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,004
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,012
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,001
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,023
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,002
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	0,240
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,002

1	2	3	4	5
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	0,450
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	0,240
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	0,240
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,004
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001
789	VA13F	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100)	m2	0,320
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,832
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	1,440
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,003
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,019
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,064
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,006
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,122
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,010
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,001
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,280
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,010
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	2,400
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	1,280
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1,280
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,019
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,006
790	VA15F	Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100x100x100)	m2	0,240
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,531
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	1,080
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,002
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,014
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,048
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,004
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,091
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,007
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,001
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	0,960
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,007
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	1,800
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	0,960
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	0,960
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,014
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,005
791	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	20,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,802

1	2	3	4	5
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,202
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	20,842
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,401
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,040
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,401
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,401
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,600
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,200
Total A14				
		1.2.40. A15		
792	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100)	buc	1,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,150
	281123671*101	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100	buc	1,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500
793	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d100)	m2	2,200
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,316
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	1,778
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,022
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,027
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,022
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,038
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	2,778
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,067
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,067
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	13,332
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,067
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	10,443
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	13,332
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	13,332
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,110
794	VA13F	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100)	m2	0,010
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,088
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,045
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,000
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,001
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,002

1	2	3	4	5
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,000
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,004
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,000
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	0,040
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,000
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	0,075
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	0,040
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	0,040
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,001
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,000
795	VA13F	Piesa speciala (cot 45*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100)	m2	0,060
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,531
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,270
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,001
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,004
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,012
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,001
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,023
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,002
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	0,240
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,002
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	0,450
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	0,240
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	0,240
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,004
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001
796	VA13F	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100)	m2	0,240
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,124
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	1,080
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,002
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,014
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,048
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,004
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,091
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,007
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,001
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	0,960
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,007
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	1,800
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	0,960
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	0,960
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,014
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,005
797	VA15F	Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul	m2	0,120

1	2	3	4	5
		sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100x100x100)		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,766
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,540
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,001
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,007
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,024
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,002
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,046
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,004
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	0,480
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,004
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	0,900
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	0,480
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	0,480
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,007
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,002
798	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	15,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,500
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,601
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,902
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	15,631
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,301
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,030
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,301
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,301
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,200
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,150
Total A15				
		1.2.41. A16		
799	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100)	buc	1,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,150
	281123671*101	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100	buc	1,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500
800	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5	m2	2,510

1	2	3	4	5
		mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d100)		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	9,488
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	2,028
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,025
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,030
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,025
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,043
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,169
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,076
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,076
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,211
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,076
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	11,915
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,211
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,211
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,126
801	VA13F	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100)	m2	0,010
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,088
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,045
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,000
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,001
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,002
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,000
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,004
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,000
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	0,040
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,000
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	0,075
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	0,040
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	0,040
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,001
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,000
802	VA13F	Piesa speciala (cot 45*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100)	m2	0,060
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,531
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,270
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,001
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,004
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,012
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,001
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,023
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,002
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	0,240
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,002

1	2	3	4	5
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	0,450
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	0,240
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	0,240
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,004
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001
803	VA13F	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100)	m2	0,240
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,124
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	1,080
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,002
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,014
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,048
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,004
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,091
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,007
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,001
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	0,960
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,007
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	1,800
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	0,960
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	0,960
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,014
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,005
804	VA15F	Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100x100x100)	m2	0,120
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,766
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,540
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,001
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,007
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,024
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,002
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,046
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,004
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	0,480
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,004
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	0,900
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	0,480
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	0,480
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,007
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,002
805	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	17,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,100
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,681

1	2	3	4	5
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,022
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	17,715
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,341
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,034
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,341
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,341
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,360
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,170
Total A16				
		1.2.42. A17		
806	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100)	buc	2,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,940
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,300
	281123671*101	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100	buc	2,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,000
807	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d100)	m2	3,450
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	13,041
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	2,788
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,035
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,042
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,035
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,059
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	4,356
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,105
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,105
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	20,907
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,105
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	16,377
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	20,907
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	20,907
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,173
808	VA13F	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100)	m2	0,010
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,088
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,045
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,000
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,001
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,002

1	2	3	4	5
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,000
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,004
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,000
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	0,040
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,000
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	0,075
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	0,040
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	0,040
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,001
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,000
809	VA13F	Piesa speciala (cot 45*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100)	m2	0,060
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,531
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,270
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,001
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,004
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,012
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,001
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,023
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,002
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	0,240
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,002
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	0,450
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	0,240
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	0,240
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,004
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001
810	VA13F	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100)	m2	0,320
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,832
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	1,440
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,003
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,019
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,064
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,006
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,122
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,010
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,001
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,280
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,010
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	2,400
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	1,280
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1,280
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,019
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,006
811	VA15F	Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul	m2	0,240

1	2	3	4	5
		sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100x100x100)		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,531
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	1,080
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,002
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,014
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,048
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,004
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,091
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,007
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,001
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	0,960
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,007
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	1,800
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	0,960
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	0,960
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,014
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,005
812	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	15,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,500
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,601
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,902
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	15,631
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,301
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,030
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,301
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,301
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,200
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,150
Total A17				
		1.2.43. A18		
813	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100)	buc	2,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,940
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,300
	281123671*101	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100	buc	2,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,000
814	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5	m2	3,450

1	2	3	4	5
		mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d100)		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	13,041
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	2,788
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,035
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,042
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,035
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,059
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	4,356
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,105
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,105
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	20,907
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,105
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	16,377
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	20,907
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	20,907
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,173
815	VA13F	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100)	m2	0,010
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,088
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,045
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,000
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,001
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,002
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,000
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,004
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,000
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	0,040
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,000
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	0,075
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	0,040
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	0,040
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,001
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,000
816	VA13F	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100)	m2	0,320
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,832
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	1,440
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,003
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,019
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,064
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,006
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,122
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,010
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,001
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,280
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,010

1	2	3	4	5
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	2,400
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	1,280
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1,280
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,019
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,006
817	VA15F	Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100x100x100)	m2	0,240
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,531
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	1,080
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,002
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,014
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,048
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,004
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,091
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,007
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,001
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	0,960
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,007
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	1,800
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	0,960
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	0,960
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,014
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,005
818	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	17,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,100
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,681
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,022
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	17,715
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,341
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,034
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,341
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,341
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,360
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,170
Total A18				
		1.2.44. A19		
819	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 150)	buc	4,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,120

1	2	3	4	5
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,600
	281123671*151	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 150	buc	4,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,000
820	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d160)	m2	4,500
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	17,010
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	3,636
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,045
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,055
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,045
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,077
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	5,681
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,136
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,136
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	27,270
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,136
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	21,361
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	27,270
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	27,270
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,225
821	VA13G	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d160)	m2	0,030
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,243
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,126
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,000
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,002
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,006
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,001
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,007
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,001
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	0,240
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,001
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	0,189
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	0,240
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	0,240
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,002
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001
822	VA13G	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d160)	m2	0,180
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,458
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,756
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,002
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,013
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,036

1	2	3	4	5
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,003
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,043
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,005
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,001
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,440
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,005
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	1,134
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	1,440
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1,440
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,013
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,004
823	VA15G	Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d160x160x160)	m2	0,760
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,978
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	3,192
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,008
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,053
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,152
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,014
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,182
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,023
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,003
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,080
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,023
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	4,788
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,080
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,080
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,053
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,015
824	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	25,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,500
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,002
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,503
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	26,052
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,501
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,050
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,501
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,501
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,000
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,250
Total A19				
		1.2.45. A20		
825	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile	buc	4,000

1	2	3	4	5
		manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aer pentru aspiratie 300x150)		
	7122050013400	Zidar	h-om.	1,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,120
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,600
	281123630435* 315	Grila de aer pentru aspiratie 300x150	buc	4,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,000
826	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d200)	m2	6,930
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	26,195
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	5,599
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,070
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,084
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,070
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,119
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	8,749
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,210
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,210
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	41,996
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,210
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	32,897
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	41,996
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	41,996
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,347
827	VA13G	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d200)	m2	0,360
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,916
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	1,512
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,004
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,025
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,072
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,006
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,086
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,011
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,001
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,880
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,011
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	2,268
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	2,880
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	2,880
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,025
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,007
828	VA13G	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d200)	m2	1,040

1	2	3	4	5
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,424
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,368
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,010
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,073
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,208
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,019
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,250
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,031
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,004
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,320
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,031
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	6,552
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,320
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,320
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,073
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,021
829	VA15G	Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d200x200x200)	m2	0,230
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,506
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,966
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,002
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,016
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,046
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,004
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,055
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,007
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,001
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,840
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,007
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	1,449
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	1,840
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1,840
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,016
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,005
830	VA14G	Piesa speciala (teu circular cu conexiune rectangulara), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 400 - 700 mm (d200/300x150)	m2	1,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,930
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,242
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,010
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,071
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,202
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,018
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,242
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,030
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,004
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,080
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,030
	2710403642005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	6,363
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,080

1	2	3	4	5
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,080
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,070
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020
831	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	35,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	10,500
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,403
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,104
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	36,473
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,701
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,070
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,701
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,701
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,800
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,350
Total A20				
		1.2.46. RDF1		
832	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aer pentru refulare 400x400)	buc	1,000
	7122050013400	Zidar	h-om.	0,470
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,030
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,150
	281123630435* 404	Grila de aer pentru refulare 400x400	buc	1,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500
833	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (400x400)	m2	0,560
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,837
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,006
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,029
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,006
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,042
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,003
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,005
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	0,957
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,017
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,005
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	13,507
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,023
	2710403644001	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	5,065
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	13,507
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	13,507

1	2	3	4	5
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,028
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,045
834	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (500x300)	m2	14,320
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	46,970
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,144
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,748
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,144
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	1,079
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,072
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,115
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	24,466
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,432
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,130
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	345,398
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,576
	2710403644001	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	129,524
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	345,398
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	345,398
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,716
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,146
835	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x200)	m2	5,280
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	17,318
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,053
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,276
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,053
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,398
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,027
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,042
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	9,021
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,159
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,048
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	127,354
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,212
	2710403644001	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	47,758
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	127,354
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	127,354
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,264
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,422
836	VA11I	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (400x400 L=100mm)	m2	0,320
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,168
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,003

1	2	3	4	5
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	0,880
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,029
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,064
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,006
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,024
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,003
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,004
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,010
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,001
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	7,680
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,013
	2710403644001	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	3,168
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	7,680
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	7,680
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,038
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,016
837	VA11I	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (500x300 L=100mm)	m2	0,320
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,168
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,003
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	0,880
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,029
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,064
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,006
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,024
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,003
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,004
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,010
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,001
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	7,680
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,013
	2710403644001	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	3,168
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	7,680
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	7,680
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,038
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,016
838	VA10I	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (500x300)	m2	0,180
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,558
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,002
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	0,495
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,016
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,036
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,003
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,013
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,016
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,002
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,005
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,001
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,320

1	2	3	4	5
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,007
	2710403644001	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	1,782
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,320
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,320
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,018
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,009
839	VA10I	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x200)	m2	0,150
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,465
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,002
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	0,412
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,013
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,030
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,003
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,011
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,013
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,002
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,004
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,001
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	3,600
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,006
	2710403644001	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	1,485
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	3,600
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	3,600
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,015
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,007
840	VA10I	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (200x600)	m2	0,540
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,674
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,005
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,485
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,049
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,108
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,010
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,041
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,047
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,006
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,016
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,002
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,960
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,022
	2710403644001	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	5,346
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,960
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,960
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,054
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,027
841	VA10I	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul	m2	1,990

1	2	3	4	5
		sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (300x500)		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,169
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,020
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	5,473
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,179
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,398
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,036
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,149
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,173
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,023
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,060
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,008
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	47,760
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,080
	2710403644001	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	19,701
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	47,760
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	47,760
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,199
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,100
842	VA10I	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (500x300)	m2	1,990
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,169
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,020
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	5,473
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,179
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,398
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,036
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,149
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,173
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,023
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,060
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,008
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	47,760
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,080
	2710403644001	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	19,701
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	47,760
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	47,760
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,199
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,100
843	VA14I	Piesa speciala (trecere concetrica tip1), din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (500x300/d630 L=483mm)	m2	1,060
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,494
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,011
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,915
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,095
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,212

1	2	3	4	5
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,019
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,080
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,009
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,012
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,032
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,004
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,960
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,042
	2710403644001	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	10,494
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,960
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,960
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,127
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,053
844	VA11I	Piesa speciala (trecere concetrica tip1), din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x200/500x300 L=160mm)	m2	0,430
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,569
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,004
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,182
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,039
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,086
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,008
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,032
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,004
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,005
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,013
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,002
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	10,320
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,017
	2710403644001	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	4,257
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	10,320
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	10,320
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,052
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,022
845	VA11I	Piesa speciala (piesa deviatie), din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (300x500 H=325mm L=468mm)	m2	0,980
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,577
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,010
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,695
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,088
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,196
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,018
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,073
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,009
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,011
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,029
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,004
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	23,520
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,039

1	2	3	4	5
	2710403644001	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	9,702
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	23,520
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	23,520
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,118
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,049
846	VA02G	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (d630)	m2	1,980
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,148
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,020
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,080
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,103
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,020
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,149
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,014
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	4,975
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,119
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,179
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	31,838
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,040
	2710403644009	Tabla zincata cal.I 0,9 mm grosime	kg	16,914
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	31,838
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	31,838
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,297
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,158
847	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala cu folie din aluminiu ALU WIRED MAT 105 (EI60), gata confectionate, cu grosimea de 25mm	m2	37,780
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	17,908
	1111000100031 50*1	Cochilii vata minerala cu folie din aluminiu ALU WIRED MAT 105 (EI60) 6=25mm	m2	38,913
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	1,700
848		EURO flansa PQ-C-30	m	73,600
	9356231103	EURO flansa PQ-C-30	m	73,600
849		Cornier NQ-C-30	buc	184,000
	9356231104	Cornier NQ-C-30	buc	184,000
850	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	77,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	23,100
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	3,086
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	4,629
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	80,240
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	1,543
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,154

1	2	3	4	5
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,543
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,543
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	6,160
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,770
Total RDF1				
		1.2.47. RDF2		
851	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aer pentru refulare 400x400)	buc	1,000
	7122050013400	Zidar	h-om.	0,470
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,030
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,150
	281123630435* 404	Grila de aer pentru refulare 400x400	buc	1,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500
852	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (400x400)	m2	0,560
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,837
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,006
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,029
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,006
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,042
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,003
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,005
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	0,957
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,017
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,005
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	13,507
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,023
	2710403644001	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	5,065
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	13,507
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	13,507
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,028
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,045
853	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (500x300)	m2	13,680
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	44,870
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,137
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,715
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,137
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	1,031
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,069
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,110

1	2	3	4	5
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	23,372
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,412
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,124
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	329,962
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,550
	2710403644001	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	123,736
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	329,962
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	329,962
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,684
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,094
854	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x200)	m2	6,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	19,680
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,060
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,314
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,060
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,452
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,030
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,048
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	10,251
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,181
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,054
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	144,720
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,241
	2710403644001	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	54,270
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	144,720
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	144,720
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,300
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,480
855	VA11I	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (400x400 L=100mm)	m2	0,320
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,168
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,003
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	0,880
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,029
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,064
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,006
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,024
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,003
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,004
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,010
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,001
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	7,680
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,013
	2710403644001	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	3,168
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	7,680
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	7,680
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,038
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,016

1	2	3	4	5
856	VA11I	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (500x300 L=100mm)	m2	0,320
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,168
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,003
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	0,880
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,029
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,064
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,006
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,024
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,003
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,004
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,010
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,001
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	7,680
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,013
	2710403644001	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	3,168
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	7,680
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	7,680
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,038
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,016
857	VA10I	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (500x300)	m2	0,180
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,558
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,002
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	0,495
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,016
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,036
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,003
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,013
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,016
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,002
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,005
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,001
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,320
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,007
	2710403644001	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	1,782
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,320
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,320
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,018
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,009
858	VA10I	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x200)	m2	0,150
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,465
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,002
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	0,412
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,013

1	2	3	4	5
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,030
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,003
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,011
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,013
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,002
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,004
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,001
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	3,600
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,006
	2710403644001	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	1,485
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	3,600
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	3,600
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,015
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,007
859	VA10I	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (300x500)	m2	1,330
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,123
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,013
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	3,658
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,120
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,266
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,024
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,100
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,116
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,016
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,040
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,005
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	31,920
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,053
	2710403644001	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	13,167
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	31,920
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	31,920
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,133
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,067
860	VA10I	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (500x300)	m2	1,330
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,123
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,013
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	3,658
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,120
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,266
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,024
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,100
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,116
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,016
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,040
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,005
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	31,920
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,053
	2710403644001	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	13,167

1	2	3	4	5
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	31,920
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	31,920
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,133
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,067
861	VA14I	Piesa speciala (trecere concentrica tip1), din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (500x300/d630 L=483mm)	m2	1,060
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,494
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,011
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,915
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,095
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,212
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,019
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,080
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,009
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,012
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,032
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,004
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,960
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,042
	2710403644001	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	10,494
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,960
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,960
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,127
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,053
862	VA11I	Piesa speciala (trecere concentrica tip1), din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x200/500x300 L=160mm)	m2	0,430
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,569
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,004
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,182
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,039
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,086
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,008
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,032
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,004
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,005
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,013
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,002
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	10,320
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,017
	2710403644001	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	4,257
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	10,320
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	10,320
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,052
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,022
863	VA11I	Piesa speciala (piesa deviatie), din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600	m2	1,960

1	2	3	4	5
		- 2500 mm (300x500 H=325mm L=468mm)		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,154
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,020
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	5,390
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,176
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,392
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,035
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,147
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,017
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,023
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,059
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,008
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	47,040
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,078
	2710403644001	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	19,404
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	47,040
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	47,040
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,235
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,098
864	VA02G	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (d630)	m2	1,980
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,148
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,020
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,080
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,103
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,020
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,149
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,014
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	4,975
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,119
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,179
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	31,838
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,040
	2710403644009	Tabla zincata cal.I 0,9 mm grosime	kg	16,914
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	31,838
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	31,838
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,297
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,158
865	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala cu folie din aluminiu ALU WIRED MAT 105 (EI60), gata confectionate, cu grosimea de 25mm	m2	36,040
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	17,083
	1111000100031 50*1	Cochilii vata minerala cu folie din aluminiu ALU WIRED MAT 105 (EI60) 6=25mm	m2	37,121
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	1,622
866		EURO flansa PQ-C-30	m	64,000
	9356231103	EURO flansa PQ-C-30	m	64,000

1	2	3	4	5
867		Cornier NQ-C-30	buc	160,000
	9356231104	Cornier NQ-C-30	buc	160,000
868	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	72,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,600
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,886
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	4,329
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	75,030
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	1,443
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,144
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,443
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,443
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	5,760
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,720
Total RDF2				
		1.2.48. RDF3		
869	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aer pentru refulare 400x400)	buc	1,000
	7122050013400	Zidar	h-om.	0,470
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,030
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,150
	281123630435* 404	Grila de aer pentru refulare 400x400	buc	1,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500
870	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (400x400)	m2	0,560
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,837
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,006
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,029
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,006
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,042
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,003
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,005
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	0,957
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,017
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,005
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	13,507
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,023
	2710403644001	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	5,065
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	13,507

1	2	3	4	5
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	13,507
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,028
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,045
871	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (500x300)	m2	21,040
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	69,011
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,211
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	1,100
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,211
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	1,586
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,106
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,169
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	35,947
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,634
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,190
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	507,485
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,846
	2710403644001	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	190,307
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	507,485
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	507,485
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,052
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,683
872	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x200)	m2	5,120
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	16,794
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,051
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,268
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,051
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,386
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,026
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,041
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	8,748
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,154
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,046
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	123,494
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,206
	2710403644001	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	46,310
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	123,494
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	123,494
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,256
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,410
873	VA11I	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (400x400 L=100mm)	m2	0,320
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,168

1	2	3	4	5
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,003
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	0,880
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,029
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,064
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,006
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,024
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,003
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,004
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,010
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,001
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	7,680
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,013
	2710403644001	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	3,168
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	7,680
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	7,680
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,038
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,016
874	VA11I	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (500x300 L=100mm)	m2	0,320
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,168
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,003
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	0,880
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,029
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,064
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,006
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,024
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,003
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,004
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,010
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,001
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	7,680
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,013
	2710403644001	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	3,168
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	7,680
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	7,680
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,038
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,016
875	VA10I	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (500x300)	m2	0,180
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,558
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,002
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	0,495
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,016
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,036
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,003
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,013
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,016
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,002
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,005
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,001

1	2	3	4	5
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,320
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,007
	2710403644001	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	1,782
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,320
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,320
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,018
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,009
876	VA10I	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x200)	m2	0,150
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,465
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,002
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	0,412
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,013
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,030
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,003
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,011
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,013
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,002
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,004
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,001
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	3,600
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,006
	2710403644001	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	1,485
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	3,600
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	3,600
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,015
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,007
877	VA10I	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (200x600)	m2	0,540
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,674
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,005
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,485
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,049
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,108
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,010
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,041
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,047
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,006
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,016
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,002
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,960
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,022
	2710403644001	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	5,346
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,960
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,960
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,054
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,027
878	VA10I	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul	m2	1,990

1	2	3	4	5
		sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (300x500)		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,169
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,020
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	5,473
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,179
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,398
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,036
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,149
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,173
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,023
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,060
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,008
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	47,760
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,080
	2710403644001	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	19,701
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	47,760
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	47,760
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,199
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,100
879	VA10I	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (500x300)	m2	1,990
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,169
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,020
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	5,473
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,179
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,398
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,036
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,149
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,173
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,023
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,060
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,008
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	47,760
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,080
	2710403644001	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	19,701
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	47,760
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	47,760
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,199
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,100
880	VA14I	Piesa speciala (trecere concetrica tip1), din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (500x300/d630 L=483mm)	m2	1,060
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,494
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,011
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,915
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,095
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,212

1	2	3	4	5
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,019
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,080
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,009
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,012
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,032
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,004
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,960
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,042
	2710403644001	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	10,494
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,960
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,960
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,127
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,053
881	VA11I	Piesa speciala (trecere concetrica tip1), din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x200/500x300 L=160mm)	m2	0,430
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,569
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,004
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,182
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,039
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,086
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,008
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,032
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,004
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,005
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,013
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,002
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	10,320
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,017
	2710403644001	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	4,257
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	10,320
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	10,320
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,052
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,022
882	VA11I	Piesa speciala (piesa deviatie), din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (300x500 H=325mm L=468mm)	m2	0,980
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,577
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,010
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,695
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,088
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,196
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,018
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,073
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,009
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,011
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,029
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,004
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	23,520
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,039

1	2	3	4	5
	2710403644001	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	9,702
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	23,520
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	23,520
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,118
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,049
883	VA02G	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (d630)	m2	1,980
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,148
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,020
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,080
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,103
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,020
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,149
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,014
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	4,975
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,119
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,179
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	31,838
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,040
	2710403644009	Tabla zincata cal.I 0,9 mm grosime	kg	16,914
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	31,838
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	31,838
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,297
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,158
884	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala cu folie din aluminiu ALU WIRED MAT 105 (EI60), gata confectionate, cu grosimea de 25mm	m2	44,400
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	21,046
	1111000100031 50*1	Cochilii vata minerala cu folie din aluminiu ALU WIRED MAT 105 (EI60) 6=25mm	m2	45,732
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	1,998
885		EURO flansa PQ-C-30	m	73,600
	9356231103	EURO flansa PQ-C-30	m	73,600
886		Cornier NQ-C-30	buc	184,000
	9356231104	Cornier NQ-C-30	buc	184,000
887	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	88,800
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	26,640
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	3,559
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,339
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	92,537
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	1,780
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,178

1	2	3	4	5
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,780
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,780
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	7,104
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,888
Total RDF3				
		1.2.49. DF1		
888	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aer pentru refulare 500x400)	buc	1,000
	7122050013400	Zidar	h-om.	0,470
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,030
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,150
	281123630435* 504	Grila de aer pentru refulare 500x400	buc	1,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500
889	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (400x400)	m2	1,260
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,133
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,013
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,066
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,013
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,095
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,006
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,010
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,153
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,038
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,011
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	30,391
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,051
	2710403644001	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	11,397
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	30,391
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	30,391
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,063
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,101
890	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (700x300)	m2	41,200
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	135,136
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,414
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	2,153
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,414
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	3,105
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,207
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,331

1	2	3	4	5
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	70,390
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,242
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,373
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	993,744
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,656
	2710403644001	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	372,654
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	993,744
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	993,744
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,060
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,296
891	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (700x400)	m2	2,750
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	9,020
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,028
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,144
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,028
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,207
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,014
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,022
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	4,698
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,083
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,025
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	66,330
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,111
	2710403644001	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	24,874
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	66,330
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	66,330
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,138
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,220
892	VA11I	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (500x400 L=100mm)	m2	0,720
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,628
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,007
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,980
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,065
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,144
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,013
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,054
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,006
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,008
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,022
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,003
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	17,280
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,029
	2710403644001	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	7,128
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	17,280
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	17,280
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,086
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,036

1	2	3	4	5
893	VA10I	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (700x300)	m2	0,500
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,550
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,005
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,375
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,045
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,100
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,009
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,037
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,043
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,006
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,015
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,002
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,000
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,020
	2710403644001	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	4,950
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,050
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,025
894	VA10I	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (700x400)	m2	0,320
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,992
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,003
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	0,880
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,029
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,064
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,006
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,024
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,028
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,004
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,010
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,001
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	7,680
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,013
	2710403644001	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	3,168
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	7,680
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	7,680
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,032
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,016
895	VA10I	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (300x700)	m2	4,980
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	15,438
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,050
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	13,695
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,448

1	2	3	4	5
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,996
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,090
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,373
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,433
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,058
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,149
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,020
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	119,520
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,199
	2710403644001	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	49,302
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	119,520
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	119,520
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,498
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,249
896	VA10I	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (700x300)	m2	4,980
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	15,438
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,050
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	13,695
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,448
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,996
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,090
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,373
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,433
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,058
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,149
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,020
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	119,520
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,199
	2710403644001	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	49,302
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	119,520
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	119,520
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,498
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,249
897	VA14I	Piesa speciala (trecere concetrica tip1), din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (700x400/d630 L=346mm)	m2	0,920
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,504
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,009
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,530
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,083
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,184
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,017
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,069
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,008
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,011
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,028
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,004
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	14,720
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,037

1	2	3	4	5
	2710403644001	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	9,108
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	14,720
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	14,720
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,110
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,046
898	VA11I	Piesa speciala (trecere concetrica tip1), din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (700x400/700x300 L=160mm)	m2	1,120
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,088
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,011
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	3,080
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,101
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,224
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,020
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,084
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,010
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,013
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,034
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,004
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	26,880
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,045
	2710403644001	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	11,088
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	26,880
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	26,880
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,134
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,056
899	VA16I	Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (700x400/700x400/700x400)	m2	1,200
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,128
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,012
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	3,300
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,108
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,240
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,022
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,090
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,010
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,014
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,036
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,005
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,800
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,048
	2710403644001	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	11,880
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	28,800
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	28,800
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,144
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,060
900	VA11I	Piesa speciala (piesa deviatie), din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600	m2	2,340

1	2	3	4	5
		- 2500 mm (300x700 H=325mm L=468mm)		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,541
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,023
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	6,435
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,211
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,468
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,042
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,175
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,020
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,027
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,070
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,009
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,160
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,094
	2710403644001	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	23,166
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,160
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,160
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,281
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,117
901	VA02G	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (d630)	m2	1,980
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,148
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,020
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,080
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,103
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,020
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,149
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,014
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	4,975
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,119
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,179
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	31,838
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,040
	2710403644009	Tabla zincata cal.I 0,9 mm grosime	kg	16,914
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	31,838
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	31,838
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,297
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,158
902	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala cu folie din aluminiu ALU WIRED MAT 105 (EI60), gata confectionate, cu grosimea de 25mm	m2	86,980
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	41,229
	1111000100031 50*1	Cochilii vata minerala cu folie din aluminiu ALU WIRED MAT 105 (EI60) 6=25mm	m2	89,589
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	3,914
903		EURO flansa PQ-C-30	m	158,000
	9356231103	EURO flansa PQ-C-30	m	158,000

1	2	3	4	5
904		Cornier NQ-C-30	buc	312,000
	9356231104	Cornier NQ-C-30	buc	312,000
905	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	174,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	52,200
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	6,974
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	10,461
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	181,322
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	3,487
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,349
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	3,487
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	3,487
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	13,920
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,740
Total DF1				
		1.2.50. DF2		
906	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aer pentru refulare 600x400)	buc	1,000
	7122050013400	Zidar	h-om.	0,470
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,030
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,150
	281123630435* 604	Grila de aer pentru refulare 600x400	buc	1,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500
907	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x400)	m2	1,400
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,592
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,014
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,073
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,014
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,106
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,007
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,011
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,392
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,042
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,013
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	33,768
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,056
	2710403644001	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	12,663
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	33,768

1	2	3	4	5
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	33,768
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,070
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,112
908	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (800x300)	m2	36,300
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	119,064
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,365
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	1,897
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,365
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	2,736
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,182
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,292
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	62,019
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,094
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,328
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	875,556
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,459
	2710403644001	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	328,333
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	875,556
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	875,556
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,815
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,904
909	VA11I	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x400 L=100mm)	m2	0,800
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,920
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,008
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,200
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,072
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,160
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,014
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,060
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,007
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,009
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,024
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,003
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	19,200
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,032
	2710403644001	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	7,920
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	19,200
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	19,200
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,096
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,040
910	VA10I	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (800x300)	m2	0,570
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,767

1	2	3	4	5
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,006
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,567
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,051
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,114
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,010
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,043
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,050
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,007
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,017
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,002
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	13,680
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,023
	2710403644001	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	5,643
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	13,680
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	13,680
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,057
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,028
911	VA10I	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (800x500)	m2	0,450
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,395
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,005
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,238
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,041
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,090
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,008
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,034
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,039
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,005
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,013
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,002
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	10,800
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,018
	2710403644001	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	4,455
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	10,800
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	10,800
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,045
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,023
912	VA10I	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (300x800)	m2	5,460
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	16,926
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,055
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	15,015
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,491
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	1,092
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,098
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,409
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,475
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,064
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,164
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,022

1	2	3	4	5
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	131,040
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,218
	2710403644001	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	54,054
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	131,040
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	131,040
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,546
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,273
913	VA10I	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (800x300)	m2	1,820
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,642
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,018
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	5,005
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,164
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,364
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,033
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,137
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,158
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,021
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,055
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,007
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	43,680
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,073
	2710403644001	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	18,018
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	43,680
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	43,680
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,182
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,091
914	VA14I	Piesa speciala (trecere concentrica tip1), din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (800x500/d710 L=318mm)	m2	0,980
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,929
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,010
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,695
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,088
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,196
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,018
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,073
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,009
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,011
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,029
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,004
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,680
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,039
	2710403644001	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	9,702
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,680
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,680
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,118
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,049

1	2	3	4	5
915	VA11I	Piesa speciala (trecere concetrica tip1), din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (800x500/800x300 L=260mm)	m2	1,790
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,534
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,018
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	4,923
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,161
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,358
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,032
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,134
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,016
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,021
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,054
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,007
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	42,960
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,072
	2710403644001	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	17,721
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	42,960
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	42,960
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,215
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,090
916	VA16J	Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (800x500/800x500/800x500)	m2	1,280
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,891
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,051
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	2,880
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,122
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,256
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,023
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,077
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,024
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,008
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,077
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,005
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	71,680
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,051
	2710403644001	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	11,648
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	71,680
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	71,680
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,192
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,090
917	VA11I	Piesa speciala (piesa deviatie), din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (300x800 H=325mm L=468mm)	m2	2,520
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	9,198
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,025

1	2	3	4	5
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	6,930
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,227
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,504
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,045
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,189
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,022
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,029
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,076
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,010
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	60,480
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,101
	2710403644001	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	24,948
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	60,480
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	60,480
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,302
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,126
918	VA02G	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (d710)	m2	2,230
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,050
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,022
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,090
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,117
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,022
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,168
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,016
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	5,603
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,134
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,202
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	35,858
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,045
	2710403644009	Tabla zincata cal.I 0,9 mm grosime	kg	19,050
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	35,858
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	35,858
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,334
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,178
919	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala cu folie din aluminiu ALU WIRED MAT 105 (EI60), gata confectionate, cu grosimea de 25mm	m2	73,110
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	34,654
	1111000100031 50*1	Cochilii vata minerala cu folie din aluminiu ALU WIRED MAT 105 (EI60) 6=25mm	m2	75,303
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	3,290
920		EURO flansa PQ-C-30	m	136,000
	9356231103	EURO flansa PQ-C-30	m	136,000
921		Cornier NQ-C-30	buc	240,000
	9356231104	Cornier NQ-C-30	buc	240,000
922	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate,	kg	146,500

1	2	3	4	5
		canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	43,950
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	5,872
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	8,808
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	152,665
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	2,936
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,294
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,936
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	2,936
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	11,720
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,465
923	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Supapa de suprapresiune JNZ-6 200x200)	buc	18,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	17,640
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	3,060
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,810
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,720
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,080
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	504,000
	2874115765783 022	Supapa de suprapresiune JNZ-6 200x200	buc	18,000
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	10,800
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	504,000
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	504,000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	3,240
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,360
924	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Supapa de suprapresiune JNZ-6 600x200)	buc	13,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	12,740
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,210
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,585
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,520
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,780
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	364,000
	2874115765783 062	Supapa de suprapresiune JNZ-6 600x200	buc	13,000
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	7,800
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	364,000
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	364,000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,340
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,260
925	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata de 1 mm grosime (Caciula de protectie 680x660, 1 buc)	m2	1,620

1	2	3	4	5
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,828
	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	1,938
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,243
	2710703549394	Otel cornier 25x25x2,5 mm	kg	0,470
	2710703500166	Otel cornier 30x30x4 mm	kg	1,698
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	1,895
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,162
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,810
	2874125884798	Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm	kg	0,502
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,535
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,960
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,194
	2710403644000	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	13,365
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,960
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,960
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,324
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,049
926	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata de 1 mm grosime (Caciula de protectie 800x660, 2 buc)	m2	3,860
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,503
	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	4,617
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,579
	2710703549394	Otel cornier 25x25x2,5 mm	kg	1,119
	2710703500166	Otel cornier 30x30x4 mm	kg	4,045
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	4,516
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,386
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	1,930
	2874125884798	Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm	kg	1,197
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,274
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	30,880
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,463
	2710403644000	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	31,845
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	30,880
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	30,880
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,772
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,116
927	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata de 1 mm grosime (Caciula de protectie 820x650, 1 buc)	m2	4,200
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	12,516
	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	5,023
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,630
	2710703549394	Otel cornier 25x25x2,5 mm	kg	1,218
	2710703500166	Otel cornier 30x30x4 mm	kg	4,402
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	4,914
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,420
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	2,100
	2874125884798	Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm	kg	1,302
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,386
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	33,600
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,504

1	2	3	4	5
	2710403644000	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	34,650
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	33,600
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	33,600
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,840
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,126
928	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata de 1 mm grosime (Caciula de protectie 900x670, 1 buc)	m2	2,350
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,003
	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	2,811
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,352
	2710703549394	Otel cornier 25x25x2,5 mm	kg	0,681
	2710703500166	Otel cornier 30x30x4 mm	kg	2,463
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	2,749
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,235
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	1,175
	2874125884798	Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm	kg	0,729
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,776
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18,800
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,282
	2710403644000	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	19,387
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	18,800
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	18,800
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,470
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,070
929	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata de 1 mm grosime (Caciula de protectie 900x800, 1 buc)	m2	2,520
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,510
	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	3,014
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,378
	2710703549394	Otel cornier 25x25x2,5 mm	kg	0,731
	2710703500166	Otel cornier 30x30x4 mm	kg	2,641
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	2,948
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,252
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	1,260
	2874125884798	Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm	kg	0,781
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,832
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	20,160
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,302
	2710403644000	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	20,790
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	20,160
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	20,160
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,504
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,076
930	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata de 1 mm grosime (Caciula de protectie 1050x930, 1 buc)	m2	3,520
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	10,490

1	2	3	4	5
	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	4,210
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,528
	2710703549394	Otel cornier 25x25x2,5 mm	kg	1,021
	2710703500166	Otel cornier 30x30x4 mm	kg	3,689
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	4,118
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,352
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	1,760
	2874125884798	Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm	kg	1,091
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,162
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,160
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,422
	2710403644000	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	29,040
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	28,160
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	28,160
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,704
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,106
931	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata de 1 mm grosime (Caciula de protectie 1360x900, 1 buc)	m2	4,990
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	14,870
	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	5,968
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,749
	2710703549394	Otel cornier 25x25x2,5 mm	kg	1,447
	2710703500166	Otel cornier 30x30x4 mm	kg	5,230
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	5,838
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,499
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	2,495
	2874125884798	Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm	kg	1,547
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,647
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	39,920
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,599
	2710403644000	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	41,168
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	39,920
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	39,920
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,998
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,150
932	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata de 1 mm grosime (Caciula de protectie 1430x920, 1 buc)	m2	5,100
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	15,198
	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	6,100
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,765
	2710703549394	Otel cornier 25x25x2,5 mm	kg	1,479
	2710703500166	Otel cornier 30x30x4 mm	kg	5,345
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	5,967
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,510
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	2,550
	2874125884798	Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm	kg	1,581
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,683
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	40,800
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,612
	2710403644000	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	42,075

1	2	3	4	5
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	40,800
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	40,800
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,020
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,153
933	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata de 1 mm grosime (Caciula de protectie 1920x1040, 1 buc)	m2	8,620
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	25,688
	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	10,310
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	1,293
	2710703549394	Otel cornier 25x25x2,5 mm	kg	2,500
	2710703500166	Otel cornier 30x30x4 mm	kg	9,034
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	10,085
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,862
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	4,310
	2874125884798	Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm	kg	2,672
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,845
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	68,960
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,034
	2710403644000	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	71,115
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	68,960
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	68,960
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,724
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,259
934	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata de 1 mm grosime (Caciula de protectie 2150x1150, 1 buc)	m2	9,940
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	29,621
	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	11,888
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	1,491
	2710703549394	Otel cornier 25x25x2,5 mm	kg	2,883
	2710703500166	Otel cornier 30x30x4 mm	kg	10,417
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	11,630
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,994
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	4,970
	2874125884798	Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm	kg	3,081
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	3,280
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	79,520
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,193
	2710403644000	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	82,005
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	79,520
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	79,520
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,988
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,298
935	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata de 1 mm grosime (Caciula de protectie 2680x1050, 1 buc)	m2	11,250
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	33,525
	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	13,455

1	2	3	4	5
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,688
	2710703549394	Otel cornier 25x25x2,5 mm	kg	3,262
	2710703500166	Otel cornier 30x30x4 mm	kg	11,790
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	13,162
	2412126100010	Minu de plumb	kg	1,125
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	5,625
	2874125884798	Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm	kg	3,487
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	3,713
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	90,000
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,350
	2710403644000	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	92,812
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	90,000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	90,000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,250
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,337
936	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata de 1 mm grosime (Caciula de protectie 2940x920, 1 buc)	m2	11,960
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	35,641
	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	14,304
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,794
	2710703549394	Otel cornier 25x25x2,5 mm	kg	3,468
	2710703500166	Otel cornier 30x30x4 mm	kg	12,534
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	13,993
	2412126100010	Minu de plumb	kg	1,196
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	5,980
	2874125884798	Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm	kg	3,708
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	3,947
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	95,680
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,435
	2710403644000	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	98,670
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	95,680
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	95,680
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,392
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,359
937	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata de 1 mm grosime (Caciula de protectie 3200x910, 1 buc)	m2	12,420
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	37,012
	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	14,854
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,863
	2710703549394	Otel cornier 25x25x2,5 mm	kg	3,602
	2710703500166	Otel cornier 30x30x4 mm	kg	13,016
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	14,531
	2412126100010	Minu de plumb	kg	1,242
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	6,210
	2874125884798	Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm	kg	3,850
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	4,099
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	99,360
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,490
	2710403644000	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	102,465
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	99,360

1	2	3	4	5
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	99,360
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,484
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,373
Total DF2				
Total Ventilarea si conditionarea aerului				
Прямые затраты				
Fondul social				
Transport material				
Cheltuieli depozitare				
Cheltuieli directe				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total Lucrari de constructie				

Total deviz:
Inclusiv salariu

