

## CAIET DE SARCINI

1. Denumirea beneficiarului de stat
2. Organizatorul procedurii de achiziție
3. Obiectul achizițiilor **IM REI „LUMTEH„**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Birou Director</b>		
		<b>1.1. Tavan</b>		
1	CK29F	Tavane suspendate "Natejnoi"	m2	16,12
		<b>1.2. Pereti</b>		
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	9,00
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	52,80
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	9,00
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	52,80
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	52,80
7	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	52,80
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	52,80
9	CN19A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri (usi)	m2	1,80
10	CN19A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri (calorifere)	m2	1,00
		<b>1.3. Pardosea</b>		
11	CG34A	Pardoseli din placi osb 10 mm	m2	16,12
12	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	16,12
		<b>2. coridor birouri</b>		
		<b>2.1. Tavan</b>		
13	CK29F	Tavane suspendate "Natejnoi"	m2	4,76
		<b>2.2. Pereti</b>		
14	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	4,00
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	27,00
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	4,00

1	2	3	4	5
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	27,00
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	27,00
19	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	27,00
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	27,00
21	CN19A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri (usi)	m2	1,70
		<b>2.3. Pardosea</b>		
22	CG34A	Pardoseli din placi osb 10 mm	m2	4,76
23	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	4,76
		<b>3. Birou Adjunct</b>		
		<b>3.1. Tavan</b>		
24	CK29F	Tavane suspendate "Natejnoi"	m2	12,32
		<b>3.2. Pereti</b>		
25	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	7,00
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,20
27	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	7,00
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,20
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,20
30	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	43,20
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	43,20
32	CN19A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri (usi)	m2	1,80
33	CN19A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri (calorifere)	m2	1,00
		<b>3.3. Pardosea</b>		
34	CG34A	Pardoseli din placi osb 10 mm	m2	12,32
35	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	12,32
		<b>4. Coridor</b>		
		<b>4.1. Tavan</b>		
36	CK29F	Tavane suspendate "Natejnoi"	m2	27,50

1	2	3	4	5
		<b>4.2. Pereti</b>		
37	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	18,00
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	108,00
39	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	18,00
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	108,00
41	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	108,00
42	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	108,00
43	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	108,00
		<b>4.3. Pardosea</b>		
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor Betoncontact	m2	79,13
45	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	27,50
		<b>5. Blocul Sanitar</b>		
		<b>5.1. Demontari</b>		
46	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	80,00
47	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,80
48	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	3,48
49	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc	1,00
50	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica	buc	1,00
51	RpSC02A	Demontarea unei robinet pentru dus, inclusiv accesoriile	buc	2,00
		<b>5.2. Раздел</b>		
52	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice	m2	26,00
		<b>5.3. Pereti</b>		
53	CI08A	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceeasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar)	m2	31,20
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,20
55	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	31,20
56	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri	m2	31,20

1	2	3	4	5
		vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual		
57	CD51A	Zidarie din caramida ,	100m2	0,10
		<b>5.4. Podea</b>		
58	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime	m2	17,60
		<b>5.5. Sanitar</b>		
59	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"(Кран шаровой ф 20)	buc	7,00
60	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Трубы из сшитого п/этил РЕHAU-PE-Ха-DIN ф 20x2.8)	m	8,00
61	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, (doar Manopera)	buc	1,00
62	SC04A	Lavoar din semiportelan, (doar manopera)	buc	1,00
63	SB24A	Sifon pentru dus	buc	2,00
		<b>6. Usi PVC</b>		
64	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	12,20