

APROB

Conducătorul grupului de lucru în domeniul
achizițiilor publice în cadrul Ministerul Mediului

M. M. M. M. M., Igor PȘENICINÎI

Caiet de sarcină

Nr. d/o	Cod CP V	Denumire: Servicii/Bunuri solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimativă cu TVA, lei
Lotul I						
1.	42500000-1	Aparat de aer condiționat Inverter (9000 Btu/h)	Unități	4	Tip: Inverter (9000 Btu/h) Tip unitate: split de perete Culoare: albă Puterea nominală de răcire kw/h: minim 2,5 Puterea nominală de încălzire kw/h: minim 2,6 Temperaturi exterioară admisă răcire minim +18`~+42` Temperaturi exterioară admisă încălzire minim +15`~+24` Compresor inverter: Da Funcția de autocurățire: Da Clasa de eficiență energetică > Răcire / Încălzire: nu mai puțin de A Alimentare (Ph-V-Hz) 1 Ph-220V240V-50Hz Accesorii: telecomandă Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț min. 5 m. Nivelul zgomot max. – interior 42dB; Tipul de agent frigorific – freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul RM. Nu se permite instalarea utilajului cu freon interzis pentru utilizare pe teritoriul RM. Garanție: min. 24 luni. Prețul ofertei include livrarea, instalarea aparatelor de aer condiționat și materialelor consumabile necesare pentru instalare. Garanția este pentru utilaj, montare și inclusiv pentru materialele consumabile. Termen de livrare, instalare și punere în funcțiune: până la 20 zile de la data înregistrării contractului.	40 000

2.	42500000-1	Aparat de aer condiționat Inverter (12000 Btu/h)	Unități	3	Tip: Inverter (12000 Btu/h) Tip unitate: Split de perete Culoare: albă Puterea nominală de răcire kw/h: minim 3,2 Puterea nominală de încălzire kw/h: minim 3,5 Temperaturi exterioră admisă răcire minim +18`~+42` Temperaturi exterioră admisă încălzire minim +15`~+24` Compresor inverter: Da Funcția de autocurățire: Da Clasa de eficiență energetică > Răcire / Încălzire: nu mai puțin de A Alimentare (Ph-V-Hz) 1 Ph-220V240V-50Hz Accesorii: telecomandă Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț min. 5 m. Nivelul zgomot max. – interior 44dB; Tipul de agent frigorific – freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul RM. Nu se permite instalarea utilajului cu freon interzis pentru utilizare pe teritoriul RM. Garanție: min. 24 luni.	33 000
3.	42500000-1	Aparat de aer condiționat Inverter (18000 Btu/h)	Unități	9	Prețul ofertei include livrarea, instalarea aparatelor de aer condiționat și materialelor consumabile necesare pentru instalare. Garanția este pentru utilaj, montare și inclusiv pentru materialele consumabile. Termen de livrare, instalare și punere în funcțiune: până la 20 zile de la data înregistrării contractului. Tip: Inverter (18000 Btu/h) Tip unitate: Split de perete Culoare: albă Puterea nominală de răcire kw/h: minim 5,2 Puterea nominală de încălzire kw/h: minim 5,5 Temperaturi exterioră admisă răcire minim +18`~+42` Temperaturi exterioră admisă încălzire minim +15`~+24` Compresor inverter: Da Funcția de autocurățire: Da Clasa de eficiență energetică > Răcire / Încălzire: nu mai puțin de A	144 000

					Prețul ofertei include livrarea, instalarea aparatelor de aer condiționat și materialelor consumabile necesare pentru instalare. Garanția este pentru utilaj, montare și inclusiv pentru materialele consumabile.	
					Termen de livrare, instalare și punere în funcțiune: până la 20 zile de la data înregistrării contractului.	
				17	Total	241 000