

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Sistemului de orientare, panouri informative , postere, plăcuțe și indicatoare (inclusiv instalare/montare)

prin procedura de achiziție Licitație deschisă

1. **Denumirea autorității contractante:** IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
2. **IDNO:** 1003600150783
3. **Adresa:** MD-2025, mun.Chișinău, str.N.Testemițanu 29
4. **Numărul de telefon/fax:** 022 403 697
5. **Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:** www.scr.md/achizitiipublicescr@gmail.com
6. **Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:** *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP achizitii.md*
7. **Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):** Instituție medico-sanitară publică
8. **Procedura a fost în planul de achiziții publice a autorității contractante (Nu), urmează a fi introdus în planul de achiziții provizoriu pentru anul 2026.**
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: -
9. **Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:**

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/ lucrărilor solicitate	U/M	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte fără TVA)
	Lot 1 Panouri informative, plăcuțe și indicatoare pentru blocul principal (inclusiv instalare/montare)				1.951.239,00

44423450-0	Lot 1.1 Light box multistrat - Bilateral - 3570x620mm	buc	1	Light box multistrat - Bilateral - 3570x620mm Materiale: Sticla organica opal 5mm, sticla organica color 3mm, sticla organica opal 3mm, PVC 5mm, PVC 10mm, Pelicula Oracal 054, 049, 034, 041 banda LED 2835 14,4 W/m/l 120 buc/m/l, bloc de alimentare IP 20, sistem inox de prindere de tavan Servicii: Design, Decupare plotter, decupare CO2, decupare freza CNC Conform specificatiilor, parametrilor, și elementelor de design din caietul de sarcini	
44423450-0	Lot 1.2 Panou informativ multistrat "Drepturile Pacientilor" - 1765x1605mm	buc	1	Panou informativ multistrat "Drepturile Pacientilor" - 1765x1605mm Sticla organica opal 6 mm, sticla organica color 3 mm, sticla organica transparenta 3 mm, PVC 5mm, PVC 10 mm, Pelicula Oracal 073, scotch silicon, sistem fixare Servicii: Design, Tipar UV full color +alb, Decupare plotter, decupare CO2, decupare freza CNC Conform specificatiilor, parametrilor, și elementelor de design din caietul de sarcini	

44423450-0	Lot 1.3 Panou multistrat "Planul General" - 3000x1605mm	buc	1	Panou multistrat "Planul General" - 3000x1605mm Materiale: Sticla organica opal 6 mm, sticla organica opal 5 mm, sticla organica neagra 3mm, sticla organica opal 3mm, sticla organica transparenta 3 mm, PVC 5mm, PVC 10 mm, Pelicula Oracal 054, 049, 034, 041, 073, scotch silicon, sistem fixare Servicii: Design, Tipar UV full color +alb, Decupare plotter, decupare CO2, decupare freza CNC Conform specificatiilor, parametrilor, și elementelor de design din caietul de sarcini	
44423450-0	Lot 1.4 Panou multistrat "Planul General" - 2400x1285mm	buc	3	Panou multistrat "Planul General" - 2400x1285mm Materiale: Sticla organica opal 6 mm, sticla organica opal 5 mm, sticla organica neagra 3mm, sticla organica opal 3mm, sticla organica transparenta 3 mm, PVC 5mm, PVC 10 mm, Pelicula Oracal 054, 049, 034, 041, 073, scotch silicon, sistem fixare. Servicii: Design, Tipar UV full color +alb, Decupare plotter, decupare CO2, decupare freza CNC Conform specificatiilor, parametrilor, și elementelor de design din caietul de sarcini	
44423450-0	Lot 1.5 Panouri pe coloana multistrat - 440x1390mm	buc	2	Panouri pe coloana multistrat - 440x1390mm Materiale: Sticla organica opal 5 mm, sticla organica opal 3 mm, sticla organica transparent 3 mm, PVC 5mm Pelicula Oracal 054, 049, 034, 041, 070, 073 , sistem de fixare Servicii: Design, decupare plotter, decupare CO2, decupare CNC Conform specificatiilor, parametrilor, și elementelor de design din caietul de sarcini	

44423450-0	Lot 1.6 Aplicatie - indicatoare Bloc - 300x300mm	buc	25	Aplicatie - indicatoare Bloc - 300x300mm Materiale: Película Oraguard, Oracal 010, 054, 049, 034, 041 Servicii: Design, decupare plotter Conform specificatiilor, parametrilor, și elementelor de design din caietul de sarcini	
44423450-0	Lot 1.7 Aplicatie - indicatoare directie - 500x115mm	buc	30	Aplicatie - indicatoare directie - 500x115mm Materiale: Película Oraguard, Oracal 031, 020, 068, 053 Servicii: Design, decupare plotter Conform specificatiilor, parametrilor, și elementelor de design din caietul de sarcini	
44423450-0	Lot 1.8 Panouri suspendate bilaterale multistrat - 1140x260mm	buc	5	Panouri suspendate bilaterale multistrat - 1140x260mm Materiale: Sticla organica opal 5 mm, sticla organica opal 3mm, sticla organica transparenta 3 mm, PVC 5mm, Película Oracal 054, 049, 034, 041, 404, 070, 073 sistem inox de prindere de tavan Servicii: Design, decupare plotter, decupare CO2, decupare freza CNC Conform specificatiilor, parametrilor, și elementelor de design din caietul de sarcini	
44423450-0	Lot 1.9 Panouri orizontale linga ascensor (plan secții) - 1400x480mm	buc	10	Panouri orizontale linga ascensor (plan secții) - 1400x480mm Materiale: Sticla organica opal 5 mm, Película Oracal 054, 049, 034, 041, sistem de fixare decorativ Servicii: Design, Tipar UV+ alb, decupare plotter, decupare CO2 Conform specificatiilor, parametrilor, și elementelor de design din caietul de sarcini	

44423450-0	Lot 1.10 Panouri verticale linga ascensor multustrat - 675x1250m	buc	8	Panouri verticale linga ascensor multustrat - 675x1250m Materiale: Sticla organica opal 5 mm, PVC 4mm, 5mm, Pelicula Oracal 054, 049, 034, 041, scotch silicon, sistem de fixare decorativ Servicii: Design, Tipar UV+ alb, decupare plotter, decupare CO2, decupare freza CNC Conform specificatiilor, parametrilor, și elementelor de design din caietul de sarcini	
44423450-0	Lot 1.11 Panouri "Scari" multistrat - 590x340mm	buc	35	Panouri "Scari" multistrat - 590x340mm Materiale: Sticla organica opal 5 mm, Sticla organica opal 3 mm, Sticla organica transparenta 3 mm, Pelicula Oracal 054, 049, 034, 041, 070scotch silicon, sistem de fixare decorativ Servicii: Design, decupare plotter, decupare CO2 Conform specificatiilor, parametrilor, și elementelor de design din caietul de sarcini	
44423450-0	Lot 1.12 Tablita pe scari - numar etaj - 260x260mm	buc	30	Tablita pe scari - numar etaj - 260x260mm Materiale: PVC 5mm, Pelicula Oracal 010, 070 Servicii: Design, decupare plotter, decupare freza CNC Conform specificatiilor, parametrilor, și elementelor de design din caietul de sarcini	

44423450-0	Lot 1.13 Panouri suspendate multistrat in sectii - 1990x290mm	buc	45	Panouri suspendate multistrat in sectii - 1990x290mm Materiale: Sticla organica opal 5 mm, sticla organica opal 3mm sticla organica black 3 mm, PVC 5mm, Pelicula Oracal 054, 049, 034, 041, 070, 073 sistem inox de prindere de tavan Servicii: Design, Decupare plotter, decupare CO2, decupare freza CNC Conform specificatiilor, parametrilor, și elementelor de design din caietul de sarcini	
44423450-0	Lot 1.14 Panouri suspendate multistrat in sectii - 1140x290mm	buc	50	Panouri suspendate multistrat in sectii - 1140x290mm Materiale: Sticla organica opal 5 mm, sticla organica opal 3mm sticla organica black 3 mm, PVC 5mm, Pelicula Oracal 054, 049, 034, 041, 070, 073 sistem inox de prindere de tavan Servicii: Design, Decupare plotter, decupare CO2, decupare freza CNC Conform specificatiilor, parametrilor, și elementelor de design din caietul de sarcini	
44423450-0	Lot 1.15 Panouri "Drepturile Pacientilor"(sectii) - 1500x1150mm	buc	36	Panouri "Drepturile Pacientilor"(sectii) - 1500x1150mm Materiale: Sticla organica opal 6 mm, Pelicula Oracal 070, 073, 010 sistem fixare distantatat Servicii: Tipat ecosolvent 1440 dpi, laminare glossy Decupare plotter, decupare CO2 Servicii: Design, Tipat ecosolvent 1440 dpi, laminare glossy, decupare plotter, decupare CO2 Conform specificatiilor, parametrilor, și elementelor de design din caietul de sarcini	

44423450-0	Lot 1.16 Panouri in secții - denumire - 500x700mm	buc	70	Panouri in secții - denumire - 500x700mm Materiale: PVC 5mm, Pelicula Oracal 010, 054, 049, 034, 041, scotch silicon Servicii: Design, tipat ecosolvent 1440 dpi, laminare glossy, decupare plotter, decupare freza CNC Conform specificatiilor, parametrilor, și elementelor de design din caietul de sarcini	
44423450-0	Lot 1.17 Taplite linga ușa - Informative - 260x190mm	buc	650	Taplite linga ușa - Informative - 260x190mm Materiale: sticla organica opal 4 mm, Pelicula Oracal 070, 054, 049, 034, 041, sistem fixare distantatat Servicii: Design, Decupare plotter, decupare Co2 Conform specificatiilor, parametrilor, și elementelor de design din caietul de sarcini	
44423450-0	Lot 1.18 Stickere linga ușa - Informative - 260x190mm	buc	700	Stickere linga ușa - Informative - 260x190mm Materiale: Pelicula Oracal 010, 070, 054, 049, 034, 041 Servicii: Design, Decupare plotter Conform specificatiilor, parametrilor, și elementelor de design din caietul de sarcini	
44423450-0	Lot 1.19 Taplite linga ușa cu buzunar - salon numar - 260x200mm	buc	450	Taplite linga ușa cu buzunar - salon numar - 260x200mm Materiale: sticla organica opal 4 mm, PET G 1.5 mm, PVC 3mm, Pelicula Oracal 070, 054, 049, 034, 041, sistem fixare distantatat, scotch silicon Servicii: Design, Decupare plotter, decupare Co2, decupare freza CNC Conform specificatiilor, parametrilor, și elementelor de design din caietul de sarcini	

44423450-0	Lot 1.20 Taplite - scara durerii - 300x110mm	buc	800	Taplite - scara durerii - 300x110mm Sticla organica opal 4 mm, indicator flexibil, scotch silicon, sistem fixare distantatat, Servicii: Design, Tipar UV+ alb, decupare CO2 Conform specificatiilor, parametrilor, și elementelor de design din caietul de sarcini	
44423450-0	Lot 1.21 Stiker - numar individual - 120x60mm	buc	2150	Stiker - numar individual - 120x60mm Materiale: Pelicula Oracal 010 Servicii: Design, tipar ecosolvent 1440dpi, laminare glossy, decupare plotter Conform specificatiilor, parametrilor, și elementelor de design din caietul de sarcini	
Lot 2 Panouri și planuri pentru securitatea anti-incendiu					188.525,00
44423450-0 / 31523200-0	Lot 2.1 Panou "In caz de incendiunu nu utilizat liftul" - 200-300 x300mm	buc	90	Panou "In caz de incendiunu nu utilizat liftul" - 200-300 x300mm Materiale: PVC 3mm, Oracal Seria 9000 – Difuzarea luminii minim - 4 ore , oracal seria 641 color, scotch silicon partea verso 2 linii pe latura 300mm Servicii: Design, decupare plotte, decupare freza CNC A se consulta modelul/tipul/design din anexă	

44423450-0 / 31523200-0	Lot 2.2 Panou "EXIT" - 250x130mm	buc	20	Panou "EXIT" - 250x130mm Materiale: PVC 3mm, Oracal Seria 9000 – Difuzarea luminii minim - 4 ore, oracal seria 641 color, scotch silicon partea verso 2 linii pe latura 250mm Servicii: Design, decupare plotter, decupare freza CNC A se consulta modelul/tipul/design din anexă	
44423450-0 / 31523200-0	Lot 2.3 Panou "Hidrant" - 300x200mm	buc	185	Panou "Hidrant" - 300x200mm Materiale: PVC 3mm, Oracal Seria 9000 – Difuzarea luminii (fosforescent) minim - 4 ore , oracal color, scotch silicon partea verso 2 linii pe latura 300mm Servicii: Design, decupare plotter, decupare freza CNC A se consulta modelul/tipul/design din anexă	
44423450-0 / 31523200-0	Lot 2.4 Panou "Hidrant"	buc	45	Panou "Hidrant" - 200x150mm Materiale: PVC 3mm, Oracal Seria 9000 – Difuzarea luminii (fosforescent) minim - 4 ore , oracal color, scotch silicon partea verso 2 linii pe latura 200mm Servicii: Design, decupare plotter, decupare freza CNC A se consulta modelul/tipul/design din anexă	

44423450-0 / 31523200-0	Lot 2.5 Stilp cu indicator „LOC DE ACUMULARE ÎN CAZ DE URGENTĂ”	buc	4	Stilp cu indicator „LOC DE ACUMULARE ÎN CAZ DE URGENTĂ” H stilp = 3000mm cu cadru de ancorare 400mm cu plastina metalica pentru montare. Teava rotunda grund epoxidic, vopsea epoxidica antracit. Panou - 650x800mm - indicatoar „LOC DE ACUMULARE ÎN CAZ DE URGENTĂ” Material - tabla zincata 1mm cu margini indoiate, pelicula fotoluminiscent (fosforescen Oracal Seria 9000 – Difuzarea luminii) partea verso la panou - grund epoxidic, vopsea epoxidica antracit. Sistem de prindere pe stilp fara suruburi pe cleme metalice A se consulta modelul/tipul/design din anexă	
44423450-0 / 31523200-0	Lot 2.6 Panou "IESIRE DE URGENTA" - 200x300mm	buc	40	Panou "IESIRE DE URGENTA" -200x300mm Materiale: PVC 3mm, Oracal Seria 9000 – Difuzarea luminii (fosforescent) minim - 4 ore , oracal color,scotch silicon partea verso 2 linii pe latura 300mm. Servicii: design, decupare plotter, decupare freza CNC. Evacuare la dreapta A se consulta modelul/tipul/design din anexă	

44423450-0 / 31523200-0	Lot 2.7 Panou "IESIRE DE URGENTA" - 200x300mm	buc	40	Panou "IESIRE DE URGENTA" -200x300mm Materiale: PVC 3mm, Oracal Seria 9000 – Difuzarea luminii (fosforescent) minim - 4 ore, oracal color, scotch silicon partea verso 2 linii pe latura 300mm Servicii: design, decupare plotter, decupare freza CNC Evacuare la stinga. A se consulta modelul/tipul/design din anexă	
44423450-0 / 31523200-0	Lot 2.8 Indicator rutier "Locul apăsări autoscări"	buc	4	Indicator rutier "Locul apăsări autoscări" H stilp = 3000mm cu cadru de ancorare 400mm cu plastina metalica pentru montare. Teava rotunda grund epoxidic, vopsea epoxidica antracit. Panou - 650x800mm - indicator "Locul apăsări autoscări" Material - tabla zincata 1mm cu margini indoiate, pelicula reflectorizanta partea verso la panou - grund epoxidic, vopsea epoxidica antracit. Sistem de prindere pe stilp fara suruburi pe cleme metalice A se consulta modelul/tipul/design din anexă	

44423450-0 / 31523200-0	Lot 2.9 Elaborarea schemei de evacuare a încăperilor existente	buc	40	Elaborarea schemei de evacuare a încăperilor existente, în format electronic, conform normelor de prevenire și stingere a incendiilor în vigoare, care include deplasarea la fața locului pentru efectuarea măsurărilor necesare, indicarea pe plan a tuturor elementelor de inventar antiincendiar (hidranți, stingătoare, indicatoare), marcarea direcțiilor de evacuare cu săgeți de culoare verde, precum și explicarea planului de evacuare și includerea pictogramelor corespunzătoare conform standardelor în vigoare A se consulta modelul/tipul/design din anexă	
44423450-0 / 31523200-0	Lot 2.10 Panou "PLAN DE EVACUARE" - 700x500mm	buc	110	Panou "PLAN DE EVACUARE" - 700x500mm Materiale: PET G 1,5mm, sistem de fixare decotativ, pelicula oracal 010, oracal 073 Servicii: decupare CO2, tipar ecosolvent 1440dpi, laminare glossy, decupare plotter A se consulta modelul/tipul/design din anexă	

44423450-0 / 31523200-0	Lot 2.11 Semn „ATENȚIE! LĂMPI ULTRAVIOLETE PERICOL DE ORBIRE”	buc	500	Acesta este realizat din material autocolant, are formă dreptunghiulară și dimensiunile de 35 × 25 mm. Semnul este compus dintr-un triunghi galben cu margine neagră, în interiorul căruia se află pictograma unei lămpi UV, reprezentată printr-un cerc cu raze scurte și inscripția „UV” în centru. Sub pictogramă este amplasat un panou dreptunghiular galben, pe care este înscris textul de avertizare: „ATENȚIE! LĂMPI ULTRAVIOLETE PERICOL DE ORBIRE” A se consulta modelul/tipul/design din anexă	
44423450-0 / 31523200-0	Lot 2.12 Semn 220V	buc	15000	Semn 220V - Acesta este realizat din material autocolant, are formă dreptunghiulară și dimensiunile de 35 × 15 mm. Semnul este de culoare roșie pe fond galben, confecționat din folie laminată. A se consulta modelul/tipul/design din anexă	
44423450-0 / 31523200-0	Lot 2.13 Panou „Atenție! Pericol de electrocutare”	buc	200	Panou „Atenție! Pericol de electrocutare” Dimensiuni: 96 × 50 mm Materiale: PVC 3 mm, folie Oracal seria 641 color, bandă dublu-adezivă siliconată pe partea verso (două linii, câte 300 mm fiecare) Servicii: design, decupare plotter, decupare cu freza CNC. A se consulta modelul/tipul/design din anexă	

44423450-0 / 31523200-0	Lot 2.14 Panou „Atenție! Pericol de electrocutare”	buc	200	Panou „Atenție! Pericol de electrocutare” Dimensiuni: 96 × 100 mm Materiale: PVC 3 mm, folie Oracal seria 641 color, bandă dublu-adezivă siliconată pe partea verso (două linii, câte 300 mm fiecare) Servicii: design, decupare plotter, decupare cu freza CNC. A se consulta modelul/tipul/design din anexă	
Lot 3 Postere informaționale pentru SPIAAM					6.666,67
22458000-5	3.1. Poster informațional „Spălarea vs Dezinfectia mâinilor ”	buc	1000	Cerințe tehnice: - Imprimare laser color pe o singură parte; - Hârtie autocolantă, dimensiune A4 (210 × 297 mm), densitate ≥80g ; - Suprafața lavabilă, rezistentă la ștergeri cu soluții dezinfectante; - Suprafață adezivă profesională pe verso. A se consulta modelul din anexă	
22458000-5	3.2. Poster informațional „Colectarea DRAM (deșeurilor rezultate din activitatea medicală) ”	buc	250	Cerințe tehnice: - Imprimare laser color pe o singură parte; - Hârtie autocolantă, dimensiune A4 (210 × 297 mm), densitate ≥80g ; - Suprafața lavabilă, rezistentă la ștergeri cu soluții dezinfectante; Suprafață adezivă profesională pe verso. A se consulta modelul din anexă	

22458000-5	3.3 Poster informațional „Prim ajutor în caz de expunere accidentală la fluide biologice”	buc	100	Cerințe tehnice: - Imprimare laser color pe o singură parte; - Hârtie autocolantă, dimensiune A4 (210 × 297 mm), densitate ≥80g ; - Suprafața lavabilă, rezistentă la ștergeri cu soluții dezinfectante; Suprafață adezivă profesională pe verso. A se consulta modelul din anexă	
22458000-5	3.4. Poster informațional „5 momente pentru igiena mâinilor”	buc	400	Cerințe tehnice: - Imprimare laser color pe o singură parte; - Hârtie autocolantă, dimensiune A4 (210 × 297 mm), densitate ≥80g ; - Suprafața lavabilă, rezistentă la ștergeri cu soluții dezinfectante; Suprafață adezivă profesională pe verso. A se consulta modelul din anexă	
22458000-5	3.5. Poster informațional „ 5 momente pentru igiena mâinilor. Îngrijirea pacientului cu plagă chirurgicală”	buc	300	Cerințe tehnice: - Imprimare laser color pe o singură parte; - Hârtie autocolantă, dimensiune A4 (210 × 297 mm), densitate ≥80g ; - Suprafața lavabilă, rezistentă la ștergeri cu soluții dezinfectante; Suprafață adezivă profesională pe verso. A se consulta modelul din anexă	

22458000-5	3.6. Poster informațional „5 momente pentru igiena mâinilor în hemodializă”	buc	50	Cerințe tehnice: - Imprimare laser color pe o singură parte; - Hârtie autocolantă, dimensiune A4 (210 × 297 mm), densitate ≥80g ; - Suprafața lavabilă, rezistentă la ștergeri cu soluții dezinfectante; Suprafață adezivă profesională pe verso. A se consulta modelul din anexă	
22458000-5	3.7. Poster informațional „5 momente pentru igiena mâinilor la îngrijirea unui pacient cu cateter venos periferic”	buc	250	Cerințe tehnice: - Imprimare laser color pe o singură parte; - Hârtie autocolantă, dimensiune A4 (210 × 297 mm), densitate ≥80g ; - Suprafața lavabilă, rezistentă la ștergeri cu soluții dezinfectante; Suprafață adezivă profesională pe verso. A se consulta modelul din anexă	
22458000-5	3.8. Poster informațional „Precauțiuni de transmitere prin contact”	buc	100	Cerințe tehnice: - Poster laminat - Imprimare laser color pe o singură parte; - Dimensiune și format A4 (210 × 297 mm); Densitate ≥80g . A se consulta modelul din anexă	
22458000-5	3.9. Poster informațional „Precauțiuni de transmitere prin picături”	buc	100	Cerințe tehnice: - Poster laminat - Imprimare laser color pe o singură parte; - Dimensiune și format A4 (210 × 297 mm); Densitate ≥80g. A se consulta modelul din anexă	

22458000-5	3.10. Poster informațional „Precauțiuni de transmitere aerogenă”	buc	100	Cerințe tehnice: - Poster laminat - Imprimare laser color pe o singură parte; - Dimensiune și format A4 (210 × 297 mm); Densitate ≥80g. A se consulta modelul din anexă	
22458000-5	3.11. Poster informațional „Precauțiuni de transmitere prin contact și picături”	buc	100	Cerințe tehnice: - Poster laminat - Imprimare laser color pe o singură parte; - Dimensiune și format A4 (210 × 297 mm); Densitate ≥80g. A se consulta modelul din anexă	
22458000-5	3.12. Poster informațional „Precauțiuni de transmitere prin contact și picături”	buc	100	Cerințe tehnice: - Poster laminat - Imprimare laser color pe o singură parte; - Dimensiune și format A4 (210 × 297 mm); Densitate ≥80g. A se consulta modelul din anexă	
22458000-5	3.13. Poster informațional „Purtarea corectă a mănușilor”	buc	100	Cerințe tehnice: - Imprimare laser color pe o singură parte; - Hârtie autocolantă, dimensiune A3 (297 x 420 mm), densitate ≥80g ; - Suprafața lavabilă, rezistentă la ștergeri cu soluții dezinfectante; Suprafață adezivă profesională pe verso. A se consulta modelul din anexă	

31523200-0 44423450-0	Lot 4 Indicator „podea umedă”	buc	100	Indicator de avertizare realizat din plastic rezistent, de culoare galbenă, destinat semnalizării zonelor umede sau alunecoase. Cu inscripția vizibilă „Atenție Podea umedă”, aplicată pe ambele fețe pentru vizibilitate maximă. Construcție pliabilă, ușor de transportat și depozitat, stabilă pe suprafețe plane. Dimensiuni minime: 28 × 60 cm.	16.500,00
Valoarea estimativă totală:					2.162.930,67

10. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. Nu se aplică

11. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot ☒;
- 2) Pentru mai multe loturi ☒;
- 3) Pentru toate loturile ☒.

12. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

13. Termenii și condițiile de livrare solicitate: 40 de zile din momentul semnării contractului

14. Termenul de valabilitate a contractului: 01.01.2026 -31.12.2026

15. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

16. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu

17. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligatoriv.
1	DUAE	În mod obligatoriu să fie completat Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European conform Ordinului Ministerului Finanțelor nr.146 din 24.11.2020, <i>confirmat prin aplicarea semnăturii electronice;</i>	Obligatoriu
2	Garanția pentru ofertă – în valoare de 1% din suma ofertei fără TVA	Garanția pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante sau garanție prin scrisoare bancară (conform anexei nr. 9 din Documentația de atribuire) – <i>confirmate prin aplicare semnăturii electronice pentru platforma achiziții.md.</i> <u>*Notă: În cazul în care se va depune scrisoare de garanție bancară atunci în termen de maxim 2 zile de la data deschiderii se va prezenta originalul</u>	Obligatoriu

		scrisorii la sediul IMSP SCR „Timofei Moșneaga”.	
3	Oferta tehnică	Specificații tehnice conform Anexei nr. 22 din Documentația standard – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice, inclusiv cu respectarea tuturor cerințelor din caietul de sarcini	Obligativ
4	Oferta financiară	Specificații de preț conform Anexei nr. 23 din Documentația standard – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice	Obligativ
5	Cerere de participare	Conform anexei 7 din Documentația standard - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice	Obligativ
6	Declarația privind valabilitatea ofertelor <i>90 zile valabilitatea ofertelor</i>	Conform anexei 8 din Documentația standard - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice Conform anexei nr. 8 din Documentația standard – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice	Obligativ
Documente suplimentare de calificare și selecție			
7	Decizie/ Extras de înregistrare	Copie, emis de Agenția Servicii Publice, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	Obligativ
8	Cifra anuală de afacere – pentru lotul nr. 1	Cifra anuală de afacere în ultimii trei ani va constitui minim 2.000.000,00 lei – se vor prezenta ultimile 3 rapoarte financiare. Copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice	Obligativ
9	Disponibilitatea de bani lichizi sau linie creditară – pentru lotul nr. 1	Dovada disponibilității de bani lichizi sau linie creditară – minim 1.500.000,00 lei - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice	Obligativ
10	Experiență similară – pentru toate loturile	Dovada experienței similare (conform specificului fiecărui lot) în confecționarea și instalarea Plăcuțelor și indicatoarelor de orientare în ultimii 5 ani, care să se conțină cel puțin un contract a cărui valoare să nu fie mai mică de 75% din valoarea viitorului contract sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală cu sau mai mare decât valoarea viitorului contract – <i>se va prezenta lista și copia contractelor.</i>	Obligativ
11	Termen de garanție a bunurilor	Declarație pe proprie răspundere că termenul de garanție a produselor pentru lotul nr. 1 va fi minim 2 ani din data instalării, și pentru celelalte loturi minim 1 an din data livrării – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice;	Obligativ
12	Dotare tehnică – pentru lotul nr. 1	1.Lista utilajului specializat aflat în dotare (inclusiv utilaj pentru tăiere cu laser a sticlei organice) 2. Declarație pe propria răspundere prin care asigură accesul reprezentanților Autorității contractante pentru verificarea disponibilității utilajului aflat în dotare și verificarea procedurii	Obligativ

		tehnologic - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice.	
13	Numărul mediu scriptic al personalului angajat în ultimii 3 ani – pentru lotul nr. 1	Personalul scriptic angajat reprezintă cel puțin 10 persoane pentru fiecare an – dovada prin prezentarea copiilor de pe rapoartele aprobate de BNS "Munca 1" și „Munca 3” pentru ultimii 3 ani sau copia din Anexa nr. 6 al Situațiilor financiare pentru fiecare an (<i>"Prezentarea situațiilor financiare" Aprobate de Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova</i>) - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice; Notă: minim 7 persoane angajate să fie personal de execuție implicat în procesul de executare și minim un designer.	Obligativ
14	Declarație privind respectarea tuturor cerințelor tehnice din caietul de sarcini - pentru lotul nr. 1	Declarație pe propria răspundere privind respectarea tuturor cerințelor tehnice din caietul de sarcini - <i>confirmat prin aplicarea semnăturii electronice;</i>	Obligativ
15	Declarație pe propria răspundere privind mecanismele de prindere	Declarație pe propria răspundere prin care se confirmă că elementele de fixare vor fi individualizate pentru a fi compatibile cu structura pereților/tavanelor și coloanelor AC. Mecanismele de prindere vor fi selectate de OE și aplicate doar după agrearea prealabilă de AC.	Obligativ
Termenul de livrare și instalare		40 de zile din momentul semnării contractului	
Modalitatea de efectuare a evaluării		Cel mai mic preț fără TVA cu corespunderea cerințelor solicitate, pe lot;	
Termen și modalitatea de achitare		Prin transfer, în termen de 60 zile, din data prezentării facturii.	
Prezentarea mostrelor		În decurs de 5 zile de la solicitare. Mostrele solicitate vor fi testate. Neprezentarea în termen a mostrelor solicitate va duce automat la descalificarea ofertei;	

18. Garanția pentru oferta în valoare de 1% va fi prezentată sub formă de:

- Garanție pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.2 din secțiunea a 3-a – *Formulare pentru depunerea ofertei*
- Garanția pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare:
Beneficiarul plății: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, mun.Chișinău, str.Testemițanu, 29
Denumirea Băncii: OTP Bank S.A., Chișinău
Codul fiscal: 1003600150783
Contul de decontare: IBAN – MD57MO2251ASV96476607100
Codul bancar: MOBBMD22
Garanția pentru ofertă se va reține în cazul în care:
 - operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;
 - oferantul câștigător nu semnează contractul de achiziții publice;
 - nu se depune garanția de bună execuție a contractului după acceptarea ofertei.

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate): Termenul de depunere a ofertelor va constitui 15 zile (se va reduce cu 5 zile) în conformitate cu prevederile art. 47 alin. (6) din Legea 131/2015 privind achizițiile publice.
20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică
21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): -
22. Ofertele se prezintă în valuta lei MDL
23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț fără TVA, pe lot - cu corespunderea cerințelor solicitate.
24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: -
25. Termenul limită de depunere: conform informației din SIA RSAP, platforma achizitii.md
26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP, platforma achizitii.md
27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile
28. Locul des chiderii ofertelor: SIA RSAP, platforma achizitii.md. Ofertele întârziate vor fi respinse.
29. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertantii sau reprezentantii acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.
30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.
31. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
32. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
33. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): -
34. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică.
35. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: BAP Nr. 93 din 28.11.2025
36. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP, platforma achizitii.md.
37. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	da
Sistemul de comenzi electronice	-
Facturarea electronică	da
Plățile electronice	da

38. Rechizitele bancare pentru garanții:

Garanția de bună execuție în cuantum de 5% prin transfer la contul autorității contractante sau garanție prin scrisoare bancară.

***Notă:** În cazul în care se va depune scrisoare de garanție bancară atunci în termen de maxim 2 zile de la data semnării contractului se va prezenta originalul scrisorii la sediul IMSP SCR „Timofei Moșneaga”.

conform următoarelor date bancare:

Beneficiarul plății: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, mun. Chișinău, str. Testemițanu, 29

Denumirea Băncii: OTP Bank S.A., Chișinău

Codul fiscal: 1003600150783

Contul de decontare: IBAN – MD57MO2251ASV96476607100

Codul bancar: MOBBMD22

Garanția de bună execuție a contractului prin transfer la contul autorității contractante sau prin scrisoare bancară în cuantumul 5% din valoarea totală cu TVA a contractului de achiziții publice.

Conducătorul grupului de lucru:



Dragoș Pidleac