



APROBAT:
Președintele raionului Rezina
Valeriu CIORICI

Formular Nr.1
WinCmeta

**Intretinerea drumurilor publice
locale din raionul Rezina pe
perioada anului 2023**

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Intretinerea drumurilor publice locale din r-l Rezina, pe perioada calda a anului 2023, 90.5 km. Capitolul 1.1. L205 G41 - Mateuti - Bosernita km 7,1-15,5 (8,4 km)		
1	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	80,00
2	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. de 4 ori	1 km	5,60
3	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	16,80
4	RpDA14B	Curatirea manuala a santurilor si rigolelor de scurgere, pamint, iarba etc.	m	1 200,00
5	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	120,00
6	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	30,00
7	TsI50A5	Transportarea crengilor cu tractorul la distanta de 5 km grupa a III	t	30,00
8	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	16,80
9	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах)	100m2	10,00
10	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea	m2	200,00

1	2	3	4	5
		degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm		
11	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	56,00
		Capitolul 1.2. L206 Soldanesti - Papauti - Tareuca km 5,0 - 17,5 (12,5 km)		
12	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	80,00
13	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. de 4 ori	1 km	29,40
14	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	50,00
15	RpDA14B	Curatirea manuala a santurilor si rigolelor de scurgere, pamint, iarba etc.	m	2 000,00
16	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini (2 m latime de la crosabil)	100m2	120,00
17	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	35,00
18	TsI50A5	Transportarea crengilor cu tractorul la distanta de 5 km grupa a III	t	35,00
19	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	50,00
20	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	50,00
21	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	80,00
		Capitolul 1.3. L206.2 Drum de acces spre s.Papauti km 0-0,6		
22	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах)	100m2	6,00
23	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea	m2	50,00

1	2	3	4	5
		degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm		
		Capitolul 1.4. L206.3 Drum de acces spre s.Lipcenii km 0-1,6		
24	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. de 4 ori	1 km	6,40
25	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	6,40
26	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	3,20
27	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах)	100m2	6,00
28	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	30,00
		Capitolul 1.5. L207 Drum de acces spre s.Tarasova km 0-2,5		
29	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	100,00
30	DY02G	Deplasarea tractorului de la locul parcarei la locul de lucru si inapoi	km	40,00
31	DY02K	Deplasarea compactorului de la locul parcariei la locul de lucru si inapoi remorcat cu tractorul MTZ-80	km	40,00
32	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	10,00
33	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	10,00
34	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах)	100m2	24,00
35	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	4,80
36	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	8,00

1	2	3	4	5
37	TsI50A5	Transportarea crengilor cu tractorul la distanta de 5 km grupa a III	t	8,00
38	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	30,00
		Capitolul 1.6. L208 Drum de ocolire a or. Rezina 0 - 2,3		
39	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах)	100m2	46,00
		Capitolul 1.7. L209 Tareuca - Tahnauti km 0 - 4,4		
40	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	40,00
41	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. de 4 ori	1 km	6,60
42	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	26,40
43	RpDA14B	Curatirea manuala a santurilor si rigolelor de scurgere, pamint, iarba etc.	m	320,00
44	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах)	100m2	180,00
45	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	50,00
46	DY02G	Deplasarea tractorului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi	km	12,00
47	DY02K	Deplasarea compactorului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi remorcat cu tractorul MTZ-80	km	12,00
48	DF57A	Executarea rugozitatii artificiale la drum ("politist intins") pe partea carosabila din elemente prefabricate - demontabile: medii, lungime 500, 900 mm (montarea/demontarea, "politist intins" fara pret)	buc	12,00
		Capitolul 1.8. L210 R20 - Ciniseuti - Echimauti km 0-5,2		

1	2	3	4	5
49	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах)	100m2	320,00
50	DF57A	Executarea rugozitatii artificiale la drum ("politist intins") pe partea carosabila din elemente prefabricate - demontabile: medii, lungime 500, 900 mm (montarea/demontarea, "politist intins" fara pret)	buc	6,00
		Capitolul 1.9. L211 R20-Ciniseuti-Buciusca km 0-14,72		
51	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. de 4 ori	1 km	70,00
52	DI54A	Deplasarea autogrederului de le locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	80,00
53	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	88,32
54	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	96,00
55	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах)	100m2	112,00
56	TsG08A	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm	buc	50,00
57	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	400,00
58	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	40,00
59	TsI50A5	Transportarea crengilor cu tractorul la distanta de 5 km grupa a III	t	40,00
		Capitolul 1.10. L211/1 Drum de acces spre s.Gordinesti km 0-1,73		
60	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. de 4 ori	1 km	6,00
61	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2	1 km	6,00

1	2	3	4	5
		treceeri: cu autogreder		
62	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	10,38
63	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах)	100m2	120,00
64	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	40,00
65	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	3,50
		Capitolul 1.11. L212 Drum de acces spres. Pereni km 0-3.5		
66	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. de 4 ori	1 km	14,00
67	DI54A	Deplasarea autogrederului de le locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	80,00
68	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceeri: cu autogreder	1 km	14,00
69	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	12,80
70	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах)	100m2	140,00
71	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	70,00
72	TsG08A	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm	buc	10,00
73	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	70,00

1	2	3	4	5
		Capitolul 1.12. L213 Drum de acces spre s.Gordinesti km 0-2,0		
74	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. de 4 ori	1 km	8,00
75	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	40,00
76	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	16,00
77	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	8,00
78	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах)	100m2	140,00
79	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	60,00
		Capitolul 1.13. L214 R20-drum de acces spre s.Cogilniceni km 0-2,6		
80	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	15,60
81	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	5,20
82	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах)	100m2	208,00
83	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	70,00
84	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	80,00
		Capitolul 1.14. L215 Drum de acces spre s.Cuizauca km 0-1,4		
85	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	2,80

1	2	3	4	5
86	DY02G	Deplasarea tractorului de la locul parcarei la locul de lucru si inapoi	km	32,00
87	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	4,80
88	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах)	100m2	60,00
89	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	30,00
		Capitolul 1.15. L216 Drum de acces spre s.Otac km 0-0,5		
90	DI54A	Deplasarea autogrederului de le locul parcariei la locul de lucru si inapoi	1 km	2,00
91	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. de 4 ori	1 km	2,00
92	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах)	100m2	40,00
		Capitolul 1.16. L217 R20-Busauca-Ghiduleni km 0-6,2		
93	DI54A	Deplasarea autogrederului de le locul parcariei la locul de lucru si inapoi	1 km	150,00
94	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. de 4 ori	1 km	24,00
95	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	37,20
96	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	24,00
97	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах)	100m2	120,00
98	RpDA14B	Curatirea manuala a santurilor si rigolelor de scurgere, pamint, iarba etc.	m	800,00
99	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in	100m2	120,00

1	2	3	4	5
		gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini		
100	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	100,00
		Capitolul 1.17. L217/1 Drum de acces spre s.Roscani km 0-7,2		
101	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. de 4 ori	1 km	28,80
102	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	56,00
103	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	28,00
104	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах)	100m2	180,00
105	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	70,00
106	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	28,00
		Capitolul 1.18. L218 G43-Mincenii de Jos-Mincenii de Sus km 0-3,0		
107	DI54A	Deplasarea autogrederului de le locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	80,00
108	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. de 4 ori	1 km	24,00
109	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	20,00
110	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	12,00
111	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	80,00

1	2	3	4	5
112	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	20,00
		Capitolul 1.19. L219 Drum de acces spre Sl. Horodiste km 0-2,0		
113	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. de 4 ori	1 km	4,00
114	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	8,00
115	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах)	100m2	40,00
116	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	20,00
117	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	10,00
		Capitolul 1.20. L220 Drum de acces spre s.Horodiste km 0-0,7		
118	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах)	100m2	42,00
119	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	2,80
		Capitolul 1.21. L221 Drum de acces spre s.Tipova km 0-3,0		
120	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	9,00
121	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах)	100m2	240,00
122	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. de 4 ori	1 km	4,00

1	2	3	4	5
		Capitolul 1.22. L223 G43- drum de acces spre s,Nistreni km 0-4,5		
123	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. de 4 ori	1 km	16,00
124	DI54A	Deplasarea autogrederului de le locul parcariei la locul de lucru si inapoi	1 km	180,00
125	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	8,00
		Capitolul 1.23. Reparatia drumurilor impetruite 40,2 km		
126	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	120,00
		Capitolul 2. Intretinerea drumurilor publice locale din r-l Rezina, pe perioada rece a anului 2023, total 90,5 km (dezapezirea) Capitolul 2.1. L 205 G41 - Mateuti - Bosernita km 7.1 - 15.5 (8,4 km)		
127	DI148C	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 180 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручну: 180 г/м2)	1000 m2	80,00
128	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori (trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-om.	50,00
129	TsC02A1	Incarcare MADcu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc,	100 m3	0,17
130	TsI50B5	Transportarea MAD cu KDM-130 la distanta de 25 km	t	25,00
131	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (формирование куч)	m3	17,00
132	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina CDM-130 (8 treceri)	1000 m2	270,00
133	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (12 treceri)	1000 m2	604,80
134	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82 (10 treceri)	1 km	84,00
135	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata (4 treceri)	1 km	33,60

1	2	3	4	5
136	DI52A	Devierea apelor prin sant si alte constructii de scurgere cu curatirea lor de gheata si zapada	m3	20,00
		Capitolul 2.2. L206 Soldanesti-Papauti-Tareuca km 5.0-17.5 (12,5 km)		
137	DI148C	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 180 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 180 г/м2)	1000 m2	100,00
138	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori (trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-om.	80,00
139	TsC02A1	Incarcare MAD cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc,	100 m3	0,47
140	TsI50B5	Transportarea MAD cu KDM-130 la distanta de 25 km	t	35,00
141	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (формирование куч)	m3	32,00
142	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina CDM-130	1000 m2	450,00
143	DI68A	Indepartarea zapezii afinata dupa marginea drumului cu autogreder (inaltimea sulului de zapada pina la 0,7 m)	1 km	50,00
144	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	56,00
145	DY02G	Deplasarea tractorului la obiect si inapoi	1 km	60,00
146	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km	125,00
		Capitolul 2.3. L206/2 Drum de acces spre s.Papauti km 0-0,6		
147	DI148C	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 180 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 180 г/м2)	1000 m2	24,00
148	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (формирование куч)	m3	4,00
149	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	12,00
150	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina CDM-130	1000 m2	6,00

1	2	3	4	5
151	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km	12,00
		Capitolul 2.4. L206/3 Drum de acces spre s.Lipcenii km 0-1.6		
152	DI148C	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 180 g/m ² (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 180 г/м ²)	1000 m ²	70,00
153	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (формирование куч)	m ³	9,70
154	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	32,00
155	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km	9,60
156	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	12,80
157	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina CDM-130	1000 m ²	16,00
		Capitolul 2.5. L207 Drum de acces spre s.Tarasova km 0-2.5		
158	DI148C	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 180 g/m ² (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 180 г/м ²)	1000 m ²	200,00
159	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (формирование куч)	m ³	28,00
160	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori (trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-om.	200,00
161	TsC02A1	Incarcare MADcu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc,	100 m ³	0,30
162	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina CDM-130	1000 m ²	150,00
163	TsI50B5	Transportarea MAD cu KDM-130 la distanta de 25 km	t	12,00
164	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	15,00
165	DY02G	Deplasarea tractorului la obiect si inapoi	1 km	80,00

1	2	3	4	5
166	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	50,00
		Capitolul 2.6. L208 Drum de ocolire a or.Rezina km 0-2.3		
167	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km	9,20
168	DI54A	Deplasarea autogrederului de le locul parcariei la locul de lucru si inapoi	1 km	10,00
		Capitolul 2.7. L209 Tareuca-Tahnauti km 0-4.4		
169	DI148C	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 180 g/m ² (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручну: 180 г/м ²)	1000 m ²	180,00
170	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori (trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-om.	200,00
171	TsC02A1	Incarcare MADcu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc,	100 m ³	0,34
172	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (формирование куч)	m ³	25,00
173	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina CDM-130	1000 m ²	264,00
174	TsI50B5	Transportarea MAD cu KDM-130 la distanta de 12 km	t	32,00
175	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km	88,00
176	DI54A	Deplasarea autogrederului de le locul parcariei la locul de lucru si inapoi	1 km	48,00
177	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	13,20
178	DI52A	Devierea apelor prin sant si alte constructii de scurgere cu curatirea lor de gheata si zapada	m ³	30,00
		Capitolul 2.8. L210 R20-Ciniseuti-Echimauti km 0-5.2		
179	DI148C	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 180 g/m ² (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручну: 180 г/м ²)	1000 m ²	90,00

1	2	3	4	5
180	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori (trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-om.	80,00
181	TsC02A1	Incarcare MADcu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc,	100 m3	0,124
182	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (формирование куч)	m3	12,50
183	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina CDM-130	1000 m2	312,00
184	TsI50B5	Transportarea MAD cu KDM-130 la distanta de 18 km	t	16,20
185	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	52,00
186	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km	104,00
187	DI52A	Devierea apelor prin sant si alte constructii de scurgere cu curatirea lor de gheata si zapada	m3	10,00
		Capitolul 2.9. L211 R20-Ciniseuti-Buciusca km 0-14.72		
188	DI148C	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 180 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручну: 180 г/м2)	1000 m2	20,00
189	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori (trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-om.	50,00
190	TsC02A1	Incarcare MADcu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc,	100 m3	0,25
191	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (формирование куч)	m3	12,50
192	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina CDM-130	1000 m2	355,00
193	TsI50B5	Transportarea MAD cu KDM-130 la distanta de 25 km	t	32,40
194	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km	150,00
195	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	73,50

1	2	3	4	5
196	DI73B	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 700A cu lopata inclinata, grosimea stratului de 0,5 m	1 km	14,70
197	DI59A	Curatirea partii carosabile de zapada cu treceri transversale cu buldozer 75 c.p. cu mutare de pina la 20 m	100 m3	65,60
		Capitolul 2.10. L211/1 R20-Drum de acces spre s.Gordinesti km 0-1.73		
198	DI148C	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 180 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 180 г/м2)	1000 m2	150,00
199	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori (trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-om.	150,00
200	TsC02A1	Incarcare MADcu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc,	100 m3	0,13
201	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (формирование куч)	m3	21,00
202	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2	1000 m2	110,00
203	TsI50B5	Transportarea MAD cu KM-800 la distanta de 25 km	t	11,00
204	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina CDM-130	1000 m2	90,00
205	TsI50B5	Transportarea MAD cu KDM-130 la distanta de 25 km	t	9,00
206	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	13,60
207	DI59A	Curatirea partii carosabile de zapada cu treceri transversale cu buldozer 75 c.p. cu mutare de pina la 20 m	100 m3	16,40
208	DI52A	Devierea apelor prin sant si alte constructii de scurgere cu curatirea lor de gheata si zapada	m3	5,00
209	DI17B	Curatirea manuala a zapezii afinate, cu grosimea stratului de la 16 la 25 cm de pe drumuri, strazi si alte suprafete unde nu se poate lucra cu mijloace mecanice, inclusiv incarcarea in vehicule sau depozitarea in gramezi prin aruncare cu lopata	100m2	5,00

1	2	3	4	5
		Capitolul 2.11. L212 Drum de acces spre s.Pereni km 0-3.5		
210	DI148C	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 180 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 180 г/м2)	1000 m2	150,00
211	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori (trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-om.	200,00
212	TsC02A1	Incarcare MADcu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc,	100 m3	0,13
213	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (формирование куч)	m3	21,00
214	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2	1000 m2	210,00
215	TsI50B5	Transportarea MAD cu KM-800 la distanta de 25 km	t	10,00
216	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	70,00
217	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	35,00
		Capitolul 2.12. L213 Drum de acces spre s.Gordinesti km 0-2.0		
218	DI148C	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 180 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 180 г/м2)	1000 m2	50,00
219	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (формирование куч)	m3	7,00
220	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km	40,00
221	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	40,00
222	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2	1000 m2	120,00
		Capitolul 2.13. L214 R20-drum de acces spre s.Cogilniceni km 0-2.6		

1	2	3	4	5
223	DI148C	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 180 g/m ² (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 180 г/м ²)	1000 m ²	150,00
224	TsC02A1	Incarcare MADcu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc,	100 m ³	0,12
225	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (формирование куч)	m ³	21,00
226	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m ²	1000 m ²	156,00
227	TsI50B5	Transportarea MAD cu KM-800 la distanta de 25 km	t	10,00
228	DI59A	Curatirea partii carosabile de zapada cu treceri transversale cu buldozer 75 c.p. cu mutare de pina la 20 m	100 m ³	100,00
229	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	52,00
230	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km	52,00
		Capitolul 2.14. L215 R20-drum de acces spre s.Cuizauca km 0-1.4		
231	DI148C	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 180 g/m ² (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 180 г/м ²)	1000 m ²	80,00
232	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori (trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-om.	150,00
233	TsC02A1	Incarcare MADcu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc,	100 m ³	0,12
234	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (формирование куч)	m ³	11,00
235	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m ²	1000 m ²	98,00
236	TsI50B5	Transportarea MAD cu KM-800 la distanta de 25 km	t	12,00
237	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	5,40

1	2	3	4	5
238	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km	28,00
		Capitolul 2.15. L 216 Drum de acces spre s. Otac Capitolul 2.16. L217 R20-Busauca-Ghiduleni km 0-6.2		
239	DI148C	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 180 g/m ² (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 180 г/м ²)	1000 m ²	270,00
240	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori (trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-om.	200,00
241	TsC02A1	Incarcare MADcu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc,	100 m ³	0,375
242	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (формирование куч)	m ³	37,50
243	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina CDM-130	1000 m ²	372,00
244	TsI50B5	Transportarea MAD cu KDM-130 la distanta de 25 km	t	37,50
245	DI73B	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 700A cu lopata inclinata, grosimea stratului de 0,5 m	1 km	24,00
246	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	24,80
247	DY02G	Deplasarea tractorului la obiect si inapoi	1 km	120,00
248	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	124,00
249	DI52A	Devierea apelor prin sant si alte constructii de scurgere cu curatirea lor de gheata si zapada	m ³	20,00
		Capitolul 2.17. L217/1 Drum de acces spre s.Rosceni km 0-7.2		
250	DI148C	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 180 g/m ² (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 180 г/м ²)	1000 m ²	100,00
251	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (формирование куч)	m ³	5,00

1	2	3	4	5
252	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori (trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-om.	100,00
253	DI73B	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 700A cu lopata inclinata, grosimea stratului de 0,5 m	1 km	7,20
254	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	28,80
255	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2	1000 m2	216,00
		Capitolul 2.18. L218 G43-Mincenii de Jos-Mincenii de Sus km 0-3.0		
256	RpDB40A	Informari operative privind starea drumurilor publice pe timp de iarna	ora	5,00
257	DI62A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi (1,8 km x 6 m)	1000 m2	43,20
258	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (формирование куч)	m3	12,96
259	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori (trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-om.	20,00
260	TsC02A1	Incarcare MADcu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc,	100 m3	0,285
261	TRI1AA08C1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 1	t	20,73
262	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina CDM-130	1000 m2	90,00
263	TsI50C5	Transportarea MAD cu autobasculanta la distanta de 25 km	t	20,73
264	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	24,00
		Capitolul 2.19. L219 Drum de acces spre s.Slobozia Horodiste km 0-2.0		
265	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	16,00
266	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km	8,00

1	2	3	4	5
267	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2	1000 m2	40,00
268	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere (4 treceri x 2 km)	1 km	8,00
		Capitolul 2.20. L220 Drum de acces spre s. Horodiste km 0-0.7		
269	RpDB40A	Informari operative privind starea drumurilor publice pe timp de iarna	ora	2,00
270	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	5,60
271	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km	2,80
272	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2	1000 m2	16,80
273	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere (4 treceri x 0,7 km)	1 km	2,80
		Capitolul 2.21. L221 Drum de acces spre s. Tipova km 0-3.0		
274	RpDB40A	Informari operative privind starea drumurilor publice pe timp de iarna	ora	5,00
275	DI62A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi (1,8 km x 5 m)	1000 m2	27,00
276	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (формирование куч)	m3	8,10
277	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori (trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-om.	28,00
278	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	24,00
279	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km	12,00
280	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2	1000 m2	54,00
281	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere (4 treceri x 3 km)	1 km	12,00

1	2	3	4	5
		Capitolul 2.22. L222 G43- Drum de acces spre s.Nistreni km 0-4.5		
282	DI62A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi	1000 m2	10,80
283	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (формирование куч)	m3	3,24
284	TsC02A1	Incarcare MADcu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc,	100 m3	0,285
285	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori (trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-om.	15,00
286	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	18,00
287	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2 (3,0 km x 6 m)	1000 m2	90,00
288	RpDB40A	Informari operative privind starea drumurilor publice pe timp de iarna	ora	5,00
289	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere (4 treceri x 3 km)	1 km	12,00

Intocmit

A. Negara

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Coordonat

M. Rusu

(functia, semnatura, numele, prenumele)

