


ANUNȚ DE PARTICIPARE

Privind achiziționarea Masini, aparate, echipamente și consumabile electrice, iluminat prin procedura de achiziție publică de valoare mică.



1. Denumirea autorității contractante: **Penitenciarul nr.5 Cahul.**
2. IDNO: **c/f 1006601002075.**
3. Adresa: **str.Trandafirilor 21.**
4. Numărul de telefon/fax: **0299-4-10-82; 078- 44 -15- 57.**
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială a autorității contractante: **p5logistica@anp.gov.md**
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: **documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.**
7. Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante: da
Link-ul către planul de achiziții publice publicat:
<https://drive.google.com/drive/folders/1bnEW1d1hL4X9ACnn0T-N0LaQHDQLRxbK>
8. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): **nu se aplică.**
9. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1	Перфоратор SDS-Max 1600W . Мощность (W) 1600 Напряжение (V/Hz) 230/50 Обороты (rpm) 0-630 Частота ударов (bpm) 0-3850 Тип патрона SDS-Ma Энергия удара (J) 10 Диаметр сверления 40 камня (макс.) (mm)	buc	1	1600W 40mm(1-9/16") 

2	Ciocan demolator INDUSTRIAL 1700W Puterea (W) 1700 Tensiune (V/Hz) 230/50 Greutate (Kg) 16 Cantitatea bătăilor (bpm) 0-1400 Numărul de regimuri 1 Tipul mandrinei HEX 30 Puterea impactului (J) 45 Complectarea 2 Dalti Lungimea cablului (m) 2			1700W 16kg(35.2lbs) SDS HEX 
3	Masina de insurubat electrica SED-950 Puterea (W) 950 Tensiune (V/Hz) 230/50 Greutate (Kg) 1,5 Rotații (rpm) 0-1800 Mandrină (mm) 10 Frecvență (Hz) 50 Tipul mandrine Prinderea rapida Diametrul mandrinei (mm) 10 Numărul de viteze 2 Lungimea cablului (m) 2	buc	2	

4	Ciocan rotopercutor cu mandrină SDS-plus, 900W, 1200 rpm, forță de impact 2.5 J Putere mare: Motorul de 900W asigură o funcționare stabilă și eficientă chiar și în condiții de utilizare intensivă. 2. Forță de impact: Forța de impact de 2.5 J permite efectuarea eficientă a lucrărilor de găurire și dăltuire în materiale dure, cum ar fi betonul, cărămida și piatra. 3. Frecvență de rotație: Viteza de rotație de până la 1200 rpm asigură o muncă rapidă și precisă. 4. Sistem SDS-plus: Asigură schimbarea rapidă și sigură a accesoriilor fără utilizarea unor unelte suplimentare. 5. Design ergonomic: Mânerul confortabil și construcția echilibrată reduc oboseala în timpul utilizării prelungite. 6. Viteză reglabilă: Posibilitatea de ajustare a vitezei de rotație pentru efectuarea optimă a diferitelor sarcini. 7. Multifuncționalitate: Potrivit pentru găurire, dăltuire și burghiere, făcându-l un instrument versatil pentru diverse lucrări.	buc	1													
5	Aparat de sudat 200A <table><tr><td>Putere maxima</td><td>6.5 kw</td></tr><tr><td>Tensiune curent electric</td><td>220 V</td></tr><tr><td>Min intensit. curent sudura</td><td>10 A</td></tr><tr><td>Max intensit. curent sudura</td><td>200 A</td></tr><tr><td>Diametru electrozi</td><td>1.6-5 mm</td></tr></table>	Putere maxima	6.5 kw	Tensiune curent electric	220 V	Min intensit. curent sudura	10 A	Max intensit. curent sudura	200 A	Diametru electrozi	1.6-5 mm	buc	1			
Putere maxima	6.5 kw															
Tensiune curent electric	220 V															
Min intensit. curent sudura	10 A															
Max intensit. curent sudura	200 A															
Diametru electrozi	1.6-5 mm															
6	<table><tr><td colspan="2">Drujba/motofierastrau pe benzina</td></tr><tr><td>Tip motor - 2 timpi</td><td>Tip motor - 2 timpi</td></tr><tr><td>Putere motor (CP) - 4.1</td><td>Putere motor (CP) - 4.1</td></tr><tr><td>Putere motor (W) - 3000</td><td>Putere motor (W) - 3000</td></tr><tr><td>Volumul motorului (cm³) - 58</td><td>Volumul motorului (cm³) - 58</td></tr><tr><td>Capacitate rezervor ulei (ml) - 250</td><td>Capacitate rezervor</td></tr></table>	Drujba/motofierastrau pe benzina		Tip motor - 2 timpi	Tip motor - 2 timpi	Putere motor (CP) - 4.1	Putere motor (CP) - 4.1	Putere motor (W) - 3000	Putere motor (W) - 3000	Volumul motorului (cm³) - 58	Volumul motorului (cm³) - 58	Capacitate rezervor ulei (ml) - 250	Capacitate rezervor	buc	1	
Drujba/motofierastrau pe benzina																
Tip motor - 2 timpi	Tip motor - 2 timpi															
Putere motor (CP) - 4.1	Putere motor (CP) - 4.1															
Putere motor (W) - 3000	Putere motor (W) - 3000															
Volumul motorului (cm³) - 58	Volumul motorului (cm³) - 58															
Capacitate rezervor ulei (ml) - 250	Capacitate rezervor															

	ulei (ml) - 250 Capacitate rezervor de combustibil (ml) - 550 Capacitate rezervor de combustibil (ml) - 550 Combustibil - Benzina Combustibil - Benzina Pas lanț / Număr dinți - 0.325 / 72 Pas lanț / Număr dinți - 0.325 / 72 Lungimea lamei (cm) - 45 Lungimea lamei (cm) - 45			
7	Motocoasa Puterea motorului (c.p.) 2.2 Frecvența de rotație (rot/min) 7500 Capacitatea cilindrică (cm³) 52 Tip motor 2-timpi Combustibil Amestec benzina:ulei Tip mâner In formă de U Tipul instrumentului de tăiere disc Amplasarea motorului Sus Metoda pornire Manuala, la sfoara Capacitatea rezervorului de combustibil (L).	buc	1	
8	Ciocan rotopercutor Tensiune 220 - 240 V Frecvența curentă 50 Hz Putere 1260 W Turație în gol 0 - 1100 rpm Mandrină tip SDS PLUS Greutate 5,5 kg Număr de băți 0 - 5300 băți/min Mod de operare 3 moduri - Impact, impact cu gaurire și setare știuca Diametru de gaurire 28 mm Clasa de protecție II Nivel de presiune acustică $L_{pA} = 78,9 \text{ dB (A)}$, $K = \pm 3 \text{ dB (A)}$ Nivel de putere sonoră $L_{wA} = 92,9 \text{ dB (A)}$, $K = \pm 3 \text{ dB (A)}$ Categoria de protecție IP20 Nivel de vibrație m/s^2 17,94 m/s^2, $K = \pm 1,5 \text{ m/s}^2$ Lungime cablu 3 m Forța de impact 8 J	buc	1	

9	Polizor Unghiular, Diametrul discului (mm)230 Puterea (W)2400 Tensiune (V/Hz)230/50 Greutate (Kg)5.8 Nr. de rotații în gol (rpm)6300 Diametrul interior a discului (mm)22.23	buc	1	
10	Polizor unghiular 1500W, 125mm, 10000 rot/min, viteza reglabila.	buc	1	
Valoare totală fără TVA 19 166,00 lei				

10. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. nu se aplica.
11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.
12. Termenii și condițiile de prestare/executare solicitate: 01.06.2025 – 31.08.2025.
13. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2025.
14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică.
15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legisau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică.
16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitare (DUAE, documentație) :

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligatorietatea
1.	Declarație privind valabilitatea ofertei.	Completată în conformitate cu anexa nr.8, din Documentatia Standart Termenul de valabilitate - 30 zile din ziua deschiderii ofertelor confirmat prin semnatura electronic.	obligatoriu
2.	Specificații tehnice.	Completată în conformitate cu anexa nr.22 din documentația standart aprobată prin Ordinul MF nr.115 din 15.09.2021- confirmat prin semnătură electronică;	obligatoriu

3.	Specificații de preț.	Completată în conformitate cu anexa nr.23 din documentația standart- aprobată prin Ordinul MF nr.115 din 15.09.2021 confirmat prin semnătură electronică;	obligatoriu
4.	Certificat de atribuire al contului bancar.	Eliberat de banca deținătoare de cont, copie confirmată prin semnătură electronică;	obligatoriu
5.	Dovada înregistrării persoanei juridice.	Certificate/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registru de Stat al persoanei juridice- copie, confirmată prin semnătura electronică;	obligatoriu
6.	Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor.	Copia eliberată de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului-conform cerințelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova) confirmată prin semnătura electronică;	obligatoriu
7.	Informații generale despre participant (ofertant).	confirmată prin semnătura electronică;	Obligativ

În situația identificării de către Penitenciarul nr.5 – Cahul a deferenței între suma prețurilor unitare și prețul total din Anexa nr.23 din documentația standart, urmează a fi luat în calcul prețul unitar fără TVA, iar suma totală va fi corectată corespunzător, fiind coordonată prealabil cu operatorul economic. Prețul oferit per unitate, după virgulă va fi rotunjit până la zecimi. Dacă ofertantul nu va accepta corecția acestor erori, oferta, în consecință, va fi respinsă.

În temeiul art.19.alin.3 lit.d) din Legea nr.131/2015, privind achiziții publice, Penitenciarul nr.5 Cahul va exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant în cazul prezentării informațiilor false sau neprezentării solicitate de către Penitenciarul nr.5 Cahul în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție.

17. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânseși a procedurii negociate), după caz: **nu se aplica**
 18. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): **nu se aplica**
 19. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): **nu se aplica**
 20. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: **prețul cel mai mic și corespunderea cu caietul de sarcini.**
 21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
 - conform SIA RSAP /până la: *[ora exactă conform SIA RSAP pe: [data]_ conform SIA RSAP*
 22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
 23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile.
- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP.**

Ofertele întârziate vor fi respinse.

24 .Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

25.Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba romana.

26.Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică.

27.Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

28.Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică.

În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică.

29.Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: nu a fost publicat un anunț de intenție.

În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se acceptă
sistemul de comenzi electronice	Nu se acceptă
facturarea electronică	Se acceptă
plățile electronice	Se acceptă

30.Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu se aplică.

Conducătorul grupului de lucru: Director al P-5 Cahul
L.Ș.

Dmitri EFIMENCO

Executant . Natalia Donea

Tel. (0299)-4-10-82, 078-44-15-57.