

Lucrari de reparatie si intretinere a drumurilor si strazilor din or. Donduseni

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațiile de lucrări №

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia drumurilor cu imbracaminte din beton asfaltic 1.1. Reparatia curenta a strazilor 1.1.1. Strazile- E. Sirbu,. Comarov,. Feroviarelor,. . A. Puschin,. i. . Neciui Levitchi, D. Cantemir, , 31 August, , A. Mateevici, Florilor				
1	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic, suprafata reparata pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	130,000		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	75,790		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,780		
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	14,950		
	2320322600110 1	Bitum	t	0,078		
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	7,800		
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	6,500		
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	1,040		
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	1,040		
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	7,800		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,650		
2	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic, suprafata reparata pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	60,000		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	17,340		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,360		
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	6,900		
	2320322600110 1	Bitum	t	0,036		
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	1,800		
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	3,000		
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,480		
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,480		
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	1,800		

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,300		
3	DI151A	Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm.	t	7,000		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	4,480		
	1411122201758	Piatra sparta de granit fr.5-10 /10-15	t	8,820		
	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	0,826		
	2952270003013	Instalatie de plombat P-310 M	h-ut	4,480		
	2952160007254	Utilaj de tractare (T-150)	h-ut	4,480		
		1.2. 31 August 21- Drum de acces spre casa de locuit				
4	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	52,000		
	7129020012800	Pavator	h-om	13,520		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	13,520		
5	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	52,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,800		
	7129020012800	Pavator	h-om	27,040		
	2663102100001	Beton clasa...	m3	2,340		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	164,840		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,468		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,312		
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	52,260		
6	RpCS10B	Repararea bordurilor la trotuare, alei etc. fara desfacerea fundatiei	m	150,000		
	7129020012800	Pavator	h-om	39,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	39,000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	522,000		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,150		
	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	1,500		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,250		
7	RpDB41A	Scarificarea si concasarea imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic cu 3 parcurhuri pe o urma	m3	22,250		
	7129020012800	Pavator	h-om	2,804		
	2952500005009	Tractor pe pneuri cu peste 180 cp cu scarificator "PTH ripper"	h-ut	1,606		
	2952500005010	Tractor pe pneuri cu peste 180 cp cu concasor "PTH crusher 200 "	h-ut	5,562		
	2952220003548	Autogreder "Caterpillar G12" cu 185 CP	h-ut	1,059		
8	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu	m3	46,000		

1	2	3	4	5	6	7
		impanare fara innoroire				
	7129020012800	Pavator	h-om.	11,040		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om.	23,460		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	56,028		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	9,338		
	1212121212121	apa	m3	6,900		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,932		
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	11,868		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,690		
9	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5.0 cm, cu asternere mecanica	m2	460,000		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	28,750		
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	54,050		
	1421102200000	Nisip bitumat	t	1,725		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	6,325		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	3,047		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,047		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	3,047		
		1.3. 31 August 19 -Drum de acces la judecatorie				
10	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	90,000		
	7129020012800	Pavator	h-om	23,400		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	23,400		
11	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	0,240		
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	3,432		
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	0,869		
12	TsI50A3	Transportarea materialului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	38,400		
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	2,918		
13	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	81,000		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	15,309		
14	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	0,360		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,017		

1	2	3	4	5	6	7
15	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (50% intrebuintem bordura veche)	m	90,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,500		
	7129020012800	Pavator	h-om	46,800		
	2663102100001	Beton clasa...	m3	4,050		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	285,300		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,810		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,540		
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	90,450		
16	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast	m3	12,000		
	7129020012800	Pavator	h-om	4,440		
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	15,732		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,784		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1,836		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,276		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,576		
17	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	12,000		
	7129020012800	Pavator	h-om	7,200		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	2,436		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	14,628		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,800		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,504		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	3,096		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,180		
18	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	260,000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	13,000		
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	13,000		
19	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	15,000		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	8,745		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,090		
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	1,725		
	2320322600110	Bitum	t	0,009		

1	2	3	4	5	6	7
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,900		
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,750		
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,120		
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,120		
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,900		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,075		
20	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,100		
	2320322600040 1	Bitum	t	0,103		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,030		
21	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033;2008	t	7,000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,470		
	1422102205507 0	Beton asfaltic	t	7,070		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,279		
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	0,931		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,228		
22	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2	360,000		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	18,000		
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	33,840		
	1421102200000	Nisip bitumat	t	1,080		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	3,960		
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1,908		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopulsat 10,1-16 tf	h-ut	1,908		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	1,908		
		1.4. 31August 11- Drum de acces in curte				
23	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2	45,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	24,300		
24	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire	m3	25,000		
	7129020012800	Pavator	h-om.	6,000		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om.	12,750		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	30,450		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	5,075		
	1212121212121	apa	m3	3,750		

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,050		
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	6,450		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,375		
25	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	10,000		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	5,830		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,060		
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	1,150		
	2320322600110 1	Bitum	t	0,006		
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,600		
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,500		
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,080		
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,080		
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,600		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,050		
26	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5.0 cm, cu asternere mecanica	m2	430,000		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	26,875		
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	50,525		
	1421102200000	Nisip bitumat	t	1,613		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	5,912		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	2,849		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,849		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	2,849		
		1.5. St. Frunze (portiuia Gagarin- Puschin)				
27	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	10,500		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,386		
28	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	63,000		
	7129020012800	Pavator	h-om	37,800		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	12,789		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	76,797		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	9,450		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,646		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu	h-ut	16,254		

1	2	3	4	5	6	7
		rulouri valturi R 8-14 de 14tf				
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,945		
29	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5.0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 000,00 0		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	62,500		
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	117,500		
	1421102200000	Nisip bitumat	t	3,750		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	13,750		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	6,625		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	6,625		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	6,625		
		2. Reparatia drumurilor impetruite				
		2.1. St. Ciapaev				
30	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	30,000		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,670		
31	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie	m3	300,000		
	7129020012800	Pavator	h-om	180,000		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	60,900		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	365,700		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	45,000		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	12,600		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	77,400		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,500		
		2.2. St. Gangal - stradela				
32	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,430		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,026		

1	2	3	4	5	6	7
33	TsC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m	100 m3	0,400		
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	2,172		
34	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t	64,000		
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	4,096		
35	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie	m3	54,300		
	7129020012800	Pavator	h-om	32,580		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	11,023		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	66,192		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	8,145		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,281		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	14,009		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,814		
		2.3. St. Corbului				
36	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	28,000		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,292		
37	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie	m3	280,000		
	7129020012800	Pavator	h-om	168,000		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	56,840		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	341,320		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	42,000		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	11,760		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	72,240		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,200		
		2.4. Independentei - stradela				
38	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a	100m2	15,000		

1	2	3	4	5	6	7
		platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,835		
39	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	150,000		
	7129020012800	Pavator	h-om	90,000		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	30,450		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	182,850		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	22,500		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	6,300		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	38,700		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,250		
		2.5. Str. M. Eminescu- E. Sirbu - acces la LT,, A. Mateevici "				
40	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,500		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,040		
41	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	55,000		
	7129020012800	Pavator	h-om	33,000		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	11,165		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	67,045		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	8,250		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,310		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	14,190		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,825		
		2.6. Lucrari de reparatie si intretinere a drumurilor impetruite din. or. Donduseni				
42	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in	100 m	13,000		

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. II				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	12,350		
43	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder cu compactarea suprafetei reprofile	100m2	240,000		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	15,120		
	65656565	Compactor	h/ut	24,000		