

Obiect Lucrari de reparatie capitala in caminul Investitor
nr.2 studentesc a IP Colegiul de Medicina Cahul
RM

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Жилые блоки				
		1.1.1. Демонтажные работы				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери деревянные))	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210		
2	RpCH32Еприм	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc. (Разборка деревянных шкафов)	m3			
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,440		
3	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila (Снятие обоев из моющейся или полумоющейся бумаги)	m2			
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,320		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050		
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,030		
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,010		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010		
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах)-местами	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010		
5	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusemele din scindura, dulapi, etc (Разборка деревянных полов)	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,110		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,110		
	4100126202818	Apa	m3	0,030		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030		
6	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора-стяжки)	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150		
	4100126202818	Apa	m3	0,050		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040		
7	RpCG29Cприм	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка кладки перегородок из гипсовых блоков)	m3			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,450		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,500		
	4100126202818	Apa	m3	0,120		

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.080		
8	RpC142A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка пластиковых подоконников)	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.090		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.050		
	2922140006703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0.15 tf)	h-ut	0.010		
9	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)-чугунные радиаторы 24шт/144секции	m2			
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.160		
10	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие фаянсового унитаза, полностью укомплектованного)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.100		
11	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.950		
12	RpSB03B	Demontarea tevii din poloclorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm (Разборка труб из ПВХ непластифицированных, легкого типа (U), диаметр 110 мм)-стояки	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.080		
13	TrB05A2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m (Транспортировка неудобных материалов путем переноса, весом менее 25 кг, на расстояние до 50 м) - строит. отходы с третьего этажа	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3.580		
		1.1.2. Полы				
14	CN53Априм	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей полов)	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.030		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.050		
15	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.100		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm	m3	0.042		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.010		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.030		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L. actionat electric	h-ut	0.012		
16	CG01A1k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0.5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0.5см слоя из раствора добавлять коэф. к змш=6) -до общей толщины 6см	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.100		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.020		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2.150		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm	m3	0.007		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.002		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.003		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L. actionat electric	h-ut	0.0015		

1	2	3	4	5	6	7
17	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая плинтуса ПВХ =403мм и зачистку, в помещениях менее или равных 16 м2) - класс 33	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	1.380		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.170		
	267011220405-1	Placi din laminat-класс 33	m2	1.050		
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1.050		
	203012294676-6	Plinte ПВХ	m	1.1466		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.030		
18	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм)	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1.180		
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1.030		
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4.700		
	24302261000001	Fuga	kg	0.460		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.000		
	4100126202818	Apa	m3	0.002		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0014		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0.0125		
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0.063		
19	C114A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Плинтуса из керамических плиток на клею)	m			
	7132010010900	Faiantar	h-om	0.400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.100		
	287411631250-0	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta-плинтуса	m	1.020		
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0.350		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6.000		
	2430226101466	Chit mastie SR 1270 ntr 5005-78	kg	0.100		
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0.300		
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0.050		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.001		
		1.1.3. Двери				
20	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.730		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.080		
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1.000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4.000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.500		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.175		
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0.600		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.020		
		1.1.4. Отделка -потолки				
21	CT59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimea pina la 4 m; tavane fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных потолков без изоляции, высотой до 4 м) -pentru tavane- 9.5 mm.				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.910		
	266210270100-0	Placi ghips-carton 9.5mm	m2	1.050		
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0.919		
	2710703520285	Profil de suport	m	2.200		
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2.350		
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0.7575		
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughefuller lait"	kg	0.271		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0875		
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1.650		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3.5x25 mm	buc	16.190		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0046		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.0475		
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1.0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 1.0 мм)	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.450		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.100		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549		
	4100126202818	Apa	m3	0.001		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.001		
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.030		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.050		
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.550		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0.400		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.060		
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0.500		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.050		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.002		
		1.1.5. Отделка-стены				
25	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка фаянсом глазурованным, неглазурованным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами от 15x15 см до 30x30 см, уложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, со швами вразбежку, в помещениях площадью более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем)	m2			
	7132010010900	Faiantar	h-om	2.250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.200		
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1.050		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.400		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000		

1	2	3	4	5	6	7
	24302261000001	Fuga	kg	0,330		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008		
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012		
26	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasi metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m; pereti cu izolatie (Облицовка поверхностей двумя слоями гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: ровных стен с изоляцией, высотой до 4 м)-с двух сторон	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,270		
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,100		
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,735		
	2710703520285	Profil de suport	m	2,200		
	252130260290-0	Placi termoizolante-Bata минеральная KNAUF	m2	1,030		
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	12,910		
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,350		
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,515		
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughefuller lait"	kg	0,488		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875		
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,500		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	5,800		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0567		
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050		
28	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)-стартовая Штукатурка HP-Start 30kg	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220		
	2653102100831	Amestec uscat-Штукатурка HP-Start 30kg	kg	7,140		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016		
29	CF51B κ=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс 1,0 мм-добавлять к норме CF50) -добавлять коэф. κ змш=15 до общей средней толщины 20мм	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,240		
	2653102100831	Amestec uscat-Штукатурка HP-Start 30kg	kg	1,430		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003		
30	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti (Внутренняя штукатурка толщиной	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		3 cm. по проволочной сетке, затертая, стен. известково-цементным раствором М 100-Т для затирки, известково-цементным раствором М 50-Т для грунтовки и изв.-цем. раствором М 10-Т для видимого слоя, вручную по ровной поверхности, включая установку стальной арматуры и сетки)				
	7122050013400	Zidar	h-om	1.650		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.350		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.300		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.030		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10.000		
	2652102100737	Var hidratat	kg	1.800		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.037		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.010		
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16.0 x 0.6 x 1500	kg	0.380		
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2.350		
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0.050		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.003		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 l. actionat electric	h-ut	0.004		
31	CF17Bк=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине +/- 5 мм намета на стены из раствора) коэф. к змш=2 до общей средней толщины 4см	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0.100		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.030		
	266410210000-0	Mortar M100	m3	0.006		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.001		
32	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0.200		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1.100		
	2462106110132	Aracet C'PMB	kg	0.150		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003		
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.030		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.050		
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1.0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлевки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 1.0 мм)	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.450		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.100		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549		
	4100126202818	Apa	m3	0.001		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.001		
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.030		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.050		
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.550		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0.400		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.060		
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0.500		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.050		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.002		
37	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)--цвет согласовать	kg			
	7122050013400	Zidar	h-om	0.070		
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1.020		
		1.1.6. Отделка-откосы				
38	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка подоконника керамической плиткой, приклеенные облицовочным клеем)	m2			
	7132010010900	Faiantar	h-om	2.250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.200		
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1.050		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.400		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.000		
	24302261000001	Fuga	kg	0.330		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.008		
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4.000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.020		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.012		
39	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских) -с грунтовкой	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.486		
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0.300		
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14.610		
	4100126202818	Apa	m3	0.0112		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.079		
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0.0296		
40	CK26D	Colturi perforate la ferestre sau usi din aluminiu (Угловые перфорированные из алюминия)	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0.090		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.010		
	274312354902-7	Colturi perforate din aluminiu pentru ferestre si usi-ugloлки	m	1.000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6.000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.010		
41	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1.0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			
	7122050013401	Zidar cat 4	h-om	0.450		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.100		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549		
	4100126202818	Apa	m3	0.001		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.001		
42	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003		
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей откосов)	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050		
44	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060		
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002		
		1.1.7. Сантехнические работы (внутр.канализация, водопровод и отопление)				
45	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на ножке)-с сифоном в комплекте	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,900		
	2622102438000	Lavoar	buc	1,010		
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,000		
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,000		
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,300		
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,010		
46	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ")	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,650		
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,000		
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000		
47	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком, монтируемым на унитаз, с внутренним сифоном типа S)-в комплекте с гибкими подключениями	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,200		
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,010		
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,000		

1	2	3	4	5	6	7
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1.000		
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1.000		
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1.000		
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1.000		
48	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Кран простой или двойной с соединительной муфтой (отводом), с различным способом закрытия, диаметр 3/4")	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.180		
	291312420210-0	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord-кран Ф20мм	buc	1.000		
	2913124204200	Rozeta din alama pt. mascarea robinetelor	buc	1.000		
49	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм)-стояки	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.320		
	252121672016-0	Teava din material plastic pentru canalizare Ф110мм	m	1.030		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.015		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.015		
50	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (двойные ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 110 мм)-тройник Ф110мм	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.380		
	252315672103-8	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare-тройник Ф110мм	buc	1.000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.105		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.045		
51	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.250		
	252121672016-1	Teava din material plastic pentru canalizare Ф50мм	m	1.030		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.004		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.012		
52	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de polietilena de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv (Испытание на герметичность и функционирование канализационных систем из чугунных труб, труб ПВХ легкого типа или пластиковых труб, диаметром до 100 мм)	10 m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.080		
53	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий,	m			

1	2	3	4	5	6	7
		diametr 20mm)-с фитингами в комплексе				
	7136020011620	Instalator apa. canal	h-om	0.630		
	252121671705-0	Teava din material plastic Ф20mm	m	1.020		
	252315671943-0	Cot din material plastic Ф20mm	buc	0.700		
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0.450		
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0.100		
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1.000		
	2112307325046	Filterie absorbanta	kg	0.020		
	3220137315778	Decapant	kg	0.006		
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0.002		
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0.0419		
54	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 20mm (Стальные или пластиковые крепления для водопроводных и газопровых труб, диаметром 3/4 ", жестко заделанные)	buc			
	7136020011620	Instalator apa. canal	h-om	0.290		
	287527420404-5	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 20mm	buc	1.000		
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0.005		
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0.310		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-7.0 mm	m3	0.0012		
	4100116202820	Apa potabila	m3	0.001		
55	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm (Промывка систем холодной и горячей воды из пластиковых труб, диаметром 20mm)	m			
	7136020011620	Instalator apa. canal	h-om	0.050		
56	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm (Испытание на непроницаемость под давлением, систем холодной и горячей воды из полихлорвиниловых или пластиковых труб, диаметром 20mm)	m			
	7136020011620	Instalator apa. canal	h-om	0.160		
57	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25x3.5 (dy18.0) mm (teava din polipropilena PP-RCT STABI PLUS PN28 (с кислородным барьерным слоем))	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.400		
	252121671000-0	Teava din polietilena sau polipropilena- 25x3.5 (dy18.0) mm (teava din polipropilena PP-RCT STABI PLUS	m	1.030		
58	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 40 mm (L=0.40 m) (Изготовление, установка и заделка (цементация) защитных футляров для прохождения трубопроводов через стены, диаметр 1" -2")	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.400		
	272210331000-7	Teava instalatie- gilyza дл.0.4м	m	0.200		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.017		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.009		
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0.006		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0.321		
	1421202206000	Nisip 0.0-7.0 mm	m3	0.0018		
	4100116202820	Apa potabila	m3	0.0005		
	2652102100713	Var pasta	m3	0.0001		
59	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Радиатор стальной в комплекте с воздушным клапаном Гин 22 1200*500мм)	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.650		
	282211570000-4	Радиатор стальной в комплекте с воздушным	buc	1.000		

1	2	3	4	5	6	7
		clapanele Tip 22 500*1200mm				
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.004		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.008		
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0.050		
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4.000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.250		
60	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/8" (воздухоотводчик радиаторный)	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.100		
	291313450000-0	Robine-воздухоотводчик радиаторный 3/8"	buc	1.000		
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0.100		
61	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Кран подачи для систем центрального отопления, диаметром 3/4"-1")	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.230		
	287527420270-0	Robinet cu dublu reglaj-кран подачи Ф20мм	buc	1.000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.020		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.040		
62	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Кран обратки для систем центрального отопления, диаметром 3/4"-1")	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.230		
	28752742027-1	Robinet cu dublu reglaj-кран обратки Ф20мм	buc	1.000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.020		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.040		
63	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25.0 mm (Соединительные детали с 2 стыками (фитинги) полиэтиленовые, стыкуемые прессованием с навинчиванием с армированной полиэтиленовой трубой, с наружным диаметром 25 мм)-американка Ф25мм	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.300		
	287527411000-1	Piesa de legatura --американка Ф25мм	buc	1.000		
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0.200		
64	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25.0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм)-отвод Ф25мм	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.180		
	287527411010-2	Piesa de racordare (fiting)--отвод Ф25мм	buc	1.000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.020		
	3220137315778	Decapant	kg	0.007		
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0.018		
65	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25.0 mm (Соединительные детали, с 3 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм)--тройник Ф25мм	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.260		
	287527411010-3	Piesa de racordare (fiting)-тройник Ф25мм	buc	1.000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.030		

1	2	3	4	5	6	7
	3220137315778	Decapant	kg	0.007		
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0.026		
66	IE03A	Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plintă, etc.) având diametrul de 3/8" ... 1" (Испытание на герметичность под давлением подводящих труб отопительных приборов (аэротерм, термоконвекторов и т.д.), диаметром 3/8" ... 1")	m			
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0.090		
	2952270003304	Electropompa de apă monoetajată de joasă presiune 15.0 - 30.0 kw	h-ut	0.040		
67	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare și de funcționare, a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plintă, etc.) având diametrul de 3/8" ... 1" (Испытания на расширение-сужение и функционирование подводящих труб отопительных приборов (аэротерм, термоконвекторов и т.д.), диаметром 3/8" ... 1")	m			
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0.080		
		2. Lucrări de montare				
		2.1. Жилые блоки				
		2.1.1. Демонтажные работы				
68	RpEF23A	Demontări de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele și globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc			
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	0.220		
69	RpEC16A	Demontat loc de priză îngropat cu conductori din cupru sau aluminiu, până la 3 m înălțimea camerei (Демонтаж места розетки, скрытого, с медными или алюминиевыми проводами, в помещении высотой до 3 м)-вкл-выкл	buc			
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	0.920		
		2.1.2. Электроосвещение				
70	RpEA01A	Montarea tuburilor de protecție din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul până la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром до 16 мм, снаружи с фиксацией прямо на стены)-гофра	m			
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	0.430		
	252121670423-5	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP-гофра	m	1.020		
	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	0.200		
	2523156713500	Mufa din PVC, tip G.	buc	0.150		
	2811236311006	Doze de ramificație	buc	0.150		
71	08-02-401-1	Прокладка кабеля с медными жилами с ПВХ изоляцией в негорючей изоляции с пониженным газо-дымо выделением марка ВВГнг-LS	100 m			
	1	Затраты труда	h-om	51.600		
	1011148	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный, класс А-I, диаметром 6 мм	t	0.007		
	1011481	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	t	0.00065		
	1011755	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	t	0.011		
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	1.750		
	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	4.500		
	1019103	Дюбели распорные	100 buc	2.500		
	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	4.500		
	1019852	Краска	kg	0.400		
	5009031	Скобы	10 buc	16.500		
	5009061	Втулки изолирующие	buc	24.400		

1	2	3	4	5	6	7
	5009101	Кнопки монтажные	1000 buc	0.00204		
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0.410		
	5009623	Лента K226	100 m	0.030		
	5009719	Полоски и пряжки для крепления проводов	100 buc	0.830		
	5009816	Полоса монтажная	m	34.000		
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	2.470		
	331451	Перфораторы электрические	h-ut	6.030		
72	Pret de piata	Дозовые коробки	buc			
	2012901311	Дозовые коробки	buc	1.000		
73	Pret de piata	Кабель ВВГнг-LS сечением жилы 3*1.5мм2	m			
	590100257	Кабель ВВГнг-LS сечением жилы 3*1.5мм2	m	1.000		
74	Pret de piata	Кабель ВВГнг-LS сечением жилы 3*2.5мм2	m			
	5901002571	Кабель ВВГнг-LS сечением жилы 3*2.5мм2	m	1.000		
75	08-03-594-13	Установка светильников в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 2- Светильник светодиодный потолочный LED 60*60:(!!!Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м-в ресурсах не учитывать)	100 buc			
	I	Затраты труда	h-om	221.000		
	1011755	Сталь полосовая спокойная марки СтЗсп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	t	0.150		
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	2.100		
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	10.400		
	1019852	Краска	kg	3.000		
	5009089	Профиль монтажный перфорированный	buc	120.000		
	5009101	Кнопки монтажные	1000 buc	0.053		
	5009623	Лента K226	100 m	0.100		
	5070001	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 4 мм2	t	0.003		
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0.14 до 0.19 мм включительно	kg	0.420		
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	1.210		
	030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м -не учитывать	h-ut	74.700		
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	1.780		
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	1.210		
76	Pret de piata	Светильник светодиодный потолочный LED 60*60	buc			
	22901311	Светильник 60*60	buc	1.000		
77	08-03-593-9	Установка плафонов LED	100 buc			
	I	Затраты труда	h-om	85.300		
	1010115	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм	t	0.00306		
	1019103	Дюбели распорные	100 buc	4.080		
	5009603	Фольга медная	kg	0.210		
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0.14 до 0.19 мм включительно	kg	0.310		
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0.160		
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	25.600		
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0.160		
78	Pret de piata	Плафоны LED	buc			
	2290131101	Плафоны LED	buc	1.000		
79	08-03-591-5	Установка выключателя:: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 buc			
	I	Затраты труда	h-om	32.800		
	1010219	Гипсовые вяжущие Г-3	t	0.00315		
	5009061	Втулки изолирующие	buc	102.000		
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0.040		

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0.040		
80	Pret de piata	Выключатель: двухклавишный	buc			
	229013850-3	Выключатель: двухклавишный	buc	1.000		
81	08-03-591-2	Установка выключателя: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 buc			
	1	Затраты труда	h-om	32.200		
	1010219	Гипсовые вяжущие Г-3	t	0.00315		
	5009061	Втулки изолирующие	buc	102.000		
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0.040		
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0.040		
82	Pret de piata	Выключатель: одноклавишный	buc			
	229013850-4	Выключатель: одноклавишный	buc	1.000		
83	Pret de piata	Подрозетки	buc			
	5009126	Placa de rozeta-подрозетки	buc	1.000		
84	08-03-591-9	Установка розетки штепсельной двухместная для скрытой проводки	100 buc			
	1	Затраты труда	h-om	38.100		
	1010219	Гипсовые вяжущие Г-3	t	0.00315		
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	1.500		
	5009061	Втулки изолирующие	buc	102.000		
	54400890	Лента липкая изоляционная	kg	0.420		
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0.040		
85	Pret de piata	Розетка с заземляющим контактом двухместная	buc			
	229013850-2	Розетка с заземляющим контактом двухместная	buc	1.000		
86	08-03-599-9	Щитки, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг. до: 6- стоимость в разделе оборудование	buc			
	1	Затраты труда	h-om	3.360		
	1019103	Дюбели распорные	100 buc	0.041		
	1019852	Краска	kg	0.200		
	5009041	Сжимы ответвительные	100 buc	0.041		
	5009061	Втулки изолирующие	buc	21.000		
	5009081	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	buc	1.000		
	5009264	Трубка полихлорвиниловая	kg	0.124		
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0.020		
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0.14 до 0.19 мм включительно	kg	0.016		
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0.010		
	331451	Перфораторы электрические	h-ut	0.510		
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0.010		
87	08-03-526-1	Монтаж автоматического выключателя - стоимость в разделе оборудование	buc			
	1	Затраты труда	h-om	1.560		
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0.070		
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0.049		
	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	1.220		
	1019103	Дюбели распорные	100 buc	0.014		
	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	1.220		
	1019760	Лак электроизоляционный 318	kg	0.006		
	1019852	Краска	kg	0.036		
	2019408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т	t	0.001		
	5009062	Наконечники кабельные	buc	6.100		
	5009081	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	buc	1.000		
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0.020		
	54400890	Лента липкая изоляционная	kg	0.012		
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0.002		
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	0.130		
	330206	Дрели электрические	h-ut	0.040		
88	08-03-526-2	Монтаж автоматического выключателя УЗО-стоимость в разделе оборудование	buc			

1	2	3	4	5	6	7
	1	Затраты труда	h-om	2.320		
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0.070		
	1011964	Шпатель бумажный	kg	0.004		
	1011977	Боты строительные с гайками и шайбами	kg	0.380		
	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	1.220		
	1019103	Дюбели распорные	100 buc	0.014		
	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	1.220		
	1019760	Лак электроизоляционный 318	kg	0.014		
	1019852	Краска	kg	0.047		
	2019408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т	t	0.002		
	5009062	Наконечники кабельные	buc	6.100		
	5009081	Переключки гибкие, тип ПТС-50	buc	1.000		
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0.020		
	5009619	Питки швейные	kg	0.002		
	5429033	Вазелин технический	kg	0.009		
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом композите марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0.14 до 0.19 мм включительно	kg	0.036		
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0.005		
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	0.130		
	330206	Дрези электрические	h-ut	0.040		
	350451	Прессы гидравлические с электроприводом	h-ut	0.200		
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0.005		
		3. Utilaj				
		3.1. Жилые блоки				
89	Pret de piata	Щит металлический ЩМП-24 на 24 модуля	buc			
	500906101	Щит металлический ЩМП-24 на 24 модуля	buc	1.000		
90	Pret de piata	Автоматический выключатель	buc			
	287527732420	Автоматический выключатель	buc	1.000		
91	Pret de piata	Автоматический выключатель -УЗО	buc			
	287527732421	Автоматический выключатель -УЗО	buc	1.000		

APROBAT:
Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

