

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea *Pupitru audio și processor audio*
prin procedura de achiziție: *Cererea ofertelor de preț*

1. **Denumirea autorității contractante:** *IPNA Compania „Teleradio-Moldova”*
2. **IDNO:** *1004600050558*
3. **Adresa:** *str. Miorița 1, mun. Chișinău*
4. **Numărul de telefon/fax:** *022406935, 022723352*
5. **Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:** trm@trm.md, www.trm.md
6. **Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:**
achizitii@trm.md
documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAPMTender
7. **Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):** *Instituție Publică*
8. **Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunului	Descrierea bunurilor și specificarea tehnică (cerințe minime tehnice)	Cant.	Unitatea de măsură
Lot unic					
1	32330000-5	Pupitru audio	48 Input Channels 32 Local Mic Inputs (XLR) 2 ¼" Stereo Inputs (TRS) 1 3.5mm Stereo Input 36 Total Busses 12 Stereo Mix (Aux or Group) + Main PAFL Bus 18 Assignable Local Outputs (16 XLR + 2 ¼" TRS) AES Digital Output Dedicated Talkback mic input (XLR) ¼" TRS Headphone out with dedicated control 8 Mute Groups 8 DCA Groups 8 Stereo FX with dedicated FX Returns 7" colour touchscreen 16 Assignable SoftKeys 8 Assignable Soft Rotaries Dedicated physical controls for channel processing(Gain, HPF Frequency, Gate Threshold, Compressor Threshold, Pan, EQ Gain/Frequency/Width) 32+1 Faders with 6 Layers for 192 assignable Channel Strips Motorised faders for sends on faders, GEQ fader flip and mix recall Input processing – Preamp, HPF, Gate, PEQ, Compressor, Delay Mix processing – PEQ, Graphic EQ, Compressor, Delay Fully integrated Automatic Mic Mixing 31 Band Real Time Analyser User Permissions to restrict operator access 300 Scene memories per show USB transfer of Scenes, Libraries, Shows DAW Control driver for MIDI control via USB or TCP/IP Wireless remote mixing apps for iPad and Android	1	Buc.

			<u>Mic/Line Inputs:</u> Balanced XLR, fully recallable Input Sensitivity: -60 to +0 dBu Switchable Pad: -20 dB Analog Gain: 0 to +60 dB, 1 dB steps Maximum Input Level: +30 dBu Input Impedance: >5 kOhms THD+N, Unity Gain (0 dB): 0.002% -92 dBu (20 Hz - 20 kHz, AES direct out, @ 0 dBu 1 kHz) THD+N, Mid-Gain (+30 dB): 0.003% -91 dBu (20 Hz - 20 kHz, AES direct out, @ -30 dBu input 1 kHz) Phantom Power +48V (+3V / -2V) <u>Stereo Line Inputs:</u> 2 x Balanced, 1/4" (6.3 mm) TRS Jack, half-normalled 1 x Unbalanced 1/8" (3.5 mm) mini jack Input Sensitivity :+4 /0 dBu, nominal Trim: +/-24 dB Maximum Input Level :+22 /+18 dBu Input Impedance: >7 kOhms <u>Analog Outputs:</u> Outputs 1-16: Balanced, XLR Outputs A and B: Balanced 1/4" / 6.3 mm TRS Source: Patchable Output Impedance: <75 Ohms Nominal Output: +4 dBu = 0 dB meter reading Maximum Output Level: +22 dBu Residual Output Noise: -90 dBu (muted, 20 Hz to 20 kHz) <u>Network Connections:</u> Neutrik EtherCON (RJ45) dsnae mode (48 kHz devices): 64 channels assignable, compatible with AR2412, AR84, AB168, ME, Qu dx mode (96 kHz Devices): 32 channels assignable, compatible with DX168 gigaACE (96 kHz Devices): 128 channels assignable, compatible with dLive, SQ, and DXHub Inputs: Fully patchable Outputs: Fully patchable Sync/SRC: Assignable as master audio sync for all modes, SRC 64-channel <u>AES Digital Output:</u> Balanced XLR, 2 channel 96 kHz sampling rate (default with SRC bypassed) Switchable Output Sample Rates: 44.1, 48, 88.2, 96 kHz 2.5 Vpp balanced terminated 110 Ohms Dynamic Range -112 dB Frequency Response 20 Hz to 20 kHz (+0/-0.5 dB) Headroom +18 dB Operating Level Internal Operating Level: 0 dBu Alignment dBFS: +18 dBu = 0 dBFS (+22 dBu @ XLR output) Calibration Meter Calibration: 0 dB meter = -18 dBFS (+4 dBu @ XLR output) Sampling Rate 48 kHz +/-100 PPM Converters 24-bit Delta-Sigma <u>Indicators:</u> Meter Peak Indication: -3 dBFS (+19 dBu @ XLR out), multi- point sensing Meter Signal Indication: -48 dBFS (-26 dBu @ XLR out) Meter Type: Fast (peak) response <u>Latency:</u>		
--	--	--	---	--	--

			1.2 ms (local XLR in to XLR out) 0.7 ms (local XLR in to AES out) Power Mains Power: 100-240 V AC, 50/60 Hz, 150 W maximum Input processing Preamp, HPF, Gate, PEQ, Compressor, Delay Output processing PEQ, Graphic EQ, Compressor, Delay Faders 100 mm, motorized Touchscreen 7" TFT, 800 x 480 resolution		
2	32330000-5	Procesor audio pentru procesarea audio a două fluxuri SDI embedded	Professional broadcast transmission audio processor for TV stations that need hassle-free mono and stereo audio loudness management Perform loudness processing for two TV channels at once, with two transmission cards to handle two SD/HD/3G SDI streams Rack unit device with redundant PSU Supports SDI standards up to 3G: 2.97 Mb/s, 1080p, 3D (2 x 1080i) Loudness management according to EBU R128 Each card processes one SD/HD/3G SDI audio stream with eight audio channels I/O Two multichannel processors Runs two ALC2 algorithms simultaneously Number of Processors - 2 x multichannel processors Audio Channels Processed 8 in, 8 out Audio Format - Stereo, mono, dual-mono, dual-stereo Adjustable Online Delay 0 to 10 second per audio channel Delay Resolution 32-bit Frequency Response DIO DC to 23.9 kHz $\pm$ 0.01 dB Audio Sample Rate 48 kHz, fully synchronous Audio Processing Resolution 32-bit, bit-transparent <u>Connectors per dual-engine cards/processors:</u> 1 x BNC input 1 x BNC output 75 Ohms Function Audio de-embed/embed, video thru <u>SDI Formats Supported:</u> SD - 525i59.94, 625i50 HD: 720p: 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60 1080p: 23.98, 24, 25, 29.97, 30 1080i: 50, 59.94, 60 3GA: 720p: 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60 1080i: 50, 59.94, 60 1080p: 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60 3GB (2 Streams): 720p: 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60 1080i: 50, 59.94, 60 1080p: 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60 Standard Compliance SMPTE 259M, 292M, 424M, 425M LUFS setting Ethernet and Remote Control 2 x Ports, 10/100 Mb/s, Base-T, SNMP-enabled	1	Buc.
3	32330000-5	Instalare, training	Instalarea și punerea în funcțiune a pupitrului audio și procesor audio Materialele și elementele pasive/active necesare pentru interconectarea echipamentelor și punerea în funcțiune a acestora; Lucrările de montare, precum și operațiunile de instalare, ajustare, testare; Garanția hardware minim 3 an; Sistemul va fi predat la cheie.	1	Serviciu

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
1) Pentru un singur lot;
10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: *nu se admite*
11. Termenii și condițiile de livrare solicitate: *în termen de 60 de zile de la intrarea contractului în vigoare, la sediul Companiei.*
12. Termenul de valabilitate a contractului: *până la 31 decembrie 2019*
13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): *Nu*
14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): *nu se aplică*
15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligatorietatea
1	Oferta	Formularul ofertei F3.1 Formularul ofertei F4.1 Formularul ofertei F4.2	DA DA DA
2	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii eliberat de Camera Înregistrării de Stat	Copie confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului.	DA
3	Lista fondatorilor sau Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice	Copie confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului.	DA
4	Informații generale despre ofertant	Original, confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului.	DA
6	Certificat de atribuire a contului bancar	Eliberat de banca deținătoare de cont-copie confirmată prin semnătura și ștampila participantului.	DA
7	Ultimul Raport financiar	Copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.	DA
8	Garanția pentru ofertă	a) <i>Garanție pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.2 din secțiunea a 3-a – Formulare pentru depunerea ofertei sau</i> b) <i>Garanția pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare:</i> <i>Beneficiarul plății: IPNA Compania „Teleradio-Moldova”</i> <i>Denumirea Băncii: BC „Moldindconbank” SA</i>	DA

		Codul fiscal: 1004600050558 Contul de decontare: MD47ML000000002251206328 Contul bancar: MOLDMD2X306 cu nota "Pentru garanția pentru ofertă la procedura de achiziție publică nr. ____ din _____"	
9	Documentului Unic de Achiziții European	Documentului Unic de Achiziții European, completat și semnat	DA
10	Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național.	• Certificat cu privire la situația contribuabilului – original sau copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal sau de organul competent în țara de reședință a operatorului economic străin (valabilitatea certificatului - conform cerințelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova sau al organului competent în țara de reședință a operatorului economic străin); Original sau copie autenticată prin semnătura.	DA

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: *Nu se aplică*

17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): *Licitație electronică*

18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: *Conform specificațiilor tehnice, prezentarea. Prezentarea certificatului de conformitate la livrarea bunurilor.*

19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: *Prețul cel mai scăzut*

20. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: *Conform datelor din SIA RSAP MTender*

21. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP MTender

22. Termenul de valabilitate a ofertelor: *60 de zile*

23. Locul deschiderii ofertelor: *SIA RSAP MTender*

24. Ofertele întârziate vor fi respinse.

25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".

26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: *De stat*

27. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

28. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: *14.03.2019*