

ANUNȚ DE PARTICIPARE, INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea: **Lucrări de construcție-montaj, conform axa drumului str.27 august 1989 din or. Iargara r. Leova. Etapa2**

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție: **Cererea ofertelor de prețuri**

(tipul procedurii de achiziție)

1. Denumirea autorității contractante: **Primăria or. Iargara**
2. IDNO: **1007601004250**
3. Adresa: **r-nul Leova, or. Iargara, str. 27 August nr.3**
4. Numărul de telefon/fax: **079860837, 026363153**
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială a autorității contractante: **iargaralv@yahoo.com, primaria.iargara@apl.gov.md, https://iargara.md/**
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: ***documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP***
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind prestarea/executarea următoarelor servicii de proiectare/lucrări:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate	Unitate a de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
	45200000-9	1. Demolarea pietrei de bordura	m	48.000	Desfăcerea de borduri sau de beton de orice dimensiune, așezate pe beton	
			100 m³	0.082	încărcarea bordurii din demolări în autobasculanta) Săpătura mecanică cu excavatorul de 0.40-0.70 m³, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică	
			t	19.700	Transportarea materialului din demolare cu autobasculanta de 10 t la distanța de :2 km	
		2. Demolarea trotuarelor existente	m³	54.120	Decaparea mecanizată a îmbrăcăminte din beton asfaltic și reziduuri din construcțivul existent, hmed=0.15 m	
			100 m³	0.541	încărcarea materialului din decapare) Săpătura mecanică cu excavatorul de 0.40-0.70 m³,cu	

			motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditatea naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	
	t	108.230	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 2 km	
	100 m³	0.541	Lucrări de descărcare în depozit	
3. Montarea bordurii	m³	5.100	Strat din piatră spartă LA 30 fr. 8-32 mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010	
	m	85.000	Borduri prefabricate din beton, (borduri din beton PB100.30.15 pe fundație de beton din beton monolit C12/15 cu normativul la beton 0.040m³/ml)	
4. Amenajarea drumurilor laterale	m³	75.280	Decaparea mecanizată a îmbrăcămintei din beton asfaltic și reziduuri din constructivul existent. hmed.=0.22 m	
	100 m³	0.753	(încărcarea materialului de decapare) Săpătura mecanică cu excavatorul de 0.40-0.70 m³, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catgII	
	t	165.660	Transportarea pământului cu autobasculantă 10 t la distanță de: 2 km	
	100 m³	0.753	Lucrări la descărcarea în depozit	
	100 m³	1.353	Săpătura mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren catgII (decaparea covatei drumului)	
	100 m³	1.353	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0.40-0.70 m³ cu, motor cu ardere internă și comanda hidraulică în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg.II (încărcarea pământului)	
	t	255.700	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 2 km	
	100 m³	1.353	Lucrări la descărcarea în depozit	
	100 m³	0.338	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0.40-0.70 m³ cu, motor cu ardere internă și comanda hidraulică în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg.II (încărcarea pământului)	

t	63.800	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	
m ³	33.760	Împrăștierea cu lopata a pământului afinat de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m de grămezi, inclusiv sfărămarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu	
100 m ³	0.338	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200kg a umpluturilor	
m ³	41.940	Strat de agregate naturale cilindrate, având funcția de rezistența filtranta, izolatoare, aerisire, antegeliva și anticapilara, cu așternere mecanica, cu amestec optimal pietriș-nisip fr. 9-31.5mm h=10 cm (coeficient de compactare k=1.20)	
m ³	57.980	Strat de fundație sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu așternere mecanica, executat cu împănare fără înnoire LA 30 fr.8-32mm conform SM SR EN 13242+A1 h=0.15m	
m	58.500	Borduri mici, prefabricate din beton cu secțiunea de BR100.20.8 pe fundație e beton C16/20XF2, conform SM EN 206+A1. (normativ beton 0.032m ³ /m.l)	
m ²	179.000	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricate așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5cm (Pavaj vibropresat C25/30XM2, h=0.08m conform SM SR EN 1338:2010/SM SR EN1338:2010/AC:2010)	
100 m ³	0.560	Săpătura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 m ³ , cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg.II (Decapare covata trotuar hned=0.20m)	
t	106.000	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2km	
100 m ³	0.560	Lucrări la descărcarea în depozit	
m ³	13.990	Strat de agregate naturale cilindrate, având funcția de rezistența filtranta, izolatoare, aerisire antegeliva și anticapilara	

		manuala, amestec optimal fr.0-32 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010,h=0.05m(coeficient de compactare k=1.20)	
m ²	33.580	Executarea mecanizata a straturilor de fundație cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare LA 30 fr.8-32 mm,conform SM SR EN 13242+A1 h=0.12 m	
m	118.000	Borduri mici, prefabricate din beton cu secțiunea de BR100.20.8 pe fundație de beton C16/20XF2, conform SM EN 206+A1.(normativ beton 0.032m ³ /m.l)	
m ²	279.850	Pavaje executate din placi de trotuare de beton prefabricat așezate pe un strat de amestec uscat de ciment si nisip ,in proportie 1:6,rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm(Pavaj vibropresant h=0.06m conform SM SR EN 1338:2010/SM SR EN 1338:2010/AC:2010)	
m ³	5.680	Strat de fundație din piatra sparta LA 30 fr. 8-32 mm conform SM SR EN 13242+A1 h=0.10 m	
m ³	5.680	Beton monolit C30/37XF4 XC4 XD3 conform CP H.04.04:2018 (Consolidarea suprafețelor cu beton C30/37XF,H=0.10 m)	
Valoarea estimativă total			490 300,00 lei

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. _____

10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot; v
- 2) Pentru mai multe loturi;
- 3) Pentru toate loturile;
- 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant

11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

(indicați se admite sau nu se admite)

12. Termenii și condițiile de prestare/executare solicitati: 60 zile

13. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2026

14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

(indicați da sau nu)

15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): _____nu se aplică_____

(se menționează respectivele legi și acte administrative)

16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim

(nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAЕ, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligatorietatea
1	Cerere de participare	Anexa nr. 7 din Documentația standard completată- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice.	Obligatoriu
2	Oferta tehnică	Anexa nr. 22 din Documentația standard completată- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice.	Obligatoriu
3	Oferta financiară	Anexa nr. 23 din Documentația standard completată- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice.	Obligatoriu
4	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale	Copia Extrasului din Registru de Stat al persoanelor juridice (cu indicarea listei asociaților).	Obligatoriu
5	Rechizite bancare	Cu semnătura electronică	Obligatoriu
6	Declarația privind principale livrări efectuate în ultimii trei ani, relevante p/u procedura de achiziție în cauză	Anexa nr. 12, cu semnătura electronică	Obligatoriu
7	Declarații privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului	Anexa nr. 14, cu semnătura electronică	Obligatoriu
8	Angajament privind susținerea tehnică și profesională a ofertanților	Anexa nr. 18, cu semnătura electronică	Obligatoriu
9	Certificat privind lipsa datoriilor	Cu semnătura electronică	Obligatoriu
10	Situațiile financiare ale ofertanților	Cu semnătura electronică	Obligatoriu
11	Acte ce demonstrează calitatea bunurilor	Certificat/declarație de conformitate sau certificate/declarație de calitate, cu semnătura electronică	Obligatoriu
12	Declarație privind garanția bunului	Certificatul de garanție, cu semnătura electronică	Obligatoriu

17. Garanția pentru ofertă, după caz nu se aplică, cuantumul _____.

18. Termenul de garanție a lucrărilor sau serviciilor de proiectare și de lucrări 3 ani.

19. Garanția de bună execuție a contractului, după caz nu se aplică, cuantumul _____.

20. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz nu se aplică

21. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică

22. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

23. Ofertele se prezintă în valuta lei MD

24. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai scăzut preț

25. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
	Prețul cel mai scăzut	1%

26. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP

27. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

28. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

29. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

30. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

31. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat

32. Respectivul contract se referă: nu se aplică

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

33. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

34. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): _____

35. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu

36. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: nu se aplică

37. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 05.03.2026

38. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Da
sistemul de comenzi electronice	Nu
facturarea electronică	Da
plățile electronice	Da

39. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

(se specifică da sau nu)

40. Alte informații relevante: La încheierea contractului se va solicita garanția de bună execuție conform prevederilor Legii nr.131/2015, privind achiziții publice

Conducătorul grupului de lucru: Primarul Eugeniu Mutaș .

