

CAIET DE SARCINI

Bunuri

Obiectul: Tehnică de calcul și periferice;

Autoritatea contractantă: Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova, str. Constantin Tănase, 7

Prevederi generale

1. Presentul Caiet de sarcini reprezintă o instrucțiune pentru ofertanți, utilizată la elaborarea ofertei le procedura de achiziție publică: Tehnică de calcul și periferice.

2. Presentul Caiet de sarcini conține anexe destinate să faciliteze elaborarea și prezentarea ofertei, și a documentelor care să permită grupului de lucru examinarea și evaluarea tuturor ofertelor depuse, după cum urmează:

- 1) Cerere de participare (anexa nr.7 din Ordinul MF 115/2021);
- 2) Declarație privind valabilitatea ofertei (anexa nr.8 din Ordinul MF 115/2021);
- 3) Garanție bancară (transfer la contul autorității contractante indicat în anunțul de participare);
- 4) Garanția de bună execuție (anexa nr.10 din Ordinul MF 115/2021);
- 5) Specificații tehnice (anexa nr.22 din Ordinul MF 115/2021);
- 6) Specificații de preț (anexa nr.23 din Ordinul MF 115/2021);
- 7) Contract-model (anexa nr.24 din Ordinul MF 115/2021);

3. Ofertantul suportă toate costurile asociate elaborării și prezentării ofertei sale, precum și documentelor care o însoțesc.

4. Cererea de participare (anexa nr.7 din Ordinul MF 115/2021), Oferta, Documentul Unic de Achiziții European (în continuare – DUAE), documentația de atribuire, caietul de sarcini și toată corespondența dintre ofertant și autoritatea contractantă se întocmește în limba română.

Secțiunea a 2-a

Calificarea candidaților/ofertanților

5. Mai multe persoane juridice au dreptul să se asocieze în scopul depunerii unei oferte comune, de asemenea, fiecare asociat urmează să prezinte DUAE-ul separat. Asocierea trebuie prezentată în formă scrisă, odată ce a fost declarat în DUAE.

6. Filialele agenților economici, cu personalitate juridică și înregistrate în conformitate cu prevederile pct.29 din Ordinul MF nr. 115/2021, au dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică în nume propriu și, în acest scop, trebuie să prezinte documente care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică și capacitatea economico-financiară.

7. Sucursalele au dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică și de a încheia contractul respectiv numai în numele persoanei juridice, prin împuternicire. În acest caz documentele prezentate, care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică și capacitatea economico-financiară, trebuie să fie cele ale persoanei juridice.

8. Pentru confirmarea datelor de calificare în cadrul procedurii de achiziții publice, operatorul economic completează și prezintă DUAE, conform formularului atașat, în conformitate cu cerințele stabilite de autoritatea contractantă. Prezentarea oricărui alt formular DUAE, este temei de descalificare de la procedura de achiziție publică.

9. Criteriile de calificare și selecție sunt stabilite în anunțul de participare.

10. Pentru constatarea datelor de calificare în cadrul procedurilor de achiziții publice, operatorul economic prezintă la momentul evaluării documentele solicitate de către autoritatea contractantă în cadrul procedurilor de achiziții publice. Documentele se prezintă în format electronic, utilizând Sistemul informațional automatizat "Registrul de stat al achizițiilor publice" (în continuare – SIA RSAP).

11. Operatorul economic va prezenta dovada din care să rezulte o formă de înregistrare în cazul persoanei juridice, capacitatea legală de a executa documentația de atribuire și de a livra/presta bunurile/serviciile, în conformitate cu prevederile legale din țara în care este stabilit.

Secțiunea a 3-a

Pregătirea/Elaborarea ofertelor

12. Condițiile/cerințele de livrare a bunurilor:

➤ Conform cerințelor enunțate în anunțul de participare.

13. Modalitatea de calculare a costului bunului:

➤ Conform cerințelor enunțate în anunțul de participare.

14. Operatorul economic interesat de a participa la procedura de achiziție publică este obligat să depună odată cu oferta cererea de participare.

15. Oferta cuprinde următoarele formulare:

1) Propunerea tehnică – ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele de calificare, precum și cerințele prevăzute în caietul de sarcini. Propunerea tehnică conține – Specificații tehnice (anexa nr.22 din Ordinul MF 115/2021);

2) Propunerea financiară – ofertantul elaborează propunerea financiară, astfel încât aceasta să furnizeze toate informațiile solicitate cu privire la prețuri, tarife, precum și la alte condiții financiare și comerciale legate de obiectul contractului de achiziție publică de bunuri și servicii. Propunerea financiară conține – Specificații de preț (anexa nr.23 din Ordinul MF 115/2021);

3) DUAE conform formularului din documentația de atribuire;

4) Garanția pentru ofertă, după caz (transfer la contul autorității contractante, indicat în anunțul de participare);

5) Cererea de participare (anexa nr.7 din Ordinul MF 115/2021);

6) Declarație privind valabilitatea ofertei (anexa nr.8 din Ordinul MF 115/2021);

16. Toate documentele menționate la pct.21 se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.

17. Propunerea tehnică se elaborează în conformitate cu următoarele specificații tehnice:

Tehnică de calcul și periferice:

Nr. Lot	Cod CPV	Denumire a bunurilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantit	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată lei Fără TVA
Pentru Serviciul Fiscal de Stat:						
1	30213100-6	Laptop business / ultraportabil	Buc	100,00	Laptopurile nu trebuie să facă parte din categoria „restaurate” (refurbished); Form factor: laptop business sau ultraportabil; Diagonala ecran: minim 15.6 inch; Format ecran: rezoluție minimă 1920x1080 (Full HD); Processor: CPU cu scorul benchmark minim 5000 mii, în conformitate cu https://www.cpubenchmark.net/ ; Capacitate memorie (RAM): minim 8 GB; Tip stocare: solid-state drive (SSD) minim 256 GB; Interfața grafică: placă video integrată sau dedicată; Interfețe de rețea: Wireless, 1xPort Ethernet sau adaptor ethernet USB; Caracteristici cheie: cameră web, conector HDMI, mouse optic USB 3.0 sau wireless; Sistem de operare: Windows 10 PRO x64 biți preinstalat (Obligatoriu licențiat); Sistem de aplicații: Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) nu mai vechi de anul 2016 (Obligatoriu licențiat);	1 666 666,66

					Garanție: cel puțin 24 luni din data livrării pentru toate componentele menționate.	
Pentru Ministerul Finanțelor:						
2	30120000-1	Stație de lucru (desktop)	Buc	130,00	Stațiile de lucru nu trebuie să facă parte din categoria „restaurate” (refurbished); Tipul: Brand name international; Procesor, min.: Frecvența de bază: ≥ 3.0 GHz, Total Cash min. 18 MB, Core ≥ 6 , Base Tdp 65W max., Integrated Graphics; Memoria, min.: 16 GB DDR4 2666 MHz (dual channel); Placa de bază: min.: porturi: 1 x analog port video, 2 x digital port video, 1 x RJ-45, 1 x USB-C, 2 x USB 2.0, 4 x USB 3.2, 1 x audio line in, 1 x audio line out; SSD hard drive, min.: 500 GB, (M.2 PCIe NVMe SSD) pre-instalat la uzina; Audio: Integrat; LAN: Integrat Gigabit LAN; Bloc alimentare, min.: 180W internal power supply, 80-90% efficiency, active PFC, Energy Star certified; Bloc de sistem: Small Form Factor; Tastatura: USB Standard keyboard, English-Russian; Șoricel: USB 2 buttons optical scroll mouse; Monitor, min.: 23.8-inch, rezoluție 1920 x 1080, view angle 178/178, contrast ratio min. – 1000:1 static, 1 x analog port, 1 x digital port (fix acela ca la blocul de sistem), un suport pentru monitor cu un sistem de reglare a înălțimii și înclinării. Reglare pe înălțime – min. 150mm, înclinare -5° to 20°, set de cabluri incluse; Condiții generale: Monitorul să fie de același producător cu blocul de sistem; Sistemul de operare: Pre installed licensed operating system with Active Directory domain support (Eng), 64 bit; Garanția: 36 luni (blocul de sistem, monitorul).	2 505 939,80
3	30120000-1	Notebook (monitor extern, docking station)	Set	50,00	Notebook (monitor extern, docking station) nu trebuie să facă parte din categoria „restaurate” (refurbished); Tipul: Brand name international; Procesor, min.: 4 core / 8 threads, 2.5 GHz (de bază), L3 cache: 8 Mb, Integrated Graphics; Memoria, min.: 16 Gb DDR4 SDRAM; Audio: Integrated stereo speakers, microphone; Network: 10/100/1000 Mb/s LAN subsystem with RJ-45 interface; SSD hard drive, min.: 500 GB (PCIe NVMe) pre-instalat la uzină; Tehnologii Wireless: Bluetooth ver. 5.0, Wi-Fi 802.11 ax; Porturi disponibile: min.: min. 2 x USB 3.2 / min. 1 x USB Type-C / RJ-45 (LAN) / Mic-In / 1 digital port video; Web camera: HD webcam;	1 309 583,53

					Input devices: Touch Pad – 2 butoane, tastatura internă English-Russian (spill-resistant) cu iluminarea integrală, Fingerprint Reader; Display: minim 15.6" FHD anti-glare LED-backlit, min. 1920x1080; Monitor, min.: 23.8-inch, rezoluție 1920 x 1080, view angle 178/178, contrast ratio min. – 1000:1 static, 1 x analog port, 1 x digital port, un suport pentru monitor cu un sistem de reglare a înălțimii și înclinării. Reglare pe înălțime – min. 150mm, înclinare -5° to 20°, set de cabluri incluse; Docking station cu bloc de alimentare: Porturi disponibile: RJ-45 (LAN), 1 x digital port video (fix acela ca la monitorul extern), min. 4 USB, docking station. Cerințe obligatorii pentru docking station – posibilitatea de a încărca și alimenta notebook oferit în proces de lucru; Sistemul de operare: Pre installed licensed operating system with Active Directory domain support (Eng), 64 bit; Accesorii: Baterie (Up to 8 hours Battery life), Bloc de alimentare, Geanta (corespunzătoare dimensiunilor notebook-ului); Condiții generale: Monitor extern să fie de același producător cu notebook; Garanția: 36 luni (notebook, monitorul extern).	
4	30120000-1	Echipament de alimentare continuă cu energie electrică (UPS)	Buc	130,00	Echipamentele de alimentare continuă cu energie electrică (UPS) nu trebuie să facă parte din categoria „restaurate” (refurbished); Tip: Line-interactive; Putere, min.: 360W; AVR: Da; Conexiune la PC: USB; Tip prize, min.: 4 x Schuko CEE7; Condiții generale: cabluri de conectare: 1 cablu pentru sursa de alimentare, 1 cablu usb (pentru conectarea ups la blocul de sistem); Acumulator, min.: 12V/7A; Garanție, min.: 12 luni (inclusiv pe acumulator).	146 250,00
5	30120000-1	Tastatură	Buc	50,00	USB, Standard keyboard, English-Russian, culoare întunecată: ex. neagră, gri. Garanția: minim 12 luni.	30 000,00
		Mouse	Buc	50,00	USB, 2 buttons, optical scroll mouse, culoare întunecată: ex. neagră, gri. Garanția: minim 12 luni.	
		Mouse wireless	Buc	50,00	Mouse Wireless cu nano receiver, culoare întunecată: ex. neagră, gri. Garanția: minim 12 luni.	
6	30120000-1	Sistem audio-video integrat pentru conferințe online si offline – SALA DE SEDINTE	Set	1,00	1. Unitate centrală pentru sistem de conferință – 1 buc. Specificații minime solicitate: Procesor digital de conferință DSP Un cablu CAT5e pentru a transmite până la 64 de canale audio și alte semnale Sensibilitatea microfonului fiecărei unități și egalizatorul cu 16 niveluri pot fi ajustate independent Egalizatorul cu 16 niveluri EQ pentru a obține sunetul sau întregul câmp de reglare a conferinței, limitator pentru a preveni ca sunetul să devină brusc puternic sau scăzut; limita de zgomot a vocii umane	435 845,00

				poate fi identificată; acceptă tehnologia AGC/AFC/Mix (Auto-mix). Interfețe: Interfață de înregistrare USB pe panoul frontal Conector 3.5mm destinat pentru căști de monitorizarea sunetului <table><tr><td>1x</td><td>RCA</td><td>întare</td><td>audio</td></tr><tr><td>1x</td><td>XLR</td><td>întare</td><td>audio</td></tr><tr><td>1x</td><td>RCA</td><td>ieșire</td><td>audio</td></tr><tr><td>1x</td><td>XLR</td><td>ieșire</td><td>audio</td></tr></table> 6x Phoenix interfață ieșire audio 2x RJ45 conexiune audio digitală 2x RJ45 pentru unitatea de președinte, unitatea de delegat, unitățile de traducători și alte conexiuni 1x DP9 interfață masculină pentru control extern 1x DP9 interfață feminină pentru cameră 1x interfață Phoenix cu trei pini pentru tastatura de control al camerei 1x RJ45 pentru conexiune la computer sau comutator de rețea 1x șurub de împământare 1x 100 ~ 240V DC Interfață de alimentare Parametrii tehnici <table><tr><td>Tensiune</td><td>220V</td><td>AC</td></tr><tr><td>Consumul de energie statică</td><td>12W</td><td></td></tr><tr><td>Consum maxim de energie</td><td>150W</td><td></td></tr><tr><td>Răspuns de frecvență</td><td>20Hz ~ 20KHz</td><td></td></tr><tr><td>Raportul de zgomot (S / N)></td><td>80dB</td><td></td></tr><tr><td>Distorsiune armonică totală</td><td><0.05%</td><td></td></tr><tr><td>Diafonia de canal></td><td>80dB</td><td></td></tr><tr><td>Montabil în</td><td>rack</td><td></td></tr></table> Garantie Min. 36 luni. 2. Microfon președinte – 1 buc. Specificații minime solicitate: Consola sa fie de tip desktop (pe masa) si echipată cu un microfon tip gooseneck de min. 60cm, cu capsulă de microfon direcțional cardioïd cu protecție anti-vînt, cu indicator LED în min. două culori (pornit, oprit) Consola cu ecran OLED de min, 128x32 mm, cu afisarea: nivel sunet, ceas, timp consola activa, canale de traducere (pentru 2 persoane, cu posibilitate de selectie separata), stare microfon (oprit/pornit) Tipul conexiunii: min. 2x conectori RJ45 pentru conectarea mai multor console în lanț prin cablu CAT5e Butoane tactile (min.5): conectare/ deconectare microfon, prioritate vorbire, aplicare raspuns, doua butoane pentru selectie canal traducere Ieșire audio: 3.5mm stereo conector pentru cască Rata de eşantionare audio: 48 kHz Diapazonul minim de frecvente - 20Hz~20KHz Sensibilitate: -46 dBV/P Directivitate microfon: 0 ° / 180 °> 20 dB (1 kHz) Interferențe anti-RF de la telefonul mobil sau dispozitive similare Automatic Gain Control / Adaptive Feedback Cancellation / Active Noise Control / Auto-Mix Garantie Min. 36 luni.	1x	RCA	întare	audio	1x	XLR	întare	audio	1x	RCA	ieșire	audio	1x	XLR	ieșire	audio	Tensiune	220V	AC	Consumul de energie statică	12W		Consum maxim de energie	150W		Răspuns de frecvență	20Hz ~ 20KHz		Raportul de zgomot (S / N)>	80dB		Distorsiune armonică totală	<0.05%		Diafonia de canal>	80dB		Montabil în	rack		
1x	RCA	întare	audio																																										
1x	XLR	întare	audio																																										
1x	RCA	ieșire	audio																																										
1x	XLR	ieșire	audio																																										
Tensiune	220V	AC																																											
Consumul de energie statică	12W																																												
Consum maxim de energie	150W																																												
Răspuns de frecvență	20Hz ~ 20KHz																																												
Raportul de zgomot (S / N)>	80dB																																												
Distorsiune armonică totală	<0.05%																																												
Diafonia de canal>	80dB																																												
Montabil în	rack																																												

					3. Microfon delegat – 23 buc. Specificații minime solicitate: Consola sa fie de tip desktop (pe masa) si echipată cu un microfon tip gooseneck de min. 60cm, cu capsulă de microfon direcțional cardioïd cu protecție anti-vînt, cu indicator LED în min. două culori (pornit, oprit) Consola cu ecran OLED de min, 128x32 mm, cu afisarea: nivel sunet, ceas, timp consola activa, canale de traducere (pentru 2 persoane, cu posibilitate de selectie separata), stare microfon (oprit/pornit) Tipul conexiunii: min. 2x conectori RJ45 pentru conectarea mai multor console în lanț prin cablu CAT5e Butoane tactile (5): conectare/ deconectare microfon, doua seturi a cate doua butoane pentru selectie canal traducere pentru fiecare participant (2) Ieșire audio: 2*3.5mm stereo conector pentru cască pentru fiecare participant (2) Rata de eșantionare audio: 48 kHz Diapazonul minim de frecvente - 20Hz~20KHz Sensibilitate: -46 dBV/P Directivitate microfon: 0 ° / 180 ° > 20 dB (1 kHz) Interferențe anti-RF de la telefonul mobil sau dispozitive similare Automatic Gain Control / Adaptive Feedback Cancellation / Active Noise Control / Auto-Mix Garantie Min. 36 luni. 4. Cască pentru participanți – 47 buc. Specificatii minime solicitate: Căști de înaltă calitate pentru participantii la sedinta, care sa poata fi conectate la consolele pentru presedinte si delegati. 5. Consolă interpret – 1 buc. Specificatii minime solicitate: Consola traducatorului, cu suport pentru maxim 64 de canale de traducere simultană. Prelucrare audio DSP. Posibilitatea de a conecta a doua seturi cu casti pentru interpret prin intermediul mufei de 3.5mm. Posibilitatea initierii apelurilor interne, primirii de mesaje scurte, transmitere solicitari. Sistemul acceptă traducerea directă și indirectă. 2 traducători se pot conecta simultan sia activa alternativ la consola. Activarea automată a timpului de vorbire. Accesarea meniului de ajutor apăsând tasta CALL. Alimentare de la unitatea de control a sistemului de traducere simultana. Difuzor încorporat și control de volum. Căștile și volumul difuzorului - reglabile individual. Ecran LCD 320 × 64 cu fundal albastru și text alb. Alimentare de la unitatea centrala pentru sistem de conferință - 48V curent continuu Tip microfon - Condensator electret Polaritate - Uni-directionala Sensibilitate - -46dBV/pa Diapazonul minim de frecvente la intrare sunet - 20Hz~20KHz Impedanta la intrare - 2.2kOhm	
--	--	--	--	--	---	--

				Diapazonul minim de frecvente la iesire casti-30~20KHZ Volum iesire casti - 10mW Nivel maxim de presiune sunet - 125 dB (THD<3%) Conexiuni – 2 mufe Ø 3.5 mm earphone jack, 2 mufe Ø 3.5 mm Microphone jack, 2xRJ45 port, 1 x 2.5mm adapter port GARANTIE: minim 36 luni. 6. Cască pentru traducători – 2 buc. Specificatii minime solicitate: Căști de tip închis cu microfon flexibil, cu difuzoare de 40 mm, pentru un sunet puternic, clar și o izolare completă de zgomote exterioare. Dotate cu mâner vertical, cu bandă reglabilă și plăcuțe de urechi moi pentru comoditatea utilizatorului. Lungimea cablului min. 2 metri Diapazonul minim de frecvente 80Hz – 2KHz Sensibilitate min. 90dB Raport semnal/zgomot > 80dB Distorsionare < 0.1dB Impedanta 32 Ω Diapazon dinamic > 85 Db. 7. Videoproiector – 1 set. Specificatii minime solicitate: REZOLUTIE NATIVA Full HD 1920 x 1080 LUMINOZITATE Min. 5500 ANSI Lumens CONTRAST Min. 300.000:1 INTRARI/IESIRI 1 x HDMI in (v2.0+MHL), 1 x HDMI in (v1.4a 3D), 1 x VGA in, 1 x VGA out, 2 x Audio in 3.5mm, 1 x Audio Out 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A, 1 x 12V trigger, 1 x RS232, 1 x RJ45 AUDIO Min. doua difuzoare a cate 10W ZOOM 1.6x Manual LENS SHIFT – min. Vertical ~103%-118% SURSA DE LUMINA timp de viata nu mai putin de 30000 ore CULORI EXPUSE 1073.4 Million RAPORTUL DE PROIECTARE ~ 1.4:1 ~ 2.24:1 DIMENSIUNEA IMAGINII PROIECTATE – latime imagine 4m, diagonal 16:9, de la 570cm de la ecranul existent CORECTIA TRAPEZOIDALA ± 30° Verticala si Orizontala CONSUM DE ENERGIE consum max. nu mai mult de 345W, consum min. nu mai mult de 190W, < 0.5W Standby PROTECTIE IP – nu mai mic de IP6X INCLUSIV: * Cablu HDMI v1.4 optic activ min. 20m – 1 buc INCLUSIV: HDMI WIRELESS ADAPTER - 1 buc Posibilitatea de conectare simultana fara fir a pana la 4 utilizatori cu posibilitatea de a afisa concomitent a imaginilor dispozitivelor conectate Suport Audio Da Antena Incorporata Frecventa de operare 5GHz Alimentare 5V-1.5A Distanța de funtionare – min. cca 10m Tehnologia wireless IEEE 802.11 a/c 2T2R	
--	--	--	--	--	--

				Compatibil cu Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11, MacOSX 10.9 +, Android 4.0+, iOS 8+ Aplicatie desktop Inclus Aplicatie tip mobile Inclus Rezolutie suportata (out) - 720p(50/60Hz), 1080p(24/50/60Hz), 2160p(24/25/30Hz) Conexiuni de intrare type-C USB Conexiuni de intrare HDMI v2.0 Alimentare de la proiector folosind cablu USB-C – USB (inclus) INCLUSIV: Sistem de automatizare fara fir a sistemului de proiectie – 1 buc compus din transmitator cu conexiune tip 12V trigger si receptor pentru ecranul de proiectie cu butoane pentru actionarea manuala (service) INCLUSIV: SUPORT PENTRU TAVAN COMPATIBIL – 1 buc Compatibil cu videoproiectorul Posibilitate ajuste proiector - +/-30° rotire, +/-20° inclinare verticala si orizontala, deplasare proiector pe orizontala min 7 cm Distanta maxima intre tavan si proiector 10-12 cm Greutate max. 1.2 kg (pentru a putea fi montat de tavan din rigips) GARANTIE Minim 24 luni la proiector, minim 60 luni pentru sursa de lumina, 12 luni la accesorii. 8. Televizor – 1 buc. Specificatii minime solicitate: Ecran Plat Tip Display LED Diagonala (cm) 75" Unghi de vizualizare (grade) 178 / 178 Rezolutie 4K Ultra HD Format ecran 16:9 Wi-Fi Da Bluetooth Da Wi-Fi Direct Da Conectori 2 x HDMI, 2 x USB, 1 x Iesire audio digitala (optica) Posibilitate montare VESA Da Standard VESA (mm) 300 x 200 Inclusiv: cablu HDMI 4K activ optic cu lungime de min.20m – 1buc Garantie min: 24 luni. 9. Stand mobil pentru televizor – 1 buc. Specificatii minime solicitate: Compatibil cu TV din poz.8 Tip – stand mobil, cu reglare electrica a inaltimii si inclinarii TV Inaltime minima - max.660 mm (in pozitie verticala, pana la centrul ecranului) Inaltime maxima - min. 1315 mm (in pozitie verticala, pana la centrul ecranului) Incarcatura maxima (greutate suportata) – min. 60 kg Diapazon de reglare a inaltimii – min. 660 mm Suport montare TV - inclus Interfata prindere - VESA Diapazon VESA – compatibil cu TV Diapazon de inclinare – min. 0°-90° Constructie stand de tip anti-coliziune	
--	--	--	--	--	--

					Garanție min: 24 luni. 10. Splitter HDMI – 1 buc. Specificații minime solicitate: Rezoluția: min 1920*1080p Intrari: min. 1 * HDMI-A v1.3 Ieșiri: min. 4 * HDMI-A v1.3. 11. Cameră video pentru conferință – 1 buc. Specificații minime solicitate: Camera motorizata, cu posibilitate de rotire sa fie de acelasi producator ca si al sistemului de microfoane de conferinta pentru a putea efectua automatizari de miscare a pozitiei si zoom in dependenta de includerea/deconectarea microfoanelor de conferinta. Suport pentru montare pe tavan inclus Rezolutie – min. 1080P Full HD Conectare la PC prin cablu USB3.0 pentru utilizare software- urilor ZOOM, Skype, Teams etc USB Video Communication Protocol UVC 1.0 Sensor : 1/2.8", CMOS, Effective Pixel: 2.07M Obiectiv : 20x optical zoom, f4.42mm ~ 88.5mm, F1.8 ~ F2.8 Color System : YUV 4:2:2 Formatul video : USB3.0: 1080p/60, 1080p/50, 1080p/30, 1080p/25, 720p/60, 720p/50, 720p/30, 720p/25 Interval de rotație orizontală: 340° Interval de rotație verticală: -30° ~ +90° Pan Speed Range 1.7° ~ 100°/s Tilt Speed Range 1.7° ~ 69.9°/s H & V Flip support Ieșire: 1xHDMI: v.1.3 Interfețe: Interfață Ethernet: 1xRJ45: 10M/100M Interfață audio: 1-ch: 3.5mm audio jack Interfață USB :1xUSB3.0: Type B female jack Interfață de comunicare : 1xRS232 In: 8pin Min DIN, Max Distance: cca 30m, 1xRS485: 2pin Phoenix Port, Max Distance: 1200m, Protocol: VISCA/Pelco-D/Pelco-P Protoale: VISCA/Pelco-D/Pelco-P, TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, Multicast INCLUSIV: * Cablu USB 3.0 AM/BM optic activ min. 30m – 1 buc * Cablu HDMI v1.4 optic activ min. 30m – 1 buc Garanție: min. 36 luni. 12. Instalare și setare – Servicii. Servicii de instalare, trasare, setare și punere în funcțiune a sistemului audio-video integrat, inclusiv materiale, cabluri și accesorii necesare pentru interconectarea cu sistemul de sonorizare existent.	
7	30120000-1	Sistem interactiv audio-video integrat	Set	1,00	1. Panou interactiv – 1 buc. Specificații minime solicitate: Monitor all-in-one cu tehnologie de recunoastere a atingerii V-Sense care: asigură o recunoastere precisă a atingerilor	80 715,00

		pentru conferințe online și sedințe offline – SALA DE PROTOCOL		• utilizează senzori situați în întregul cadru al ecranului • detectează atingeri chiar dacă există praf sau alte obiecte care obstruiează porțiunile din cadru; până la 20% din cadru pot fi acoperite de praf • recunoaște până la 20 de puncte de atingere, ceea ce permite mai multor persoane să lucreze simultan • are amplificator și minim 2 difuzoare a câte 15W incorporate • 3 mm sticlă de protecție cu antireflexie • compatibil cu HID și nu necesită calibrare Microcomputer cu RAM 3GB, ROM 32GB, SO Android 8.0 integrat, inclusiv: • software cu instrumente de scris pentru a desena cu cerneală digitală pe ecran, și opțiuni ce permit trimiterea notelor în format PDF • software de partajare fără fir a conținutului de pe ecranul oricărui dispozitiv fără a depinde de sistemul de operare folosit • Instrument de suprascriere text pentru a scrie peste orice imagine, site, aplicație și pentru a salva notele Parametri tehnici minimi: • Diagonala min. 75", aspect 16:9 • Tehnologia de afișare: LCD cu DirectLED lighting • Suprafața activă: min. 1649 x 927 mm • Dimensiuni fizice: max. 1745 x 1065 mm • Rezoluția nativă: 3840 x 2160 pixels - 4K Ultra High Definition • Luminozitate: 400 cd/m² • Contrast: 1200:1 • Unghi de vizualizare: 178° / 178° • Culori: 1.073 billion colors (10 bit) • Timp de răspuns (tip.): 8 ms • Rata de actualizare: 60 Hz (@ UHD) • Pixel pitch (max.): 0.43 x 0.43 mm • Timpul de viață a dispozitivului: 50,000 ore Conectivitate (minim) • Intrări: 3x HDMI 2.0, 1x VGA + 1x 3.5 mm stereo audio, 2x USB 2.0 type A, 2x USB 2.0 type B, 1x DisplayPort, 1x AV in • Ieșiri: 1x HDMI 2.0, 1x AV out • Control: 1x RS232, 1x RJ45 (100Mbps) • LAN: 1x RJ45 (100Mbps) • WiFi: 2.4 / 5 GHz (802.11 a/b/g/n/ac) Compatibilitate cu: Windows, Android, Macintosh OS X, Linux, Chrome OS Greutate maximă: 54kg Consum de energie – max. 203 Watt Accesorii incluse: Manualul utilizatorului, Telecomandă IR, Cablu alimentare, Cablu HDMI, Cablu USB, 2x creioane pasive (stylus), Suport pentru montare pe perete, USB WiFi Dongle Garantie Min. 36 luni. 2. USB Camera – 1 buc. Specificații minime solicitate: Sensor - 1/2.5", CMOS, Effective Pixel: 8.29M Lens Focus: f=2.8mm Unghi de vizualizare: 120°
--	--	---	--	---

					Iluminat minim necesar – nu mai mult de 0.05 Lux @ (F1.8, AGC ON) White Balance - Auto, Manual Suport tip VESA pentru montare camera pe panou interactiv - INCLUS Functionalitati: Reducere distorsionare digitala 2D, 3D Compensare lumina de fundal Microfon omnidirectional integrat pentru preluare sunet de la distanta de min.6m Recunoastere fețe Conexiune tip plug & play USB: compatibila cu Skype for Business, Teams, Zoom, Cisco Webex, Google Hangouts etc. Garantie Min. 12 luni. 3. Microfon fără fir – 1 buc. Specificatii minime solicitate: Microfone omnidirectional cu acumulator incorporat Utilizare acumulator – timp de lucru – min.15 ore Incarcare prin USB 5V 500mA in cel mult 3 ore Conectivitate – Prin cablu USB 2.0 & Bluetooth® 4.2 (BTLE) Distanța de functionare – pana la 30m Speaker incorporat: Putere maxima – min.10 Watt RMS – min.2 Watt Diapazonul minim de frecvente – (mod conferinta) – prin USB – min. 150 Hz - 20 KHz; prin BT – min. 150 Hz - 7 KHz Garantie Min. 24 luni. 4. Mini PC – 1 buc. Specificatii minime solicitate: min: CPU 2C/4T, 8GB RAM (up to 32GB), 256GB SSD, 1xHDMI out, 3xUSB3.0 in, LAN 1Gbps, CardReader, Wifi, Bluetooth 5, SO suport – Windows, suport VESA inclus (grosime max. 80mm), Tastatura si mouse fara fir (Tastatura cu protectie tip waterproof, Numeric keypad cu 10 taste, Mouse cu 3 butoane) Garantie Min. 24 luni. 5. Instalare și setare – 1 servicii. Servicii de instalare, trasare, setare și punere în funcțiune a sistemului interactiv audio-video integrat, inclusiv materiale, cabluri și accesorii necesare.	
Valoarea estimativă totală lei, fără TVA						6 175 000,00

18. Ofertantul depune garanția pentru ofertă conform cerințelor din anunțul de participare.

19. Ofertantul are obligația, prin depunerea declarației privind valabilitatea ofertei (anexa nr.8), de a menține oferta valabilă pe toată perioada de valabilitate prevăzută în documentația de atribuire. Termenul valabilității ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în anunțul de participare se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare.

20. Termenii și condițiile de livrare solicitate: 90 zile din data înregistrării Contractului la Trezoreria Regională Chișinău – bugetul de stat.

21. Prețurile pentru bunurile solicitate se indică în lei moldovenești, cu două cifre după virgulă.

Depunerea și deschiderea ofertelor

22. Oferta scrisă și semnată în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.

23. Ofertantul trebuie să ia toate măsurile, astfel încât oferta să fie recepționată și înregistrată în SIA RSAP până la data limită pentru depunerea ofertelor, ținând cont de timpul necesar pentru încărcarea ofertei în sistem.

24. Ofertantul nu are dreptul de a depune decât o singură ofertă de bază.

25. Ofertantul are dreptul să modifice sau să retragă oferta înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor, fără a pierde dreptul de retragere a garanției pentru ofertă.

Evaluarea și compararea ofertelor

26. În cazul în care la evaluare se stabilesc discrepanțe între informațiile prezentate de către operatorul economic în DUAE și cerințele stabilite de către autoritatea contractantă, operatorul economic se descalifică, ceea ce duce la respingerea ofertei, fiind stabilită ca inacceptabilă și neconformă, și se examinează documentele următorului ofertant/candidat.

27. Operatorul economic a cărui informație prezentată în DUAE corespunde cerințelor/condițiilor specificate de către autoritatea contractantă în anunț/invitația de participare are obligația să prezinte la cerere și fără întârziere documentele justificative.

28. Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire prezintă documentele justificative prin care să demonstreze că îndeplinește în totalitate cerințele corespunzătoare criteriilor de calificare și de selecție, în conformitate cu informațiile cuprinse în Anunțul de participare și DUAE.

29. Dacă oferta, inclusiv formularele care o însoțesc, nu corespunde cerințelor prestabilite în invitația/anunțul de participare, inclusiv în documentația de atribuire sau aceasta nu este completată, semnată electronic și după caz, semnată și ștampilată în modul corespunzător, ea se respinge de către autoritatea contractantă, și nu poate fi rectificată cu scopul de a corespunde cerințelor, prin corectarea sau extragerea devierilor sau rezervelor necorespunzătoare, excepție constituind doar corectarea greșelilor aritmetice sau abaterilor neînsemnate.

30. Autoritatea contractantă poate, la discreția sa, să ceară oricărui dintre ofertanți o clarificare a ofertei acestora, pentru a facilita examinarea, evaluarea și compararea ofertelor. Nu se solicită, nici nu se permit schimbări în prețurile sau în conținutul ofertei, cu excepția corectării erorilor aritmetice descoperite de către autoritatea contractantă în timpul evaluării ofertelor.

31. Erorile aritmetice se corectează după cum urmează: dacă există o discrepanță între prețul pentru o unitate de măsură și prețul total (care este obținut prin multiplicarea prețului cu cantitatea totală), se ia în considerare prețul pe unitate, iar prețul total este corectat în mod corespunzător.

32. Grupul de lucru are dreptul de a corecta erorile aritmetice numai cu acceptul ofertantului. Dacă ofertantul nu acceptă corectarea acestor erori, oferta sa se consideră necorespunzătoare și, în consecință, se respinge de către grupul de lucru.

33. Operatorul economic este obligat să răspundă la solicitarea de clarificare a autorității contractante în cel mult 3 zile lucrătoare, iar în cazul în care ofertantul nu suplimentează, nu prezintă clarificări sau nu completează informațiile sau documentele solicitate de autoritatea contractantă în termenele stabilite de aceasta, oferta se respinge și se selectează următoarea după clasament dintre ofertele rămase în vigoare.

34. Oferta care corespunde tuturor termenilor, condițiilor și specificațiilor din documentele de atribuire, fără abateri esențiale sau cu abateri neînsemnate, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esența ei, se consideră conformă.

35. Autoritatea contractantă descalifică ofertantul care depune documente ce conțin informații false, cu scopul calificării, sau derutează ori face reprezentări neadevărate pentru a demonstra corespunderea sa cerințelor de calificare. În cazul în care acest lucru este dovedit, autoritatea contractantă declară ofertantul respectiv ca fiind neeligibil pentru participarea ulterioară în contractele de achiziții publice, în urma includerii lui în Lista de interdicție a operatorilor economici.

36. Ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător este obligat de a completa și prezenta declarația cu privire la beneficiarii efectivi în conformitate cu Ordinul ministrului finanțelor nr.145/2020 cu privire la aprobarea Declarației privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Atribuirea contractului

37. Autoritatea contractantă va anula procedura de atribuire a contractului de achiziție publică în cazul apariției circumstanțelor descrise în art.71 din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice.

38. La momentul încheierii contractului, dar nu mai târziu de data expirării garanției pentru ofertă, după caz, ofertantul câștigător prezintă garanția de bună execuție, în conformitate cu cerințele stipulate în art.68 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice.

39. Garanția de bună execuție a contractului, dacă părțile agreează, se constituie din:

1) transfer pe contul autorității contractante;

Ministerul Finanțelor

Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat

1006601000037

IBAN: MD13TRPCAA518410A00408AA

TREZMD2X

cu nota "Pentru garanția de bună execuție la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____"

2) formă de garanție bancară de la o instituție licențiată, (anexa nr.10).

40. Refuzul ofertantului câștigător de a depune garanția de bună execuție sau de a semna contractul constituie motiv pentru anularea atribuirii contractului și reținerii garanției pentru ofertă. În acest caz, autoritatea contractantă poate atribui contractul următorului ofertant cu oferta cea mai bine clasată, a cărui ofertă este conformă cerințelor și care este apreciată de către autoritatea contractantă a fi calificată în executarea contractului.

41. La expirarea perioadei de așteptare sau, după caz, după soluționarea oricăror contestații, sau monitorizării conformității desfășurării procedurilor de achiziții publice de către Agenția Achiziții Publice, autoritatea contractantă încheie contractul de achiziții publice, în conformitate cu termenii și condițiile indicate în documentația de atribuire.

42. Contractul-model este prezentat ca anexă la prezentul Caiet de sarcini.

43. Documente obligatorii la depunerea ofertei

1) Cerere de participare (anexa nr.7 din Ordinul MF 115/2021);

2) Declarație privind valabilitatea ofertei (anexa nr.8 din Ordinul MF 115/2021);

3) Garanție bancară (transfer la contul autorității contractante indicat în Anunțul de participare);

4) Specificații tehnice (anexa nr.22 din Ordinul MF 115/2021);

5) Specificații de preț (anexa nr.23 din Ordinul MF 115/2021);

6) DUAE;

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

10. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

1) Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii -Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului;

2) Certificat valabil de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor, eliberat de Serviciul Fiscal de Stat - Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului;

3) Confirmare, eliberată de Agenția de mediu, cu indicarea numărului de înregistrare din "Lista producătorilor" de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorului (EEE), confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului;

4) Document, ce confirm parteneriatul autorizat a operatorului economic cu producătorul bunului oferit, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului (Pentru loturile nr. 1, 2 și 3);

5) Certificat de conformitate, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului (Pentru loturile nr. 1, 2, 3 și 4);

6) Declarație pe propria răspundere privind deținerea propriului centru de deservire, sau copia contractului încheiat cu centru de deservire autorizat, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului (Pentru loturile nr. 1, 2, 3, 6 și 7).

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

Conducătorul grupului de lucru:

/ semnat electronic /

Dina ROȘCA

CERERE DE PARTICIPARE

Către _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. din (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului (denumirea contractului de achiziție publică), noi (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea** _____
(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție _____,
(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de _____ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de _____
(ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată
oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

[Banca comercială, la cererea ofertantului câștigător, va completa acest formular pe foaie cu antet, în conformitate cu instrucțiunile de mai jos.]

Data: “ _____ ” _____ 20__

Procedura de achiziție Nr.: _____

Oficiul Băncii: _____
[introduceți numele complet al garantului]

Beneficiar: _____
[introduceți numele complet al autorității contractante]

GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE

Nr. _____

Noi, *[introduceți numele legal și adresa băncii]*, am fost informați că firmei *[introduceți numele deplin al Furnizorului/Prestatorului]* (numit în continuare „Furnizor/Prestator”) i-a fost adjudecat Contractul de achiziție publică de livrare/prestare _____ *[obiectul achiziției, descrieți bunurile/serviciile]* conform anunțului/invitației la procedura de achiziție nr. din _____. 20__ *[numărul și data procedurii de achiziție]* (numit în continuare „Contract”).

Prin urmare, noi înțelegem că Furnizorul/Prestatorul trebuie să depună o Garanție de bună execuție în conformitate cu prevederile documentației de atribuire.

În urma solicitării Furnizorului/Prestatorului, noi, prin prezenta, ne angajăm irevocabil să vă plătim orice sumă(e) ce nu depășește *[introduceți suma(ele) în cifre și cuvinte]* la primirea primei cereri în scris din partea Dvs., prin care declarați că Furnizorul/Prestatorul nu îndeplinește una sau mai multe obligații conform Contractului, fără discuții sau clarificări și fără necesitatea de a demonstra sau arăta temeiurile sau motivele pentru cererea Dvs. Sau pentru suma indicată în aceasta.

Această Garanție va expira nu mai târziu de *[introduceți numărul]* de la data de *[introduceți luna][introduceți anul]*, și orice cerere de plată ce ține de aceasta trebuie recepționată de către noi la oficiu până la această dată inclusiv.

[semnăturile reprezentanților autorizați ai băncii și ai Furnizorului/Prestatorului]

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3,4,5,7 iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 2, 6,]

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____
Obiectul achiziției: Tehnică de calcul și periferice

Nr. lot	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
Pentru Serviciul Fiscal de Stat:							
1	Laptop business/ultraportabil				Laptopurile nu trebuie să facă parte din categoria „restaurate” (refurbished); Form factor: laptop business sau ultraportabil; Diagonala ecran: minim 15.6 inch; Format ecran: rezoluție minimă 1920x1080 (Full HD); Processor: CPU cu scorul benchmark minim 5000 mii, în conformitate cu „https://www.cpubenchmark.net/”; Capacitate memorie (RAM): minim 8 GB; Tip stocare: solid-state drive (SSD) minim 256 GB; Interfața grafică: placă video integrată sau dedicată; Interfețe de rețea: Wireless, 1xPort Ethernet sau adaptor ethernet USB; Caracteristici cheie: cameră web, conector HDMI, mouse optic USB 3.0 sau wireless; Sistem de operare: Windows 10 PRO x64 biți preinstalat (Obligatoriu licențiat); Sistem de aplicații: Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) nu mai vechi de anul 2016 (Obligatoriu licențiat); Garanție: cel puțin 24 luni din data livrării pentru toate componentele menționate.		

Pentru Ministerul Finanțelor:

2	Stație de lucru (desktop)				Stațiile de lucru nu trebuie să facă parte din categoria „restaurate” (refurbished); Tipul: Brand name international; Procesor, min.: Frecvența de bază: ≥ 3.0 GHz, Total Cash min. 18 MB, Core ≥ 6, Base Tdp 65W max., Integrated Graphics; Memoria, min.: 16 GB DDR4 2666 MHz (dual channel); Placa de bază: min.: porturi: 1 x analog port video, 2 x digital port video, 1 x RJ-45, 1 x USB-C, 2 x USB 2.0, 4 x USB 3.2, 1 x audio line in, 1 x audio line out; SSD hard drive, min.: 500 GB, (M.2 PCIe NVMe SSD) pre-instalat la uzina; Audio: Integrat; LAN: Integrat Gigabit LAN; Bloc alimentare, min.: 180W internal power supply, 80-90% efficiency, active PFC, Energy Star certified; Bloc de sistem: Small Form Factor; Tastatura: USB Standard keyboard, English-Russian; Șoricel: USB 2 buttons optical scroll mouse; Monitor, min.: 23.8-inch, rezoluție 1920 x 1080, view angle 178/178, contrast ratio min. – 1000:1 static, 1 x analog port, 1 x digital port (fix acela ca la blocul de sistem), un suport pentru monitor cu un sistem de reglare a înălțimii și înclinării. Reglare pe înălțime – min. 150mm, înclinare -5° to 20°, set de cabluri incluse; Condiții generale: Monitorul să fie de același producător cu blocul de sistem; Sistemul de operare: Pre installed licensed operating system with Active Directory domain support (Eng), 64 bit; Garanția: 36 luni (blocul de sistem, monitorul).	
---	---------------------------	--	--	--	--	--

3	Notebook (monitor extern, docking station)				Notebook (monitor extern, docking station) nu trebuie să facă parte din categoria „restaurate” (refurbished); Tipul: Brand name international; Procesor, min.: 4 core / 8 threads, 2.5 GHz (de bază), L3 cache: 8 Mb, Integrated Graphics; Memoria, min.: 16 Gb DDR4 SDRAM; Audio: Integrated stereo speakers, microphone; Network: 10/100/1000 Mb/s LAN subsystem with RJ-45 interface; SSD hard drive, min.: 500 GB (PCIe NVMe) pre-instalat la uzină; Tehnologii Wireless: Bluetooth ver. 5.0, Wi-Fi 802.11 ax; Porturi disponibile: min.: min. 2 x USB 3.2 / min. 1 x USB Type-C / RJ-45 (LAN) / Mic-In / 1 digital port video; Web camera: HD webcam; Input devices: Touch Pad – 2 butoane, tastatura internă English-Russian (spill-resistant) cu iluminarea integrală, Fingerprint Reader; Display: minim 15.6" FHD anti-glare LED-backlit, min. 1920x1080; Monitor, min.: 23.8-inch, rezoluție 1920 x 1080, view angle 178/178, contrast ratio min. – 1000:1 static, 1 x analog port, 1 x digital port, un suport pentru monitor cu un sistem de reglare a înălțimii și înclinării. Reglare pe înălțime – min. 150mm, înclinare -5° to 20°, set de cabluri incluse; Docking station cu bloc de alimentare: Porturi disponibile: RJ-45 (LAN), 1 x digital port video (fix acela ca la monitorul extern), min. 4 USB, docking station. Cerințe obligatorii pentru docking station – posibilitatea de a încărca și alimenta notebook oferit în proces de lucru; Sistemul de operare: Pre installed licensed operating system with Active Directory domain support (Eng), 64 bit; Accesorii: Baterie (Up to 8 hours Battery life), Bloc de alimentare, Geanta (corespunzătoare dimensiunilor notebook-ului); Condiții generale: Monitor extern să fie de același producător cu notebook; Garanția: 36 luni (notebook, monitorul extern).	
---	--	--	--	--	--	--

4	Echipament de alimentare continuă cu energie electrică (UPS)				Echipamentele de alimentare continuă cu energie electrică (UPS) nu trebuie să facă parte din categoria „restaurate” (refurbished); Tip: Line-interactive; Putere, min.: 360W; AVR: Da; Conexiune la PC: USB; Tip prize, min.: 4 x Schuko CEE7; Condiții generale: cabluri de conectare: 1 cablu pentru sursa de alimentare, 1 cablu usb (pentru conectarea ups la blocul de sistem); Acumulator, min.: 12V/7A; Garanție, min.: 12 luni (inclusiv pe acumulator).		
5.1	Tastatură				USB, Standard keyboard, English-Russian, culoare întunecată: ex. neagră, gri. Garanția: minim 12 luni.		
5.2	Mouse				USB, 2 buttons, optical scroll mouse, culoare întunecată: ex. neagră, gri. Garanția: minim 12 luni.		
5.3	Mouse wireless				Mouse Wireless cu nano receiver, culoare întunecată: ex. neagră, gri. Garanția: minim 12 luni.		
6	Sistem audio-video integrat pentru conferințe online și offline – SALA DE SEDINTE				1. Unitate centrală pentru sistem de conferință – 1 buc. Specificații minime solicitate: Procesor digital de conferință DSP Un cablu CAT5e pentru a transmite până la 64 de canale audio și alte semnale Sensibilitatea microfonului fiecărei unități și egalizatorul cu 16 niveluri pot fi ajustate independent Egalizatorul cu 16 niveluri EQ pentru a obține sunetul sau întregul câmp de reglare a conferinței, limitator pentru a preveni ca sunetul să devină brusc puternic sau scăzut; limita de zgomot a vocii umane poate fi identificată; acceptă tehnologia AGC/AFC/Mix (Auto-mix). Interfețe: Interfață de înregistrare USB pe panoul frontal Conector 3.5mm destinat pentru căști de monitorizarea sunetului		

					1x RCA intrare audio 1x XLR intrare audio 1x RCA iesire audio 1x XLR iesire audio 6x Phoenix interfață iesire audio 2x RJ45 conexiune audio digitală 2x RJ45 pentru unitatea de președinte, unitatea de delegat, unitățile de traducători și alte conexiuni 1x DP9 interfață masculină pentru control extern 1x DP9 interfață feminină pentru cameră 1x interfață Phoenix cu trei pini pentru tastatura de control al camerei 1x RJ45 pentru conexiune la computer sau comutator de rețea 1x șurub de împământare 1x 100 ~ 240V DC Interfață de alimentare Parametrii tehnici Tensiune 220V AC Consumul de energie statică 12W Consum maxim de energie 150W Răspuns de frecvență 20Hz ~ 20KHz Raportul de zgomot (S / N)> 80dB Distorsiune armonică totală <0.05% Diafonia de canal> 80dB Montabil în rack Garantie Min. 36 luni. 2. Microfon președinte – 1 buc. Specificații minime solicitate: Consola sa fie de tip desktop (pe masa) si echipată cu un microfon tip gooseneck de min. 60cm, cu capsulă de microfon direcțional cardioid cu protecție anti-vînt, cu indicator LED în min. două culori (pornit, oprit) Consola cu ecran OLED de min, 128x32 mm, cu afisarea: nivel sunet, ceas, timp consola activa, canale de traducere (pentru 2 persoane, cu posibilitate de selectie separata), stare microfon (oprit/pornit) Tipul conexiunii: min. 2x conectori RJ45 pentru conectarea mai multor console în lanț prin cablu CAT5e		
--	--	--	--	--	--	--	--

					Butoane tactile (min.5): conectare/ deconectare microfon, prioritate vorbire, aplicare raspuns, doua butoare pentru selectie canal traducere Ieșire audio: 3.5mm stereo conector pentru cască Rata de eșantionare audio: 48 kHz Diapazonul minim de frecvente - 20Hz~20KHz Sensibilitate: -46 dBV/P Directivitate microfon: 0 ° / 180 ° > 20 dB (1 kHz) Interferențe anti-RF de la telefonul mobil sau dispozitive similare Automatic Gain Control / Adaptive Feedback Cancellation / Active Noise Control / Auto-Mix Garantie Min. 36 luni. 3. Microfon delegat – 23 buc. Specificații minime solicitate: Consola sa fie de tip desktop (pe masa) si echipată cu un microfon tip gooseneck de min. 60cm, cu capsulă de microfon direcțional cardioid cu protecție anti-vînt, cu indicator LED în min. două culori (pornit, oprit) Consola cu ecran OLED de min, 128x32 mm, cu afisarea: nivel sunet, ceas, timp consola activa, canale de traducere (pentru 2 persoane, cu posibilitate de selectie separata), stare microfon (oprit/pornit) Tipul conexiunii: min. 2x conectori RJ45 pentru conectarea mai multor console în lanț prin cablu CAT5e Butoane tactile (5): conectare/ deconectare microfon, doua seturi a cate doua butoare pentru selectie canal traducere pentru fiecare participant (2) Ieșire audio: 2*3.5mm stereo conector pentru cască pentru fiecare participant (2) Rata de eșantionare audio: 48 kHz Diapazonul minim de frecvente - 20Hz~20KHz Sensibilitate: -46 dBV/P Directivitate microfon: 0 ° / 180 ° > 20 dB (1 kHz) Interferențe anti-RF de la telefonul mobil sau dispozitive similare Automatic Gain Control / Adaptive Feedback Cancellation / Active Noise Control / Auto-Mix Garantie Min. 36 luni.		
--	--	--	--	--	--	--	--

				4. Cască pentru participanți – 47 buc. Specificatii minime solicitate: Căști de înaltă calitate pentru participantii la sedinta, care sa poata fi conectate la consolele pentru presedinte si delegati. 5. Consolă interpret – 1 buc. Specificatii minime solicitate: Consola traducatorului, cu suport pentru maxim 64 de canale de traducere simultană. Prelucrare audio DSP. Posibilitatea de a conecta a doua seturi cu casti pentru interpret prin intermediul mufei de 3.5mm. Posibilitatea initierii apelurilor interne, primirii de mesaje scurte, transmitere solicitari. Sistemul acceptă traducerea directă și indirectă. 2 traducători se pot conecta simultan sia activa alternativ la consola. Activarea automată a timpului de vorbire. Accesarea meniului de ajutor apăsând tasta CALL. Alimentare de la unitatea de control a sistemului de traducere simultana. Difuzor încorporat și control de volum. Căștile și volumul difuzorului - reglabile individual. Ecran LCD 320 × 64 cu fundal albastru și text alb. Alimentare de la unitatea centrala pentru sistem de conferință - 48V curent continuu Tip microfon - Condensator electret Polaritate - Uni-directionala Sensibilitate - -46dBV/pa Diapazonul minim de frecvente la intrare sunet - 20Hz~20KHz Impedanta la intrare - 2.2kOhm Diapazonul minim de frecvente la iesire casti- 30~20KHZ Volum iesire casti - 10mW Nivel maxim de presiune sunet - 125 dB (THD<3%) Conexiuni – 2 mufe Ø 3.5 mm earphone jack, 2 mufe Ø 3.5 mm Microphone jack, 2xRJ45 port, 1 x 2.5mm adapter port GARANTIE: minim 36 luni. 6. Cască pentru traducători – 2 buc. Specificatii minime solicitate:		
--	--	--	--	--	--	--

				Căști de tip închis cu microfon flexibil, cu difuzoare de 40 mm, pentru un sunet puternic, clar și o izolare completă de zgomote exterioare. Dotate cu mâner vertical, cu bandă reglabilă și plăcuțe de urechi moi pentru comoditatea utilizatorului. Lungimea cablului min. 2 metri Diapazonul minim de frecvente 80Hz – 2KHz Sensibilitate min. 90dB Raport semnal/zgomot > 80dB Distorsionare < 0.1dB Impedanta 32 Ω Diapazon dinamic > 85 Db. 7. Videoproiector – 1 set. Specificatii minime solicitate: REZOLUTIE NATIVA Full HD 1920 x 1080 LUMINOZITATE Min. 5500 ANSI Lumens CONTRAST Min. 300.000:1 INTRARI/IESIRI 1 x HDMI in (v2.0+MHL), 1 x HDMI in (v1.4a 3D), 1 x VGA in, 1 x VGA out, 2 x Audio in 3.5mm, 1 x Audio Out 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A, 1 x 12V trigger, 1 x RS232, 1 x RJ45 AUDIO Min. doua difuzoare a cate 10W ZOOM 1.6x Manual LENS SHIFT – min. Vertical ~103%-118% SURSA DE LUMINA timp de viata nu mai putin de 30000 ore CULORI EXPUSE 1073.4 Million RAPORTUL DE PROIECTARE ~ 1.4:1 ~ 2.24:1 DIMENSIUNEA IMAGINII PROIECTATE – latime imagine 4m, diagonal 16:9, de la 570cm de la ecranul existent CORECTIA TRAPEZOIDALA ± 30° Verticala si Orizontala CONSUM DE ENERGIE consum max. nu mai mult de 345W, consum min. nu mai mult de 190W, < 0.5W Standby PROTECTIE IP – nu mai mic de IP6X INCLUSIV: * Cablu HDMI v1.4 optic activ min. 20m – 1 buc INCLUSIV:	
--	--	--	--	---	--

					HDMI WIRELESS ADAPTER - 1 buc Posibilitatea de conectare simultana fara fir a pana la 4 utilizatori cu posibilitatea de a afisa concomitent a imaginilor dispozitivelor conectate Suport Audio Da Antena Incorporata Frecventa de operare 5GHz Alimentare 5V-1.5A Distanța de funtionare – min. cca 10m Tehnologia wireless IEEE 802.11 a/c 2T2R Compatibil cu Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11, MacOSX 10.9 +, Android 4.0+, iOS 8+ Aplicatie desktop Inclus Aplicatie tip mobile Inclus Rezolutie suportata (out) - 720p(50/60Hz), 1080p(24/50/60Hz), 2160p(24/25/30Hz) Conexiuni de intrare type-C USB Conexiuni de intrare HDMI v2.0 Alimentare de la proiector folosind cablu USB-C – USB (inclus) INCLUSIV: Sistem de automatizare fara fir a sistemului de proiectie – 1 buc compus din transmitator cu conexiune tip 12V trigger si receptor pentru ecranul de proiectie cu butoane pentru actionarea manuala (service) INCLUSIV: SUPPORT PENTRU TAVAN COMPATIBIL – 1 buc Compatibil cu videoproiectorul Posibilitate ajuste proiector - +/-30° rotire, +/-20° inclinare verticala si orizontala, deplasare proiector pe orizontala min 7 cm Distanța maxima intre tavan si proiector 10-12 cm Greutate max. 1.2 kg (pentru a putea fi montat de tavan din rigips) GARANTIE Minim 24 luni la proiector, minim 60 luni pentru sursa de lumina, 12 luni la accesorii. 8. Televizor – 1 buc. Specificatii minime solicitate: Ecran Plat	
--	--	--	--	--	---	--

				Tip Display LED Diagonala (cm) 75” Unghi de vizualizare (grade) 178 / 178 Rezolutie 4K Ultra HD Format ecran 16:9 Wi-Fi Da Bluetooth Da Wi-Fi Direct Da Conectori 2 x HDMI, 2 x USB, 1 x Iesire audio digitala (optica) Posibilitate montare VESA Da Standard VESA (mm) 300 x 200 Inclusiv: cablu HDMI 4K activ optic cu lungime de min.20m – 1buc Garanție min: 24 luni. 9. Stand mobil pentru televizor – 1 buc. Specificații minime solicitate: Compatibil cu TV din poz.8 Tip – stand mobil, cu reglare electrica a inaltimei si inclinarii TV Inaltime minima - max.660 mm (in pozitie verticala, pana la centrul ecranului) Inaltime maxima - min. 1315 mm (in pozitie verticala, pana la centrul ecranului) Incarcatura maxima (greutate suportata) – min. 60 kg Diapazon de reglare a inaltimei – min. 660 mm Suport montare TV - inclus Interfata prindere - VESA Diapazon VESA – compatibil cu TV Diapazon de inclinare – min. 0°-90° Constructie stand de tip anti-coliziune Garanție min: 24 luni. 10. Splitter HDMI – 1 buc. Specificații minime solicitate: Rezoluția: min 1920*1080p Intrari: min. 1 * HDMI-A v1.3 Ieșiri: min. 4 * HDMI-A v1.3.		
--	--	--	--	--	--	--

					11. Cameră video pentru conferință – 1 buc. Specificații minime solicitate: Camera motorizata, cu posibilitate de rotire sa fie de acelasi producator ca si al sistemului de microfoane de conferinta pentru a putea efectua automatizari de miscare a pozitiei si zoom in dependenta de includerea/deconectarea microfoanelor de conferinta. Suport pentru montare pe tavan inclus Rezolutie – min. 1080P Full HD Conectare la PC prin cablu USB3.0 pentru utilizare software- urilor ZOOM, Skype, Teams etc USB Video Communication Protocol UVC 1.0 Sensor : 1/2.8", CMOS, Effective Pixel: 2.07M Obiectiv : 20x optical zoom, f4.42mm ~ 88.5mm, F1.8 ~ F2.8 Color System : YUV 4:2:2 Formatul video : USB3.0: 1080p/60, 1080p/50, 1080p/30, 1080p/25, 720p/60, 720p/50, 720p/30, 720p/25 Interval de rotație orizontală: 340° Interval de rotație verticală: -30° ~ +90° Pan Speed Range 1.7° ~ 100°/s Tilt Speed Range 1.7° ~ 69.9°/s H & V Flip support Ieșire: 1xHDMI: v.1.3 Interfețe: Interfață Ethernet: 1xRJ45: 10M/100M Interfață audio: 1-ch: 3.5mm audio jack Interfață USB :1xUSB3.0: Type B female jack Interfață de comunicare : 1xRS232 In: 8pin Min DIN, Max Distance: cca 30m, 1xRS485: 2pin Phoenix Port, Max Distance: 1200m, Protocol: VISCA/Pelco-D/Pelco-P Protocoale: VISCA/Pelco-D/Pelco-P, TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, Multicast INCLUSIV: * Cablu USB 3.0 AM/BM optic activ min. 30m – 1 buc * Cablu HDMI v1.4 optic activ min. 30m – 1 buc Garanție: min. 36 luni. 12. Instalare și setare – Servicii.	
--	--	--	--	--	--	--

					Servicii de instalare, trasare, setare și punere în funcțiune a sistemului audio-video integrat, inclusiv materiale, cabluri și accesorii necesare pentru interconectarea cu sistemul de sonorizare existent.		
7	Sistem interactiv audio-video integrat pentru conferinte online si sedinte offline – SALA DE PROTOCOL				1. Panou interactiv – 1 buc. Specificații minime solicitate: Monitor all-in-one cu tehnologie de recunoastere a atingerii V-Sense care: • asigură o recunoastere precisă a atingerilor • utilizează senzori situați în întregul cadru al ecranului • detectează atingeri chiar dacă există praf sau alte obiecte care obstrucționează porțiunile din cadru; până la 20% din cadru pot fi acoperite de praf • recunoaste până la 20 de puncte de atingere, ceea ce permite mai multor persoane să lucreze simultan • are amplificator și minim 2 difuzoare a câte 15W incorporate • 3 mm sticlă de protecție cu antireflexie • compatibil cu HID și nu necesită calibrare Microcomputer cu RAM 3GB, ROM 32GB, SO Android 8.0 integrat, inclusiv: • software cu instrumente de scris pentru a desena cu cerneală digitală pe ecran, și opțiuni ce permit trimiterea notelor în format PDF • software de partajare fără fir a conținutului de pe ecranul oricarui dispozitiv fără a depinde de sistemul de operare folosit • Instrument de suprascriere text pentru a scrie peste orice imagine, site, aplicație și pentru a salva notele Parametri tehnici minimi: • Diagonala min.75”, aspect 16:9 • Tehnologia de afisare: LCD cu DirectLED lighting • Suprafata activa: min.1649 x 927 mm • Dimensiuni fizice: max.1745 x 1065 mm • Rezolutia nativa: 3840 x 2160 pixels - 4K Ultra High Definition • Luminozitate: 400 cd/m² • Contrast: 1200:1 • Unghi de vizualizare: 178° / 178°		

				• Culori: 1.073 billion colors (10 bit) • Timp de raspuns (tip.): 8 ms • Rata de actualizare: 60 Hz (@ UHD) • Pixel pitch (max.): 0.43 x 0.43 mm • Timpul de viata a dispozitivului: 50,000 ore Conectivitate (minim) • Intrari: 3x HDMI 2.0, 1x VGA + 1x 3.5 mm stereo audio, 2x USB 2.0 type A, 2x USB 2.0 type B, 1x DisplayPort, 1x AV in • Iesiri: 1x HDMI 2.0, 1x AV out • Control: 1x RS232, 1x RJ45 (100Mbps) • LAN: 1x RJ45 (100Mbps) • WiFi: 2.4 / 5 GHz (802.11 a/b/g/n/ac) Compatibilitate cu: Windows, Android, Macintosh OS X, Linux, Chrome OS Greutate maxima: 54kg Consum de energie – max.203 Watt Accesorii incluse: Manualul utilizatorului, Telecomanda IR, Cablu alimentare, Cablu HDMI, Cablu USB, 2x creioane pasive (stylus), Suport pentru montare pe perete, USB WiFi Dongle Garantie Min. 36 luni. 2. USB Camera – 1 buc. Specificatii minime solicitate: Sensor - 1/2.5", CMOS, Effective Pixel: 8.29M Lens Focus: f=2.8mm Unghi de vizualizare: 120° Iluminat minim necesar – nu mai mult de 0.05 Lux @ (F1.8, AGC ON) White Balance - Auto, Manual Suport tip VESA pentru montare camera pe panou interactiv - INCLUS Functionalitati: Reducere distorsionare digitala 2D, 3D Compensare lumina de fundal Microfon omnidirectional integrat pentru preluare sunet de la distanta de min.6m Recunoastere fețe		
--	--	--	--	--	--	--

					Conexiune tip plug & play USB: compatibila cu Skype for Business, Teams, Zoom, Cisco Webex, Google Hangouts etc. Garantie Min. 12 luni. 3. Microfon fără fir – 1 buc. Specificații minime solicitate: Microfone omnidirectional cu acumulator incorporat Utilizare acumulator – timp de lucru – min.15 ore Incarcare prin USB 5V 500mA in cel mult 3 ore Conectivitate – Prin cablu USB 2.0 & Bluetooth® 4.2 (BTLE) Distanța de funcționare – până la 30m Speaker incorporat: Putere maximă – min.10 Watt RMS – min.2 Watt Diapazonul minim de frecvențe – (mod conferință) – prin USB – min. 150 Hz - 20 KHz; prin BT – min. 150 Hz - 7 KHz Garantie Min. 24 luni. 4. Mini PC – 1 buc. Specificatii minime solicitate: min: CPU 2C/4T, 8GB RAM (up to 32GB), 256GB SSD, 1xHDMI out, 3xUSB3.0 in, LAN 1Gbps, CardReader, Wifi, Bluetooth 5, SO suport – Windows, suport VESA inclus (grosime max. 80mm), Tastatura si mouse fara fir (Tastatura cu protectie tip waterproof, Numeric keypad cu 10 taste, Mouse cu 3 butoane) Garantie Min. 24 luni. 5. Instalare și setare – 1 servicii. Servicii de instalare, trasare, setare și punere în funcțiune a sistemului interactiv audio-video integrat, inclusiv materiale, cabluri și accesorii necesare.		
--	--	--	--	--	--	--	--

Semnat:_____ Numele, Prenumele:_____ În calitate de: _____

Ofertantul: _____ Adresa: _____

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

		Numărul procedurii de achiziție _____ din _____								
		Obiectul de achiziției: Tehnică de calcul și periferice								
Nr. lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pentru Serviciul Fiscal de Stat:										
1	30213100-6	Laptop business/ultraportabil	Buc	100,00					90 zile din data înregistrării Contractului la Trezoreria Regională Chișinău – bugetul de stat.	
Pentru Ministerul Finanțelor:										
2	30120000-1	Stație de lucru (desktop)	Buc	130,00					90 zile din data înregistrării Contractului la Trezoreria Regională Chișinău – bugetul de stat.	
3	30120000-1	Notebook (monitor extern, docking station)	Set	50,00						
4	30120000-1	Echipament de alimentare continuă cu energie electrică (UPS)	Buc	130,00						
5.1	30120000-1	Tastatură	Buc	50,00						
5.2	30120000-1	Mouse	Buc	50,00						
5.3	30120000-1	Mouse wireless	Buc	50,00						
6	30120000-1	Sistem audio-video integrat pentru conferințe online și offline – SALA DE SEDINTE	Set	1,00						
7	30120000-1	Sistem interactiv audio-video integrat pentru conferințe online și sedințe offline – SALA DE PROTOCOL	Set	1,00						
		TOTAL:								

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____

Ofertantul: _____ Adresa: _____

CONTRACT – MODEL

CONTRACT Nr.
privind achiziția de _____

**I PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)**

Obiectul achiziției: Tehnică de calcul și periferice
Cod CPV: 30120000 – 1

“ _____ ” _____ 2022

_____ (localitatea)

Furnizorul/Prestatorul de bunuri /servicii	Autoritatea contractantă
_____, (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin _____, (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza _____, (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(a) în continuare <i>Furnizor/Prestator</i> _____, (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,	Ministerul Finanțelor al RM , reprezentat prin Șeful Secției logistică din cadrul DMI dl. Igor LUNIOV, denumit în continuare ” <i>Cumpărător</i> ”, nr. de înregistrare 1006601000037, pe de altă parte,

ambii (denumiți(te) în continuare Părți), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

- a. Achiziționarea tehnicii de calcul și periferice, denumite în continuare Bunuri, conform procedurii de achiziții publice de tip _____ nr. _____ din _____,
în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului din „_____” _____ 20____.
- b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente ale Contractului:
- a) Specificația tehnică;
b) Specificația de preț;

c) *alte documente componente conform necesității, de exemplu, desene, grafice, formulare, protocolul de recepționare provizorie și finală etc.*

c. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

d. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător, Furnizorul se obligă prin prezentul contract să livreze Cumpărătorului Bunurile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

e. Cumpărătorul se obligă prin prezentul contract să plătească Furnizorului, în calitate de contravaloare a livrării bunurilor, prețul Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

1.1. Furnizorul își asumă obligația de a livra Bunurile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Cumpărătorul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Bunurile livrate de Furnizorul.

1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație.

1.4. Bunurile livrate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație

1.5. Termenele de garanție [*valabilitate, după caz*] a Bunurilor sunt indicate în Anexa nr.22, Specificații tehnice.

2. Termeni și condiții de livrare

2.1. Livrarea Bunurilor se efectuează de către Furnizor în termenele prevăzute de graficul de livrare.

2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor include: *Factura fiscală, Certificat de conformitate*.

2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului cel târziu la momentul livrării bunurilor la destinația finală. Livrarea bunurilor se consideră încheiată în momentul în care sunt prezentate documentele de mai sus.

3. Prețul și condiții de plată

3.1. Prețul Bunurilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat Specificația prezentului Contract.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: _____ lei MD.

(suma cu cifre și litere)

3.3. Achitarea plăților pentru Bunurile livrate va efectua în lei moldovenești.

3.4. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi: 100 %, în termen de 30 zile după livrarea/instalarea bunurilor în baza facturii fiscale și după caz actul de instalare.

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Furnizorului indicat în prezentul Contract.

4. Condiții de predare-primire

4.1. Bunurile se consideră predate de către Furnizor și recepționate de către Cumpărător dacă:

a) cantitatea Bunurilor corespunde informației indicate în Lista bunurilor și graficul livrării și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;

b) calitatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație;

c) ambalajul și integritatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație.

4.2. Furnizorul este obligat să prezinte Cumpărătorului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea Bunurilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Furnizor a prezentei clauze, Cumpărătorul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întârziere și de a fi exonerat de achitarea penalității stabilite în punctul 10.3.

5. Standarde

5.1. Bunurile furnizate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică.

5.2. Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a Bunurilor.

6. Obligațiile părților

6.1. În baza prezentului Contract, Furnizorul se obligă:

- a) să livreze Bunurile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;
- b) să anunțe Cumpărătorul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 3 zile calendaristice, prin telefon sau mijloace electronice, despre disponibilitatea livrării Bunurilor;
- c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Bunurilor de către Cumpărător în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- d) să asigure integritatea și calitatea Bunurilor pe toată perioada de până la recepționarea lor de către Cumpărător.

6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul se obligă:

- a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Bunurilor livrate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- b) să asigure achitarea Bunurilor livrate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

7. Circumstanțe care justifică neexecutarea contractului

7.1. Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de circumstanțe care justifică neexecutarea contractului (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pământ, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

7.2. Partea care invocă clauza circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului este obligată să informeze imediat (dar nu mai târziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului.

7.3. Survenirea circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un aviz de atestare, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

7.4. În cazul în care în circumstanțele care justifică neexecutarea contractului, acesta se modifică prin acordul adițional, inclusiv modificarea termenilor de executare, în cazul unei executări ulterioare a contractului. Când se execută pct.7.1 și pct. 7.3, părțile modifică contractul prin acord - adițional, privind neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor, inclusiv modificarea termenilor în cazul suspendării și executării ulterioare a contractului.

8. Rezoluțiunea

8.1. Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2. Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral de către:

- a) Cumpărător în caz de refuz al Furnizorului de a livra Bunurile prevăzute în prezentul Contract;
- b) Cumpărător în caz de nerespectare de către Furnizor a termenelor de livrare stabilite;
- c) Furnizor în caz de nerespectare de către Cumpărător a termenelor de plată a Bunurilor;
- d) Furnizor sau Cumpărător în caz de nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.

8.3. Cumpărătorul are dreptul de a rezolvi unilateral contractul în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) contractantul se află, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;
- b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;
- c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

8.4. Partea inițiatoare a rezoluției Contractului este obligată să comunice în termen de 15 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.5. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 15 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, partea inițiatoare va iniția rezoluțiunea.

9. Reclamații

9.1. Reclamațiile privind cantitatea Bunurilor livrate sunt înaintate Furnizorului la momentul recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Furnizorului.

9.2. Pretențiile privind calitatea bunurilor livrate sunt înaintate Furnizorului în termen de 3 zile de la depistarea deficiențelor de calitate și trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizație independentă neutră și autorizată în acest sens.

9.3. Furnizorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 3 zile de la data primirii acestora și să comunice Cumpărătorului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Furnizorul este obligat, în termen de 3 zile, să livreze suplimentar Cumpărătorului cantitatea nelivrată de bunuri, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.

9.5. Furnizorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizația independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staționare sau întârziere sunt suportate de partea vinovată.

10. Sancțiuni

10.1. Forma de garanție de bună executare a contractului agreată de Cumpărător este _____, în cuantum de 5% din valoarea contractului.

10.2. Pentru refuzul de a vinde Bunurile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1., în caz contrar Furnizorul suportă o penalitate în valoare de 5% din suma totală a contractului.

10.3. Pentru livrarea cu întârziere a Bunurilor, Furnizorul poartă plata despăgubirei în valoare de 0,1% din suma Bunurilor nelivrate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 10 zile, Furnizorul prezintă Cumpărătorului o explicație în formă scrisă. Dacă Cumpărătorul acceptă, Furnizorul prelungește termenul de valabilitate a garanției de bună executare, în caz contrar se consideră ca fiind refuz de a livra Bunurile prevăzute în prezentul Contract și Furnizorul i se va reține garanția de bună executare a Contractului, în cazul în care a fost constituită în conformitate cu prevederile pct.10.1.

10.4. Pentru achitarea cu întârziere, Cumpărătorul poartă plata despăgubirei în valoare de 0,1% din suma Bunurilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului contract.

10.5. Prima zi lucrătoare ulterioară datei ce constituie termenul limită de livrare, precum și, termenul limită de achitare se consideră zi lucrătoare de întârziere.

10.6. Suma penalității calculate Furnizorului conform prezentului Contract poate fi dedusă (reținută) de către Cumpărător din suma plății pentru Bunurile livrate.

11. Drepturi de proprietate intelectuală

11.1. Furnizorul are obligația să despăgubească achizitorul împotriva oricărui:

a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și

b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

12. Dispoziții finale

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

12.2. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

12.3. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

12.4. Prezentul Contract în cazul în care este semnat electronic, de către ambele părți, acesta este remis în mod automat prin mijloacele electronice, dar în cazul când contractul este semnat olografic se întocmește în două exemplare în limba română, câte un exemplar pentru Furnizor, Cumpărător.

12.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare la data înregistrării la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor, în cazul în care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local, sau la data semnării sau la o altă dată ulterioară indicată în acest contract în cazul în care gestionarea surselor financiare nu se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial.

12.6. Prezentul contract este valabil până la 31.12.2022.

12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părți.

12.8. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

II. CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI (LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Furnizorul de bunuri
Adresa poștală:
Telefon:
Cod fiscal:
Banca:
Cod:
IBAN

Cumpărătorul
Adresa poștală:
Telefon:
Cod fiscal:
Banca:
Cod:
IBAN

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Furnizorul de bunuri

Cumpărătorul

Anexa nr. 1
la contractul nr. _____
Din „_____” _____ 20____

SPECIFICAȚII TEHNICE - conform datelor din anexa nr. 22

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Furnizorul de bunuri

Cumpărătorul

Anexa nr. 2
la contractul nr. _____
din “_____” _____ 20____

SPECIFICAȚII DE PREȚ - conform datelor din anexa nr. 23

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Furnizorul de bunuri

Cumpărătorul