



**Lucrari de eficienta energetica pentru cladirea Gradinitei
nr.201 or.Durlesti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Lista cu cantitatile de lucrari № 18.12.2024

(denumirea lucrări)

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
1	RpCO56B	Demontari: regolelor de scurgere la ferestre	m2	136,840		
	7422010060100	Timplar	h-om	64,315		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	64,315		
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	121,500		
	7122050013400	Zidar	h-om	14,580		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,225		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,075		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,215		
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	515,000		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	46,350		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	25,750		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	5,150		
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	183,330		
	7132040012700	Parchetar	h-om	27,500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	27,500		
	4100126202818	Apa	m3	9,167		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	7,333		
5	TrB01A1-4	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t	49,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	48,020		
6	TRI1AA04G2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte din siloz, in vagon sau auto, categoria 2	t	49,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,900		
7	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	49,000		
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3,724		
Total Demontari						
		2. Soclu				
8	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare	m2	267,960		

1	2	3	4	5	6	7
		scivilite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane la soclu				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	356,387		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	99,145		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	6,431		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 564,377		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	7,235		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,876		
	2952270003817 1	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	2,144		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,072		
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor soclu	m2	267,960		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8,039		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	40,194		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	13,398		
10	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata mineralagr.100 mm,densitatea 75 kg/m3,conductivitatea 0.044 w/km valoarea declarata a stesului de compresiune la deformarea de 10% a grosimii 50 kpa(GOST R EN 826)clasa incendiara A (SM SR EN 13501-1+ A1)	m2	267,960		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	506,980		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	112,007		
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	1 082,558		
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	1 353,198		
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	289,584		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	297,704		
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	2 165,117		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	6,699		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,911		
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	8,039		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	5,627		
11	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 400 x 400 mm Calitatea A	m2	267,960		
	9310060019930	Muncitor	h-om	442,134		
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	276,052		
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	1 001,367		
	2430226100000 1	Fuga	kg	127,201		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	5 412,792		
	4100126202818	Apa	m3	0,541		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,216		

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	2,680		
Total Soclu						
		3. Pereti				
12	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	2 061,34 0		
	7124010010700	Dulgher	h-om	1 546,005		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,618		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,206		
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,618		
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,247		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	6,184		
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	9 276,030		
13	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp Ferestre din mase plastice PVC ne reciclat ,cinci camere,cu miez de metal de consolidare 1,2 mm,profil clasa A 2,8 mm exterior si exterior pereti intre camere min 2,0 mm,pereti structurali 2,5 mm,sticla dubli 4-16-4.Valoarea U a intregiiferestre 1,7 W/k2k.Deschideri omologe celor demontate cu toate agcesoriile necesare.	m2	362,440		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	184,844		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,122		
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	362,440		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	1 087,320		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	59,803		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	44,580		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	144,976		
	4011106202741	Energie electrica	kw	253,708		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	7,249		
14	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurelor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime Ferestre	m	1 000,10 0		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	440,044		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	220,022		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	980,098		
	2652102100713	Var pasta	m3	1,000		
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	5,001		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	6,201		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,500		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L	h-ut	1,000		

1	2	3	4	5	6	7
		actionat electric				
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,000		
15	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	60,940		
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	51,799		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,094		
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	60,940		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	243,760		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	30,470		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	10,664		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	36,564		
	4011106202741	Energie electrica	kw	60,940		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,219		
16	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime USI	m	161,000		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	70,840		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	35,420		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	157,780		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,161		
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,805		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,998		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,241		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,161		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,161		
17	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	121,500		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	161,595		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	44,955		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	2,916		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 162,755		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,280		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,851		
	2952270003817 1	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,972		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,486		
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2 061,34 0		

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	61,840		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	309,201		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	103,067		
19	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata mineralagr.100 mm,densitatea 75 kg/m3,conductivitatea 0.044 w/km valoarea declarata a stesului de compresiune la deformarea de 10% a grosimii 50 kpa(GOST R EN 826)clasa incendiara A (SM SR EN 13501-1+ A1)	m2	2 061,34 0		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	3 900,055		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	861,640		
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	8 327,814		
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	10 409,767		
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	2 227,690		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	2 290,149		
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	16 655,627		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	51,534		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	7,009		
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	61,840		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	43,288		
20	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	2 061,34 0		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	247,361		
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	855,456		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	103,067		
21	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	2 061,34 0		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	2 514,835		
	2653102100831 1	Tink	kg	4 741,082		
	4100126202818	Apa	m3	8,245		
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	12,368		
22	CN12A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa	m2	2 061,34 0		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	721,469		
	2430226101400	Chit pe baza de aracet	kg	1 546,005		
	2430226100700	Grund alchidic	kg	247,361		
	2430116104100	Vopsea cu efect decorativ pe baza de dispersii vinilice	kg	3 504,278		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	10,307		
	2952270003825	Instalatie pentru aplicat tencuieli stropite, inclusiv electrocompresorul 1,5 - 4,0 mc/ora	h-ut	123,680		
23	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	196,420		

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	62,854		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,714		
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	196,420		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	785,680		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,964		
24	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.20 mm, densitatea 75 kg/m ³ , conductivitatea 0.044 w/km valoarea declarata a stesului de compresiune la deformarea de 10% a grosimii 50 kpa (GOST R EN 826) clasa incendiara A (SM SR EN 13501-1+ A1)	m ²	196,420		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	371,627		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	82,104		
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	793,537		
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	991,921		
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m ²	212,271		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m ²	m ²	218,223		
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	1 587,074		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,910		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,668		
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	5,893		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	4,125		
25	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m ²	196,420		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	23,570		
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	81,514		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	9,821		
26	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	789,900		
	7422010060100	Timplar	h-om	205,374		
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	829,395		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	19,748		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m ³	0,790		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4 739,400		
27	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m ²	196,420		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	88,389		
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	125,709		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	9,821		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	98,210		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	9,821		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m ³	0,589		

1	2	3	4	5	6	7
Total Pereti						
		4. Planseul ultimului nivel				
28	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum	m2	2 052,64 0		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	164,211		
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	3 078,960		
	2682132601626	Carton bitumat	m2	2 257,904		
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	615,792		
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	1,026		
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	2 052,640		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	5,132		
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	51,316		
29	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % Asezat pe uscat	m2	2 052,64 0		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	184,738		
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	2 073,166		
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	644,529		
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	3 140,539		
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	1,026		
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	2 052,640		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	6,158		
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	20,526		
30	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate 1,5 m/m2	m2	2 052,64 0		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	410,528		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	102,632		
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	2 431,352		
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	25 370,630		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	20,526		
31	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2 052,64 0		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1 231,584		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	205,264		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	67,737		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	26 684,320		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	86,211		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	20,526		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	61,579		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	24,632		

1	2	3	4	5	6	7
Total Planseul ultimului nivel						
		5. Acoperis				
32	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d=135 mm	m	305,000		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	91,500		
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	329,858		
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	439,810		
	2666122800555	Element de inchidere	buc	62,830		
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	31,415		
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	62,830		
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	62,830		
	2874115837745	Suruburi	buc	3 141,500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,100		
33	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d= 74x104mm	m	210,000		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	73,500		
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	224,910		
	2875274000502	Cot burlan	buc	107,100		
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	53,550		
	2413217300010	Cleme	buc	107,100		
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	53,550		
	2875274000503	Cot de capat	buc	53,550		
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	53,550		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,150		
Total Acoperis						
		6. Alte lucrari + copertinele				
34	TsA01A3	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime, sub nivelul apei aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii	m3	4,050		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,265		
35	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	13,540		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,542		
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	23,018		
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	4,604		
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,008		
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	15,300		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,014		
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,176		
36	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	2,030		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,010		
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	2,334		
	4100126202818	Apa	m3	0,203		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,426		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,853		
37	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	2,030		
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,476		
	2663102100000	Beton	m3	2,071		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,075		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,895		
38	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi	m	37,800		
	7123011000200	Betonist	h-om	13,986		
	2881116002721	Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1	buc	0,136		
	1212121212121	Apa	m3	1,557		
	2940520007684	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP	h-ut	13,986		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	13,986		
39	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	4,200		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,544		
40	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	6,100		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,039		
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	7,015		
	4100126202818	Apa	m3	0,610		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,281		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,562		
41	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	4,430		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,443		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	4,208		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,222		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,354		
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,399		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,016		

1	2	3	4	5	6	7
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,532		
42	CA03C3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	6,100		
	7123010010200	Betonist	h-om	47,885		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,440		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 783,152		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	4,743		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	4,365		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,796		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	3,660		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,525		
43	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	1,260		
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	44,100		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,300		
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 285,200		
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,567		
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	8,190		
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	8,190		
	2874115883700	Saiba M 20	buc	8,190		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,082		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,126		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,520		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,567		
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,189		
44	CN26A	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual	t	1,260		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,198		
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	10,836		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	24,948		
	2862306829942	Perie de sirma	buc	2,394		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,717		
	2320166200676	White spirit	kg	1,663		
45	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	2,240		
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	45,360		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,040		
	2874115825455 0	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	16,800		
	2010102906961 1	Scanduri brute, calit III	m3	0,022		
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	2,083		
	2010102904169 1	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 =	m3	0,269		

1	2	3	4	5	6	7
		44mm calit II				
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	7,616		
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	6,742		
	2320322600036 1	Gudron	kg	5,779		
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	6,720		
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	3,248		
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,336		
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,739		
	2940520007609 1	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,515		
46	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	0,420		
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,327		
	1212121212121	Apa	m3	0,332		
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	2,520		
	2430116104100	Vopsea cu efect decorativ pe baza de dispersii vinilice	kg	9,660		
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,017		
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,680		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,010		
	29522700002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,048		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,024		
47	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	46,000		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	10,350		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,220		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,391		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,520		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,380		
48	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	48,000		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	10,800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,360		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,480		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,760		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,440		
49	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit	m2	48,000		

1	2	3	4	5	6	7
		etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.				
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	10,800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,360		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,384		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,760		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,440		
50	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	48,000		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	9,600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,400		
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	56,856		
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	593,280		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,480		
51	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	48,000		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	43,200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,000		
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	57,960		
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	25,200		
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	453,600		
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	5,040		
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	2,016		
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	2,520		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,400		
52	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	48,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	48,000		
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	8,640		
	2430226100700	Grund alchidic	kg	5,760		
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	5,760		
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	8,160		
	2681126001472	Hirtie slefuata uscata 23x30 gr 6	buc	24,000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,400		
Total Alte lucrari + copertinele						
		7. Trotuar perimental				
53	TsA01A3	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime, sub nivelul apei aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii	m3	122,800		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	159,640		
54	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la	m2	122,800		

[illegible]

