

**Reparatia curenta a claselor
Blocului de Studii a Scoalii
Profesionale Nr.5 din mun. Balti.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Caiet de sarcini № 2-1

Lucrari de reparatie

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Incaperea clasei Nr.8				
		1.1.1. Lucrari de demolare si demontare				
1	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, la pereti	m2	20,080		
	7422010060100	<i>Timplar</i>	<i>h-om</i>	2,61		
	9310060019922	<i>Muncitor deservire</i>	<i>h-om</i>	2,41		
2	RpCH32E	Desfacerea scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.	m3	0,840		
	7124010010700	<i>Dulgher</i>	<i>h-om</i>	1,68		
	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	<i>h-om</i>	0,37		
3	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. panou h=1.2	m2	24,780		
	7422010060100	<i>Timplar</i>	<i>h-om</i>	11,65		
	9310060019922	<i>Muncitor deservire</i>	<i>h-om</i>	11,65		
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	71,700		
	7122050013400	<i>Zidar</i>	<i>h-om</i>	8,60		
	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	<i>h-om</i>	10,76		
	4100116202818	<i>Apa pentru mortare si betoane</i>	<i>m3</i>	3,59		
	2922140006703	<i>Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)</i>	<i>h-ut.</i>	0,72		
5	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi,	m2	52,000		

1	2	3	4	5	6	7
		etc (Разборка теплых полов - дощатых полов, вагонок и т.д.)				
	7132040012700	Parchetar	h-om	5,72		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,72		
	4100126202818	Apa	m3	1,56		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut.	1,56		
Total Lucrari de demolare si demontare						
Inclusiv salariu						
		1.1.2. Finisarea interioara pereti				
6	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2	71,700		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	10,04		
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	29,76		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,59		
7	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	71,700		
	7122050013400	Zidar	h-om	100,38		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	21,51		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,50		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	1,72		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,29		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,57		
8	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	71,700		
	7122050013400	Zidar	h-om	14,34		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	78,87		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	10,76		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,02		

1	2	3	4	5	6	7
9	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	71,700		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	87,47		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	511,94		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,29		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	5,66		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut.	1,15		
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" sau echivalentul acestuia grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	71,700		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	32,27		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,17		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin" , sau echivalentul acestuia	kg	75,64		
	4100126202818	Apa	m3	0,07		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,07		
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	71,700		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,15		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	10,76		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,59		
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	71,700		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	39,44		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	28,68		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,30		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	35,85		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,59		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,14		
13	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	0,500		

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,04		
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	0,51		
Total Finisarea interioara pereti						
Inclusiv salariu						
		1.1.3. Muchiile golurilor de usa si ferestra				
14	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники, наличники (рейки) из пластмассы окон и дверей) Glafuri din mase plastice pentru ferestre b=50cm.	m	5,700		
	7422010060100	Timplar	h-om	1,60		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,46		
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre b=50cm.	m	5,81		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	23,26		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,06		
15	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu pentru muchiile la usa si feresti	m	20,300		
	7422010060100	Timplar	h-om	5,28		
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	21,32		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,51		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,02		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	121,80		
16	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	20,300		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	8,93		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,47		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	19,89		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,02		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,13		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,03		

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,02		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut.	0,02		
17	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,070		
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,53		
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	1,52		
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	74,07		
	4100126202818	Apa	m3	0,06		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,40		
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut.	0,15		
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor sau echivalentul acestuia	m2	5,070		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	2,28		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,51		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin" sau echivalentul acestuia	kg	5,35		
	4100126202818	Apa	m3	0,01		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,01		
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,070		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,15		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,76		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,25		
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila de culoare alba)	m2	5,070		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,79		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	2,03		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,30		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,54		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,25		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01		

1	2	3	4	5	6	7
Total Muchiile golurilor de usa si ferestra						
Inclusiv salariu						
		1.1.4. Finisarea interioara tavan				
21	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	15,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,25		
	7422010060100	Timplar	h-om	30,75		
	2874136313300	Diblu din metal	buc	60,00		
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	15,75		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,22		
22	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,080		
	1	Muncitor	h-om.	21,36		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,83		
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,01		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	7,16		
23	Pret de piata	Corp de iluminat de tip Armstrong	buc	8,000		
	10212154845	Corp de iluminat de tip Armstrong	buc	8,00		
24	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	71,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,65		
	7124010010700	Dulgher	h-om	49,70		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,14		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,25		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	21,30		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	21,30		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	21,30		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	3,55		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	7,10		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	10,65		

1	2	3	4	5	6	7
Total Finisarea interioara tavan						
Inclusiv salariu						
		1.1.5. Pardoseli				
25	CG34A	Pardoseli din placi OSB b=12mm lipite, montate de-a lungul peretilor cu rosturi umplute cu chit de etansare	m2	52,000		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	75,40		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,80		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	1,72		
	2020142924615	Placi OSB b=12mm	m2	54,60		
	2462106111000	Adeziv pentru lipire	kg	31,20		
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	10,40		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	2,08		
26	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	52,000		
	7132040012700	Parchetar	h-om	59,80		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,80		
	2670112204051	Placi din laminat	m2	55,15		
	1111000100048	Strat sintetic	m2	55,15		
	20301229467661	Plinte din PVC	m	47,27		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	1,56		
Total Pardoseli						
Inclusiv salariu						
		1.1.6. Electricitatea.				
27	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	40,000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,00		
28	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m	44,000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,68		

1	2	3	4	5	6	7
	3130134817405	Cablu din cupru 2x1,5 mmp	m	48,51		
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	11,55		
29	RpED10A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2.5	m	40,000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	6,00		
	3130134817406	Cablu din cupru 3x2.5	m	42,84		
	2811236311001	Doze	buc	10,50		
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	6,30		
30	Pret de piata	Teava din vinilplast	m	40,000		
	10212154846	Teava din vinilplast	m	40,00		
31	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	40,000		
	7122050013400	Zidar	h-om	5,60		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,00		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	68,00		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,02		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,40		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,60		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut.	0,80		
32	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	2,000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,60		
	1111000100020	Intrerupator	buc	2,00		
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	2,00		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,01		
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,40		
33	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	12,000		

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,72		
	2746167335100	Priza	buc	12,24		
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	12,00		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,06		
	2051142950700	Dibluri	buc	24,00		
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	24,00		
Total Electricitatea.						
Inclusiv salariu						
Total Incaperea clasei Nr.8						
Inclusiv salariu						
		1.2. Incaperea clasei Nr.9				
		1.2.1. Lucrari de demolare si refaceri				
34	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. panou h=1.2	m2	25,440		
	7422010060100	Timplar	h-om	11,96		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	11,96		
35	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	4,780		
	7122050013400	Zidar	h-om	2,15		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,73		
	4100126202818	Apa	m3	0,57		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut.	0,38		
36	RpCN12A	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime (Снятие профилей или орнаментов, протянутых на месте или готовых, на стенах и потолках, протянутые на месте шаблоном, затертые или на сетке рабице шириной до 60 см)	m	22,400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,53		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,07		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut.	0,22		

1	2	3	4	5	6	7
37	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	72,660		
	7122050013400	Zidar	h-om	8,72		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,90		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,63		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut.	0,73		
38	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2	56,000		
	7132040012700	Parchetar	h-om	12,88		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,88		
	2320166200729	Parchetin	l	1,68		
	4100126202818	Apa	m3	1,68		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut.	1,68		
39	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	0,660		
	7122050013400	Zidar	h-om	2,04		
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,42		
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,59		
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	1,98		
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,05		
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,07		
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,00		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,07		
Total Lucrari de demolare si refaceri						
Inclusiv salariu						
		1.2.2. Finisarea interioara pereti				
40	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart Betoncontact intr-un strat, la pereti interioare	m2	72,660		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	10,17		
	24302261010101	Grund cu cuart Betoncontact sau echivalentul acestuia	kg	30,15		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,63		

1	2	3	4	5	6	7
41	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	72,660		
	7122050013400	Zidar	h-om	101,72		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	21,80		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,51		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	1,74		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,29		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,58		
42	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	72,660		
	7122050013400	Zidar	h-om	14,53		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	79,93		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	10,90		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,02		
43	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	72,660		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	88,65		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	518,79		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,29		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	5,74		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut.	1,16		
44	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" sau echivalentul acestuia grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	72,660		

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	32,70		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,27		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin" sau echivalentul acestuia	kg	76,65		
	4100126202818	Apa	m3	0,07		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,07		
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	72,660		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,18		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	10,90		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,63		
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	72,660		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	39,96		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	29,06		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,36		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	36,33		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,63		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,15		
47	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	0,500		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,04		
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	0,51		
Total Finisarea interioara pereti						
Inclusiv salariu						
		1.2.3. Muchiile golurilor de usa si ferestra				
48	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники, наличники (рейки) из пластмассы окон и дверей) Glafuri din mase plastice pentru ferestre b=50cm.	m	5,700		
	7422010060100	Timplar	h-om	1,60		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,46		
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre b=50cm.	m	5,81		

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	23,26		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,06		
49	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu pentru muchiile la usa si feresti	m	20,700		
	7422010060100	Timplar	h-om	5,38		
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	21,73		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,52		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,02		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	124,20		
50	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	20,700		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	9,11		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,55		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	20,29		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,02		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,13		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,03		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,02		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut.	0,02		
51	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,070		
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,53		
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	1,52		
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	74,07		
	4100126202818	Apa	m3	0,06		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,40		
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut.	0,15		

1	2	3	4	5	6	7
52	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" sau echivalentul acestuia grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,080		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	2,29		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,51		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin" sau echivalentul acestuia	kg	5,36		
	4100126202818	Apa	m3	0,01		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,01		
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,080		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,15		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,76		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,25		
54	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila de culoare alba)	m2	5,080		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,79		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	2,03		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,30		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,54		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,25		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01		
Total Muchiile golurilor de usa si ferestra						
Inclusiv salariu						
		1.2.4. Finisarea interioara tavan				
55	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	52,150		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,82		
	7422010060100	Timplar	h-om	106,91		
	2874136313300	Diblu din metal	buc	208,60		
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	54,76		

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,78		
56	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,060		
	1	Muncitor	h-om.	16,02		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,62		
	5009623	Banda K226	100 m	0,01		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	5,37		
57	Pret de piata	Corp de iluminat de tip Armstrong	buc	6,000		
	10212154845	Corp de iluminat de tip Armstrong	buc	6,00		
58	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	70,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,50		
	7124010010700	Dulgher	h-om	49,00		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,14		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,24		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	21,00		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	21,00		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	21,00		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	3,50		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	7,00		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	10,50		
Total Finisarea interioara tavan						
Inclusiv salariu						
		1.2.5. Pardoseli				
59	CG34A	Pardoseli din placi OSB b=12mm lipite, montate de-a lungul peretilor cu rosturi umplute cu chit de etansare	m2	56,000		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	81,20		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,40		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	1,85		
	2020142924615	Placi OSB b=12mm	m2	58,80		
	2462106111000	Adeziv pentru lipire	kg	33,60		
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	11,20		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	2,24		

1	2	3	4	5	6	7
60	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	56,000		
	7132040012700	Parchetar	h-om	64,40		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,40		
	2670112204051	Placi din laminat	m2	59,39		
	1111000100048	Strat sintetic	m2	59,39		
	20301229467661	Plinte din PVC	m	50,90		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	1,68		
Total Pardoseli						
Inclusiv salariu						
		1.2.6. Electricitatea.				
61	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	40,000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,00		
62	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m	30,000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	6,60		
	3130134817405	Cablu din cupru 2x1,5 mmp	m	33,08		
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	7,88		
63	RpED10A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2.5	m	40,000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	6,00		
	3130134817406	Cablu din cupru 3x2.5	m	42,84		
	2811236311001	Doze	buc	10,50		
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	6,30		
64	Pret de piata	Teava din vinilplast	m	40,000		
	10212154846	Teava din vinilplast	m	40,00		

1	2	3	4	5	6	7
65	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	40,000		
	7122050013400	Zidar	h-om	5,60		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,00		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	68,00		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,02		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,40		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,60		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut.	0,80		
66	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	2,000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,60		
	1111000100020	Intrerupator	buc	2,00		
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	2,00		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,01		
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,40		
67	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	8,000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,48		
	2746167335100	Priza	buc	8,16		
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	8,00		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,04		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,04		
	2051142950700	Dibluri	buc	16,00		
	2874115836777	Surub cap inecat crestă L 3 x 40	buc	16,00		
Total Electricitatea.						
Inclusiv salariu						
Total Incaperea clasei Nr.9						
Inclusiv salariu						
		1.3. Incaperea sefului de sectie				
		1.3.1. Finisarea interioara pereti				

1	2	3	4	5	6	7
68	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	48,640		
	7122050013400	Zidar	h-om	5,84		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,30		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,43		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut.	0,49		
69	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart Betoncontact intr-un strat, la pereti interioare	m2	48,640		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	6,81		
	24302261010101	Grund cu cuart Betoncontact	kg	20,19		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,43		
70	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники, наличники (рейки) из пластмассы окон и дверей) Glafuri din mase plastice pentru ferestre b=50cm.	m	1,700		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,48		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,14		
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre b=50cm.	m	1,73		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,94		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,02		
71	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	48,640		
	7122050013400	Zidar	h-om	68,10		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,59		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,34		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	1,17		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,19		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,39		
72	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2	48,640		

1	2	3	4	5	6	7
		aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
	7122050013400	Zidar	h-om	9,73		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	53,50		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	7,30		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01		
73	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu pentru muchiile la usa si feresti	m	9,800		
	7422010060100	Timplar	h-om	2,55		
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	10,29		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,25		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,01		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	58,80		
74	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	9,800		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	4,31		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,16		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,60		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,01		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,06		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,01		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut.	0,01		
75	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	48,640		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	59,34		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	347,29		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,19		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	3,84		

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut.	0,78		
76	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" sau echivalentul acestuia grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	48,640		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	21,89		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,86		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin" sau echivalentul acestuia	kg	51,31		
	4100126202818	Apa	m3	0,05		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,05		
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	48,640		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,46		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	7,30		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,43		
78	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	48,640		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	26,75		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	19,46		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,92		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	24,32		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,43		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10		
Total Finisarea interioara pereti						
Inclusiv salariu						
		1.3.2. Finisarea interioara tavan				
79	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la tavan interioare	m2	19,300		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	2,70		
	24302261010101	Grund cu quart Betoncontact	kg	8,01		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,97		
80	CF15A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la tavan din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	19,300		

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	32,81		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,79		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	202,65		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,58		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,14		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,46		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,08		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,15		
81	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului grosimea 3mm	m2	19,300		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	29,53		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	137,80		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,08		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	1,52		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut.	0,38		
82	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	19,300		
	7122050013400	Zidar	h-om	3,86		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	21,23		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	2,90		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01		
83	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	19,300		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	8,69		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,93		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin" sau echivalentul acestuia	kg	20,36		
	4100126202818	Apa	m3	0,02		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,02		
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,300		

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,58		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,90		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,97		
85	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila de culoare alba)	m2	19,300		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	10,62		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	7,72		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,16		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	9,65		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,97		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,04		
86	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	19,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,85		
	7124010010700	Dulgher	h-om	13,30		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,04		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,07		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	5,70		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	5,70		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	5,70		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,95		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,90		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,85		
Total Finisarea interioara tavan						
Inclusiv salariu						
		1.3.3. Pardoseli				
87	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	19,300		
	7132040012700	Parchetar	h-om	22,20		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,90		
	2670112204051	Placi din laminat	m2	20,47		
	1111000100048	Strat sintetic	m2	20,47		
	20301229467661	Plinte din PVC	m	17,54		

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,58		
Total Pardoseli						
Inclusiv salariu						
		1.3.4. Electricitatea.				
88	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	10,000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,00		
89	RpED10A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2.5	m	10,000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,50		
	3130134817406	Cablu din cupru 3x2.5	m	10,71		
	2811236311001	Doze	buc	2,62		
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	1,57		
90	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	10,000		
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,00		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	17,00		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,01		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,15		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut.	0,20		
91	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,30		
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,00		
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,01		
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20		
92	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din	buc	4,000		

1	2	3	4	5	6	7
		bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,24		
	2746167335100	Priza	buc	4,08		
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	4,00		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,02		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,02		
	2051142950700	Dibluri	buc	8,00		
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	8,00		
Total Electricitatea.						
Inclusiv salariu						
Total Incaperea sefului de sectie						
Inclusiv salariu						
		1.4. Incaperea clasei Nr.10				
		1.4.1. Lucrari de demolare si demontare				
93	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, la pereti	m2	20,080		
	7422010060100	Timplar	h-om	2,61		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,41		
94	RpCH32E	Desfacerea scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.	m3	0,840		
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,68		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,37		
95	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	75,000		
	7132040012700	Parchetar	h-om	8,25		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,25		
	4100126202818	Apa	m3	2,25		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut.	2,25		
96	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	84,940		
	7122050013400	Zidar	h-om	10,19		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,74		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,25		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut.	0,85		

1	2	3	4	5	6	7
Total Lucrari de demolare si demontare						
Inclusiv salariu						
		1.4.2. Finisarea interioara pereti				
97	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart Betoncontact intr-un strat, la pereti interioare	m2	84,940		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	11,89		
	24302261010101	Grund cu cuart Betoncontact	kg	35,25		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,25		
98	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	84,940		
	7122050013400	Zidar	h-om	118,92		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	25,48		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,59		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	2,04		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,34		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,68		
99	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	84,940		
	7122050013400	Zidar	h-om	16,99		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	93,43		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	12,74		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,03		
100	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	84,940		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	103,63		

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	606,47		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,34		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	6,71		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut.	1,36		
10 1	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" sau echivalentul acestuia grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	84,940		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	38,22		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,49		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin" sau echivalentul acestuia	kg	89,60		
	4100126202818	Apa	m3	0,08		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,08		
10 2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	84,940		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,55		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	12,74		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,25		
10 3	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	84,940		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	46,72		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	33,98		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,10		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	42,47		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,25		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,17		
10 4	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	0,650		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,05		
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	0,66		
Total Finisarea interioara pereti						
Inclusiv salariu						
		1.4.3. Muchiile golurilor de usa si ferestra				

1	2	3	4	5	6	7
10 5	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники, наличники (рейки) из пластмассы окон и дверей) Glafuri din mase plastice pentru ferestre b=50cm.	m	8,400		
	7422010060100	<i>Timplari</i>	<i>h-om</i>	2,35		
	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	<i>h-om</i>	0,67		
	2521106718392	<i>Glafuri din mase plastice pentru ferestre b=50cm.</i>	<i>m</i>	8,57		
	2874115829126	<i>Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm</i>	<i>buc</i>	34,27		
	2952160007200	<i>Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj</i>	<i>h-ut.</i>	0,08		
10 6	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu pentru muchiile la usa si feresti	m	32,200		
	7422010060100	<i>Timplari</i>	<i>h-om</i>	8,37		
	2710703501057	<i>Cornier din aluminiu l = 3m</i>	<i>m</i>	33,81		
	2651122100402	<i>Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500</i>	<i>kg</i>	0,81		
	1421102200496	<i>Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm</i>	<i>m3</i>	0,03		
	2874115829126	<i>Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm</i>	<i>buc</i>	193,20		
10 7	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	32,200		
	7122050013442	<i>Tencuitor</i>	<i>h-om</i>	14,17		
	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	<i>h-om</i>	7,08		
	2651122100402	<i>Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500</i>	<i>kg</i>	31,56		
	2652102100713	<i>Var pasta</i>	<i>m3</i>	0,03		
	1421102200513	<i>Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm</i>	<i>m3</i>	0,20		
	4100116202818	<i>Apa pentru mortare si betoane</i>	<i>m3</i>	0,05		
	2952270003817	<i>Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric</i>	<i>h-ut.</i>	0,03		
	2922140006702	<i>Macara de fereastras</i>	<i>h-ut.</i>	0,03		
10 8	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	9,660		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	14,35		
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	2,90		
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	141,13		
	4100126202818	Apa	m3	0,11		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,76		
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut.	0,29		
10 9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" sau echivalentul acestuia grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,660		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	4,35		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,97		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	10,19		
	4100126202818	Apa	m3	0,01		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,01		
11 0	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,660		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,29		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,45		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,48		
11 1	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila de culoare alba)	m2	9,660		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,31		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	3,86		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,58		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	4,83		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,48		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,02		
Total Muchiile golurilor de usa si ferestra						
Inclusiv salariu						
		1.4.4. Finisarea interioara tavan				
11 2	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток	m2	75,000		

1	2	3	4	5	6	7
		"Армстронг", включая комплектующие)				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,25		
	7422010060100	Timplar	h-om	153,75		
	2874136313300	Diblu din metal	buc	300,00		
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	78,75		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	1,12		
11 3	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,020		
	1	Muncitor	h-om.	5,34		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,21		
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,00		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	1,79		
11 4	Pret de piata	Corp de iluminat de tip Armstrong	buc	2,000		
	10212154845	Corp de iluminat de tip Armstrong	buc	2,00		
11 5	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	90,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,50		
	7124010010700	Dulgher	h-om	63,00		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,18		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,32		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	27,00		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	27,00		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	27,00		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	4,50		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	9,00		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	13,50		
Total Finisarea interioara tavan						
Inclusiv salariu						
		1.4.5. Pardoseli				
11 6	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea	m3	7,500		

1	2	3	4	5	6	7
		cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) b=100mm.				
	7123010010200	Betonist	h-om	38,62		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,88		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 174,03		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	5,80		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	5,19		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,20		
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut.	2,44		
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut.	3,00		
11 7	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" sau echivalentul acestuia : grosime 10mm	m2	75,000		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	17,55		
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1 153,24		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	6,78		
	4100126202818	Apa	m3	0,30		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut.	3,15		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,75		
11 8	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	75,000		
	7132040012700	Parchetar	h-om	86,25		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,25		
	2670112204051	Placi din laminat	m2	79,54		
	1111000100048	Strat sintetic	m2	79,54		
	20301229467661	Plinte din PVC	m	68,17		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	2,25		
Total Pardoseli						
Inclusiv salariu						
		1.4.6. Electricitatea.				
11 9	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	40,000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,00		

1	2	3	4	5	6	7
12 0	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m	44,000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,68		
	3130134817405	Cablu din cupru 2x1,5 mmp	m	48,51		
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	11,55		
12 1	RpED10A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2.5	m	40,000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	6,00		
	3130134817406	Cablu din cupru 3x2.5	m	42,84		
	2811236311001	Doze	buc	10,50		
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	6,30		
12 2	Pret de piata	Teava din vinilplast	m	40,000		
	10212154846	Teava din vinilplast	m	40,00		
12 3	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	40,000		
	7122050013400	Zidar	h-om	5,60		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,00		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	68,00		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,02		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,40		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,60		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut.	0,80		
12 4	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	2,000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,60		
	1111000100020	Intrerupator	buc	2,00		
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	2,00		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,01		
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,40		

1	2	3	4	5	6	7
12 5	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	8,000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,48		
	2746167335100	Priza	buc	8,16		
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	8,00		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,04		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,04		
	2051142950700	Dibluri	buc	16,00		
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	16,00		
Total Electricitatea.						
Inclusiv salariu						
Total Incaperea clasei Nr.10						
Inclusiv salariu						
		1.5. Transportarea si evacuare materialelor demolate si a gunoiului				
12 6	TrB05A2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	22,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	78,76		
12 7	TRI1AA06 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	22,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	14,30		
12 8	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	22,000		
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut.	4,00		
Total Transportarea si evacuare materialelor demolate si a gunoiului						
Inclusiv salariu						
Cheltuieli directe			lei			
Asigurarea sociala			24,00 %			
Transportarea materialelor			8,00 %			
Cheltieli depozitare			2,00 %			
Total			100,00 +			

1	2	3	4	5	6	7
	Cheltuieli de regie		14,50 %			
	Total		100,00 +			
	Beneficiu de deviz		6,00 %			
	Total		100,00 +			
	TVA		20,00 %			
	Total Lucrari de constructie					
	Inclusiv salariu					

Conducătorul grupului de lucru: Gangan Mihail



[Handwritten signature] L.S.