

Обозначение	Толщина обмуровки	H	K	Длина разверт- ки	Масса шт. кг.
		мм			
СТП 3261.06-01	200	230	173	430	0,095
-02	260	290	233	490	0,109
-03	220	250	193	450	0,100
-04	280	310	253	510	0,113

Пример наименования и обозначения арматуры
при толщине обмуровки 200 мм.

Наименование "Арматура"

Обозначение: "СТП 3261.06-01."

1. Марку стали принимать по рабочему чертежу обмуровки
2. Все радиусы гибов R=8 мм.
3. Предельные отклонения — по СМд.
- * Размеры для справок.

Нач. ОСН

Лыбе 08.03.15
Мырзак Ю.П./

Инж. конструктор

Соколов В.Н./


Инж. конструктор

Савогинова Т.Н./


Руководитель группы

Рыженко С.Ф./


Заместитель



6 cbemy 14860

[illegible]


M. 1:10




2

M. 1:10

[illegible]





Примечание
Все примечания по обмуровке
смотри чертежи и примечания
по обмуровке."







						ШТ-1	и выступления	бес.	1'20"
		ШТ-1	2	890	1780	Мат. Кал. Недоучм.	Полн. Дата	Масштаб	1'20"
						Инструкция проверка форм. центр Нач. бюро	10	Беседа лют.	1
N	Обозначение	Наименование	Кол. Бес	Ориг. бес	Материалы	Прим.		Лист	

Копия - Космодреву



№	Обозначение	Размер	Материал	Помещение	
1	34-2817-03	10	0,15	80	См 3
2	34-2817-03	10	0,15	80	См 3
3	34-2817-03	10	0,15	80	См 3
4	34-2817-03	10	0,15	80	См 3
5	34-2817-03	10	0,15	80	См 3
6	34-2817-03	10	0,15	80	См 3
7	34-2817-03	10	0,15	80	См 3
8	34-2817-03	10	0,15	80	См 3
9	34-2817-03	10	0,15	80	См 3
10	34-2817-03	10	0,15	80	См 3
11	34-2817-03	10	0,15	80	См 3
12	34-2817-03	10	0,15	80	См 3
13	34-2817-03	10	0,15	80	См 3
14	34-2817-03	10	0,15	80	См 3
15	34-2817-03	10	0,15	80	См 3
16	34-2817-03	10	0,15	80	См 3
17	34-2817-03	10	0,15	80	См 3
18	34-2817-03	10	0,15	80	См 3
19	34-2817-03	10	0,15	80	См 3
20	34-2817-03	10	0,15	80	См 3
21	34-2817-03	10	0,15	80	См 3
22	34-2817-03	10	0,15	80	См 3
23	34-2817-03	10	0,15	80	См 3
24	34-2817-03	10	0,15	80	См 3
25	34-2817-03	10	0,15	80	См 3
26	34-2817-03	10	0,15	80	См 3
27	34-2817-03	10	0,15	80	См 3
28	34-2817-03	10	0,15	80	См 3
29	34-2817-03	10	0,15	80	См 3




1. Стеновые перегородки на базальте
2. Все перегородки по облицовке стен
3. Все перегородки по облицовке

25	УФ-8	2	527	1054	Стекло	4м8м
24	УФ-7	2	599	1198	Стекло	4м8м
23	УФ-6	2	530	1060	Стекло	4м8м
22	УФ-1	2	500	1000	Стекло	4м8м
21	УФ-2	2	561	1122	Стекло	4м8м
20	УФ-3	2	508	1016	Стекло	4м8м

19	104Б4	УФ-10	28	3,0	84	Бетон
18	104Б4	УФ-10	84	1,5	186	Бетон
17	104Б4	УФ-10	140	0,25	35	Бетон
16	104Б4	УФ-10	140	0,25	35	Бетон
15	104Б4	УФ-10	140	0,25	35	Бетон
14	104Б4	УФ-10	140	0,25	35	Бетон
13	104Б4	УФ-10	140	0,25	35	Бетон
12	104Б4	УФ-10	140	0,25	35	Бетон



11	104Б4	УФ-10	140	0,25	35	Бетон
10	104Б4	УФ-10	140	0,25	35	Бетон
9	104Б4	УФ-10	140	0,25	35	Бетон
8	104Б4	УФ-10	140	0,25	35	Бетон

7	8/2	Стена	100	0,25	35	Бетон
6	8/2	Стена	100	0,25	35	Бетон
5	8/2	Стена	100	0,25	35	Бетон
4	8/2	Стена	100	0,25	35	Бетон
3	8/2	Стена	100	0,25	35	Бетон
2	8/2	Стена	100	0,25	35	Бетон
1	8/2	Стена	100	0,25	35	Бетон



4. Для термоса использована левая боковая стена ман. пробива земляного вала.
2. Организация состава на одну стену.
3. Стену перегородить по месту.
4. Остаточные приращения системы термоса, фланговая по обшивке.


	Ущерб-16.1	1	586	586	—	—
	Ущерб-5	1	481	481	—	—
	Ущерб-4	1	560	560	—	—
	Ущерб-3.1	1	461	461	—	—
	Ущерб-2	1	401	401	сборочный	
	Ущерб-1.1	1	451	451	сборочный	
	Ущерб-1.2	1	368	368	сборочный	
	Ущерб-1.3	1	186	186	сборочный	
	Ущерб-1.4	1	131	131	сборочный	
	Ущерб-1.5	1	105	105	сборочный	
	Ущерб-1.6	1	63	63	сборочный	
	Ущерб-1.7	1	57	57	сборочный	
	Ущерб-1.8	1	45	45	сборочный	
	Ущерб-1.9	1	36	36	сборочный	
	Ущерб-1.10	1	28	28	сборочный	
	Ущерб-1.11	1	20	20	сборочный	
	Ущерб-1.12	1	14	14	сборочный	
	Ущерб-1.13	1	9	9	сборочный	
	Ущерб-1.14	1	5	5	сборочный	
	Ущерб-1.15	1	3	3	сборочный	
	Ущерб-1.16	1	2	2	сборочный	
	Ущерб-1.17	1	1	1	сборочный	
	Ущерб-1.18	1	1	1	сборочный	
	Ущерб-1.19	1	1	1	сборочный	
	Ущерб-1.20	1	1	1	сборочный	
	Ущерб-1.21	1	1	1	сборочный	
	Ущерб-1.22	1	1	1	сборочный	
	Ущерб-1.23	1	1	1	сборочный	
	Ущерб-1.24	1	1	1	сборочный	
	Ущерб-1.25	1	1	1	сборочный	
	Ущерб-1.26	1	1	1	сборочный	
	Ущерб-1.27	1	1	1	сборочный	
	Ущерб-1.28	1	1	1	сборочный	
	Ущерб-1.29	1	1	1	сборочный	
	Ущерб-1.30	1	1	1	сборочный	
	Ущерб-1.31	1	1	1	сборочный	
	Ущерб-1.32	1	1	1	сборочный	
	Ущерб-1.33	1	1	1	сборочный	
	Ущерб-1.34	1	1	1	сборочный	
	Ущерб-1.35	1	1	1	сборочный	
	Ущерб-1.36	1	1	1	сборочный	
	Ущерб-1.37	1	1	1	сборочный	
	Ущерб-1.38	1	1	1	сборочный	
	Ущерб-1.39	1	1	1	сборочный	
	Ущерб-1.40	1	1	1	сборочный	
	Ущерб-1.41	1	1	1	сборочный	
	Ущерб-1.42	1	1	1	сборочный	
	Ущерб-1.43	1	1	1	сборочный	
	Ущерб-1.44	1	1	1	сборочный	
	Ущерб-1.45	1	1	1	сборочный	
	Ущерб-1.46	1	1	1	сборочный	
	Ущерб-1.47	1	1	1	сборочный	
	Ущерб-1.48	1	1	1	сборочный	
	Ущерб-1.49	1	1	1	сборочный	
	Ущерб-1.50	1	1	1	сборочный	
	Ущерб-1.51	1	1	1	сборочный	
	Ущерб-1.52	1	1	1	сборочный	
	Ущерб-1.53	1	1	1	сборочный	
	Ущерб-1.54	1	1	1	сборочный	
	Ущерб-1.55	1	1	1	сборочный	
	Ущерб-1.56	1	1	1	сборочный	
	Ущерб-1.57	1	1	1	сборочный	
	Ущерб-1.58	1	1	1	сборочный	
	Ущерб-1.59	1	1	1	сборочный	
	Ущерб-1.60	1	1	1	сборочный	
	Ущерб-1.61	1	1	1	сборочный	
	Ущерб-1.62	1	1	1	сборочный	
	Ущерб-1.63	1	1	1	сборочный	
	Ущерб-1.64	1	1	1	сборочный	
	Ущерб-1.65	1	1	1	сборочный	
	Ущерб-1.66	1	1	1	сборочный	
	Ущерб-1.67	1	1	1	сборочный	
	Ущерб-1.68	1	1	1	сборочный	
	Ущерб-1.69	1	1	1	сборочный	
	Ущерб-1.70	1	1	1	сборочный	
	Ущерб-1.71	1	1	1	сборочный	
	Ущерб-1.72	1	1	1	сборочный	
	Ущерб-1.73	1	1	1	сборочный	
	Ущерб-1.74	1	1	1	сборочный	
	Ущерб-1.75	1	1	1	сборочный	
	Ущерб-1.76	1	1	1	сборочный	
	Ущерб-1.77	1	1	1	сборочный	
	Ущерб-1.78	1	1	1	сборочный	
	Ущерб-1.79	1	1	1	сборочный	
	Ущерб-1.80	1	1	1	сборочный	
	Ущерб-1.81	1	1	1	сборочный	
	Ущерб-1.82	1	1	1	сборочный	
	Ущерб-1.83	1	1	1	сборочный	
	Ущерб-1.84	1	1	1	сборочный	
	Ущерб-1.85	1	1	1	сборочный	
	Ущерб-1.86	1	1	1	сборочный	
	Ущерб-1.87	1	1	1	сборочный	
	Ущерб-1.88	1	1	1	сборочный	
	Ущерб-1.89	1	1	1	сборочный	
	Ущерб-1.90	1	1	1	сборочный	
	Ущерб-1.91	1	1	1	сборочный	
	Ущерб-1.92	1	1	1	сборочный	
	Ущерб-1.93	1	1	1	сборочный	
	Ущерб-1.94	1	1	1	сборочный	
	Ущерб-1.95	1	1	1	сборочный	
	Ущерб-1.96	1	1	1	сборочный	
	Ущерб-1.97	1	1	1	сборочный	
	Ущерб-1.98	1	1	1	сборочный	
	Ущерб-1.99	1	1	1	сборочный	
	Ущерб-1.100	1	1	1	сборочный	



Примечания
 1. Спецификация составлена на нижнюю часть
 задней стены топки.
 2. Спецификация не учитывает потерь материалов
 3. Остальные примеч. смотри черт. "Примечания по
 обмуровке"

№	Обозначение	Наименование	Ед. изм.	Масса, кг	Материал (поим. ГОСТ)	Примеч.
23	ШТ-3	ШТ-3	4	1408	5632	СБОРОЧНЫЙ
24	ШТ-4	ШТ-4	2	960	1920	СБОРОЧНЫЙ
25	34-2275-57	ПЯТОУГОЛ Ф120	4	72	288	СБОРОЧНЫЙ
26	104Б4	[ШТ-3:350]	46	3,0	138	ГОСТ 8240-56
27	104Б4	[ШТ-3:350]	122	1,5	183	ГОСТ 8240-56
28	34-2539-61	СЕРЬЕЗ №2	214	0,03	18,3	БМ СТ 3 КЛ
29	34-2539-61	СЕРЬЕЗ №1	214	0,03	53,5	БМ СТ 3 КЛ
30	34-2539-61	КРОУЛИТЕЛЬ	214	0,03	53,5	БМ СТ 3 КЛ
31	34-2539-61	СЕРЬЕЗ СРЕДНЯЯ №1	46	0,31	14,3	СТ 3 КЛ
32	34-2539-61	СЕРЬЕЗ КРОУЛИТЕЛЬ №1	122	0,2	24,2	СТ 3 КЛ
33	34-2539-61	ПРИТЯЖКА	214	0,8	171,2	СТ 12-23
34	34-2539-61	ПРИТЯЖКА	214	0,8	171,2	ГОСТ 1412-54
35	34-2539-61	ПРИТЯЖКА	214	0,8	171,2	ГОСТ 1412-54
36	34-2539-61	ПРИТЯЖКА	214	0,8	171,2	ГОСТ 1412-54
37	34-2539-61	ПРИТЯЖКА	214	0,8	171,2	ГОСТ 1412-54
38	34-2539-61	ПРИТЯЖКА	214	0,8	171,2	ГОСТ 1412-54
39	34-2539-61	ПРИТЯЖКА	214	0,8	171,2	ГОСТ 1412-54
40	34-2539-61	ПРИТЯЖКА	214	0,8	171,2	ГОСТ 1412-54
41	34-2539-61	ПРИТЯЖКА	214	0,8	171,2	ГОСТ 1412-54
42	34-2539-61	ПРИТЯЖКА	214	0,8	171,2	ГОСТ 1412-54
43	34-2539-61	ПРИТЯЖКА	214	0,8	171,2	ГОСТ 1412-54
44	34-2539-61	ПРИТЯЖКА	214	0,8	171,2	ГОСТ 1412-54
45	34-2539-61	ПРИТЯЖКА	214	0,8	171,2	ГОСТ 1412-54
46	34-2539-61	ПРИТЯЖКА	214	0,8	171,2	ГОСТ 1412-54
47	34-2539-61	ПРИТЯЖКА	214	0,8	171,2	ГОСТ 1412-54
48	34-2539-61	ПРИТЯЖКА	214	0,8	171,2	ГОСТ 1412-54
49	34-2539-61	ПРИТЯЖКА	214	0,8	171,2	ГОСТ 1412-54
50	34-2539-61	ПРИТЯЖКА	214	0,8	171,2	ГОСТ 1412-54
51	34-2539-61	ПРИТЯЖКА	214	0,8	171,2	ГОСТ 1412-54
52	34-2539-61	ПРИТЯЖКА	214	0,8	171,2	ГОСТ 1412-54
53	34-2539-61	ПРИТЯЖКА	214	0,8	171,2	ГОСТ 1412-54
54	34-2539-61	ПРИТЯЖКА	214	0,8	171,2	ГОСТ 1412-54
55	34-2539-61	ПРИТЯЖКА	214	0,8	171,2	ГОСТ 1412-54
56	34-2539-61	ПРИТЯЖКА	214	0,8	171,2	ГОСТ 1412-54
57	34-2539-61	ПРИТЯЖКА	214	0,8	171,2	ГОСТ 1412-54
58	34-2539-61	ПРИТЯЖКА	214	0,8	171,2	ГОСТ 1412-54
59	34-2539-61	ПРИТЯЖКА	214	0,8	171,2	ГОСТ 1412-54
60	34-2539-61	ПРИТЯЖКА	214	0,8	171,2	ГОСТ 1412-54
61	34-2539-61	ПРИТЯЖКА	214	0,8	171,2	ГОСТ 1412-54
62	34-2539-61	ПРИТЯЖКА	214	0,8	171,2	ГОСТ 1412-54
63	34-2539-61	ПРИТЯЖКА	214	0,8	171,2	ГОСТ 1412-54
64	34-2539-61	ПРИТЯЖКА	214	0,8	171,2	ГОСТ 1412-54
65	34-2539-61	ПРИТЯЖКА	214	0,8	171,2	ГОСТ 1412-54
66	34-2539-61	ПРИТЯЖКА	214	0,8	171,2	ГОСТ 1412-54
67	34-2539-61	ПРИТЯЖКА	214	0,8	171,2	ГОСТ 1412-54
68	34-2539-61	ПРИТЯЖКА	214	0,8	171,2	ГОСТ 1412-54
69	34-2539-61	ПРИТЯЖКА	214	0,8	171,2	ГОСТ 1412-54
70	34-2539-61	ПРИТЯЖКА	214	0,8	171,2	ГОСТ 1412-54
71	34-2539-61	ПРИТЯЖКА	214	0,8	171,2	ГОСТ 1412-54
72	34-2539-61	ПРИТЯЖКА	214	0,8	171,2	ГОСТ 1412-54
73	34-2539-61	ПРИТЯЖКА	214	0,8	171,2	ГОСТ 1412-54
74	34-2539-61	ПРИТЯЖКА	214	0,8	171,2	ГОСТ 1412-54
75	34-2539-61	ПРИТЯЖКА	214	0,8	171,2	ГОСТ 1412-54
76	34-2539-61	ПРИТЯЖКА	214	0,8	171,2	ГОСТ 1412-54
77	34-2539-61	ПРИТЯЖКА	214	0,8	171,2	ГОСТ 1412-54
78	34-2539-61	ПРИТЯЖКА	214	0,8	171,2	ГОСТ 1412-54
79	34-2539-61	ПРИТЯЖКА	214	0,8	171,2	ГОСТ 1412-54
80	34-2539-61	ПРИТЯЖКА	214	0,8	171,2	ГОСТ 1412-54
81	34-2539-61	ПРИТЯЖКА	214	0,8	171,2	ГОСТ 1412-54
82	34-2539-61	ПРИТЯЖКА	214	0,8	171,2	ГОСТ 1412-54
83	34-2539-61	ПРИТЯЖКА	214	0,8	171,2	ГОСТ 1412-54
84	34-2539-61	ПРИТЯЖКА	214	0,8	171,2	ГОСТ 1412-54
85	34-2539-61	ПРИТЯЖКА	214	0,8	171,2	ГОСТ 1412-54
86	34-2539-61	ПРИТЯЖКА	214	0,8	171,2	ГОСТ 1412-54
87	34-2539-61	ПРИТЯЖКА	214	0,8	171,2	ГОСТ 1412-54
88	34-2539-61	ПРИТЯЖКА	214	0,8	171,2	ГОСТ 1412-54
89	34-2539-61	ПРИТЯЖКА	214	0,8	171,2	ГОСТ 1412-54
90	34-2539-61	ПРИТЯЖКА	214	0,8	171,2	ГОСТ 1412-54
91	34-2539-61	ПРИТЯЖКА	214	0,8	171,2	ГОСТ 1412-54
92	34-2539-61	ПРИТЯЖКА	214	0,8	171,2	ГОСТ 1412-54
93	34-2539-61	ПРИТЯЖКА	214	0,8	171,2	ГОСТ 1412-54
94	34-2539-61	ПРИТЯЖКА	214	0,8	171,2	ГОСТ 1412-54
95	34-2539-61	ПРИТЯЖКА	214	0,8	171,2	ГОСТ 1412-54
96	34-2539-61	ПРИТЯЖКА	214	0,8	171,2	ГОСТ 1412-54
97	34-2539-61	ПРИТЯЖКА	214	0,8	171,2	ГОСТ 1412-54
98	34-2539-61	ПРИТЯЖКА	214	0,8	171,2	ГОСТ 1412-54
99	34-2539-61	ПРИТЯЖКА	214	0,8	171,2	ГОСТ 1412-54
100	34-2539-61	ПРИТЯЖКА	214	0,8	171,2	ГОСТ 1412-54

Лист 1 из 1
 14.12.84
 3639



1. На чертёжке изображены четыре боковых стены, грядки — зрительный канал.
2. Среднебоковая стена — стена на одну стену.
3. Основная — настенная стена чертёж, настенная — боковая.

[illegible]