

Investitor  
ObiectPrimaria com. Bozieni  
**Primaria com. Bozieni, r-nul Hincesti****Borderou de resurse № 065-05/2026 RpD**  
**Reparatia unor drumuri locale**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Cantitate	
				pe unitate de măsură	Conform datelor din proiect
1	2	3	4	6	7
		<b>1. LCM</b> <b>1.1. str. Tinerilor nr.24 - str. Ion Creanga nr.26</b> <b>L=190m, B=3m, h=0.15m</b> <b>1.1.1. Lucrari de pregatire</b>			
1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2		5,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	1,08
2	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3		0,86
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	3,10
3	TsC35B11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m	100 m3		0,86
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	6,0200	5,18
4	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t		132,53
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	3,07
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3		0,86
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	0,31
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	0,34
6	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3		0,86
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	4,36
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	8,7020	7,48
7	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m		2,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	3,44
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	1,90
		<b>1.1.2. Strat fundatie</b>			
8	DII34	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din	100m2		5,70

1	2	3	4	6	7
		piatra sparta conform SM SR EN 13242 + A1 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm			
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	28,16
	14111222016613	Piatra sparta fr.32-63LA30, MM conform SR EN 13242+A1:2008	m3	18,9000	107,73
	141112220175221	Piatra sparta fr.16-32 LA30, MM conform SR EN 13242+A1:2008	m3	1,5000	8,55
	14111222016451	Piatra sparta 8-16 LA30 mm, conform SR EN 13242+A1:2008	m3	1,0000	5,70
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	5,70
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	17,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	0,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	1,47
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	6,38
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	15,45
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	2,36
	29522700076111	Distribuator de criblura	h-ut	0,1060	0,60
		<b>1.2. str. Haiducilor L=390m, B=3m, h=0.15m</b> <b>1.2.1. Lucrari de pregatire</b>			
9	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2		11,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	2,21
10	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3		1,76
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	6,35
11	TsC35B11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m	100 m3		1,76
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	6,0200	10,60
12	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t		272,03
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	6,31
13	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3		1,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	0,63
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	0,01
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	0,70
14	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3		1,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	8,92
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	8,7020	15,32
15	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m		4,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	6,88
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	3,80

1	2	3	4	6	7
		<b>1.2.2. Strat fundatie</b>			
16	DII34	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta conform SM SR EN 13242 + A1 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2		11,70
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,80
	14111222016613	Piatra sparta fr.32-63LA30, MM conform SR EN 13242+A1:2008	m3	18,9000	221,13
	141112220175221	Piatra sparta fr.16-32 LA30, MM conform SR EN 13242+A1:2008	m3	1,5000	17,55
	14111222016451	Piatra sparta 8-16 LA30 mm, conform SR EN 13242+A1:2008	m3	1,0000	11,70
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	11,70
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	35,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	0,49
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	3,02
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	13,10
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	31,71
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	4,84
	29522700076111	Distribuitoer de criblura	h-ut	0,1060	1,24
		<b>1.3. str. 31 August 1989 nr.2 L=110m, B=3m, H=0.12m</b>			
		<b>1.3.1. Lucrari de pregatire</b>			
17	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.	100 m3		0,01
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,7200	0,04
18	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3		0,01
	2952270007403	Incarnator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,7600	0,05
19	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t		2,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	0,13
20	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere	100m2		3,30
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2500	0,82
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0800	0,26
21	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3		0,17
	2952270007403	Incarnator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,7600	0,81
22	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t		26,35
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	1,69
23	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2		3,30
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	0,44
24	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore (piatra sparta LA30 fr.8-31.5, conform SM SR EN 13242 +A1, h=0.1m	m3		33,00

1	2	3	4	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	19,80
	14111222016-4 6	Piatra sparta LA30 fr. 8-31.5 mm conform SM SR EN 13242+A1	m3	0,2030	6,70
	1411122201267 2	Piatra sparta LA30 fr. 8-31.5 mm conform SM SR EN 13242+A1	m3	1,2190	40,23
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	4,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	1,39
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	8,51
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	0,49
		<b>1.3.2. Imbracamintea rutiera</b>			
25	IzF04J2 Aplicativ	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu impislitura din fibre de sticla bitumata, simplu, asezata cu suprapunerile nelipite, pelicula 90mk	m2		330,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	6,60
	2682132602107 0	Pelicula 90mk	m2	1,0800	356,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	0,17
26	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg		330,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	8,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	1,65
	2873122004100	Plase sudate VR 1 150x150x3	kg	1,0100	333,30
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	1,65
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	3,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	99,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	0,20
27	RpDD03A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile h=0.12m	m3		39,60
	7123010010200	Betonist	h-om	2,2500	89,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,6000	63,36
	2663102100001 C20/25	Beton clasa.20/25	m3	1,0300	42,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0960	3,92
	1212121212121	Apa	m3	0,3150	12,85
	2710603419635	Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm	kg	0,0070	0,29
	2670112205061	Placi PFL poros 16 mm, clasa I	m3	0,00067	0,03
	2682122600749	Cart bit. str.acop. CA 300	m2	0,5810	23,70
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	4,6900	185,72
	2952240004019	Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere interna 4,4-5,9 Kw	h-ut	0,1350	5,35
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0310	1,23
28	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare	m		55,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1600	8,80
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	0,19
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	2,20
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,1600	8,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1600	8,80
29	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm fara costul masticului	m		55,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1100	6,05
	2952220000004	Autogudronator	h-ut	0,0190	1,04

1	2	3	4	6	7
	2875277410000 1	Compresor	h-ut	0,0170	0,94
	2932110004424	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului	h-ut	0,0400	2,20
30	pret piata	Mastic bituminos	kg		49,50
	852mastic	Mastic bituminos	kg	1,0000	49,50
31	DII19	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale C20/25	m3		1,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	3,83
	2663102100000 C20/25	Beton C20/25	m3	1,0200	1,22
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	0,04
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	0,53
		<b>1.3.3. Acostamente</b>			
32	DII15	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (piatra sparta LA30 fr.8-31.5, conform SM SR EN 13242+A1	m2		110,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	3,49
	1411122201660 16	Piatra sparta LA30 fr. 8-31.5 mm conform SM SR EN 13242+A1	m3	0,1260	13,86
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,77
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	0,39
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	0,11
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	1,21
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	0,05
		<b>1.4. str. 31 August 1989 nr.54 - str. M. Viteazu</b>			
		<b>1.4.1. Sector 1 L=65m, B=3m, H=0.12m</b>			
		<b>1.4.1.1. Lucrari de pregatire</b>			
33	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.	100 m3		0,01
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,7200	0,04
34	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3		0,01
	2952270007403	Incercator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,7600	0,05
35	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t		2,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	0,13
36	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (piatra sparta LA30 fr.8-31.5, conform SM SR EN 13242 +A1, h=0.1m	m3		19,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	11,70
	14111222016-4 6	Piatra sparta LA30 fr. 8-31.5 mm conform SM SR EN 13242+A1	m3	0,2030	3,96
	1411122201267 2	Piatra sparta LA30 fr. 8-31.5 mm conform SM SR EN 13242+A1	m3	1,2190	23,77
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	2,92
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	0,82
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	5,03
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	0,29
		<b>1.4.1.2. Imbracamintea rutiera</b>			

1	2	3	4	6	7
37	IzF04J2 Aplicativ	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu impislitura din fibre de sticla bitumata, simplu, asezata cu suprapunerile nelipite, pelicula 90mk	m2		195,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	3,90
	2682132602107 0	Pelicula 90mk	m2	1,0800	210,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	0,10
38	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg		195,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	4,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	0,97
	2873122004100	Plase sudate VR 1 150x150x3	kg	1,0100	196,95
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	0,97
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	1,95
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	58,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	0,12
39	RpDD03A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile h=0.12m	m3		23,40
	7123010010200	Betonist	h-om	2,2500	52,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,6000	37,44
	2663102100001 C20/25	Beton clasa.20/25	m3	1,0300	24,83
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0960	2,31
	1212121212121	Apa	m3	0,3150	7,59
	2710603419635	Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm	kg	0,0070	0,17
	2670112205061	Placi PFL poros 16 mm, clasa I	m3	0,00067	0,02
	2682122600749	Cart bit. str.acop. CA 300	m2	0,5810	14,00
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	4,6900	109,75
	2952240004019	Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere interna 4,4-5,9 Kw	h-ut	0,1350	3,16
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0310	0,73
40	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare	m		32,50
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1600	5,20
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	0,11
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	1,30
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,1600	5,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1600	5,20
41	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm fara costul masticului	m		32,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1100	3,58
	2952220000004	Autogudronator	h-ut	0,0190	0,62
	2875277410000 1	Compresor	h-ut	0,0170	0,55
	2932110004424	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului	h-ut	0,0400	1,30
42	pret piata	Mastic bituminos	kg		29,25
	852mastic	Mastic bituminos	kg	1,0000	29,25
43	DII19	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale C20/25	m3		1,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	3,83
	2663102100000	Beton C20/25	m3	1,0200	1,22

1	2	3	4	6	7
	C20/25				
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	0,04
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	0,53
		<b>1.4.1.3. Acostamente</b>			
44	DII15	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (piatra sparta LA30 fr.8-31.5, conform SM SR EN 13242+A1	m2		65,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	2,06
	1411122201660 16	Piatra sparta LA30 fr. 8-31.5 mm conform SM SR EN 13242+A1	m3	0,1260	8,19
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,46
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	0,23
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	0,06
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	0,71
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	0,03
		<b>1.4.2. Sector 2 L=12m B=3m H=0.12m</b>			
		<b>1.4.2.1. Lucrari de pregatire</b>			
45	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.	100 m3		0,01
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,7200	0,04
46	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3		0,01
	2952270007403	Incercator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,7600	0,19
47	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t		2,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	0,47
48	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere	100m2		0,69
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2500	0,17
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0800	0,44
49	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3		0,03
50	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t		5,35
51	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2		0,69
52	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (piatra sparta LA30 fr.8-31.5, conform SM SR EN 13242 +A1, h=0.1m	m3		6,90
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	4,14
	14111222016-4 6	Piatra sparta LA30 fr. 8-31.5 mm conform SM SR EN 13242+A1	m3	0,2030	1,40
	1411122201267 2	Piatra sparta LA30 fr. 8-31.5 mm conform SM SR EN 13242+A1	m3	1,2190	8,41
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	1,03
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	1,78
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	0,10
		<b>1.4.2.2. Imbracamintea rutiera</b>			
53	IzF04J2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri	m2		69,00

1	2	3	4	6	7
	Aplicativ	sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu impislitura din fibre de sticla bitumata, simplu, asezata cu suprapunerile nelipite, pelicula 90mk			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	1,38
	26821326021070	Pelicula 90mk	m2	1,0800	74,52
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	0,03
54	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg		69,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	1,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	0,35
	2873122004100	Plase sudate VR 1 150x150x3	kg	1,0100	69,69
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	0,35
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	0,69
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	20,70
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	0,04
55	RpDD03A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile h=0.12m	m3		8,28
	7123010010200	Betonist	h-om	2,2500	18,63
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,6000	13,25
	2663102100001 C20/25	Beton clasa.20/25	m3	1,0300	8,78
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0960	0,82
	1212121212121	Apa	m3	0,3150	2,69
	2710603419635	Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm	kg	0,0070	0,06
	2670112205061	Placi PFL poros 16 mm, clasa I	m3	0,00067	0,01
	2682122600749	Cart bit. str.acop. CA 300	m2	0,5810	4,96
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	4,6900	38,83
	2952240004019	Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere interna 4,4-5,9 Kw	h-ut	0,1350	1,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0310	0,26
56	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare	m		11,50
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1600	1,84
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	0,04
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	0,46
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,1600	1,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1600	1,84
57	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm fara costul masticului	m		11,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1100	1,26
	2952220000004	Autogudronator	h-ut	0,0190	0,22
	2875277410000 1	Compresor	h-ut	0,0170	0,20
	2932110004424	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului	h-ut	0,0400	0,46
58	pret piata	Mastic bituminos	kg		10,35
	852mastic	Mastic bituminos	kg	1,0000	10,35
59	DII19	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale C20/25	m3		1,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	3,83
	2663102100000 C20/25	Beton C20/25	m3	1,0200	1,22

1	2	3	4	6	7
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	0,04
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	0,53
		<b>1.4.2.3. Acostamente</b>			
60	DII15	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (piatra sparta LA30 fr.8-31.5, conform SM SR EN 13242+A1	m2		23,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	0,73
	1411122201660 16	Piatra sparta LA30 fr. 8-31.5 mm conform SM SR EN 13242+A1	m3	0,1260	2,90
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,16
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	0,08
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	0,02
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	0,25
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	0,01
		<b>1.5. str. M. Eminescu</b>			
		<b>1.5.1. Sector 1 L=28m, B=1.5m, H=0.12m</b>			
		<b>1.5.1.1. Lucrari de pregatire</b>			
61	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.	100 m3		0,01
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,7200	0,04
62	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3		0,01
	2952270007403	Incercator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,7600	0,05
63	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t		2,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	0,13
64	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere	100m2		0,42
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2500	0,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0800	0,03
65	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3		0,02
66	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t		3,26
67	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2		0,42
68	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire (piatra sparta LA30 fr.8-31.5, conform SM SR EN 13242 +A1, h=0.1m	m3		4,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	2,52
	14111222016-4 6	Piatra sparta LA30 fr. 8-31.5 mm conform SM SR EN 13242+A1	m3	0,2030	0,85
	1411122201267 2	Piatra sparta LA30 fr. 8-31.5 mm conform SM SR EN 13242+A1	m3	1,2190	5,12
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,63
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	1,08
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	0,06
		<b>1.5.1.2. Imbracamintea rutiera</b>			
69	IzF04J2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri	m2		42,00

1	2	3	4	6	7
	Aplicativ	sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu impislitura din fibre de sticla bitumata, simplu, asezata cu suprapunerile nelipite, pelicula 90mk			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	0,84
	26821326021070	Pelicula 90mk	m2	1,0800	45,36
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	0,02
70	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg		42,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	1,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	0,21
	2873122004100	Plase sudate VR 1 150x150x3	kg	1,0100	42,42
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	0,21
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	0,42
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	12,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	0,03
71	RpDD03A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile h=0.12m	m3		5,04
	7123010010200	Betonist	h-om	2,2500	11,34
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,6000	8,06
	2663102100001 C20/25	Beton clasa.20/25	m3	1,0300	5,35
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0960	0,50
	1212121212121	Apa	m3	0,3150	1,64
	2710603419635	Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm	kg	0,0070	0,04
	2670112205061	Placi PFL poros 16 mm, clasa I	m3	0,00067	0,00
	2682122600749	Cart bit. str.acop. CA 300	m2	0,5810	3,02
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	4,6900	23,64
	2952240004019	Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere interna 4,4-5,9 Kw	h-ut	0,1350	0,68
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0310	0,16
72	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare	m		7,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1600	1,12
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	0,02
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	0,28
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,1600	1,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1600	1,12
73	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm fara costul masticului	m		7,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1100	0,77
	2952220000004	Autogudronator	h-ut	0,0190	0,13
	2875277410000 1	Compresor	h-ut	0,0170	0,12
	2932110004424	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului	h-ut	0,0400	0,28
74	pret piata	Mastic bituminos	kg		6,30
	852mastic	Mastic bituminos	kg	1,0000	6,30
75	DII19	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale C20/25	m3		1,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	3,83
	2663102100000 C20/25	Beton C20/25	m3	1,0200	1,22

1	2	3	4	6	7
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	0,04
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	0,53
		<b>1.5.2. Sector 2 L=36m, B=4m, H=0.12m</b>			
		<b>1.5.2.1. Lucrari de pregatire</b>			
76	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.	100 m3		0,01
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,7200	0,04
77	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3		0,01
	2952270007403	Incarnator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,7600	0,05
78	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t		2,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	0,13
79	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere	100m2		1,44
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2500	0,36
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0800	0,12
80	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3		0,07
81	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t		11,16
82	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2		1,44
83	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire (piatra sparta LA30 fr.8-31.5, conform SM SR EN 13242 +A1, h=0.1m	m3		4,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	2,52
	14111222016-46	Piatra sparta LA30 fr. 8-31.5 mm conform SM SR EN 13242+A1	m3	0,2030	0,85
	14111222012672	Piatra sparta LA30 fr. 8-31.5 mm conform SM SR EN 13242+A1	m3	1,2190	5,12
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,63
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	1,08
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	0,06
		<b>1.5.2.2. Imbracamintea rutiera</b>			
84	IzF04J2 Aplicativ	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu impislitura din fibre de sticla bitumata, simplu, asezata cu suprapunerile nelipite, pelicula 90mk	m2		144,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	2,88
	26821326021070	Pelicula 90mk	m2	1,0800	155,52
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	0,07
85	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg		144,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	3,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	0,72

1	2	3	4	6	7
	2873122004100	Plase sudate VR 1 150x150x3	kg	1,0100	145,44
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	0,72
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	1,44
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	43,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	0,09
86	RpDD03A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile h=0.12m	m3		17,28
	7123010010200	Betonist	h-om	2,2500	38,88
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,6000	27,65
	2663102100001 C20/25	Beton clasa.20/25	m3	1,0300	18,33
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0960	1,71
	1212121212121	Apa	m3	0,3150	5,61
	2710603419635	Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm	kg	0,0070	0,12
	2670112205061	Placi PFL poros 16 mm, clasa I	m3	0,00067	0,01
	2682122600749	Cart bit. str.acop. CA 300	m2	0,5810	10,34
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	4,6900	81,04
	2952240004019	Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere interna 4,4-5,9 Kw	h-ut	0,1350	2,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0310	0,54
87	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare	m		24,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1600	3,84
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	0,08
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	0,96
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,1600	3,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1600	3,84
88	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm fara costul masticului	m		24,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1100	2,64
	2952220000004	Autogudronator	h-ut	0,0190	0,46
	2875277410000 1	Compresor	h-ut	0,0170	0,41
	2932110004424	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului	h-ut	0,0400	0,96
89	pret piata	Mastic bituminos	kg		21,60
	852mastic	Mastic bituminos	kg	1,0000	21,60
90	DII 19	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale C20/25	m3		1,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	3,83
	2663102100000 C20/25	Beton C20/25	m3	1,0200	1,22
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	0,04
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	0,53

Intocmit

(Berechelea S.)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Popescu V.)

(funcția, semnătura)