

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat: Primăria *Nижняя Албота*
2. Organizatorul procedurii de achiziție: Primăria *Nижняя Албота*
3. Obiectul achizițiilor: «Теплоизоляция наружных стен гимназия (учебного корпуса) к. *Nижняя Албота*»

№ п.п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед.изм.	Количество согласно данным проекта
1	2	3	4	5
<b>1. Термоизоляция фасада</b>				
<b>1.1. Демонтажные работы</b>				
<b>1.1.1. Отливы водостоки</b>				
<b>1</b>	<b>RpCI42A</b>	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка элементов крыш - желобов, водосточных труб, откосов, фартуков и т.д.) ***Водосточные трубы (с повторным использованием)	<b>m</b>	<b>87,35</b>
1.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	7,86
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,37
1.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,87
<b>2</b>	<b>RpCI42A</b>	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка элементов крыш - желобов, водосточных труб, откосов, фартуков и т.д.) ***ОТЛИВЫ С ОКОН	<b>m</b>	<b>79,70</b>
1.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	7,17
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,98
1.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,80
<b>3</b>	<b>RpCB18F</b>	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Разборка старого простого бетона механизированными средствами) ***Выступы над и под окнами	<b>m3</b>	<b>3,73</b>
1.	7123010010200	Betonist	h-om	7,83
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,92
1.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,19
1.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,08
2.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	1,08
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,56
<b>1.2. Монтажные работы</b>				
<b>1.2.1. Отливы водостоки</b>				
<b>4</b>	<b>CE22A</b>	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) ***Монтаж обратно без стоимости водосточки Material marunt=1,02	<b>m</b>	<b>87,35</b>
1.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	30,57
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,31
<b>5</b>	<b>CK26B</b>	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Подоконники для окон из алюминия) ***Крашенная жесь шириной от 20-40 см.	<b>m</b>	<b>79,70</b>
1.	7422010060100	Timplar	h-om	25,50
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,38
1.	2743123549026	Отливы из крашеной жести	m	79,70
2.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	318,80
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,80
<b>1.2.2. Отмостка</b>				
<b>6</b>	<b>TsA01A1</b>	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной)	<b>m3</b>	<b>7,39</b>

1	2	3	4	5
		влажності, сбрасывание в отвал или в автомобиль, платформа которого находится максимум до 0,60 м над уровнем разработки легкой почвы) ***Под зуб		
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,84
<b>7</b>	<b>TsC54C</b>	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) h-5 cm в уплотненном состоянии	<b>m3</b>	<b>8,70</b>
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,61
1.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	10,00
2.	4100126202818	Apa	m3	0,87
1.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,83
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3,65
<b>8</b>	<b>CB01A</b>	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона	<b>m2</b>	<b>17,40</b>
1.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,35
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	25,23
1.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,61
2.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4,35
3.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,03
4.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,03
5.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,35
<b>9</b>	<b>RpCB02E 1</b>	Beton turnat in cofraje (pe o parte), la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii, pentru lucrari de subzidiri (Укладка товарного бетона, доставленного из РБУ, классическим способом, в опалубку сплошных или отдельностоящих фундаментов, слабо нагруженных ростверков, подвальных стен, парапетов, массивов и т.д., в существующих зданиях, для работ по укреплению фундаментов) *М-200 Automacara 5 tf=0 Mat. marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,01	<b>m3</b>	<b>17,40</b>
1.	7123010010200	Betonist	h-om	69,60
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	23,49
1.	2663102110000	Beton procurat din statii	m3	18,01
2.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,76
1.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	10,44
<b>1.2.3. Цоколь</b>				
<b>10</b>	<b>CN54B прим</b>	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтолки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов) ***Бетоноконтакт	<b>m2</b>	<b>107,88</b>
1.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	12,95
1.	2430226101010,1	Бетоноконтакт	kg	44,77
2.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,39
<b>11</b>	<b>IzF55B</b>	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: полистироловыми плитами) XPS 5 cm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01	<b>m2</b>	<b>107,88</b>
1.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	153,19
2.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	32,15
1.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	435,84
2.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	435,84
3.	25213026029071	XPS 5 cm	m2	116,59
4.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	119,85
5.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,00
6.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	653,75
1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,70
2.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,37
3.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	2,48
4.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,94
<b>12</b>	<b>CN54B</b>	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой	<b>m2</b>	<b>107,88</b>

1	2	3	4	5
		грунтовокки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)		
1.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	12,95
1.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	44,77
2.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,39
<b>13</b>	<b>CF30A</b>	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" ) ***Цвет согласовать с заказчиком	<b>m2</b>	<b>107,88</b>
1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	131,61
1.	26531021008311	Tink	kg	248,12
2.	4100126202818	Apa	m3	0,43
1.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,65
<b>1.2.4. Стены</b>				
<b>14</b>	<b>CN54B прим</b>	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовокки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов) *Бетоноконтант	<b>m2</b>	<b>655,98</b>
1.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	78,72
1.	2430226101010,1	Бетоноконтант	kg	272,23
2.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	32,80
<b>15</b>	<b>IzF55C</b>	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами) ***Мин вата 10 см, 135 кг/м3 Cornier din aluminiu норма=0,5 м Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01	<b>m2</b>	<b>655,98</b>
1.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1 241,11
2.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	274,20
1.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	2 650,16
2.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	3 312,70
3.	2682162611370,3	Мин вата 10 см 135 кг/м3*	m2	708,92
4.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	728,79
5.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	331,27
6.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	5 300,32
1.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	16,40
2.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,23
3.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	19,68
4.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	13,78
<b>16</b>	<b>CN54B</b>	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовокки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	<b>m2</b>	<b>655,98</b>
1.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	78,72
1.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	272,23
2.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	32,80
<b>17</b>	<b>CF30A</b>	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" ) ***Цвет согласовать с заказчиком	<b>m2</b>	<b>655,98</b>
1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	800,30
1.	26531021008311	Tink	kg	1 508,75
2.	4100126202818	Apa	m3	2,62
1.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	3,94
<b>1.2.5. Откосы</b>				
<b>18</b>	<b>IzF55E</b>	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (Наружная теплоизоляция откосов зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: противопожарными минераловатными плитами) ***Мин вата 3 см, 135 кг/м3 Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01	<b>m2</b>	<b>115,25</b>
1.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	275,91
2.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	60,97
1.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	465,61
2.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	582,01
3.	2521302602909,1	Мин вата 3 см 135 кг/м3*	m2	124,55
4.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	147,83

1	2	3	4	5
5.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	931,22
1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,88
2.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,39
3.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	34,58
4.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,42
<b>19</b>	<b>CN54B</b>	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	<b>m2</b>	<b>115,25</b>
1.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	13,83
1.	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	47,83
2.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,76
<b>20</b>	<b>CF30A</b>	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" ) ***Цвет согласовать с заказчиком	<b>m2</b>	<b>115,25</b>
1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	140,60
1.	26531021008311	Tink	kg	265,07
2.	4100126202818	Apa	m3	0,46
1.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,69
<b>1.2.6. Леса</b>				
<b>21</b>	<b>CB14A1</b>	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore), pentru fiecare zi de imobilizare in plus sau in minus se adauga sau se scade (Леса металлические трубчатые для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов), за каждый день использования плюс или минус, добавляется или уменьшается)	<b>m2</b>	<b>500,00</b>
1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	85,00
<b>1.3. Погрузка и вывоз мусора</b>				
<b>22</b>	<b>TrI1AA01 F3</b>	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, транспортировкой до 10 м - с ramпы или площадки, в авто, 3 категории)	<b>t</b>	<b>23,00</b>
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,35
<b>23</b>	<b>TsI51A1</b>	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	<b>t</b>	<b>23,00</b>
1.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,53