

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat
2. Organizatorul procedurii de achiziție
3. Obiectul achizițiilor **Reparatia curenta a străzilor**
Bulevardul Republicii

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Bulevardul Republicii (k=1.2, coeficient pentru conditii dificile de lucru) Coeficient la manoperei=1,200 Coeficient la utilajului=1,200		
		1.1. Demolarea sistemului rutier		
1	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 8 cm (k=0.8cm)	m2	2 177,00
2	TsI51A10	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	423,21
3	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	1,76
		1.2. Demolarea bordurei		
4	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurii	m	411,00
5	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	411,00
6	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatie de beton)	m3	18,50
7	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcarea)	100 m3	0,37
8	TsI51A10	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	89,60
9	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,37
		1.3. Demolarea santului existent		
10	DI123	Demontarea sectiilor rigolei prefabricate (k=0.8)	m3	9,00

1	2	3	4	5
11	TsI51A10	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	22,50
12	DII24	Demontarea placilor din beton armat (k=0.8)	m3	1,00
13	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatie de beton)	m3	12,50
14	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcarea)	100 m3	0,13
15	TsI51A10	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	30,00
16	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,13
		1.4. Constructia rigolei prefabricate L6-8		
17	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II	100 m3	0,315
18	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	3,50
19	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcarea)	100 m3	0,035
20	TsI51A10	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	66,50
21	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,35
22	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu (finisarea manuala a taluzurilor)	100m2	0,83
23	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3	8,00
24	DII19	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	8,00
25	DII23	Montarea sectiilor rigolei, pentru edificii	m3	10,396

1	2	3	4	5
		artificiale la drumuri (Rigole L6-8,) 23buc		
26	DI124	Montarea placilor din beton armat la rigole pentru edificii artificiale la drumuri (placi P8-8 cu cost)	m3	3,48
27	DI124	Montarea placilor din beton armat la rigole pentru edificii artificiale la drumuri (placi de la demolare, fara pret) 3buc	m3	1,00
		1.5. Ajustarea capacelor la fintini		
28	RpAcF34A	Demontarea capacilor la camine	buc	9,00
29	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	0,20
30	AcE08C	Montarea capacelor din fonta grele cu piesa-suport CTP1-15-1 din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil	buc	9,00
		1.6. Constructia sistemului rutier		
31	DI141A	Curatirea partii carosabile prin suflare cu compresor manual	m2	2 129,00
32	DI114	Colmatarea fisurilor la imbracamintea rutiera existenta cu bitum (430kg de bitum)	100 m	6,14
33	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6 l/m2	t	1,28
34	DB19H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 8,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic mascat SKBg-II) k=1,143	m2	2 129,00
35	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,3 l/m2	t	0,64
36	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens, SMAg-I) k=1.25	m2	2 129,00
		1.7. Montarea bordurei		

1	2	3	4	5
37	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3	17,00
38	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15)	m	413,00
		1.8. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere		
39	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	88,90