

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria com. Vasiliuti r-ul.Riscani**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria com. Vasiliuti r-ul.Riscani**
3. Obiectul achizițiilor **Lucrari de reparatie a unei portiuni de drum local din com.Vasiliuti r-ul.Riscani**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Vasiliuti</b>		
		<b>1.1. Reparatia drumurilor impetruite</b>		
1	TsC02D2	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare auto teren catg. II	100 m3	4,000
2	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	640,000
3	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	19,000
4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	19,000
5	DH01C	Asternerea manuala pe platforma drumului a materialelor de intretinere	m3	19,000
6	TsC35A2	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0 m.c, piatra sparta la distanta < 10 m	100 m3	4,260
7	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	511,000
8	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,170
		<b>1.2. reprofilaria drumurilor impetruite</b>		
9	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	80,000



1	2	3	4	5
10	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	80,000
11	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu ruluu compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	8,000
		<b>2. Ciubara</b>		
		<b>2.1. Reparatia drumurilor impetruite</b>		
12	TsC02D2	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare auto teren catg. II	100 m3	2,500
13	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	400,000
14	DH02B	Scarificarea usoara a impietriurii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	6,300
15	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,300
16	DH01C	Asternerea manuala pe platforma drumului a materialelor de intretinere	m3	6,300
17	TsC35A2	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0 m.c, piatra sparta la distanta < 10 m	100 m3	1,390
18	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	166,000
19	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,050
		<b>3. Mihaileni Noi</b>		
		<b>3.1. Reparatia drumurilor impetruite</b>		



1	2	3	4	5
20	TsC02D2	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare auto teren catg. II	100 m3	1,300
21	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	208,000
22	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	4,000
23	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	4,000
24	DH01C	Asternerea manuala pe platforma drumului a materialelor de intretinere	m3	4,000
25	TsC35A2	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0 m.c, piatra sparta la distanta < 10 m	100 m3	0,890
26	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	106,000
27	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,670
		<b>4. Mosani</b>		
		<b>4.1. Reparatia drumurilor impietruite</b>		
28	TsC02D2	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare auto teren catg. II	100 m3	0,890
29	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	142,000
30	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	9,280
31	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	9,280



1	2	3	4	5
32	DH01C	Asternerea manuala pe platforma drumului a materialelor de intretinere	m3	9,280
33	TsC35A2	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0 m.c, piatra sparta la distanta < 10 m	100 m3	2,078
34	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	253,800
35	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,550
		<b>5. Stiubeieni</b> <b>5.1. Reparatia drumurilor impetruite</b>		
36	TsC02D2	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare auto teren catg. II	100 m3	0,890
37	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	208,000
38	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	7,220
39	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	7,220
40	DH01C	Asternerea manuala pe platforma drumului a materialelor de intretinere	m3	7,220
41	TsC35A2	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0 m.c, piatra sparta la distanta < 10 m	100 m3	1,617
42	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	196,000
43	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,550