

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor Reconstructia clădirii cu nr. cadastral

0100120.596.09, stație de intervenție salvare și antiincendiu a

Aeroportului Internațional Chisinau

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de demolare		
1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	7,0600
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000
	4100126202818	Apa	m3	0,1200
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800
2	CP09A apl	Demontarea elementelor prefabricate din beton armat la clădiri de locuit sau social-culturale cu structura din panouri mari, la înălțimea pînă la 20 m inclusiv (demontarea panourilor prefabricate K=0.5 la manopera, exclus materiale) Коэффициент к трудозатратам=0,5000	buc	2,0000
	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,2500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500
	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,6000
3	TrI1AG24G1	Materialele din grupa G - case din prefabricate, panouri, usi, ferestre - incarcarea - de pe teren, in auto categoria 1	t	3,8300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000
4	TrI1AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (gunoi de constructie)	t	12,7100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500
5	TsI51A2	Transportarea materialelor demolate cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	16,5500
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270
		2. Fundatie Fm-1		
6	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adîncime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pîna la 20 mc cu	m3	5,8200

1	2	3	4	5
		maluri nesprijinite		
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000
7	RpCA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi	m3	2,7200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8600
	4100126202818	Apa	m3	0,1000
8	RCsB30B	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 25 mm (L=180 mm, K=1 + 0.8x0.9 = 1.72) Коэффициент к трудозатратам=1,7200 Коэффициент к материалам=1,7200 Коэффициент к машинам=1,7200	buc	16,0000
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3400
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1460
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0081
	4100126202818	Apa	m3	0,0088
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,2300
9	RCsB30B	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm (L=750 mm, K= 1 + 6.5x0.9 = 6.85) Коэффициент к трудозатратам=6,8500 Коэффициент к материалам=6,8500 Коэффициент к машинам=6,8500	buc	2,0000
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3400
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1460
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0081
	4100126202818	Apa	m3	0,0088
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,2300
10	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	18,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150
11	Pret furnizor	Clei PVA	kg	0,5000
	960-300150	Clei PVA	kg	1,0000
12	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,0530
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200
13	RpCB02E	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue	m3	3,1000

1	2	3	4	5
		sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii (beton C 16/20) Mat. marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,0150		
	7123010010200	Betonist	h-om	3,3000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3500
	266310211000016	Beton procurat din statii C 16/20	m3	1,0250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500
14	RpCC01A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime Materiale marunte (cirpe, maturi etc.)=1,0150	m2	6,2700
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1100
	2010102904339	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942	m3	0,0010
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0010
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0015
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0800
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0400
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200
15	RpCD02B1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 12 A400)	kg	31,1600
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0690
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200
	271060200051012	Otel beton profil periodic PC 52 diam. 12 A400	kg	1,0250
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,0100
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0350
16	RpCD02B1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 18 A400)	kg	29,6000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0690
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200
	271060200051018	Otel beton profil periodic PC 52 diam. 18 A400	kg	1,0250
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,0100
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0350
		3. Cadru de poarta Cpm 1 (plansa 12)		

1	2	3	4	5
17	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (beton C 20/25) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3	3,1000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500
	266310210000020	Beton C 20/25	m3	1,0250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800
18	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	6,4600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200
19	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	18,5400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200
20	CC02K1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 6 A240)	kg	43,4000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040
	27106021000006	Otel beton OB 37 diam. 6 A240	kg	1,0250
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800
	2922140007000	Macara	h-ut	0,00115

1	2	3	4	5
21	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (diam. 18 A400)	kg	135,0000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050
	271060220000018	Oțel beton PC 52 diam. 18 A500C	kg	1,0250
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010
22	CL57B	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (piesa înglobată Pi - 1) Materiale marunte și de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100	kg	136,4000
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050
	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,0400
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100
	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0,0800
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0130
23	CL57B	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (piesa înglobată Pi - 2) Materiale marunte și de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100	kg	32,3000
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050
	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,0400
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100
	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0,0800
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0130
24	CL57B	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (piesa înglobată Pi - 3) Materiale marunte și de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100	kg	3,8400
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050
	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,0400
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100
	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0,0800
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0130
		4. Pereti		
25	CD64A	Zidarie ordinară din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 în condiții de șantier la pereti cu înălțimea până la 4 m	m3	0,6500
	7122050013400	Zidar	h-om	3,2600
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000
	2652102100737	Var hidratat	kg	10,0100
	00000052	Nisip	m3	0,2110

1	2	3	4	5
	26511221004022	Ciment M-400	kg	31,4400
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1520
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0595
		5. Pardosele		
26	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,0000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120
27	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade 10 mm (K=2) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	-10,0000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015
28	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	5,0000
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060
29	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade 20 mm, K=2 Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	-5,0000
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1000

1	2	3	4	5
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0102
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,4000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0065
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0060
	4100126202818	Apa	m3	0,0033
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,0030
30	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa 8x150x150, greutatea 5.2 kg)	kg	52,0000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006
		6. Finisarea interioara		
31	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	10,0000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040
32	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	12,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100
	4100126202818	Apa	m3	0,0112
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296
33	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi	m2	12,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7100
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700
	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	0,0700
	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	0,1200
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,1500
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0120
		7. Finisarea exterioara		

1	2	3	4	5
34	RpIzC10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri sau plansee, executat cu placi din vata minerala tip G 80 sau G 100 sau placi din vata minerala PIB, lipite cu mastic de bitum, pe suprafete inclinate de peste 40 grade sau verticale Materiale marunte (petrol,cirpe de sters,scinduri schela,cuie etc.)=1,0500	m2	5,0000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800
	2682162607673	Placi din vata minerala gr. 50 mm	m2	1,0100
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,6500
	1412122100880	Filer de calcar	kg	0,3300
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1000
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	kg	0,5500
	2952270004028	Topitor bitum pina la 500 l	h-ut	0,0120
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0030
35	Pret furnizor	Dibluri din material plastic	buc	40,0000
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	1,0000
36	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (portiuni de cadru)	m2	12,0000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700
	1421102200513	Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040
37	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	12,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100
	4100126202818	Apa	m3	0,0112
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296
38	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi	m2	12,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7100
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700
	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	0,0700
	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	0,1200
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,1500
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0120
		8. Cerdac		

1	2	3	4	5
39	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	10,8000
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000
40	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	2,7000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200
41	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa (beton C 25/30) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	8,1000
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000
	266310210000025	Beton (beton C 25/30)	m3	1,0250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500
42	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	4,5000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200
43	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa 10x150x150 in 2 rinduri, greutatea plasei 8.43 kg/m2)	kg	457,6000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006
44	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	27,0000

1	2	3	4	5
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120
45	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade 10 mm, K=2 Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	-27,0000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015
		9. Poarta		
46	CK12F	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului peste15 mp	m2	18,4000
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,0800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1500
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1200
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2600
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1300
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3600
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200
47	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (vopsea exterioara alb - rosu in forma de sah)	m2	22,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000
48	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe	m2	22,0000

1	2	3	4	5
		timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (vopsea interioara alba)		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000