

ANUNȚ DE PARTICIPARE
privind Achiziționarea centralizată de implanturi oftalmologice (cristaline) și consumabile oftalmologice, conform
necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2026
prin procedura de achiziție: Licitatie publică

1. Denumirea autorității contractante: Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
2. IDNO: 1016601000212
3. Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2
4. Numărul de telefon/fax: 022-222 445/ 022 – 222- 364
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: office@capcs.gov.md; www.capcs.md;
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): autoritate centrală de achiziție
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Cod CPV : 33100000-1

Nr. lot	DCI/Denumire Lot	Denumire Poziție	Specificație Tehnică	Unitatea de măsură	cantitatea totală	Valoarea estimativă
1.	Aspiratoare (extrudă) pentru vitrectomie	Aspiratoare (extrudă) pentru vitrectomie	Aspiratoare (extrudă) pentru vitrectomie 25G cu vârf silicon De unică folosință, steril Pentru manipularea țesuturilor, hemoragiei și sângerării (echivalent cu GRIESHABER® Backflush)	Bucată	66	103950
2.	Banda Shirmer nr.100	Banda Shirmer nr.100	Benzi OFTALMICE Schirmer pentru măsurarea producției lacrimale , folii gradate în ambalaj steril individual (ambalate în cutie până la 100 bucăți)	Bucată	21400	85600
3.	Bastonase igienice auriculare	Bastonase igienice auriculare	Bastonase igienice auriculare pe băț de plastic. Ambalare până la 200 bucăți	Bucată	14500	1015
4.	Bastonase igienice auriculare pe lemn	Bastonase igienice auriculare pe lemn	Bastonase igienice auriculare pe băț de Lemn. Ambalare până la 200 bucăți	Bucată	19870	1788,3
5.	Burete absorbant oftalmic	Burete absorbant oftalmic	Bureți absorbanti fara scame (Bastonase tupfer oftalmologice), din PVA (Polyvinyl alcohol) sau celuloza comprimata cu proprietati inalt absorbante, sponge, steril, cu miner de plastic si buretele fixat in forma de triunghi,	Bucată	9000	37800
6.	Benzi de silicon	Benzi de silicon	Benzi de silicon pentru chirurgia dezlipirii de retina , cirlaj 2 mm latimea, steril (echivalent G-34620 Geuder)	Bucată	100	29813
7.	Tub de silicon pentru fixarea benzii de silicon	Tub de silicon pentru fixarea benzii de silicon	1) Tub de silicon pentru fixarea benzii de silicon (sleeve); 2) Diametru 2,0 - 2,1 x 0,75 - 1,0 mm; 3)steril; 4) Din silicon; (echivalent G-34642 Geuder)	Bucată	25	4865,25
8.	Tub de silicon	Tub de silicon	1) Tub de silicon pentru intubare nazolacrimala ; 2) Ø 0.94 mm silicon tube/ 53mm & 0.8 mmØ metallic probe - 53 mm; / + inca un Ø 1,18mm silicon tube / 40 mm long & 0.7mm Ø metallic probe	Bucată	20	4782,6
9.	Brilliant blue	Brilliant blue	solutie Brilliant blue G 0,025%, in ambalaj steril , (0,5 ml- 1,0 ml), colorant pentru uz intraocular seringă preumpluta cu canula	Bucată	230	143750

10.	Butelie de gas C3F8 pentru uz intraocular	Butelie de gas C3F8 pentru uz intraocular	Butelie de gas expansiv C3F8 pentru uz intraocular pentru tamponada retinei, volum 30-40 ml	Bucată	70	39917,5
11.	Butelie de gas SF6 pentru uz intraocular	Butelie de gas SF6 pentru uz intraocular	Butelie de gas expansiv SF6 pentru uz intraocular pentru tamponada retinei, volum 30-40 ml	Bucată	50	28512,5
12.	Câmpuri operatorii pentru chirurgia globului ocular 6x4 cm, SMS	Câmpuri operatorii pentru chirurgia globului ocular	Câmpuri operatorii pentru chirurgia globului ocular (câmp operator de unica folosință, steril, dimensiune 102x122 cm (+/- 2 cm), Material SMS, cu puna de colectare a fluidelor, cu apertura (suprafata de lucru) cu dimensiunea 6x4 cm, acoperita integral cu pelicula adezivă.	Bucată	3500	71960
13.	Câmpuri operatorii pentru chirurgia globului ocular, 10x12 cm, SMS	Câmpuri operatorii pentru chirurgia globului ocular	Câmpuri operatorii pentru chirurgia globului ocular (câmp operator de unica folosință, steril, dimensiune 100x120 cm (+/- 1 cm), Material SMS, cu puna de colectare a fluidelor, cu apertura (suprafata de lucru) cu dimensiunea 10x12 cm, acoperita integral cu pelicula adezivă.	Bucată	12130	307495,5
14.	Canula cu vârf moale la polisare 25G	Canula cu vârf moale la polisare 25G	Canula cu vârf moale la polisare 25 G, angulata la 7-8 mm de la varf, 50 mm, steril, Pentru lustruirea și curățarea cortexului rezidual din puna capsulară în pregătirea pentru introducerea lentilei intraoculare.	Bucată	600	14928
15.	Canula cu vârf moale la polisare 27G	Canula cu vârf moale la polisare 27G	Canula cu vârf moale la polisare 27 G, angulata la 7-10 mm de la varf, 40 mm, steril, Pentru lustruirea și curățarea cortexului rezidual din puna capsulară în pregătirea pentru introducerea lentilei intraoculare.	Bucată	3370	83845,6
16.	Canula getabila 23G, angulată	Canula getabila 23G	Canula viscoelastic 23 G (60mm) (23x 7/8 in), 0,64x22mm, angulata 45 la 8- 10 mm de la varf. Varf rotunjit si extrapolisat, steril.	Bucată	5020	43874,8
17.	Canula getabila 25G, angulată	Canula getabila 25G	Canula viscoelastic 25 G (50 mm) (25x 7/8 in) angulata la 8-10 mm de varf. Varf rotunjit si extrapolisat, steril.	Bucată	3740	40766
18.	Canula getabila 27G, angulată	Canula getabila 27G	Canula viscoelastic 27 G (40 mm) (27x 7/8 in) angulata la 8-9 mm de varf. Varf rotunjit si extrapolisat, steril.	Bucată	5595	47389,65
19.	Canula getabila 27G, dreapta	Canula getabila 27G, dreapta	Canula viscoelastic 27 G , dreapta, sOFTALM tip (virf de silicon) . Vârfuri flexibile din silicon cu flux mare, care oferă acces blând la retină.	Bucata	300	10002
20.	Canula oftalmic getabil pentru hidrodisecția	Canula oftalmic getabil pentru hidrodisecția	Canula oftalmic getabil pentru hidrodisecția 27 G,40mm, angulata la 6-8 mm, BOND, steril	Bucată	4195	57052
21.	Canula oftalmic getabil pentru polisarea capsulei cristalinului	Canula oftalmic getabil pentru polisarea capsulei cristalinului	Canula oftalmic getabil pentru polisarea capsulei cristalinului - Kratz- 23 G, angulata la 8-9 mm de la varf, 60 mm, cu orificiu din partea superioara, steril, bent.	Bucată	270	8923,5
22.	Capsuloretractor	Capsuloretractor, set din 5	Flexibil, din polypropilen sau nylon, cu stopper ajustabil din silicon, steril , set din 4-5 dispozitive pentru stabilizarea capsulei, capete rotunjite pentru marirea ariei de suport.	Bucată	215	103200
23.	Cartridj p/u operatii oftalmologice compatibil cu aparatul ALCON INFINITI	Cartridj p/u operatii oftalmologice compatibil cu aparatul ALCON INFINITI	Cartridj p/u operatii oftalmologice compatibil cu aparatul ALCON INFINITI	Bucată	200	28957
24.	Casete facoemulsificatie pentru aparatul Centurion Alcon	Casete facoemulsificatie pentru aparatul Centurion Alcon	Casete facoemulsificatie pentru aparatul Centurion Alcon	Bucată	1190	2181674,6

25.	Casete combinate pentru cataracta și vitrectomie Constellation	Casete combinate pentru cataracta și vitrectomie	Casete combinate pentru cataracta și vitrectomie 1) Pentru Constellation Vision System: 25 g; 2) Sterile;	Bucată	446	4471885,9
26.	Casete pentru facoemulsificare Constellation	Casete pentru facoemulsificare Constellation	Casete pentru facoemulsificare Constellation 1) Casete pentru facoemulsificare la Constellation Vision System Alcon; 2)Sterile;	Bucată	416	952640
27.	Chandelier compatibil cu Alcon Constellation 25G	Chandelier compatibil cu Alcon Constellation 25G	Chandelier compatibil cu Alcon Constellation , 25 G, Include trocar/canula, Permite ajustarea nivelului de iluminare, Steril	Bucată	54	140641,92
28.	Cirlige iriene (Iris retractors)	Cirlige iriene (Iris retractors)	Cirlige iriene (Iris retractors) Flexibile, din polypropilen albastru sau nylon, sterile, cu stopper ajustabil din silicon.	Bucată	168	47880
29.	Cristalin artificial camera posterioara foldabil, monobloc	Cristalin artificial camera posterioara foldabil, monobloc	Cristalin artificial camera posterioara foldabil, monobloc Cu cartuș pentru incizie 2.4-2.75 mm, steril, compatibil cu cristalinul sau cartuș cu injector, steril -compatibil cu cristalinul, getabile. Acrylic,metacrilat,hidrofob,copolimer. Optic biconvex, asimetric anterior , 6,0 mm, haptica 13 mm, angulatia hapticelor 0 grade. Indice de refracție: 1,55, obligator să fie indicat pe ambalajul exterior. UV filtru 400 nm. Constanta A: metoda biometrică 118,3 - 118,4, metoda prin imersie 118,7, să fie indicată obligatoriu pe ambalajul exterior . Gama dioptrica: pasul de 0.5 D pentru gama dioptrica + 6.0 -+ 30.0D, pasul de 0,5 - 1,0 D pentru gama dioptrica +31.0 - +40.0D. Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii.*Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili.	Bucată	660	1096154,4
30.	Cristalin artificial camera posterioara foldabil, monobloc, cu filtru galben (LV with blue light filter). Cartuș inclus	Cristalin artificial camera posterioara foldabil, monobloc, cu filtru galben (LV with blue light filter). Cartuș inclus	Cristalin artificial camera posterioara foldabil, monobloc, cu filtru galben (LV with blue light filter). Cartuș inclus Cu cartuș pentru incizia 2.4-2.75mm, compatibil cu cristalinul sau cartuș cu injector compatibil cu cristalinul, sterile, getabile. Acrylic, metacrilat, hidrofob, copolimer. Optic biconvex, asimetric anterior , 6,0 mm, haptica 13 mm, angulatia hapticelor 0 grade. Indice de refracție: 1,55, obligator să fie indicat obligatoriu pe ambalajul exterior. UV filtru 400nm, filtru lumina albastra. Constanta A: metoda biometrică 118,7, metoda prin imersie 119,0, să fie indicată obligatoriu pe ambalajul exterior . Gama dioptrica: pasul de 0.5 D pentru gama dioptrica + 6.0 -+ 30.0D. Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. Gama dioptrica: pasul de 0.5 D pentru gama dioptrica +6.0 - +30.0D. *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili.	Bucată	1470	4316904,9
31.	Cristalin artificial camera posterioară foldabil, monobloc, cu patru piciorușe cu injector și cartuș inclus	Cristalin artificial camera posterioară foldabil, monobloc, cu patru piciorușe cu injector și cartuș inclus	Cristalin artificial camera posterioară foldabil, monobloc, cu patru piciorușe cu injector și cartuș inclus Acrylic, hidrofobic, asferic , D=6,0 - 6,2 mm, haptica 10,5 - 11,0 mm. Angulatia hapticelor 0 grade. Indice de refracție 1.46. Constanta A118,5, gama dioptrică +0.0 - +30 D. Pasul de 0.5-1.0	Bucată	1154	1218970,2

			pentru gama dioptrica +0.0...+9.0D. Pasul de 0.5 pentru gama dioptrica + 10.0...+ 30.0D. Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. Constanta A: metoda biometrică 118,0, metoda prin imersie 118,5, să fie indicată obligatoriu pe ambalajul exterior . *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționării bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili.			
32.	Cristalin artificial camera posterioară foldabil, monobloc, cu patru piciorușe preincarcate în injector	Cristalin artificial camera posterioară foldabil, monobloc, cu patru piciorușe preincarcate în injector	Cristalin artificial camera posterioară foldabil, monobloc, cu patru piciorușe preincarcate în injector Cristalin artificial camera posterioară foldabil, monobloc, cu patru piciorușe, acrilic, hidrofilic, asferic.D=6.0 - 6,2 mm, haptica 10,5 - 11.0. Constanta A metoda biometrică 118.0 , metoda prin imersie 118.5. Indice de refracție - 1.46. Gama dioptrică: 0,0D +10,0D cu pasul de 0,5 -1,0 D, gama dioptrica +10,0 +30,0 cu pasul de 0.5 . Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. Preincarcate în injector , pentru incizia de 1,8 - 2,2 mm. *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționării bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru.	Bucată	1752	1882436,4
33.	Cristalin artificial camera posterioară, fixare, foramen în haptica	Cristalin artificial camera posterioară, fixare, foramen în haptica	Cristalin artificial camera posterioară, fixare, foramen în haptica Optic biconvex, 7,0 mm, haptica 12,5 mm. Angulația hapticelor: 5° Indice de refracție: 1,49. Constanta A: metoda biometrică 118,8. Gama dioptrica: +10D - +30D. Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționării bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili.	Bucată	7	3733,38
34.	Cristalin artificial camera posterioară, foldabil, cu trei piese. Cartuș inclus	Cristalin artificial camera posterioară, foldabil, cu trei piese. Cartuș inclus	Cristalin artificial camera posterioară, foldabil, cu trei piese. Cartuș inclus Cu cartuș pentru incizia 2.4-2.75mm, compatibil cu cristalinul sau cartuș cu injector compatibil cu cristalinul, sterile, getabile, Cartuș steril, getabil. Material lentila: acrilat metacrilat, hidrofob, copolimer . Optic biconvex, 6,0 mm, asimetric anterior. Material haptica: PMMA, haptica 13 mm, Angulația hapticelor: 10° Indice de refracție: 1,55, obligatoriu indicat pe ambalajul exterior. UV filtru 400nm. Constanta A: metoda biometrică 118,8, metoda prin imersie 119,2, să fie indicată obligatoriu pe ambalajul exterior . Gama dioptrica +6,0 - +30,0D. Pasul de 0.5 D pentru gama dioptrica + 6.0 -+ 30.0D. Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai	Bucată	805	1066625

			sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționării bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili. *			
35.	Cristalin artificial camera posterioare foldabil cu injector unica folosință	Cristalin artificial camera posterioare foldabil cu injector unica folosință	Cristalin artificial camera posterioare foldabil cu injector unica folosință Pe suport , LIO poster, foldabil, hidrofilic, acrilic, optica=6,0 mm, BiConvex 1-1=12,5 mm, tip C, Constanta A: metoda biometrică - 118,2, metoda prin imersie - 118,5. Indice de refracție 1.46. Gama dioptrică: +1,0D - +40,0D. Pasul de 0.5 - 1.0 D pentru gama dioptrică + 1.0 -+ 8.0D, pasul de 0.5 pentru gama dioptrică + 8.0 -+ 30.0D. Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. cu injector unica folosință compatibil cu cristalinul cu bagheta de ajustare a LIO sau injector unică folosință cu cristaline foldabile incorporate. *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționării bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili.	Bucată	750	511875
36.	Cristalin artificial camera posterioare foldabil preincarcă în injector	Cristalin artificial camera posterioare foldabil preincarcă în injector	Cristalin artificial camera posterioare foldabil preincarcă în injector Cristalin artificial camera posterioare foldabil, hidrofilic, acrilic, asferic, biconvex optica=6,0 mm, , haptica H=13,0 mm, tip S, Constanta A, metoda biometrică - 118,56, metoda prin imersie 118,9. Indice de refracție - 1.46 Gama dioptrică: -5.0D +40,0D. Pasul de 0.5 - 1.0 D pentru gama dioptrică -5.0 -+ 10.0D, + 30.0 -+ 40.0D, pasul de 0.5 pentru gama dioptrică + 10.0 -+30.0.0D. Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. cristalinul preincarcă în injector pentru incizia până la 2,2 mm . *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționării bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili.	Bucată	155	153708,85
37.	Cristalin artificial camera posterioare, foldabil, cu 4 puncte de fixare. Cartuș inclus.	Cristalin artificial camera posterioare, foldabil, cu 4 puncte de fixare. Cartuș inclus.	camera posterioare, foldabil, cu 4 puncte de fixare. Cartuș inclus.Pe suport, acrilic hidrofil, monofocal, asferic , optica 6,0mm, haptica 11.0-11.5mm, margina posterioara patrat la 360 °, UV filtru, indice de refracție: 1,46. Constanta A: metoda biometrică 118,16- 118,2, metoda prin imersie 118,5 - 118,52, să fie indicată obligatoriu pe ambalajul exterior . Gama dioptrică: minus - 5,0D ... +40,0D. Pasul de 0.5D - 1.0 D pentru gama dioptrică -5.0 ...+ 8.0D și +30,0D...+40,0D. Pe 4 piciorușe Pasul de 0.5 pentru gama dioptrică + 8.5 -+ 29,5D. Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. Injector unica folosință compatibil cu cristalinul pentru incizia până la 2.4mm cu bagheta de ajustare sau cartuș în plan. *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să	Bucată	830	566475

			fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționării bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili.			
38.	Cristalin artificial camera posterioare, foldabil, cu 4 puncte de fixare. Cartuș inclus.	Cristalin artificial camera posterioare, foldabil, cu 4 puncte de fixare. Cartuș inclus.	Cristalin artificial camera posterioare, foldabil, cu 4 puncte de fixare. Cartuș inclus. Pe suport, acrilic hidrofil, monofocal, asferic, optica 6,0mm, haptica 11.0 la lentile de la 10,0D-11.5mm mai mici de 9,0 D, margina posterioara patrat la 360 °, UV filtru, indice de refracție: 1,46: A -constanta 118.5 (emersia), Gama dioptrică - -5,0D....+40,0D; pasul 0,5D la LIO de la + 8,5D până la +30,0D, restul LIO cu pasul 1,0D; pentru implantarea în sac cristalinian sau în sulcus. Injector unica folosință compatibil cu cristalinul pentru incizia până la 2.4mm cu bagheta de ajustare, cartuș în plan. *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționării bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili.	Bucată	1700	1175839
39.	Cristalin artificial multifocal	Cristalin artificial multifocal	Cristalin multifocal, pliabil, material copolimer, acrilat metacrilat, hidrofoab, cu filtru pentru UV și lumina albastră. Optic biconvex, asferic cu zona difractivă de 4.5 mm.. Partea optica cu diametrul de 6.0 mm, haptica 13.0 mm, angulatia hapticelor 0 grade. Indice de refractie 1.55. Constanta A: metoda biometrica - 118.7, metoda prin imersie - 119.1. Gama dioptrica +6.0...+34.0D. Pasul 0.5D pentru gama dioptrica +6.0...+30.0D, pasul +0.5...+1.0D pentru gama dioptrica +31.0...+34.0D. Cu o putere de adaugare pentru vedere intermediara de +2.17D si vedere la aproape de +3.25D. *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționării bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili.	Bucată	20	197786
40.	Cristalin artificial, camera posterioara, foldabil, monobloc, toric asferic	Cristalin artificial, camera posterioara, foldabil, monobloc, toric asferic	Cristalin artificial, camera posterioara, foldabil, monobloc, toric asferic Acrilic, metacrilat, hidrofoab, copolimer. Cu cartuș, termen de sterilitate minim 24 luni, Optica 6,0 mm, haptica 13mm, asferic. Angulatia hapticelor 0 grade. Optica biconvex, toric, cilindru 1,0 - 6,0D. Indice de refracție: 1,55. Constanta A metoda biometrica: 119,0. Gama dioptrica: +6.0D --> +34,0D. Pasul 0.5 - 1.0 pentru gama +31.0...+34.0D si pasul 0.5 pentru gama dioptrica +6.0...+30.0D. Puterea cilindrului lentilei intraoculare +1,0...+ 6,0D. .	Bucată	20	139383,4
41.	Cristalin artificial, forma S, foldabil, preincarcat	Cristalin artificial, forma S, foldabil, preincarcat	Cristalin artificial, forma S, foldabil, preincarcat Cristalin artificial camera posterioara foldabil, hidrofilic, acrilic, asferic, biconvex optica=6,0 mm, , haptica H=13,0 mm, tip S, angulatia hapticelor 5°. Constanta A: metoda biometrica 119.0 , metoda prin imersie 118.9. Indice de refractie - 1.48. Gama dioptrica: +5.0D +35,0D. Pasul de 1.0 D pentru gama dioptrica +5.0D - +10.0D, +31.0D - +35.0D, pasul de 0.5D pentru gama dioptrica +10.5D -+30.0.0D. Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. Cristalinul preincarcat in injector pentru incizia până la 2,2 mm . * Termenul/termenele de sterilitate a	Bucată	405	481950

			pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili.			
42.	Cutit microchirurgical (pentru incizie corneana, sclerala)	Cutit microchirurgical (pentru incizie corneana, sclerala)	Cutit microchirurgical (pentru incizie corneana, sclerala). Lama de 1.2-1.3 mm (20 G) cu tăiș bilateral, drept, steril. Material - oțel inoxidabil. (Scleral Knife)	Bucată	1050	63000
43.	Cutit oftalmic chirurgical 45 grade	Cutit oftalmic chirurgical 45 grade	Cutit oftalmic chirurgical 45 grade Cutit de unica folosinta , pentru intervenții microchirurgicale, miner complet, lama din oțel inoxidabil dur, lama dreapta, cu tăiș lateral sub unghi 45 grade, satinat, steril (echivalent cu cuțitul MST45) Disecție sclerală lamelară (Stab/Side port)	Bucata	806	48360
44.	Cutit oftalmic chirurgical model crescent 60 grade	Cutit oftalmic chirurgical model crescent	Cutit oftalmic chirurgical model crescent Cutit de unica folosinta , pentru intervenții microchirurgicale, miner complet, lama din oțel inoxidabil dur, lama pentru incizie crescenta, 2.2-2.3 mm, angulat, teșita în sus, satinat, steril	Bucata	397	41685
45.	Cutit oftalmic pentru incizia de bază chirurgia cataractei lama de 1.2-1.4 mm	Cutit oftalmic pentru incizia de bază chirurgia cataractei lama 1.2-1.4 mm	Cutit oftalmic pentru incizia de bază chirurgia cataractei lama Cutit microchirurgical (pentru incizia de baza in chirurgia cataractei). Lama de 1.2-1.4 mm cu tăiș lateral, steril. Material - oțel inoxidabil (aliaj- austenit) forma conică, lungime cap 6,5mm + 0,2, unghi 45grade, lama bilaterală, lungime lama 2,0 + 0,2mm, lățimea tăietoare - 0,2-0,3mm (Slit Knife)	Bucată	2966	187480,86
46.	Cutit oftalmic pentru incizia de bază chirurgia cataractei lama de 2.6 mm	Cutit oftalmic pentru incizia de bază chirurgia cataractei lama de 2.6 mm	Cutit oftalmic pentru chirurgia globului ocular (incizie de baza in chirurgia cataractei), 2.6 mm. Cutit cu miner complet, latimea lamei 2.6 mm, satinat, angulat sub unghi de 45 grade, cu tăiș lateral, cu marker de 2 mm. Material - oțel inoxidabil (aleaj - austenit)	Bucată	550	37950
47.	Cutit oftalmic pentru incizia de bază chirurgia cataractei lama de 2.75 mm	Cutit oftalmic pentru incizia de bază chirurgia cataractei lama de 2.75 mm	Cutit oftalmic, pentru chirurgia globului ocular (pentru incizia de baza in chirurgia cataractei). Cutit cu miner complet, cu lățimea lamei de 2.75 mm, satinat, angulat sub unghi 45 grade, cu tăiș lateral, dublu teșit, lungime cap 8 mm, lungime lamă 3,2 mm, lățimea tăietoare 0.35 + 0,2 mm, steril. Material - oțel inoxidabil. (echivalent CLEAR CORNEAL KNIVES)	Bucată	1586	164325,46
48.	Cutit oftalmic pentru incizie corneară de baza 2.2 mm	Cutit oftalmic pentru incizie corneară de baza 2.2 mm	Cutit microchirurgical oftalmic pentru chirurgia globului ocular, (pentru incizie corneeană de baza) 2,2 mm. Cutit cu miner complet, cu lățimea lamei de 2.2 mm, satinat, angulat sub unghi 45 grade, cu tăiș lateral. Dual bevel. Steril. Material - oțel inoxidabil (aliaj- austenit). (Slit knife 2.2 mm angled double bevel)	Bucată	4680	285480
49.	Cuțit oftalmic pentru largirea inciziei de baza 5.5 5.6 mm	Cuțit oftalmic pentru largirea inciziei de baza 5.5 5.6 mm	Cuțit oftalmic, pentru chirurgia globului ocular (pentru largirea inciziei de baza in chirurgia cataractei). Cutit satinat, angulat, cu lățimea lamei de 5,5- 5,6 mm, cu tăiș lateral, dublu teșit, cu unghi 45 grade, steril. Miner complet. (Implant Knife)	Bucată	10	1400
50.	Dispozitive intubatie lacrimala	Dispozitive intubatie lacrimala	Dispozitive intubatie lacrimala cu 2 probe, 23 G x 11 cm, varfuri in oliva, tub silicon 300-350 mm, in set, Proiectat pentru tratamentul chirurgical, repararea și irigarea sistemului nazolacrimon	Bucată	7	2240
51.	Foarfece endooculare cu tăiere vertical	Foarfece endooculare cu tăiere vertical	Foarfece endooculare 25 G cu tăiere verticala, mobila partea proximala, steril	Bucată	39	126896,64
52.	Foarfece endooculare Curved	Foarfece endooculare Curved	Foarfece endooculare 25 G Curved, steril	Bucată	59	118778,8

53.	Hialuronat de sodiu 1%	Hialuronat de sodiu 1%	Hialuronat de sodiu 1% - 1.0 ml (menținerea spațiului, manipulare ușoară). în seringă sterilă de 1.0 ml, cu canulă 27 G de unică folosință, sterilă, apirogena. Viscositate circa 300.000 mPas osmolitate 270-400mOsm/kg	Bucată	3390	423411
54.	Hialuronat de sodiu 1,4%	Hialuronat de sodiu 1,4%	Hialuronat de sodiu 1,4% - 1.0 ml (menținerea spațiului camerei anterioare globului ocular intraoperator, posedă viscozitatea 400 000 - 600 000 mPas, manipulare ușoară. în seringă sterilă de 1.0 ml, cu canulă 27 G de unică folosință, sterilă.	Bucata	1820	433160
55.	Implant pentru chirurgia filtranta a glaucomului	Implant pentru chirurgia filtranta a glaucomului	Implant OFTALMalmic biocompatibil, sistemul de drenaj , lungimea 2,64mm. Diametrul lumenului 50 μm, diametrul extern 0,4mm;	Bucată	15	184850,1
56.	Inel capsular de tensiune, 12 mm, tip Cionni	Inel capsular de tensiune, 12 mm, tip Cionni Inel capsular de tensiune	Inel capsular de tensiune , 12 mm, tip Cionni, cu 2 inele de fixare, dreapta si stinga, material PMMA, steril	Bucata	66	38280
57.	Inel intracapsular steril 10/11	Inel intracapsular steril	Inel intracapsular steril: oval , policarbonatmetacrilat dimensiuni: 10/11 mm	Bucată	175	32084,5
58.	Inel intracapsular steril 12/13	Inel intracapsular steril	Inel intracapsular steril: oval , policarbonatmetacrilat dimensiuni: 12/13 mm	Bucată	255	46751,7
59.	Manson de silicon pentru facoemulsificare p-u aparatul Constellation Vision System	Manson de silicon pentru facoemulsificare p-u aparatul Constellation Vision System	Manson de silicon pentru facoemulsificare p-u aparatul Constellation Vision System 1) Pentru aparatul Constellation Vision System; 2) Manson de silicon, steril, de unica folosinta, 0,9 mm, Ultra, pentru incizia 2.2-2.5 mm.	Bucată	200	64500
60.	Marcher chirurgical	Marcher chirurgical	Marcher chirurgical (carioca pentru marcare în chirurgia OFTALMalmică, fiecare ambalată sterilă) cu vârf Tip Ultra fin (0,5 mm)	Bucată	173	21279
61.	Pense endooculare ILA	Pense endooculare ILA	Pense endooculare pentru intervenții Grieshaber DSP Tips: ILA 25 G pentru pilingul membrane limitante, steril	Bucată	127	314960
62.	Pense endooculare Tips: MAX Grip	Pense endooculare Tips: MAX Grip	Pense endooculare pentru intervenții Grieshaber DSP Tips: MAX Grip 25 G pentru membrane gliale, steril	Bucată	77	190960
63.	Perfluoro-decalin	Perfluoro-decalin	sol. perfluorocarbon sterilă , preincarcata in seringă de 7 ml.	Mililitru	385	53130
64.	Piesa pentru vitrectomie anterioara compatibil cu Constellation Vision System	Piesa pentru vitrectomie anterioara compatibil cu Constellation Vision System	Piesa pentru vitrectomie anterioara compatibil cu Constellation Vision System 1)Sterila; 2) Unica folosinta; 3) 23GA;	Bucată	48	126000
65.	PIESE p/u irigatie-aspiratie compatibil cu aparatul ALCON INFINITI	PIESE p/u irigatie-aspiratie tehnica bimanuală compatibil cu aparatul ALCON INFINITI	PIESE p/u irigatie-aspiratie compatibil cu aparatul ALCON INFINITI, STERIL,unica folosinta	Bucată	101	34879,34
66.	Proba endodiatermo 25 GA compatibil pentru aparatul Constellation Alcon	Proba endodiatermo 25 GA compatibil pentru aparatul Constellation Alcon	Vârf endodiatermo compatibil pentru aparatul Constellation Alcon , DSP 25G, steril,unica folosinta	Bucată	162	239922
67.	Proba endoiluminator compatibil cu Alcon Constellation	Proba endoiluminator compatibil cu Alcon Constellation	"Proba endoiluminator compatibil cu Alcon Constellation , Forma dreapta (liniara), Tip: widefield (camp larg), Steril	Bucată	30	70321,2
68.	Proba vitrectomie anterioara pentru aparatul Centurion Alcon	Proba vitrectomie anterioara pentru aparatul Centurion Alcon	Proba vitrectomie anterioara pentru aparatul Centurion Alcon , 23 GA steril,unica folosinta	Bucată	166	788500

69.	Set pentru injectarea uleiului de silicon	Set pentru injectarea uleiului de silicon	Set pentru injectarea uleiului de silicon, Compatibil cu Alcon Constellation Vision System, Steril. Seringa pentru injectarea / extractia uleiului de silicon compatibila la Alcon Constellation Vision System. Canule 23G / 25G / 27G	Set	106	104689,84
70.	Solutie irigare-aspirare pentru aparatul Centurion Alcon	Solutie irigare-aspirare pentru aparatul Centurion Alcon	Solutie irigare-aspirare, in pungi de 500 ml, sterila, pentru facoemulsificatorul Centurion Alcon	Bucată	4620	770015,4
71.	Sonda endolaser 25 g, curbata	Sonda endolaser 25 g, curbata	Sonda endolaser 25 g, curbata 1) Pentru aparatul Constellation Vision System; 2) 25G; curbata; 3) Steril.	Bucata	180	370692
72.	Trepane pentru transplant de cornee jetabile	Trepane pentru transplant de cornee jetabile donor	Trepane pentru transplant de cornee jetabile (de unica folosință) cu set de vacuum de diferite dimensiuni de la 7,0-9,0 – cu pasul 0,25 – pentru donor (dimensiuni suplimentare se accepta).	Bucată	20	30000
73.	Trepane pentru transplant de cornee jetabile	Trepane pentru transplant de cornee jetabile recipient	Trepane pentru transplant de cornee jetabile (de unica folosință) cu set de vacuum de diferite dimensiuni de la 6,0-8,0 – cu pasul 0,25– pentru recipient (dimensiuni suplimentare se accepta).	Bucată	20	36000
74.	Trocare pentru chirurgia vitreoretiniana 25G	Trocare pentru chirurgia vitreoretiniana 25G	25G Trocare pentru chirurgia vitreoretiniana, Cu valva, Set de 3 trocare, Steril	Bucată	84	126840
75.	Ulei de Silicon 1300 cSt	Ulei de Silicon 1300 cSt	Ulei de silicon 1300 cSt (densitatea relativa 0,96-0,98 g/cm3), in seringă preincarcata sterila de 10 ml	flacon	100	68200
76.	Ulei de Silicon 5700	Ulei de Silicon 5700	Ulei de silicon 5700 (indexul de refracție 1,40, densitatea relativa 0,96-0,98 g/cm3), preinjectat în seringă, steril 10 ml. Flacon- Bucată	flacon	90	76050
77.	Vârf endodiatermo compatibil cu aparatul ALCON INFINITI	Vârf endodiatermo compatibil cu aparatul ALCON INFINITI	Vârf endodiatermo compatibil cu aparatul ALCON INFINITI, DSP 25G steril,unica folosinta	Bucată	25	33972,5
78.	Vîrf pentru facoemulsificare p-u aparatul Constellation Vision System	Vîrf pentru facoemulsificare p-u aparatul Constellation Vision System	Vîrf pentru facoemulsificare p-u aparatul Constellation Vision System 1) Pentru aparatul Constellation Vision System; 2) Steril; diametru de 0, 9 mm, curbat, 45 °, jentabil de unică folosință, steril . Analog cu modelul: Kelman turbosonica ABS Mini Tip	Bucată	330	340543,5
79.	Viscoelastic Chondroitin sulfat in seringă 0.3 - 0.5 ml	Viscoelastic in seringă 0.3 - 0.5 ml	Viscoelastic (sol. Sodium Chondroitin Sulfat sau compoziție din Sodium Hyaluronate 2% si Sodium Chondroitin Sulphate 2%), seringă 0.3 - 0.5 ml cu canula 27 G, steril, pentru uz intraocular	Bucată	540	202662
80.	Viscoelastic în seringă 1ml	Viscoelastic în seringă 1ml	Viscoelastic în seringă 1ml Sol. Sodium hyaluronate 20mg combinat cu solutie chondroitin sulfat 20mg, in seringă de 1 ml si canula 27G, steril, apirogen, pentru uz intraocular.	Bucată	1070	401571
81.	Viscoelastic methylcelluloza 2% in seringă 2ml	Viscoelastic methylcelluloza 2% in seringă 2ml	Hydroxypropyl methylcellulosa 2%, solutie OFTALMamica in seringă 2ml, sterila, apirogena, cu canula 23 G. Viscozitatea minima 4500 cPs.	Bucată	6720	641356,8
82.	Viscoelastic methylcelluloza 2%, 5 ml	Viscoelastic methylcelluloza 2% in flacon 5 ml	Hydroxypropyl methylcellulose 2% - soluție viscoelastică OFTALMamica, transparentă, isotona, apirogena, in flacon 5 ml. Sterilă. Viscozitatea NLT 4500-5500 cPs	Bucată	1270	46482

83.	Vopsea pentru capsula anterioara	Vopsea pentru capsula anterioara	Vopsea pentru marcarea capsulei anterioare și hialoidei posterioare, uz intraocular – seringă (flacon) de unica folosință, cu un fitting Luer-lock care furnizează 1,0 ml 0,06%, steril. pH 7.3-7.6, cu osmolitatea 270-400 mOsm/kg. Fiecare flacon /seringă este ambalată într-un blister de calitate medicală cu canula 27G (sterilizare ETO). Flacon= Bucată	flacon	1130	37290
84.	Cristalin artificial, forma patrat (square form), foldabil, preincarcăt cu filtru galben și UV	Cristalin artificial, forma patrat (square form), foldabil, preincarcăt cu filtru galben și UV	Cristalin monofocal foldabil, asferic, preincarcăt, cu filtru galben și UV, copolimer acrilic hidrofil-hidrofob. Forma optica asferic., D opticii 6,0mm, diametrul total 10,75 -11,0 mm. Constanta A biometrie contact 118,6. Gama dioptrica – 10,0D - +30,0D. Pasul 0,5 D de la +10,0D la +30,0D; pasul 1,0 D pina la +10,0D *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale sa fie cu UV filtru.	Bucată	525	1050000
85.	Cristalin artificial foldabil (EDOF) progresiv preincarcăt.	Cristalin artificial foldabil (EDOF) progresiv preincarcăt.	Cristalin artificial progresiv (EDOF) foldabil preincarcăt, copolimer acrilic hidrofil-hidrofob. Asferic biconvex, pentru incizii de 2,2 mm. Diametrul opticii 6,0 mm, diametrul total 10,75-11,0 mm, angulatia 5 gr. Indicele de refractie 1, 46. Constanta A 118,6 biometrica. Gama dioptrica: de la + 0 D la +30D . pasul 0,5 D la dioptriile +10 D - +30D; pasul 1,0 la dioptriile 0D - +10D. *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale sa fie cu UV filtru.	Bucată	60	456000
86.	Cristalin progresiv toric (EDOF) preincarcăt	Cristalin progresiv toric (EDOF) preincarcăt	Cristalin artificial progresiv (EDOF) toric, foldabil preincarcăt, copolimer acrilic hidrofil-hidrofob. Asferic biconvex, pentru incizii de 2,2 mm. Diametrul opecii 6,0 mm, diametrul total 10,75-11,0 mm, angulatia 5 gr. Indicele de refractie 1, 46. Gama dioptrica: de la +7 D la +32 . pasul 0,5D, cyl: 1- 4,5D cu pasul 0,5 D *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale sa fie cu UV filtru.	Bucată	49	475300
87.	Cristalin toric, preincarcăt	Cristalin toric, preincarcăt	Cristalin artificial toric, foldabil, preincarcăt, copolimer acrilic hidrofil-hidrofob. Asferic biconvex, pentru incizii de 2,2 mm. Constanta A 118,6 biometrica., Indicele de refractie 1, 46. Diametrul opecii 6,0 mm. Gama dioptrica: + 0 D la +30D . pasul 0,5 D la dioptriile +10 D - +30D; pasul 1,0 la dioptriile 0D - +10D. Cyl: 1,5 - 4,5D cu pasul 0,5D *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru	Bucată	49	372400

			toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru.			
88.	Cristalin multifocal toric (S forma).	Cristalin multifocal toric (S forma).	Cristalin multifocal, pliabil, material copolimer, acrilat metacrilat, hidrofob, cu filtru pentru UV și lumina albastră. Optic biconvex, asferic cu zona difractivă de 4.5 mm.. Partea optica cu diametrul de 6.0 mm, haptica 13.0 mm, angulatia hapticelor 0 grade. Indice de refractie 1.55. Constanta A: metoda biometrica - 118.7, metoda prin imersie - 119.0. Gama dioptrica +6.0...+34.0D. Pasul 0.5D pentru gama dioptrica +6.0...+30.0D, pasul +0.5...+1.0D pentru gama dioptrica +31.0...+34.0D. Cu o putere de adaugare pentru vedere intermediara de +2.17D si vedere la aproape de +3.25D. Cilindru de la 1,5D la 6,0D cu pasul 0,75D *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili.	Bucată	45	355500
89.	cutit 2,2 incizia de baza	cutit 2,2 incizia de baza	Cutit microchirurgical OFTALMalmic pentru chirurgia globului ocular, (pentru incizie corneeană de baza) 2,2 mm. Cutit cu miner complet, cu lățimea lamei de 2.2 mm, satinat, angulat sub unghi 45 grade, cu tăiș lateral cu marcher de 2 mm. Dual bevel. Steril. Material - otel inoxidabil (aliaj- austenit). (Slit knife 2.2 mm angled double bevel)	Bucată	4650	306900
90.	cristalin artificial forma 4 picioruse preincarcate	cristalin artificial forma 4 picioruse preincarcate	Cristalin artificial camera posterioară foldabil, monobloc, cu patru piciorușe, acrilic, hidrofilic, asferic. D=6.0 - 6,2 mm, haptica 10,5 - 11.0. Constanta A metoda biometrica 118.5 , metoda prin imersie 118.0 Indice de refractie - 1.458 - 1,46. Gama dioptrică: 0,0D +10,0D cu pasul de 0,5 -1,0 D, gama dioptrica +10,0 +30,0 cu pasul de 0.5 . Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. Preincarcate in injector, pentru incizia de 1,8 - 2,2 mm. *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru.	Bucată	1080	1620000
91.	Canula hidrodisectie getabila 25G	Canula hidrodisectie getabila 25G	Canula pentru hidrodisectie, angulata la 8 mm de virf, aplatisata perpendicular pe planul angulatiei, sterila, 25G	Bucată	235	1959,9
92.	Canula discizor 23G (cistotom)	Canula discizor 23G	Canula discizor, 23G, angulata, sterila	Bucată	100	2918

93.	Cablu bipolar silicon pentru diatermocoagulare compatibil cu aparatul Centurion Alcon	Cablu bipolar silicon pentru diatermocoagulare compatibil cu aparatul Centurion Alcon	Cablu bipolar silicon pentru diatermocoagulare compatibil cu aparatul Centurion Alcon	Bucată	18	31500
94.	Virf endodiatermo pentru diatermocoagulare compatibil cu cablul diatermie compatibil cu aparatul Centurion Alcon N6 (cutie cu 6 buc)	Virf endodiatermo pentru diatermocoagulare compatibil cu cablul diatermie compatibil cu aparatul Centurion Alcon	Virf endodiatermo pentru diatermocoagulare compatibil cu cablul diatermie compatibil cu aparatul Centurion Alcon	Bucată	11	80666,63
95.	Set piese de Irigare si aspirare bimanuala	Set piese de Irigare si aspirare bimanuala	Set piese de Irigare si aspirare bimanuala Include doua piese - una pentru irigare, cu 2 orificii laterale, calibru 21G, alta pentru aspirare cu un orificiu cu port superior, calibru 21G	Bucată	22	88000
96.	Injector pentru implantarea lentilelor intraoculare cu o singura mina	Injector pentru implantarea lentilelor intraoculare cu o singura mina	Injector pentru implantarea lentilelor intraoculare cu o singura mina Sistem de implantare din titan, de multipla folosinta, autoclavabil, cu mecanism tip piston, cu arc interior pentru implantare usoara, precisa si eficienta	Bucată	5	25000
97.	Ocluzor rigid (pansament ocular rigid)	Ocluzor rigid (pansament ocular rigid)	Ocluzor rigid nesteril, transparent, opt orificii	Bucată	2450	40841,5
98.	Cristalin multifocal, toric	Cristalin multifocal, toric	Cristalin multifocal, toric, pliabil, material copolimer, acrilat metacrilat, hidrofoab, cu filtru pentru UV si lumina albastra. Optic biconvex, asferic cu zona difractiva de 4.5 mm. Partea optica cu diametrul de 6.0 mm, haptica 13.0 mm, angulatia hapticelor 0 grade. Indice de refractie 1.55. Constanta A: metoda biometrica - 118.7, metoda prin imersie - 119.1. Gama dioptrica +6.0...+34.0D. Pasul 0.5D pentru gama dioptrica +6.0...+30.0D, pasul +1.0D pentru gama dioptrica +31.0...+34.0D. Cu o putere de adaugare pentru vedere intermediara de +2.17D si vedere la aproape de +3.25D. Cilindru 1D-3,75D	Bucată	8	136000
99.	Cristalin toric	Cristalin toric	Cristalin toric, pliabil, material copolimer, acrilat metacrilat, hidrofoab, cu filtru pentru UV si lumina albastra. Optic assymetric X-Wave biconvex wavefront-shaping, asfericitate -0,2 µm.	Bucată	10	170000
100.	Cristalin preincarcat	Cristalin preincarcat	Cristalin preincarcat, steril, foldabil din material acrilic hidrofoab, asferic cu filtru UV si filtru lumina albastra, Dioptrii standard minim: 0.0D la +9.0D (pas de 1.0D) si +10.0D la +30.0D (pas de 0.5D), Dioptrii extreme minim: -10.0D la -1.0D (pas de 1.0D) si +31.0D la +35.0D (pas de 1.0D), Indice refractiv maxim 1.47, optica 6mm, haptica 13mm, design optic: asferic, A- Constanta 118.9, angulatie 0°, Protectie PCO: 360° pe intreaga circumferinta a suprafetei optice, Incizie estimata maxim 2.2-2.4mm, Sistem preincarcat cu tija de insertie, cu sistem de actionare manual pentru a permite inclusiv retractia tijei, Sistem de protectie a lentilei sub forma cilindrica cu orificiu ce permite introducerea de solutii vascoelastice, Sistem de blocare a tijei de insertie contra impingerii accidentale.	Bucată	50	110000

101.	Vopsea pentru capsula anterioara	Vopsea pentru capsula anterioara	Vopsea pentru marcarea capsulei anterioare și hialoidei posterioare, uz intraocular – flacon 1,0 ml 0,06%, steril. pH 7.3-7.6, cu osmolitatea 270-400 mOsm/kg. Fiecare flacon este ambalată într-un blister de calitate medicală cu canula 27G (sterilizare ETO). Flacon= Bucată	flacon	340	10200
102.	Câmpuri operatorii pentru chirurgia globului ocular 6x4 cm, SMS	Câmpuri operatorii pentru chirurgia globului ocular	Câmpuri operatorii pentru chirurgia globului ocular (câmp operator de unica folosință, steril, dimensiune 102x122 cm (+/- 2 cm), Material SMS, cu punga de colectare a fluidelor, cu apertura ovală (suprafața de lucru) cu dimensiunea 6x4 cm, acoperită integral cu pelicula adezivă.	Bucată	600	12192
103.	Cutit oftalmic pentru incizia de bază chirurgicală cataractei lama de 1.2 mm	Cutit oftalmic chirurgical model crescent	Cutit de unica folosință, pentru intervenții microchirurgicale, miner complet, lama din oțel inoxidabil dur, lama pentru incizie crescentă, 2.2-2.3 mm, angulat, dublu țesută în sus, satinat, steril	Bucată	160	9760
104.	Test Fluoresceina	Test Fluoresceina	Test Fluoresceina.	Bucată	500	4500
105.	Injector pentru implantarea cristalinelor artificiale	Injector pentru implantarea cristalinelor artificiale	Injector pentru implantarea cristalinelor artificiale pentru incizia 2.2 mm. Steril.	Bucată	100	18334
106.	Vopsea pentru capsula anterioara	Vopsea pentru capsula anterioara	Vopsea pentru marcarea capsulei anterioare și hialoidei posterioare, uz intraocular – flacon 1,0 ml 0,06%, steril. pH 7.3-7.6, cu osmolitatea 270-400 mOsm/kg. Fiecare flacon este ambalată într-un blister de calitate medicală cu canula 27G (sterilizare ETO). Flacon= Bucată	flacon	50	1750
107.	Cristalin artificial dur camera posterioara	Cristalin artificial dur camera posterioara	Cristalin artificial camera posterioara, PMMA. Optică 6,0mm, haptica 12,5 mm. Gama dioptrică: +10,0D-+40,0D. Indice de refracție 1,49. Constanta A-118,2 steril. Pasul de 0,5 D. Toate cristalinele să fie cu UV filtru YAG laser compatibile	buc	200	56000
108.	Miostat	Miostat	Soluție carbohol 0,01 % 1,5ml soluție intraoculară	fl	24	5184
109.	Cristalin artificial monofocal camera posterioară	Cristalin artificial monofocal camera posterioară	Cristalin artificial monofocal Material: Acrilic/metacrilat/copolimer. Hidrofob Biconvex, asferic anterior Diametru 6.0 mm. Haptica 13 mm, model C UV filtru Indice de refracție: 1.47, (să fie indicat obligatoriu pe ambalajul exterior) Constanta A: metoda biometriei ecografice prin aplanare 118.8, metoda biometrie optice 119.3, (să fie indicat obligatoriu pe ambalajul exterior) Gama dioptrică: + 5.0D ... + 34.0D, pas 0.5D Se acceptă oferta unui spectru mai larg de dioptrii. Cu cartuș pentru incizie 2.2-2.4 mm, steril, compatibil cu cristalinul sau cartuș cu injector, steril -compatibil cu cristalinul, de unică folosință. *Termenul/termenele de sterilitate inclusiv și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Toate cristalinele artificiale să fie compatibile cu YAG-laser.	bucată	150	277108,8875
110.	Cristalin artificial monofocal camera posterioară, cu filtru galben	Cristalin artificial monofocal camera posterioară, cu filtru galben	Cristalin artificial monofocal Material: Acrilic/metacrilat/copolimer. Hidrofob Biconvex, asferic anterior. Diametru 6.0 mm. Haptica 13.0 mm, tip C UV filtru, filtru lumină violetă Indice de refracție: 1.47, (să fie indicat obligatoriu pe ambalajul exterior) Constanta A: metoda biometriei ecografice prin aplanare 118.8, metoda biometrie optice 119.3, (să fie indicat obligatoriu pe ambalajul exterior) Gama dioptrică: + 5.0D ... + 34.0D, pas 0.5D	bucată	150	355761,225

			Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. Cu cartuş pentru incizia 2.2-2.4mm, compatibil cu cristalinul sau cartuş cu injector compatibil cu cristalinul, sterile, de unică folosinţă. *Termenul/termenele de sterilitate inclusiv şi a cartuşului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) şi va fi indicat pe ambalajul steril, cât şi pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerinţele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu uşurinţă la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepţionarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie compatibile cu YAG-laser.			
111.	Cristalin artificial multifocal	Cristalin artificial multifocal	Cristalin artificial multifocal, preîncărcat Material: copolimer/acrilat metacrilat/acrilic. Hidrofob Biconvex, asferic anterior. Diametrul 6.0 mm. Haptica 13.0 mm, tip C UV filtru, filtru lumina violetă Indice de refractie: 1.47 Constanta A: metoda biometria ecografică prin contact 118.8, metoda biometrie optică 119.3 Gama dioptrică: +5.0D...+34.0D. Pasul 0.5D *Termenul/termenele de sterilitate inclusiv a cartuşului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) şi va fi indicat pe ambalajul steril, cât şi pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerinţele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu uşurinţă la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepţionarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie compatibile cu YAG-laser.	bucată	20	220364,7217
112.	Cristalin artificial camera posterioara toric	Cristalin artificial camera posterioara toric	Cristalin artificial toric, preîncărcat Material copolimer/acrilic. Hidrofob. Biconvex, asferic anterior. Diametrul 6.0 mm. Haptica 13.0 mm, tip C UV filtru Constanta A: metoda biometria ecografică prin contact 118.8, metoda biometrie optică 119.3 Indicele de refractie 1.47. Gama dioptrică: +5.0D...+34.0D pasul 0.5D Cilindrul: 1.5D - 8.0D	bucată	70	174081,2208
113.	Cristalin artificial EDOF	Cristalin artificial EDOF	Cristalin artificial EDOF Material: copolimer/acrilic. Hidrofob Biconvex, asferic anterior Diametrul 6.0 mm. Haptica 13.0 mm, tip C UV filtru, filtru lumină violetă Indicele de refractie 1.47 Constanta A: metoda biometria ecografică prin contact 118.8, metoda biometrie optică 119.3 Gama dioptrica: +5.0D ... +34.0D, pasul 0.5D Cu cartuş pentru incizia 2.2-2.4mm, compatibil cu cristalinul sau cartuş cu injector compatibil cu cristalinul, sterile, de unică folosinţă. *Termenul/termenele de sterilitate inclusiv a cartuşului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) şi va fi indicat pe ambalajul steril, cât şi pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerinţele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu uşurinţă la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepţionarii bunurilor	bucată	20	220364,7217
114.	Cristalin artificial toric EDOF	Cristalin artificial toric EDOF	Cristalin artificial toric EDOF, preîncărcat Material: copolimer/acrilic. Hidrofob	bucată	20	227963,505

			Biconvex, asferic anterior Diametrul 6.0 mm. Haptica 13.0 mm, tip C UV filtru, filtru lumină violetă Indicele de refracție 1.47 Constanta A: metoda biometria ecografică prin contact 118.8, metoda biometrie optică 119.3 Gama dioptrică: +5.0D...+34.0D pasul 0.5D Cilindru: 1.00D - 6.00D Pentru incizia 2.2-2.4mm, compatibil cu cristalinul sau cartuș cu injector compatibil cu cristalinul, sterile, de unică folosință. *Termenul/termenele de sterilitate inclusiv a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor.			
115.	Cristalin artificial multifocal toric	Cristalin artificial multifocal toric	Cristalin artificial multifocal toric, preîncărcat Material: copolimer/acrilat/metacrilat/acrilic. Hidrofob Diametrul 6.0 mm. Haptica 13.0 mm, tip C UV filtru, filtru lumină violetă Indice de refracție 1.47 Constanta A: metoda biometria ecografică prin contact 118.8, metoda biometrie optică 119.3 Gama dioptrică: +5.0D...+34.0D. Pasul 0.5D Cilindru 1.0D - 3.75D *Termenul/termenele de sterilitate inclusiv a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor.	bucată	20	227963,505
116.	Cristalin artificial	Cristalin artificial	Cristalin artificial monofocal + vedere intermediară Material: Acrilic. Hidrofob Biconvex, asferic anterior. Margine posterioară pătrată, continuuă, mată, la 360° Diametru 6.0 mm. Haptica 13 mm, model C UV filtru Indice de refracție: 1.47, (să fie indicat obligatoriu pe ambalajul exterior) Constanta A: metoda biometria ecografică prin aplanare 118.8, metoda biometrie optică 119.3, (să fie indicat obligatoriu pe ambalajul exterior) Gama dioptrica: + 5.0D ... + 34.0D, pas 0.5D Cu cartuș/injector pentru incizie 2.2-2.4 mm, steril, compatibil cu cristalinul, de unică folosință. *Termenul/termenele de sterilitate inclusiv și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie).	bucată	200	658666,5
117.	Cristalin artificial foldabil progresiv preincarcant.	Cristalin artificial foldabil progresiv preincarcant.	Lentila intraoculara Este preîncărcat, are un design monobloc și este destinat inciziilor mici. implant chirurgical este realizat dintr-un copolimer hidrofil-hidrofob cu un cromofor care filtrează radiațiile UV și are un indice de refracție de 1,46 la 35°C. Suprafața anterioară se bazează pe o optică brevetată, proprietară, care oferă o adâncime extinsă a focalizării pentru o vedere progresivă la toate distanțele, cu o capacitate imbunătățită de focalizare a lentilei începând de la 35 cm Procent de apă - 25%, index de retracției - 1,46 A Constanta 118,6 dioptric range 0.0D	Bucată	20	240000

			+30.0D, 0.5 from +10.5 to + 30.0, 1.0 from 0.0 to +10.0, Diameter of the optical plate (mm) 6,0 mm, haptica 10,75 Putere echivalentă corneană - +3,25 *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționării bunurilor. Toate cristalinele artificiale sa fie cu UV filtru			
--	--	--	---	--	--	--

Valaorea estimativă totală 37 376 883,15 lei fără TVA.

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) Pentru mai multe loturi;
- 3) Pentru toate loturile;

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: se admite

Prin oferte alternative se subînțelege că operatorii economici pot depune oferte alternative Specificațiilor tehnice minime solicitate în anunțul de participare. (oferantul dovedește în oferta sa alternativă, spre satisfacția autorității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că soluțiile tehnice pe care le propune satisfac, în orice manieră echivalentă, cerințele tehnice definite din Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă în anunțul de participare). Un mijloc corespunzător poate fi considerat un dosar tehnic de la producător, un raport de încercare de la un organism recunoscut, etc. Totodată, în procesul de evaluare în cazul în care vor fi depuse pentru același lot oferte de bază și alternative se va da prioritate ofertelor care corespund cerințelor de bază, indiferent de poziționarea după preț. Pentru ofertele alternative, grupul de lucru își rezervă dreptul de a atribui sau nu lotul operatorului economic, fără a fi obligat să motiveze decizia sa, reieșind din criteriul de atribuire stabilit la pct. 22 din anunțul de participare.

Oferanții pot depune o ofertă de bază sau o oferta alternativă.

Cerințele minime obligatorii pe care ofertele de bază trebuie să le respecte sunt toate cerințele tehnice indicate pentru fiecare lot în parte.

Cerințele minime obligatorii pe care ofertele alternative trebuie să le respecte sunt marcate cu roșu pentru fiecare lot în parte.

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026

12. Termenul de valabilitate a contractului: până la 31.12.2026.

Contractul de achiziție publică intră în vigoare la data de 01.01.2026

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAЕ, documentație):

16. Documente care se depun până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea documentelor enumerate și necompletarea acestora conform modelelor menționate mai jos, vor fi examinate prin prisma art. 65 alin. (4) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice:

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Cererea de participare	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.	DA
2	Modul de elaborare a Specificației tehnice	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de	DA

		către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă. ATENȚIE: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică ofertată, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor: - pentru parametrii tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog; - pentru parametrii tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente ≥ 192 de oferit parametru exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real pagina 11). În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei „da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor ofertați, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat- atrage după sine respingerea ofertei NOTĂ: Prezentarea mostrelor de produs în termen de 10 zile de la solicitarea în scris a autorității contractante în sensul examinării și efectuării analizei acestora prin prisma prevederilor art. 37 alin. (1) și (4) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice. Această cerință de prezentare a mostrelor de produs constituie tocmai propunerea tehnică, având rolul de a confirma caracteristicile pe care ofertanții le menționează în specificațiile tehnice ofertate, or rolul ofertei nu este de asumare a prevederilor caietului de sarcini, ci de dovedire a modului în care corespunde cu acesta. Mostrele de produs vor fi prezentate pentru testare clinică sau de laborator (după caz), în vederea determinării conformității acestora cu cerințele din documentația de atribuire (întru demonstrarea îndeplinirii cerințelor minime obligatorii, de natură tehnică, solicitate în caietul de sarcini). Mostrele de produs vor reprezenta exact produsul final care urmează să facă obiectul viitorului contract. Mostrele de produs care nu corespund cerințelor expuse în documentația de atribuire, va constitui temei de respingerea ofertei, conform art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice. Conformitatea specificațiilor tehnice ofertate vor fi determinate în cumul cu mostra de produs. Mostrele de produs vor fi evaluate de către comisie/laborator, concluziile cărora consemnându-se în procesul-verbal și în decizia grupului de lucru. Corespunderea Mostrelor de produs se apreciază potrivit formulei „corespunde/nu corespunde”, iar fiind selectată metoda de „testare clinică”, relatarea oficială asupra rezultatelor testării, are loc prin scrisorile beneficiarilor finali, ce vor fi considerate drept probe. Corespunderea Mostrelor de produs se apreciază potrivit formulei „corespunde/nu corespunde”, iar fiind selectată metoda de „testare de laborator” relatarea oficială asupra rezultatelor testării, are loc prin raportul de testare, ce va fi considerat drept probă. Scopul mostrelor de produs nu este numai de a fi comparate cu specificațiile tehnice ofertate și cerințele caietului de sarcini, ci și de a fi păstrate pentru comparare cu produsele care vor fi livrate de către ofertantul câștigător.	
3	Modul de elaborare a Specificației de preț	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.	DA
4	DUAЕ	original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Notă: prezentarea</i>	DA

		<i>oricărui alt formular de DUAE decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici.</i>	
5	Garanția pentru ofertă	- 2% din valoarea ofertei fără TVA. - În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 160 zile, - de: 2% din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor. - În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;; Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (160 de zile) se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor.	DA
6	Declarație privind valabilitatea ofertei (160 de zile)	- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;; Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei.	DA
Notă: Conform pct. 49 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificații tehnice (anexa nr. 22); Specificații de preț (anexa nr.23); DUAE și Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9) se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei. Notă: Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA "RSAP" Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA "RSAP" Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (propunerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă.			

17. Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAE care se depun în conformitate cu art. 20 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER) sau la solicitarea autorității contractante. Neprezentarea documentelor atrage respingerea ofertei, conform art. 1 7alin. (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

7	Certificat de atribuire a contului bancar	eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
8	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
9	Lipsa restanțelor față de bugetul public național	Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit.” Notă! Se vor lua în calcul prevederile Codului fiscal privind cuantumul sumei neachitate a obligațiilor fiscale care se consideră restanță față de bugetul public național.	DA
10	Situația financiară	Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul	DA

		Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	
11	Declarație	cu privire la Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui nu mai puțin de 80% din termenul total al produsului - Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire,	DA
12	DECLARAȚIE cu privire la prezentarea eșantioane (mostre) în termen de 10 zile de la solicitarea în scris a autorității contractante în sensul prevederilor Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, examinarea mostrelor, presupune efectuarea analizei acestora prin prisma prevederilor art. 17 și, implicit, art. 22 alin. (1) lit. e) din Legea menționată	Eșantioane (mostre) vor fi prezentate în 2 bucăți- în termen de 10 zile de la solicitarea în scris a autorității contractante, într-o cutie pe care se va indica denumirea operatorului economic și numărul procedurii de achiziție publică. Se va prezenta lista mostrelor incluse în cutie și numărul de lot al acestora cu scrisoare de însoțire semnată. Pe fiecare produs (mostră) în parte va fi indicat numărul lotului și denumirea operatorului economic. Eșantioane (mostre) vor fi prezentate pentru verificarea conformității documentelor ofertei tehnice cu realitatea. Mostrele vor fi ambalate și etichetate conform prevederilor HG 702/703/704 din 2018. Obligatoriu vor fi indicate pe ambalaj mostrele date de identitate precum: denumirea, modelul articolului, producătorul, țara producerii, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de sterilizare și păstrare ale produsului. Informația indicată pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu eticheta produsului. Notă: Neprezentarea Eșantioane (mostre) va constitui temei de descalificare a ofertei sau prezentarea pentru un alt model. Mostrele necorespunzătoare generează declararea ofertei ca fiind neconformă.	DA
13	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrelor tehnici solicitați în documentația de atribuire.	DA
14	Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	Prezentarea numărului de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale. Notă: Vor fi atribuite doar Dispozitivele Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.	DA

18. Documente care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice:

15	Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.	DA
16	Garanție de bună execuție (se va prezenta la momentul încheierii contractului/contractelor de achiziții publice)	1. În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitentă; 2. În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului: Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat Codul fiscal: 1016601000212 IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA	DA

		cu nota "Pentru garanția de bună execuție la LD nr. (se va indica numărul procedurii)" Notă: Garanția de bună execuție va fi valabilă până la 31.01.2027 de zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS.	
--	--	---	--

17. Garanția pentru ofertă: în cuantum de 2% din valoarea ofertei fără TVA.:

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TR Chișinău-bugetul de stat
Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
Cod fiscal: 1016601000212
Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA
Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat
Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: Garanția pentru ofertă în cuantum de 2% la procedura de achiziție publică nr. ___ din ___.

Notă: În cazul transferului operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei

sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.

Notă: În cazul în care garanția pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară, aceasta urmează a fi prezentată și în original (dacă este semnată olograf de către bancă) la sediu CAPCS, după deschiderea ofertelor în termen de până la 72 de ore. Termenul de valabilitate a garanției bancare trebuie să fie același cu termenul de valabilitate a ofertei.

Notă: Autoritatea contractantă vă reține garanția pentru ofertă, în următoarele situații:

- a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;**
- b) ofertantul câștigător nu semnează contractul de achiziții publice;**
- c) nu se depune garanția de bună execuție a contractului după acceptarea ofertei și/sau nu se prezintă contractul semnat în termen de 10 zile din momentul transmiterii contractului spre semnare.**

18. Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5% din suma totală a contractului.

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TR Chișinău-bugetul de stat
Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
Cod fiscal: 1016601000212
Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA
Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat
Codul băncii: TREZMD2X.

*Cu următoarea notă: Garanția de bună execuție în cuantum de 5% la procedura de achiziție publică nr. ___ din _____.
sau*

Garanție Bancară conform Anexa nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, în original atașată la contract.

Notă: Garanția de bună execuție va fi valabilă până la data de 31.01.2027.

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), nu se aplică.

- 20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire nu se aplică.**
- 21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: nu se aplică**
- 22. Ofertele se prezintă: în lei.**
- 23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai scăzut preț.**
- 24. Modalitatea evaluării ofertelor: per lot cu corespunderea tuturor cerințelor.**
- 25. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică**
- 26. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:**
 - conform SIA RSAP MTender
- 27. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:**
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
- 28. Termenul de valabilitate a ofertelor: 160 de zile**
- 29. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP**
- 30. Ofertele întârziate vor fi respinse.**

31. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: *Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.*
32. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.
33. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
34. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
35. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): se va publica după publicare în SIA RSAP (Mtender).
36. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: trimestrul III -IV 2026
37. Data publicării anunțului de intenție: https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr._61_0.pdf
38. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 04.08.2025
39. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se va utiliza
Sistemul de comenzi electronice	-
Facturarea electronică	Se va utiliza
Plățile electronice	Se va utiliza

40. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):

da _____

se specifică da sau nu)

Conducătorul grupului de lucru:

semnat electronic

Gheorghe GORCEAG