

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea: **Echipamente video și acces control**

prin procedura de achiziție COP

*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): Da
 Link-ul către planul de achiziții publice publicat: <https://www.urgenta.md/planuri-de-achizitii.html>

1. Denumirea autorității contractante: **IMSP Institutul de Medicină Urgentă**
2. IDNO: **1003600152606**
3. Adresa: **mun.Chișinău, str. T. Ciorba,1**
4. Numărul de telefon/fax: **șef STICS, – 078-301-710, Natalia Golubev**
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: **achizitii@urgenta . md / www.urgenta.md;**
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:
documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): **IMSP Institutul de Medicină Urgentă – servicii medicale.**
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

N r. L ot	Denumire Lot (obiectul achiziției)	Caiet de sarcini p/u bunuri, lucrări și servicii					Valoarea estimativă a achiziției (pentru fiecare poziție în parte) fara TVA
		Denumire Poziție	CPV	Cant .	U/M		
1	Echipament acces control compatibil cu sistema existentă în instituție ZKTecho	1.1.Terminal de recunoaștere a fețeiSpeedFace	42961100-1	6	buc	Brand name international Ecran: TFT de minim 5" Procesor: A17 1.8 GHz (patru nuclee) Memorie:minim 2 GB RAM/16 GB ROM Cameră: duală de minim 2MP Comunicare: TCP/IP, 2xUSB, Wi-Fi (opțional), RS232, RS485 pentru cititoare externe, intrare/ieșire Wiegand Sunet: minim 2 difuzoare Memorie utilizatori minim: 10.000 Memorie șablon facial minim: 6.000 Memorie card RFID minim: 10.000 (opțional) E-Marin Jurnal de evenimente din memorie minim: 200.000 Alimentare: 12V 3A Dimensiuni: 92x203x22 mm (+/- 50 mm la fiecare dimensiune) Compatibil cu softul existent (consultați beneficiarul) Perioada de garanție minim 24 luni din momentul livrării, oferită de producător sau de ofertant.	22410,00
		1.2.Post extern IP dotat în completație cu monitor IP	42961100-1	5	buc	Brand name international Apel Wi-Fi: Cameră CMOS HD de 1/2,8" și minim 2 megapixeli; Orizontală: minim 110°; V: minim 62°; D: minim 133° oferă apeluri video bidireționale cu monitoare de interior mesajele video și vocale de la vizitatori pot fi verificate pe un monitor interior apel video și deblocare prin aplicație Iluminare IR și funcție WDR automată Stocare card Micro SD (max. 256 GB) conexiune wireless minim IP65 H.264 și H.265 Cititor de carduri - E-Marin	29000,00

					Deblocare carduri IC Capacitate card minim 3000 Sursă de alimentare 12/2A (2 buc.) inclusă. Sau PoE Dimensiuni 160 mm × 50 mm × 30 mm (+/- 50 mm la fiecare dimensiune) Monitor IP: Ecran tactil capacitiv TFT de minim 7", cu rezoluție minim 1024×600 Intrare semnal pe 6 canale și ieșire semnal pe 1 canal Conexiune Wi-Fi Apelant PoE standard și monitor IPC Decodare video H.265 și H.264 Sursă de alimentare 12/2A (2 buc.) inclusă. Sau conexiune PoE Dimensiuni 189,6 mm × 134,6 mm × 26,0 mm (+/- 50 mm la fiecare dimensiune) Compatibil cu softul existent (consultați beneficiarul) Perioada de garanție minim 24 luni din momentul livrării, oferită de producător sau de ofertant.	
	1.3.Sursa de alimentare in comutatie 10A/12V	42961100-1	1	buc	Brand name international Alimentare de comutare 12V / 10A minim 5 ieșiri pentru conectarea consumatorilor de 12V Protecție pentru fiecare canal Protecție încorporată împotriva supraîncărcării Protecție încorporată împotriva polarității inversate Protecție încorporată împotriva supraîncărcării Protecție încorporată împotriva descărcării complete a bateriei Funcție de alarmă de defecțiune Pentru o baterie de 7A/h Dimensiuni: 190*355*90 mm (+/- 50 mm la fiecare dimensiune) Tensiunea de intrare 190-265V Reglarea tensiunii 12-14V Perioada de garanție minim 24 luni din momentul livrării, oferită de producător sau de ofertant.	2010,00
	1.4.Turnichet tripod dublu bidirecțional	42961100-1	1	buc	Brand name international Cu cititoare RFID EM-Marine încorporate (4 buc.) Corp din oțel inoxidabil Controler de rețea Ethernet Debit minim 25-48/minut Blocare doar în modul standby Indicatoare cu indicarea nivelului de acces și a direcției de mișcare Funcție "ANTI-PANICĂ" Mod de deblocare automată în situații de urgență Urmărirea timpului (sosire/plecare) Alimentare AC 220V/110V, 50/60Hz (alimentator inclus) Dimensiuni nu mai mari de L<=60×H<=98×l<=33(cm) Lungime barieră - 500mm (+/- 20 mm) Greutate minim 55 kg Clasă de protecție minim IP54 Compatibil cu softul existent (consultați beneficiarul) Software gratuit inclus Lucrări de montare (consultați beneficiarul) Perioada de garanție minim 24 luni din momentul livrării, oferită de producător sau de ofertant.	46000,00
	1.5.Turnichet tripod	42961100-1	2	buc	Brand name international 2 cititoare RFID Em-Marine încorporate (cu bare) Corp din oțel inoxidabil Controler de rețea Ethernet Debit minim 25-48/minut Blocare doar în modul standby Indicatoare cu indicarea nivelului de acces și a direcției de mișcare Funcție "ANTI-PANICĂ"	38000,00

					Mod de deblocare automată în situații de urgență Urmărirea timpului (sosire/plecare) Alimentare AC 220V/110V, 50/60Hz (alimentator inclus) Consum de energie: maxim 18W / în standby 6W Dimensiuni: L<=480 x l<=280 x H<=1008 (mm) Lungime barieră - 500mm (+/- 20 mm) Greutate minim 31 kg Clasă de protecție minim IP54 Compatibil cu softul existent (consultați beneficiarul) Software gratuit inclus Lucrări de montare (consultați beneficiarul) Perioada de garanție minim 24 luni din momentul livrării, oferită de producător sau de ofertant.	
	1.6.Poartă electromecanică	42961100-1	1	buc	Brand name internațional Debit minim 70/minut Indicatoare cu indicarea nivelului de acces și a direcției de mișcare Trecere simplă într-o direcție dată Trecere simplă în două sensuri Trecere liberă, întotdeauna blocată sau neblocați Posibilitatea de dirijare cu telecomanda cu fir Alimentare: 220-240V 50-60Hz Putere minim 60W Dimensiuni: L<=440 x l<=200 x H<=1098,5 mm Lățimea zonei de trecere 50-55 cm Greutate minim 31 kg Clasă de protecție minim IP54 Lucrări de montare (consultați beneficiarul) Perioada de garanție minim 24 luni din momentul livrării, oferită de producător sau de ofertant.	21000,00
	1.7.Controler Acces Control	42961100-1	2	buc	Brand name internațional Controler de control acces în rețea pentru 2 uși Posibilitatea de a conecta minim 4 cititoare RFID Em-Marine pentru intrare Posibilitatea de a conecta minim 4 butoane pentru ieșire Memorie: minim 30.000 de șabloane de carduri Minim 100.000 de intrări în jurnalul de evenimente Memorie încorporată de minim 256 MB Contorizare timp și prezență (doar intrare) Schimb de date la o viteză de până la 34,8 kbps utilizând interfața RS485 Comunicare: TCP/IP, RS232/485 Mod Duress - blocare forțată a ușii Anti-passback - interzicerea trecerii duble Monitorizare evenimente în timp real Alimentare: DC 12V, 3A Software gratuit inclus Compatibil cu softul existent (consultați beneficiarul) Perioada de garanție minim 24 luni din momentul livrării, oferită de producător sau de ofertant.	7000,00
	1.8.Cititor	42961100-1	8	buc	Brand name internațional Cititor de coduri cu tastatură tactilă pentru carduri Em-Marine Indicatori LED și tastatură tactilă Distanță de citire: până la 8 cm Deschidere ușă: card, breloc, cod Interfață Wiegand pe 26 de biți Alimentare: DC12V, max. 90mA Material: ABS+PC Clasă de protecție minim IP65 Rezistent la apă Dimensiuni: 90×90×16mm (+/- 20 mm la fiecare dimensiune) Perioada de garanție minim 24 luni din momentul livrării, oferită de producător sau de ofertant.	3840,00

		1.9.Buton de eșire No Touch	42961100-1	6	buc	Brand name international Funcționare fără contact la o distanță de 2 - 10 cm MTBF: minim 100.000 de cicluri Indicație: LED (albastru/roșu) Tip de montare: încastrat Contact: NO/NC/COM Alimentare: CC 12V Dimensiunile 115*70*29 mm (+/- 20 mm la fiecare dimensiune) Protecție IP55 la praf și umezeală Perioada de garanție minim 24 luni din momentul livrării, oferită de producător sau de ofertant.	2400,00
		1.10.Cutie metalica pentru montarea butonului No Touch	42961100-1	6	buc	Brand name international Funcționare fără contact la o distanță de 2 - 10 cm Dimensiunile 116*70*50 mm (+/- 20 mm la fiecare dimensiune) Perioada de garanție minim 24 luni din momentul livrării, oferită de producător sau de ofertant.	1620,00
		1.11.Lacăt electromagnetic	42961100-1	6	buc	Brand name international Rezistență la tracțiune 180 kg Alimentare DC 12V / DC 24V Dimensiuni: 170×38,5×21 (+/- 20 mm la fiecare dimensiune) Perioada de garanție minim 24 luni din momentul livrării, oferită de producător sau de ofertant.	4680,00
		1.12.Suport pentru montarea lacătului electromagnetic	42961100-1	6	buc	Brand name international Suport în formă de L Dimensiuni: 170×38,5×21 (+/- 20 mm la fiecare dimensiune) Perioada de garanție minim 24 luni din momentul livrării, oferită de producător sau de ofertant.	1500,00
		1.13.Sursă de alimentare de rezervă cu impulsuri 12V/5A	42961100-1	4	buc	Brand name international Carcasă din plastic 3-5 ieșiri pentru conectarea consumatorilor de 12V Protecție încorporată împotriva suprasolicitării Protecție încorporată împotriva polarității inverse Protecție supraîncălzirii și descărcării complete a bateriei Pentru baterie de 12V 7A/h Tensiune de intrare 190-265V Perioada de garanție minim 24 luni din momentul livrării, oferită de producător sau de ofertant.	2800,00
		1.14.Acumulator 12 V, 7 Ah	42961100-1	5	buc	Brand name international Greutate minim: 2,0 kg Baterie 12 V, 7 Ah (L x 151 mm; l x 93,5 mm; A x 65 mm) Perioada de garanție minim 24 luni din momentul livrării, oferită de producător sau de ofertant.	1500,00
		1.15.Amortizor ușă	42961100-1	6	buc	Brand name international Pentru uși cu greutate cuprinsă între 80 și 120 kg Lățime a foii de ușă de maximum 1200 mm Interval de temperatură: de la -30 la +40 Perioada de garanție minim 24 luni din momentul livrării, oferită de producător sau de ofertant.	4200,00
		1.16.Punte flexibilă	42961100-1	6	buc	Brand name international Constă dintr-o țevă ondulată și elemente de fixare pentru a proteja cablul de deteriorare și deformare Dimensiunile țevii ondulate sunt de 450x12,7 mm Diametru interior 6 mm Lungime totală 500 mm Fabricat din aliaj metalic Perioada de garanție minim 24 luni din momentul livrării, oferită de producător sau de ofertant.	1800,00
2	Echipament Supraveghere video compatibil cu	2.1.Camere video IP 5 megapixeli	42961100-1	35	buc	Brand name international Camăra IP de exterior cu CMOS de 5 megapixeli H.265+/H.264+	72800,00

sistema existentă în instituție Hikvision						2560×1920@20fps Rezoluție: 2560x1920@20fps (2560×1440, 4MP - 25fps) Informații: sabotaj, detector de mișcare Reglare pe 2 axe CMOS cu scanare progresivă Matrix 1/3 H.265+/MJPEG/H.264+, flux dublu DNR 3D, WDR digital Obiectiv BLC 2,8 mm (unghi de vizualizare minim 100°) Filtru IR (True Day/Night ICR), iluminare IR până la 30 de metri Alimentare DC12V, PoE (consum 7,5W) ± 25% IP67, IK10 Compatibile cu sistemul de supraveghere video existent (consultați beneficiarul) Perioada de garanție minim 24 luni din momentul livrării, oferită de producător sau de ofertant.	
		2.2.Camere video IP 6 megapixeli	42961100-1	10	buc	Brand name international 6 megapixeli color 24/7 cu microfon încorporat și detectare inteligentă de mișcare MD 2.0 Rezoluție: 3200×1800, 6MP, 20 fps Inteligentă: Detectie inteligentă a mișcării (clasificarea persoanelor și vehiculelor), zonă de interes (control sport), sabotaj CMOS cu scanare progresivă Matrix 1/2.4, sensibilitate 0.001 Lux (F1.0) Codecuri de compresie H.265+, H.265, H.264+, H.264, flux dual Rezistență sonoră 3D, WDR 120dB. BLC, HLC Lentilă de 2,8 mm (unghi de vizualizare de minim 117°) Iluminare alb cald până la 30 de metri Alimentare DC12V (consum 5.5W) ± 25%, PoE (consum 6.7W) ± 25% Protecție IP67 Dimensiuni: Ø77×164 mm (+/- 20 mm la fiecare dimensiune) Perioada de garanție minim 24 luni din momentul livrării, oferită de producător sau de ofertant.	27000,00
		2.3.Registrador video IP 32 Canale	42961100-1	2	buc	Brand name international NVR cu înregistrare video de rețea independentă cu 32 de canale, de nouă generație Înregistrare: suport pentru camere de până la 8 MP (3840 × 2160), 800fps@1920x1080 , suport pentru Onvif Rată de biți de intrare minim 256 Mbit/s Funcție ANR (recuperare automată a arhivelor de pe carduri SD) Ieșiri: VGA, HDMI (4K 3840 × 2160) Compresie video H.265+/MPEG4, flux dual Redare sincronă 1 port USB 2.0 / 1 port USB 3.0 Rețea LAN Gigabit 1 intrare/ieșire audio Suport a 2 HDD SATA-II până la 10 TB fiecare(Total 20 TB) Server web încorporat Dimensiuni: 385×315x52 mm (+/- 50 mm la fiecare dimensiune)	24000,00

					Compatibile cu sistemul de supraveghere video existent (consultați beneficiarul) Perioada de garanție minim 24 luni din momentul livrării, oferită de producător sau de ofertant.	
		2.4.HDD 10TB	42961100-1	2	buc	16000,00
					Brand name internațional HDD din seria specializată conceput pentru funcționare în sisteme de supraveghere video 24/7: capacitate 10 TB Factor de formă 3.5" Interfață SATA 6 Gb/s AllFrame și Advanced Format Technology Consum de energie 6.2 W (max) Compatibile cu sistemul de supraveghere video existent (consultați beneficiarul) Perioada de garanție minim 24 luni din momentul livrării, oferită de producător sau de ofertant.	
		TOTAL				329 560,00

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora : **nu se aplică**
10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
- Pentru un singur lot;
 - Pentru mai multe loturi;
 - Pentru toate loturile;
11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: **nu se admite**
12. Termenii și condițiile de livrare solicitate **în termen de 30 zile după semnarea contractului, Incoterms DDP 2020.**
13. Termenul de valabilitate a contractului: **din data semnării și până la 31 decembrie 2025**
14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): **nu se aplică**
15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): **nu se aplică**
16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAЕ, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligatorietatea
1	Declarație privind valabilitatea ofertei (anexa nr.8 din DS)	Conform anexei nr.8 din DS – În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului;	Obligatoriu de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP
2	Propunerea tehnică	Specificații tehnice conform anexei nr.22 din DS – În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului;	Obligatoriu de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP
3	Propunerea financiară	Specificații de preț conform anexei nr.23 din DS – În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului;	Obligatoriu de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP
4		- Emisă de o bancă comercială (<u>anexa nr.9 din DS</u>)	Obligatoriu

	Garanția pentru ofertă 1% din valoarea ofertei fără TVA.	sau - Transfer la contul IMSP IMU (confirmat prin ștampila băncii) (IBAN: MD55VI022510300000002MDL, c/b:VICBMD2X416) -În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului;	de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP
5	DUAЕ	Completat integral !!! În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului; În cazul în care se va prezenta un alt formular de DUAЕ decât cel încărcat de Autoritatea contractantă sau DUAЕ nu va fi complet, oferta va fi respinsă.	Obligatoriu de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP
6	Certificat de înregistrare a întreprinderii sau extras	copie – În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului;	Obligatoriu de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP
7	Declarație de la producător sau ofertant privind perioada de garanție a bunurilor oferite	copie – În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului	Obligatoriu de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP
8	Certificate de origine de la producător	Va fi prezentat odată cu livrarea marfii	Obligatoriu la livrare
9	Cerințe speciale:	1.Bunurile trebuie să fie noi (non refurbished), data producerii acestora să nu depășească mai mult de un an din momentul livrării. 2.Echipamentele vor funcționa în regim 7/7, 24/24. 3.Serviciile de garanție se vor efectua în maximum 24 ore din momentul solicitării. 4.Serviciile de garanție se refera la toate echipamentele/bunurile incluse în procedura de achiziție. Furnizorul de bunuri trebuie să garanteze repararea echipamentului defectat sau înlocuirea acestora timp de 24 ore de la solicitare 5.La solicitare, timp de 1 zi, se vor prezenta dovezi privind conformitatea produselor, identificată prin referire la specificații sau standarde relevante (pasaport tehnic/descriere cu date tehnice de la producător/link/broșure etc)	Obligatoriu
10	Notă	- Ofertele depuse cu preț identic – oferta care a fost depusă prima în SIA RSAP va avea prioritate la procedura de evaluare	Obligatoriu
11	Garanția de bună execuție 5% (în cazul semnării contractului)	- Emisă de o bancă comercială (Anexa nr.10 din DS) sau - Transfer la contul IMSP IMU	Obligatoriu la semnarea contractului

		(IBAN: MD55VI022510300000002MDL, c/b:VICBMD2X416)	
12	<i>Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani (conform Ordinului MF nr. 145 din 24.11.2020).</i>	- În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător va prezenta Declarația autorității contractante și Agenției Achiziții Publice	Obligativ
13	Metoda și condițiile de plată:	–Prin transfer, în termen de 90 zile după prezentarea facturii;	

17. Garanția pentru ofertă, după caz: **Obligativ**, cuantumul **1 %**, din valoarea ofertei fără TVA
18. Garanția de bună execuție a contractului, după caz: **Obligativ**, cuantumul **5 %** din valoarea contractului cu TVA.
19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: **nu se aplică**
20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): **licitație electronică, 3 runde, pasul minim de micșorare a ratei de llicitație 1%. În cazul ofertelor cu preț identic, câștigătoare va fi desemnată oferta clasată pe primul loc și prima depusă în SIA RSAP M-Tender, cu corespunderea tuturor cerințelor solicitate.**
21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): **nu se aplică**
22. Ofertele se prezintă în valuta națională **MDL**.
23. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudicarea contractului: **evaluarea se va face pe fiecare lot în parte, la cel mai mic preț, în corespundere cu parametrii solicitați în documentația standard și anunțul de participare.**
24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea %
	Nu se aplică	

25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
- până la: **[ora exactă] Informația o găsiți în SIA RSAP**
 - pe: **[data] Informația o găsiți în SIA RSAP**
26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
- Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP**
27. Termenul de valabilitate a ofertelor: **60 zile**
28. Locul deschiderii ofertelor: **SIA RSAP**
Ofertele întârziate vor fi respinse.
29. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".
30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: **Limba de stat.**
31. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: **nu se aplică**
32. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agentia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

33. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): **nu se aplică**
34. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: **nu se aplică**
35. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: **nu se aplică**
36. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP M-Tender
37. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
- | Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
|--|-------------------------------------|
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă prin intermediul MTender |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |
38. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): **nu se aplică**
39. Alte informații relevante: (022) 250-707 (serviciu achiziții publice)

Conducătorul grupului de lucru:

Diana MANEA

