

DOCUMENTAȚIA STANDARD

pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri

Obiectul achiziției: Construcția edificiului Teatrul Republican Muzical-Dramatic „B.P.Hasdeu”, str. Bogdan Petriceicu Hașdeu, nr.6, municipiul Cahul (achiziționarea echipamentului pentru amenajarea și dotarea cu aparatură specifică a scenei)

Cod CPV:

Autoritatea Contractantă: **Ministerul Educației, Culturii și Cercetării**

Procedura achiziției: **Licitație deschisă**

CAPITOLUL I
INSTRUCȚIUNI PENTRU OFERTANȚI (IPO)
[Notă: nu se va modifica de către Autoritatea Contractantă]

Secțiunea 1. Dispoziții generale

1. Scopul procedurii de achiziție

1.1. Autoritatea contractantă, emite Documentele de atribuire în vederea achiziționării de bunuri, după cum este specificat în Fișa de Date a Achiziției (în continuare **FDA**).

2. Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziție

2.1. Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziție publică sînt:

- a) libera concurență;
- b) eficiența utilizării fondurilor publice și minimizarea riscurilor autorităților/entităților contractante;
- c) transparența;
- d) tratamentul egal, imparțial și nediscriminatoriu în privința tuturor ofertanților și operatorilor economici;
- e) protecția mediului;
- f) respectarea ordinii de drept;
- g) confidențialitatea;
- h) asumarea răspunderii în cadrul procedurilor de achiziție publică.

3. Sursa de finanțare

3.1. În **FDA** va fi specificată sursa de finanțare pentru plățile contractului ce urmează a fi atribuit.

3.2. Autoritatea contractantă urmează să se asigure că la momentul inițierii procedurii de achiziții publice, mijloacele financiare sunt alocate și destinate exclusiv achiziției în cauză.

4. Participanții la licitație

4.1. Participant la licitație poate fi orice operator economic rezident sau nerezident, persoană fizică sau juridică de drept public sau privat ori asociație de astfel de persoane, care are dreptul de a participa, în condițiile Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice (în continuare Legea nr. 131/2015), la procedura de atribuire a contractului de achiziții publice.

4.2. Dreptul de participare la procedurile de atribuire a contractelor de achiziții publice poate fi rezervat de către Guvern unor ateliere protejate și întreprinderi sociale de inserție în cazul în care majoritatea angajaților implicați sînt persoane cu dizabilități care, prin natura sau gravitatea deficiențelor lor, nu pot desfășura o activitate profesională în condiții normale.

5. Cheltuielile de participare la procedura de achiziție

5.1. Ofertantul suportă toate costurile legate de pregătirea și înaintarea ofertei, iar autoritatea contractantă nu poartă nici o responsabilitate pentru aceste costuri, indiferent de desfășurarea sau rezultatul procedurii de licitație.

5.2. La depunerea ofertelor, operatorul economic, după caz, va achita o taxă. Modul de achitare a taxei menționate, precum și cuantumul acesteia sînt stabilite de Guvern.

5.3. Achitarea taxei pentru depunerea ofertei se va efectua prin intermediul platformei de achiziții electronice prin care se depune oferta.

6. Limba de comunicare în cadrul licitației

6.1. Oferta, Documentul Unic de Achiziții European (în continuare **DUAE**), documentele de atribuire și toată corespondența dintre ofertant și autoritatea contractantă vor fi întocmite în limba de stat. Documentele justificative și literatura de specialitate tipărită, care fac parte din ofertă, pot fi în altă limbă, cu condiția ca acestea să fie însoțite de o traducere exactă a fragmentelor relevante în limba de stat.

6.2. Autoritatea contractantă poate specifica după caz, în **FDA** posibilitatea depunerii ofertei și într-o altă limbă de circulație internațională.

7. Secțiunile Documentelor de atribuire

7.1. Documentele de atribuire includ toate secțiunile indicate în prezentul punct și trebuie citite în conjuncție cu orice modificare conform punctului IPO8.

CAPITOLUL I. Instrucțiuni pentru ofertanți

CAPITOLUL II. Fișa de date a achiziției

CAPITOLUL III. Formulare pentru depunerea ofertei

CAPITOLUL IV. Specificații tehnice și de preț.

CAPITOLUL V. Formularul de contract

8. Clarificarea și modificarea documentelor de atribuire

8.1. Participantul care solicită clarificări asupra documentelor de atribuire va contacta autoritatea contractantă în scris, prin mijloace electronice de comunicare. Autoritatea contractantă va răspunde în scris, prin mijloace electronice de comunicare la orice cerere de clarificare, înainte de termenul-limită pentru depunerea ofertelor.

8.2. Până la expirarea termenului de depunere a ofertelor, autoritatea contractantă are dreptul să modifice documentația de atribuire fie din proprie inițiativă, fie ca răspuns la solicitarea de clarificare a unui operator economic, prelungind, după caz, termenul de depunere a ofertelor, astfel încât de la data aducerii la cunoștință a modificărilor operate până la noul termen de depunere a ofertelor să rămână cel puțin 50% din termenul stabilit inițial.

8.3. În cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util, punând astfel autoritatea contractantă în imposibilitate de a respecta termenele prevăzute la art. 34, alin. (4) din Legea nr. 131/2015, aceasta din urmă este în drept să nu răspundă.

9. Practicile de corupere și alte practici interzise

9.1. Autoritățile contractante și participanții la licitațiile publice vor respecta cele mai înalte standarde ale eticii de conduită în desfășurarea și implementarea proceselor de achiziții, precum și în executarea contractelor de achiziție publică.

9.2. În cazul în care autoritatea contractantă va depista că ofertantul a fost implicat în practicile menționate la punctul IPO9.4 în cadrul procesului de concurență pentru contractul de achiziție publică sau pe parcursul executării contractului, aceasta:

a. va exclude ofertantul din procedura respectivă de achiziție prin includerea lui în Lista de interdicție, conform prevederilor Regulamentului cu privire la Lista de interdicție a operatorilor economici; sau

b. va întreprinde orice alte măsuri prevăzute în articolul 40 al Legii nr. 131/2015.

9.3. În cazul în care, Agenția Achiziții Publice, în procesul de monitorizare a procedurilor de achiziții publice, constată că un operator economic a fost implicat în practicile menționate la punctul IPO9.4, va raporta imediat organelor competente fiecare caz de corupere sau de tentativă de corupere comis de operatorul economic respectiv.

9.4. În cadrul procedurilor de achiziție și executării contractului, nu se permit următoarele

acțiuni:

- a. promisiunea, oferirea sau darea unei persoane cu funcție de răspundere, personal sau prin mijlocitor, de bunuri sau servicii, sau a oricărui alt lucru de valoare, pentru a influența acțiunile unei alte părți;
- b. orice acțiune sau omisiune, inclusiv interpretare eronată, care, conștient sau din neglijență, induce în eroare sau tinde să inducă în eroare o parte pentru obținerea unui beneficiu financiar sau de altă natură ori pentru a evita o obligație;
- c. înțelegerea interzisă de lege, între două sau mai multe părți, realizată în scopul coordonării comportamentului lor la procedurile de achiziții publice;
- d. deteriorarea sau prejudicierea, direct sau indirect, a oricărei părți sau a proprietății acestei părți, pentru a influența în mod necorespunzător acțiunile acesteia;
- e. distrugerea intenționată, falsificarea, contrafacerea sau ascunderea materialelor de evidență ale investigării, sau darea unor informații false anchetatorilor, pentru a împiedica esențial o anchetă condusă de către organele de resort în vederea identificării unor practici menționate la lit. a)-d); precum și amenințarea, hărțuirea sau intimidarea oricărei părți pentru a o împiedica să divulge informația cu privire la chestiuni relevante anchetei sau să exercite ancheta.

9.5. Personalul autorității contractante are obligația de a exclude practicile de corupere în vederea obținerii beneficiilor personale în legătură cu desfășurarea procedurii de achiziții publice.

Secțiunea a-2-a. Criterii de calificare

10. Criterii generale

10.1. Pentru confirmarea datelor de calificare în cadrul procedurii de achiziții publice, operatorul economic va completa și va prezenta **DUAE**, în conformitate cu cerințele stabilite de autoritatea contractantă.

10.2. Prezentarea oricărui alt formular **DUAE** decât cel solicitat de către autoritatea contractantă, va servi ca temei de descalificare de la procedura de achiziție publică.

10.3. Autoritatea contractantă va aplica criteriile și cerințele de calificare numai referitoare la:

- a) eligibilitatea ofertantului sau candidatului;
- b) capacitatea de exercitare a activității profesionale;
- c) capacitatea economică și financiară;
- d) capacitatea tehnică și/sau profesională;
- e) standarde de asigurare a calității;
- f) standarde de protecție a mediului.

11. Eligibilitatea ofertantului sau candidatului

11.1. Orice operator economic, rezident sau nerezident, persoană fizică sau juridică de drept public sau privat ori asociație de astfel de persoane are dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică.

11.2. Va fi exclus de la procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat despre care se confirmă că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani, pentru infracțiuni de

terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, finanțarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane.

11.3. Va fi exclus de la procedura pentru atribuire a contractului de achiziție publică, și respectiv nu este eligibil, orice ofertant care se află în oricare dintre următoarele situații:

- a. se află în proces de insolabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b. nu și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit;
- c. a fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d. prezintă informații false sau nu prezintă informațiile solicitate de către autoritatea contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție;
- e. a încălcat obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale, în cazul în care autoritatea contractantă demonstrează, prin orice mijloace adecvate, acest fapt;
- f. se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea, în cazul în care autoritatea contractantă demonstrează, prin orice mijloace adecvate, acest fapt;
- g. a încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței, în cazul în care acest fapt se constată printr-o decizie a organului abilitat în acest sens;
- h. se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată în mod efectiv prin măsurile prevăzute la art.74 din Legea nr. 131/2015;
- i. este inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

11.4. Autoritatea contractantă, după caz, poate stabili în documentația de atribuire posibilitatea furnizării dovezilor de către operatorii economici care se află în una din situațiile menționate la punctele IPO11.2 și IPO11.3, prin care se vor prezenta măsurile luate de aceștia pentru a demonstra fiabilitatea sa, în pofida existenței unui motiv de excludere.

11.5. Autoritatea contractantă extrage informația necesară pentru constatarea existenței sau inexistenței circumstanțelor menționate la punctele IPO11.2 și IPO11.3 din bazele de date disponibile ale autorităților publice sau ale părților terțe. Dacă acest lucru nu este posibil, autoritatea contractantă are obligația de a accepta ca fiind suficient și relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul/candidatul nu se încadrează în una dintre situațiile prevăzute menționate la punctele IPO11.2 și IPO11.3 orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în țara de origine sau în țara în care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorități competente din țara respectivă.

11.6. În ceea ce privește cazurile menționate la punctul IPO11.3, în conformitate cu legislația internă a statului în care sunt stabiliți ofertanții, aceste solicitări se referă la persoane fizice și persoane juridice, inclusiv, după caz, la directori de companii sau la orice persoană cu putere de reprezentare, de decizie ori de control în ceea ce privește ofertantul/candidatul.

11.7. În cazul în care în țara de origine sau în țara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute la punctul IPO11.4 sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la punctele IPO11.2 și IPO11.3, autoritatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe propria răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

11.8. Orice operator economic aflat în oricare dintre situațiile prevăzute la punctele IPO11.2 și IPO11.3 care atrag excluderea din procedura de atribuire poate furniza dovezi care să arate că măsurile luate de acesta sunt suficiente pentru a-și demonstra în concret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere, cu excepția cazului în care operatorul economic a fost exclus

prin hotărâre definitivă a unei instanțe de judecată de la participarea la procedurile de achiziții publice.

11.9. Autoritatea contractantă evaluează măsurile întreprinse de către operatorii economici ținând seama de gravitatea și circumstanțele particulare ale infracțiunii sau ale abaterii. În cazul în care consideră că măsurile întreprinse sînt insuficiente, autoritatea contractantă informează ofertantul/candidatul despre motivele excluderii.

12. Capacitatea de exercitare a activității profesionale

12.1. Autoritatea contractantă solicită oricărui ofertant să prezinte dovada din care să rezulte o formă de înregistrare ca persoană juridică, capacitatea legală de a furniza bunuri, în conformitate cu prevederile legale din țara în care este stabilit

13. Capacitatea economică și financiară

13.1. În cazul în care autoritatea contractantă solicită demonstrarea capacității economice și financiare, aceasta are obligația de a indica în documentația de atribuire și informațiile pe care operatorii economici urmează să le prezinte în acest scop. Capacitatea economică și financiară se realizează, după caz, prin prezentarea unuia sau mai multor documente relevante, cum ar fi:

- a. declarații bancare corespunzătoare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional;
- b. rapoarte financiare sau, în cazul în care publicarea acestor rapoarte este prevăzută de legislația țării în care este stabilit ofertantul, extrase de rapoarte financiare;
- c. declarații privind cifra de afaceri totală sau, dacă este cazul, privind cifra de afaceri în domeniul de activitate aferent obiectului contractului într-o perioadă anterioară care vizează activitatea din ultimii 3 ani, în măsura în care informațiile respective sînt disponibile. În acest ultim caz, autoritatea contractantă are obligația de a lua în considerare și data la care operatorul economic a fost înființat sau și-a început activitatea comercială.

13.2. În sensul punctului IPO13.1 (literei c), cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici nu trebuie să depășească de două ori valoarea estimată a contractului, cu excepția cazurilor justificate, precum cele legate de riscurile speciale aferente naturii bunurilor.

13.3. Atunci cînd un contract este împărțit în loturi, indicele cifrei de afaceri se aplică pentru fiecare lot individual. Cu toate acestea, autoritatea contractantă stabilește cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici cu referire la grupuri de loturi, dacă ofertantului cîștigător îi sînt atribuite mai multe loturi care trebuie executate în același timp.

13.4. În cazul în care, din motive obiective, justificate corespunzător, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate de autoritatea contractantă, acesta are dreptul de a demonstra capacitatea sa economică și financiară prin prezentarea altor documente pe care autoritatea contractantă le poate considera edificatoare în măsura în care acestea reflectă o imagine fidelă a situației economice și financiare a ofertantului/candidatului.

13.5. Ofertantul/candidatul poate să-și demonstreze capacitatea economică și financiară și prin susținerea acordată de către o altă persoană indiferent de natura relațiilor juridice existente între ofertant/candidat și persoana respectivă.

13.6. În cazul prevăzut la punctul IPO13.5, ofertantul/candidatul are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică, prin care această persoană confirmă faptul că va pune la dispoziția ofertantului/candidatului resursele financiare invocate.

13.7. Persoana care asigură susținerea financiară trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situațiile prevăzute la punctul IPO11.2 și

punctul IPO11.3 literele (c-g), care determină excluderea din procedura de atribuire.

13.8. O asociație de operatori economici la fel are dreptul să se bazeze pe capacitățile membrilor asociației sau ale altor persoane.

14. Capacitate tehnică și/sau profesională

14.1. În cazul aplicării unei proceduri pentru atribuirea unui contract de achiziții de bunuri, în scopul verificării capacității tehnice și/sau profesionale a ofertanților, autoritatea contractantă are dreptul de a le solicita acestora, în funcție de specificul, de cantitatea și de complexitatea bunurilor ce urmează să fie furnizate și numai în măsura în care aceste informații sunt relevante pentru îndeplinirea contractului și nu sînt disponibile în bazele de date ale autorităților publice sau ale părților terțe, următoarele:

a. o listă a principalelor livrări de bunuri similare efectuate în ultimii 3 ani, conținînd valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent dacă aceștia din urmă sunt autorități contractante sau clienți privați. Livrările de bunuri se confirmă prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul beneficiar. În cazul în care beneficiarul este un client privat și, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obținerii unei certificări/confirmări din partea acestuia, demonstrarea livrărilor de bunuri se realizează printr-o declarație a operatorului economic;

b. o declarație referitoare la echipamentele tehnice și la măsurile aplicate în vederea asigurării calității, precum și, dacă este cazul, la resursele de studiu și cercetare;

c. informații referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui angajament de participare a fost obținut de către ofertant, în special pentru asigurarea controlului calității;

d. certificate sau alte documente emise de organisme abilitate în acest sens, care să ateste conformitatea bunurilor, identificată clar prin referire la specificații sau standarde relevante;

e. mostre (în măsura în care necesitatea prezentării este justificată), descrieri și/sau fotografii a căror autenticitate trebuie să poată fi demonstrată în cazul în care autoritatea contractantă solicită acest lucru, dovada experienței specifice în livrarea bunurilor;

f. capacitate minimă de producere sau echipamentele și/sau capacitate minimă profesională

14.2. Capacitatea tehnică și profesională a ofertantului poate fi susținută, pentru îndeplinirea unui contract, și de o altă persoană, indiferent de natura relațiilor juridice existente între ofertant și persoana respectivă.

14.3. În cazul prevăzut la punctul IPO14.2, ofertantul/candidatul are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică, prin care această persoană confirmă faptul că va pune la dispoziția ofertantului/candidatului resursele financiare invocate.

14.4. Persoana care asigură susținerea financiară trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situațiile prevăzute la punctul IPO11.2 și punctul IPO11.3 literele (c-g), care determină excluderea din procedura de atribuire.

14.5. Ofertantul/candidatul are dreptul să recurgă la susținerea unor alte persoane doar atunci cînd acestea din urmă vor desfășura activitățile sau serviciile pentru îndeplinirea cărora este necesară capacitatea profesională respectivă.

15. Standarde de asigurare a calității.

15.1. Autoritatea contractantă solicită prezentarea unor certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă anumite standarde de asigurare a calității, aceasta trebuie să se raporteze la sistemele de asigurare a calității, bazate pe seriile de standarde europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde

europene privind certificarea, sau la standarde internaționale pertinente, emise de organisme acreditate.

15.2. În conformitate cu principiul recunoașterii reciproce, autoritatea contractantă are obligația de a accepta certificatele echivalente emise de organisme stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deține un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligația de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calității.

16. Standarde de protecție a mediului.

16.1. Autoritatea contractantă solicită prezentarea unor certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă anumite standarde de protecție a mediului, aceasta trebuie să se raporteze:

- a) fie la Sistemul Comunitar de Management de Mediu și Audit (EMAS);
- b) fie la standarde de gestiune ecologică bazate pe seriile de standarde europene sau internaționale în domeniu, certificate de organisme conforme cu legislația Uniunii Europene ori cu standardele europene sau internaționale privind certificarea.

16.2. În conformitate cu principiul recunoașterii reciproce, autoritatea contractantă are obligația de a accepta certificatele echivalente emise de organisme stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deține un certificat de mediu astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligația de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al protecției mediului.

17. Calificarea candidaților în cazul asocierii

17.1. În cazul unei asocieri, cerințele solicitate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție referitoare la capacitatea de exercitare a activității profesionale și cele referitoare la eligibilitatea ofertantului sau candidatului, trebuie îndeplinite de către fiecare asociat. Criteriile referitoare la situația economică și financiară și cele referitoare la capacitatea tehnică și profesională pot fi îndeplinite prin cumul proporțional sarcinilor ce revin fiecărui asociat. Criteriile privind cifra de afaceri, în cazul unei asocieri, cifra de afaceri medie anuală luată în considerare va fi valoarea generală, rezultată prin însumarea cifrelor de afaceri medii anuale corespunzătoare fiecărui membru al asocierii. În cazul unei asocieri, cerințele privind standardele de asigurare a calității și standardele de protecție a mediului, trebuie îndeplinite de fiecare membru al asocierii.

Secțiunea a-3-a. Pregătirea ofertelor

18. Documentele ce constituie oferta

18.1. Oferta va cuprinde următoarele:

- a) propunerea financiară, care va include, după caz, și garanția pentru ofertă;
- b) propunerea tehnică, precum și documente suport și facultative solicitate de autoritatea contractantă;
- c) Documentul unic de achiziții european;

18.2. Operatorii economici vor pregăti ofertele într-o manieră structurată și securizată, ca răspuns la anunțul de participare publicat de către autoritatea contractantă în SIA „RSAP”, și vor depune ofertele în mod electronic, folosind fluxurile interactive de lucru puse la dispoziție de platformele electronice, cu excepția cazurilor prevăzute la art.32 alin.(7) și (11) din Legea

19. Documente pentru demonstrarea conformității bunurilor

19.1. Pentru a stabili conformitatea bunurilor cu cerințele documentelor de atribuire, ofertantul va depune, ca parte a ofertei sale, dovezi documentare ce atestă faptul că bunurile se conformează condițiilor de livrare, specificațiilor tehnice și standardelor specificate în CAPITOLUL IV.

19.2. Pentru a demonstra conformitatea tehnică a bunurilor propuse, cantităților propuse și a termenelor de livrare, ofertantul va completa Formularul Specificații tehnice (**F4.1**) și Specificații de preț (**F4.2**). De asemenea, ofertantul va include documentație de specialitate, desene, extrase din cataloage și alte date tehnice justificative, după caz.

20. Oferte alternative

20.1. Operatorul economic este în drept să depună oferte alternative numai în cazul în care autoritatea contractantă a precizat explicit în anunțul de participare și în **FDA** punctul 3.1 că permite sau solicită depunerea de oferte alternative cu precizarea în documentația de atribuire a cerințelor minime obligatorii pe care operatorii economici trebuie să le respecte, precum și orice alte cerințe specifice pentru prezentarea ofertelor alternative. În cazul în care în documentația de atribuire nu este specificat explicit că autoritatea contractantă permite sau solicită depunerea de oferte alternative, aceasta din urmă nu are dreptul de a lua în considerare ofertele alternative.

21. Garanția pentru ofertă

21.1. Ofertantul va depune, ca parte a ofertei sale, o Garanție pentru ofertă (**F3.2**), după cum este specificat în **FDA** punctul 3.2.

21.2. Garanția pentru ofertă va fi corespunzător cuantumului specificat în **FDA** punctul 3.3, în lei moldovenești, și va fi:

a) în formă de garanție bancară de la o instituție bancară licențiată, valabilă pentru perioada de valabilitate a ofertei sau altă perioadă prelungită, după caz, în conformitate cu punctul IPO23.2; sau

b) transfer pe contul autorității contractante; sau

c) alte forme acceptate de autoritatea contractantă, specificate în **FDA** punctul 3.2.

21.3. Dacă o garanție pentru ofertă este cerută în conformitate cu punctul IPO21.2, orice ofertă neînsoțită de o astfel de garanție pregătită în modul corespunzător va fi respinsă de către autoritatea contractantă ca fiind necorespunzătoare.

21.4. Garanția pentru ofertă a ofertanților necîștigători va fi restituită imediat de la producerea oricărui din următoarele evenimente:

a) expirarea termenului de valabilitate a garanției pentru ofertă;

b) încheierea unui contract de achiziții publice și depunerea garanției de bună execuție a contractului, dacă o astfel de garanție este prevăzută în documentația de atribuire;

c) suspendarea procedurii de licitație fără încheierea unui contract de achiziții publice;

d) retragerea ofertei înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor, în cazul în care documentația de atribuire nu prevede inadmisibilitatea unei astfel de retrageri.

21.5. Garanția pentru ofertă va fi reținută dacă:

a) ofertantul își retrage sau își modifică oferta în timpul perioadei de valabilitate a ofertei specificate de către ofertant în Formularul ofertei, cu excepția cazurilor prevăzute în punctul IPO23.2; sau

- b) ofertantul câștigător refuză:
- să depună Garanția de bună execuție conform punctului IPO42;
 - să semneze contractul conform punctului IPO43.

21.6. Garanția pentru ofertă prezentată de Asociație trebuie să fie în numele Asociației care depune oferta.

22. Prețuri

22.1. Prețurile indicate de către ofertant în Formularul ofertei **(F3.1)** și în Specificațiile de preț **(F4.2)** se vor conforma cerințelor specificate în punctul IPO22.

22.2. Toate loturile și pozițiile trebuie enumerate și evaluate separat în Specificațiile tehnice **(F4.1)** și Specificațiile de preț **(F4.2)**.

22.3. Prețul ce urmează a fi specificat în Formularul ofertei va constitui suma totală a ofertei, inclusiv TVA.

22.4. Termenii Incoterms, cum ar fi EXW, CIP, DDP și alți termeni similari, vor fi supuși regulilor prevăzute în ediția curentă a Incoterms, publicată de către Camera Internațională de Comerț, după cum este menționat în **FDA** punctul 3.4.

22.5. Prețurile vor fi indicate după cum este arătat în Specificațiile de preț **(F4.2)**.

22.6. Autoritatea contractantă va efectua achitări conform metodologiei și condițiilor indicate în **FDA** punctul 3.7.

23. Termenul de valabilitate a ofertelor

23.1. Ofertele vor rămâne valabile pe parcursul perioadei specificate în **FDA** punctul 3.8. de la data-limită de depunere a ofertei stabilită de autoritatea contractantă. O ofertă valabilă pentru un termen mai scurt va fi respinsă de către autoritatea contractantă ca fiind necorespunzătoare.

23.2. În cazuri excepționale, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, autoritatea contractantă poate solicita ofertanților să extindă perioada de valabilitate a ofertelor. Solicitarea și răspunsul la solicitare vor fi publicate în SIA „RSAP”. În cazul în care se cere o garanție pentru ofertă în cadrul procedurii de achiziție publică, conform prevederilor punctului IPO23, operatorul economic va extinde corespunzător valabilitatea garanției pentru ofertă. Un ofertant poate refuza solicitarea de extindere fără a pierde garanția pentru ofertă. Ofertanților ce acceptă solicitarea de extindere nu li se va cere și nu li se va permite să modifice ofertele.

24. Valuta ofertei

24.1. Prețurile pentru bunurile solicitate vor fi indicate în lei moldovenești, cu excepția cazurilor în care **FDA** punctul 3.9. prevede altfel.

25. Formatul ofertei

25.1. Oferta va fi pregătită în format electronic, în conformitate cu cerințele autorității contractante, cu ajutorul instrumentelor existente în SIA „RSAP”, cu excepția cazurilor prevăzute la art.32 alin.(7) și (11) din Legea nr. 131/2015.

Secțiunea a-4-a. Depunerea și deschiderea ofertelor

26. Depunerea ofertelor

26.1. Oferta, scrisă și semnată, după caz electronic, se prezintă în conformitate cu cerințele expuse în documentația de atribuire, utilizând SIA „RSAP”, cu excepția cazurilor prevăzute la art.32 alin.(7) și (11) din Legea nr. 131/2015. Autoritatea contractantă eliberează operatorului economic, în mod obligatoriu, o recipisă în care indică data și ora recepționării ofertei sau confirmă recepționarea acesteia în cazurile în care oferta a fost depusă prin mijloace electronice. Prezentarea ofertei presupune depunerea într-un set comun a propunerii tehnice, a propunerii financiare, a **DUA**E și a garanției pentru ofertă.

26.2. La depunerea ofertei prin SIA „RSAP”, operatorul economic va ține cont de timpul necesar pentru încărcarea ofertei în sistem, prevăzând timp suficient pentru a depune oferta în termenii stabiliți.

27. Termenul limită de depunere a ofertelor

27.1. Ofertele vor fi depuse nu mai târziu de data și ora specificate în **FDA** punctul 4.2. Autoritatea contractantă poate, la discreția sa, să extindă termenul-limită de depunere a ofertelor prin modificarea documentelor de atribuire în conformitate cu punctul IPO7.

28. Oferte întârziate

28.1. SIA „RSAP” nu va accepta ofertele transmise după expirarea termenului limită de depunere a ofertelor.

28.2. În cazurile prevăzute la art.32 alin.(7) și (11) din Legea nr. 131/2015, ofertele depuse după termenul limită de deschidere a ofertelor specificate în FDA punctul 4.2, vor fi înregistrate de către autoritatea contractantă și restituite ofertantului, fără a fi deschise.

29. Modificarea, substituirea și retragerea ofertelor

29.1. În cazul în care documentația de atribuire nu prevede altfel, ofertantul are dreptul să modifice sau să retragă oferta înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor, fără a pierde dreptul de retragere a garanției pentru ofertă. O astfel de modificare este valabilă dacă a fost efectuată înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor.

30. Deschiderea ofertelor

30.1. Autoritatea contractantă va deschide ofertele în cadrul sistemului SIA „RSAP” la data și ora specificate în **FDA** punctul 4.2.

30.2. Informația privind ofertanții și ofertele, se fac publice prin publicarea acestora în SIA „RSAP”.

Secțiunea a-5-a. Evaluarea și compararea ofertelor

31. Confidențialitate

31.1. SIA „RSAP” va asigura mecanisme adecvate în vederea neadmiterii divulgării conținutului ofertelor prezentate de participanți pînă la data stabilită pentru deschiderea acestora de către persoanele autorizate ale organizatorului procedurii de achiziție publică, în conformitate cu legislația. Astfel, va fi preîntîmpinată aplicarea unor eventuale practici anticoncurențiale în cadrul procedurilor de achiziții publice.

32. Clarificarea ofertelor

32.1. Autoritatea contractantă poate, la necesitate, să ceară oricăruia dintre ofertanți o clarificare a ofertei acestora, pentru a facilita examinarea, evaluarea și compararea ofertelor. Nu

vor fi solicitate, oferite sau permise schimbări în prețurile sau în conținutul ofertei, cu excepția corectării erorilor aritmetice descoperite de către autoritatea contractantă în timpul evaluării ofertelor, în conformitate cu punctul IPO33.

32.2. În cazul în care ofertantul nu execută cererea autorității contractante de a reconfirma datele de calificare pentru încheierea contractului, oferta i se respinge și se selectează o altă ofertă câștigătoare dintre ofertele rămase în vigoare.

32.3. Operatorul economic este obligat să răspundă la solicitarea de clarificare a autorității contractante în cel mult trei zile de la data expedierii acesteia.

33. Determinarea conformității ofertelor

33.1. Aprecierea corespunderii unei oferte de către autoritatea contractantă urmează a fi bazată pe conținutul ofertei.

33.2. Se consideră conformă cerințelor oferta care corespunde tuturor termenilor, condițiilor și specificațiilor din documentele de atribuire, neavând abateri esențiale sau având doar abateri neînsemnate, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esența ofertei. O abatere se va considera ca fiind neînsemnată dacă:

- a) nu afectează în orice mod substanțial sfera de acțiune, calitatea sau performanța bunurilor specificate în contract;
- b) nu limitează în orice mod substanțial drepturile autorității contractante sau obligațiile ofertantului conform contractului;
- c) nu ar afecta într-un mod inechitabil poziția competitivă a altor ofertanți ce prezintă oferte conforme cerințelor.

33.3. Dacă o ofertă nu este conformă cerințelor din documentele de atribuire, ea va fi respinsă de către autoritatea contractantă.

34. Neconformități, erori și omiteri

34.1. Autoritatea contractantă are dreptul să considere oferta conformă cerințelor dacă aceasta conține abateri neînsemnate de la prevederile documentelor de atribuire, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esența ei. Orice deviere de acest fel se va exprima cantitativ, în măsura în care este posibil, și se va lua în considerare la evaluarea și compararea ofertelor.

34.2. Dacă ofertantul care a depus oferta cea mai avantajoasă nu acceptă corectarea erorilor aritmetice, oferta acestuia se respinge.

35. Evaluarea ofertelor

35.1. Examinarea, evaluarea și compararea ofertelor se efectuează fără participarea ofertanților și a altor persoane neautorizate. Autoritatea contractantă va examina ofertele pentru a confirma faptul că toate documentele prevăzute în punctul IPO18 au fost prezentate și pentru a determina caracterul complet al fiecărui document depus.

35.2. Autoritatea contractantă stabilește oferta/ofertele câștigătoare aplicând criteriul de atribuire și factorii de evaluare prevăzuți în documentația de atribuire, utilizând instrumentele de evaluare din cadrul SIA „RSAP”, cu excepția cazurilor prevăzute la art.32 alin.(7) și (11) din Legea nr. 131/2015.

36. Calificarea ofertantului

36.1. Autoritatea contractantă va determina dacă ofertantul este calificat să execute Contractul.

36.2. Aprecierea calificării va fi bazată pe o examinare minuțioasă a documentelor de calificare ale ofertantului, incluse în ofertă conform prevederilor punctului IPO18, clarificărilor

posibile conform punctului IPO32, precum și în baza criteriilor stabilite în punctele IPO11-16. Criteriile care nu au fost incluse în aceste puncte nu vor fi folosite în aprecierea calificării ofertantului.

36.3. O apreciere afirmativă va constitui drept premisă pentru adjudecarea contractului ofertantului respectiv. O apreciere negativă va rezulta în descalificarea ofertei, caz în care autoritatea contractantă poate trece la următoarea ofertă cea mai avantajoasă economic, pentru a face o apreciere similară a capacităților acelui ofertant în executarea contractului.

37. Descalificarea ofertantului

37.1. Autoritatea contractantă va descalifica ofertantul care depune documente ce conțin informații false, cu scopul calificării, sau derutează ori face reprezentări neadevărate pentru a demonstra corespunderea sa cerințelor de calificare. În cazul în care acest lucru este dovedit, autoritatea contractantă poate declara ofertantul respectiv ca fiind neeligibil pentru participarea ulterioară în contractele de achiziții publice, prin includerea lui în Lista de interdicție a operatorilor economici.

37.2. Lista de interdicție a operatorilor economici reprezintă un înscris oficial și este întocmită actualizată și ținută de către Agenția Achiziții Publice conform prevederilor articolului 25 din Legea nr. 131/2015, cu scopul de a limita participarea operatorilor economici la procedurile de achiziție publică.

37.3. Ofertantul poate fi descalificat în cazul în care este insolubil, în privința lui a fost inițiată procedura de sechestrare a patrimoniului, este în faliment sau în proces de lichidare sau dacă activitățile ofertantului sînt suspendate ori există un proces de judecată privind oricare dintre cele menționate.

37.4. Ofertantul este descalificat în cazul aplicării sancțiunilor administrative sau penale, pe parcursul ultimilor 3 ani, față de persoanele de conducere ale operatorului economic în legătură cu activitatea lor profesională sau cu prezentarea de date eronate în scopul încheierii contractului de achiziții publice.

37.5. Ofertantul este descalificat pentru neachitarea impozitelor și altor plăți obligatorii în conformitate cu legislația țării în care el este rezident. Autoritatea contractantă va solicita ofertanților să demonstreze împuternicirea de a încheia contractele de achiziții publice și componența fondatorilor și a persoanelor afiliate.

37.6. Autoritatea contractantă descalifică ofertantul dacă constată că acesta este inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

37.7. Autoritatea contractantă nu acceptă oferta în cazul în care ofertantul nu corespunde cerințelor de calificare.

38. Anularea procedurii

38.1. Autoritatea contractantă, din propria inițiativă, anulează procedura de achiziție publică în cazurile prevăzute la art. 67, alin. (1) din Legea nr. 131/2015. Autoritatea contractantă are obligația de a comunica prin SIA „RSAP” sau prin alte mijloace de comunicare în cazul în care autoritatea contractantă desfășoară proceduri în baza art. 32 alin.(7) și (11) din Legea nr. 131/2015, tuturor participanților la procedura de achiziție publică, în cel mult 3 zile de la data anulării, atît încetarea obligațiilor pe care aceștia și le-au creat prin depunerea de oferte, cît și motivul anulării.

Secțiunea a-2-a. Adjudecarea contractului

39. Criteriul de adjudecare

39.1. Autoritatea contractantă va adjudeca contractul, conform criteriului stabilit în **FDA**

punctul **6.1.** aceluși ofertant a cărui ofertă a fost apreciată potrivit criteriilor stabilite precum și altor condiții și cerințelor din documentele de atribuire, cu condiția ca și ofertantul să fie calificat pentru executarea contractului.

40. Dreptul autorității contractante de a modifica cantitățile în timpul adjudecării

40.1. La momentul adjudecării contractului, autoritatea contractantă are posibilitatea de a micșora cu acordul operatorului economic cantitatea de bunuri, în cazul în care suma contractelor este mai mare decât valoare estimată a achiziției, specificate inițial în CAPITOLUL IV pentru a se putea încadra în mijloacele financiare alocate, însă fără a efectua vreo schimbare în prețul unitar sau în alți termeni și condiții ale ofertei și ale documentelor de atribuire.

41. Înștiințarea de adjudecare

41.1. Înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, sistemul SIA „RSAP” va permite autorităților contractante pregătirea anunțului de atribuire și a notificării ofertanților, cărora li s-a atribuit sau nu contractul standardizat.

41.2. Comunicarea prin care se realizează informarea este transmisă prin mijloace electronice la adresele indicate de către ofertanți în ofertele acestora.

41.3. Ofertanții ne câștigători vor fi informați cu privire la motivele pentru care ofertele lor nu au fost selectate.

42. Garanția de bună execuție

42.1. La momentul încheierii contractului, dar nu mai târziu de data expirării Garanției pentru ofertă (dacă s-a cerut), ofertantul câștigător va prezenta Garanția de bună execuție în mărimea prevăzută de **FDA** punctul **6.2.**, folosind în acest scop formularul Garanției de bună execuție (**F3.3**), inclus în CAPITOLUL III, sau alt formular acceptabil pentru autoritatea contractantă, dar care corespunde condițiilor formularului (**F3.3**).

42.2. Refuzul ofertantului câștigător de a depune Garanția de bună execuție sau de a semna contractul va constitui motiv suficient pentru anularea adjudecării și reținerea Garanției pentru ofertă. În acest caz, autoritatea contractantă poate adjudeca contractul următorului ofertant cu oferta cea mai bine clasată, a cărui ofertă este conformă cerințelor și care este apreciat de către autoritatea contractantă a fi calificat în executarea Contractului. În acest caz, autoritatea contractantă va cere tuturor ofertanților rămași extinderea termenului de valabilitate a Garanției pentru ofertă. Totodată, autoritatea contractantă este în drept să respingă toate celelalte oferte.

43. Semnarea contractului

43.1. O dată cu expedierea înștiințării de adjudecare, autoritatea contractantă va trimite ofertantului câștigător Formularul contractului (**F5.1**) completat și toate celelalte documente componente ale contractului.

43.2. Ofertantul câștigător va semna contractul numai după împlinirea termenelor de așteptare, în modul corespunzător și îl va restitui autorității contractante în termenul specificat în **FDA** punctul **6.5**.

44. Dreptul de contestare

44.1. Orice operator economic care consideră că, în cadrul procedurilor de achiziție, autoritatea contractantă, prin decizia emisă sau prin procedura de achiziție aplicată cu încălcarea legii, a lezat un drept al său recunoscut de lege, în urma cărui fapt el a suportat sau poate suporta prejudicii, are dreptul să conteste decizia sau procedura aplicată de autoritatea contractantă, în modul stabilit de Legea nr. 131/2015.

44.2. Contestațiile se vor depune direct la Agenția Națională de Soluționare a Contestațiilor.

Toate contestațiile vor fi depuse, examinate și soluționate în modul stabilit de Legea nr. 131/2015.

44.3. Operatorul economic, în termen de până la 5 zile, sau după caz, 10 zile de la data la care a aflat despre circumstanțele ce au servit drept temei pentru contestație, are dreptul să depună la Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor o contestație argumentată a acțiunilor, a deciziei ori a procedurii aplicate de autoritatea contractantă.

44.4. Contestațiile privind anunțurile de participare la procedurile de achiziție publică și documentația de atribuire vor fi depuse până la termenul limită de depunere a ofertelor.

CAPITOLUL II

FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI (FDA)

Următoarele date specifice referitoare la bunurile solicitate vor completa, suplimenta sau ajusta prevederile CAPITOLULUI I. În cazul unei discrepante sau al unui conflict, prevederile prezentului CAPITOL vor prevala asupra prevederilor din CAPITOL I.

Instrucțiunile pentru completarea Fișei de Date a Achiziției sînt oferite cu litere cursive.

1. Dispoziții generale

Nr.	Rubrica	Datele Autorității Contractante/Organizatorului
1.1.	Autoritatea contractantă/Organizatorul procedurii, IDNO:	Ministerul Educației, Culturii și Cercetării IDNO: 1006601000107
1.2.	Obiectul achiziției:	<u>Construcția edificiului Teatrul Republican Mu Dramatic „B.P.Hasdeu”, str. Bogdan Petriceic Hasdeu, nr.6, municipiul Cahul (achiziționare echipamentului pentru amenajarea și dotarea , aparatură specifică a scenei)</u>
1.3.	Numărul și tipul procedurii de achiziție:	<i>Nr.: Informația o găsiți în SIA RSAP MTender Tipul procedurii de achiziție: Licitație deschisă</i>
1.4.	Tipul obiectului de achiziție:	bunuri
1.5.	Codul CPV:	42900000-5
1.6.	Sursa alocațiilor bugetare/banilor publici și perioada bugetară:	Bugetul de stat perioada bugetară - 2019
1.7.	Administratorul alocațiilor bugetare:	Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
1.8.	Partenerul de dezvoltare (după caz):	[Denumirea partenerului de dezvoltare]
1.9.	Denumirea cumpărătorului, IDNO:	Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
1.10.	Destinatarul bunurilor, IDNO:	Teatrului Republican Muzical-Dramatic „B.P.Hasdeu,,
1.11.	Limba de comunicare:	limba de stat
1.12.	Locul/Modalitatea de transmitere a clarificărilor referitor la documentația de atribuire	Informația o găsiți în SIA RSAP MTender
1.13.	Contract de achiziție rezervat atelierelor	

	protejate	
1.14.	Tipul contractului:	<i>[Vînzare-cumpărare]</i>
1.15.	Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu):	

2. Listă bunurilor și specificații tehnice:

Nr.	Simbol, norme, cod resurse	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Notă
LOT 1			
1	2-1-13	Iluminat electric scena	
2	2-1-19	Acustica	
3	2-1-22	Utilaj mecanic scena	
LOT 2			
4	4-3	Alimentarea cu energie electrică. Utilaj	

LOT 1

Lista cu cantitățile nr.2-1-13 Echipament electric și mecanic pentru scenă

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<u>1.1. Iluminat electric al scenei</u>		
1	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	штук	2,000
2	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000	штук	1,000
3	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000	штук	1,000
4	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A In10A	штук	14,000
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A In25A	штук	2,000
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A In16A	штук	4,000

1	2	3	4	5
7	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 In100A	штук	7,000
8	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BH32 2P 25	штук	2,000
9	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 BH32 4P 100	штук	1,000
10	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa PД47	100 buc	0,050
11	08-03-530-1	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A ПМJI1160	штук	6,000
12	08-03-530-1	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A ПМJI2160	штук	4,000
13	08-03-530-2	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 100 A ПМJI3160	штук	1,000
14	08-03-530-2	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 100 A ПМJI6160	штук	1,000
15	08-03-532-1	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie pe podea, cantitatea elementelor postului pina la 3 ПKE222-2Y3	штук	13,000
16	08-03-636-6	Armatura scenica de iluminat: corp de iluminat si proiector teatral, putere, pina la 1 kV PROECTOR	штук	64,000
17	08-03-636-6	Armatura scenica de iluminat: corp de iluminat si proiector teatral, putere, pina la 1 kV CORP DE ILUMINAT	штук	62,000
18	08-03-636-6	Armatura scenica de iluminat: corp de iluminat si proiector teatral, putere, pina la 1 kV STROBOSCOP	штук	2,000
19	08-03-633-5	Reglatori electrici: pupitru de reglare, cantitate minere, pina la 240 CONTROLLER	штук	1,000
20	08-03-636-6	Armatura scenica de iluminat: corp de iluminat si proiector teatral, putere, pina la 1 kV SPOT DE URMARIRE	штук	1,000
21	08-02-402-1	Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm ²	100 m	5,000
22	08-03-525-5	Aparat de priza de destinatie comuna, montat pe constructii pe perete sau coloana, cu contactele retelelor de forta si retelelor de reglare, curent pina la 25 A, cantitate contacte, pina la 4 Conector XLR	компл.	150,000
23	08-03-591-12	Blocuri cu trei intreruptori si o priza de fisa	100 buc	31,000

1	2	3	4	5
		tip ingropat, la instalatie inchisa (cu referinta)		
24	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm ²	100 m	7,510
25	08-02-146-5	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 6 kg	100 m	0,650
26	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ² PV1*1.5	100 m	40,000
27	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	31,700
28	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	2,900
29	08-02-410-2	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm	100 m	3,300
30	08-02-397-1	Profil perforat de montare, lungime 2 m	100 buc	1,200
31	08-03-641-3	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 48x48	штук	18,000
32	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	кг	250,000
33	08-02-158-5	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm ² , cantitate conductori, pina la: 7	штук	562,000
34	08-03-642-3	Bucula flexibila (asamblare) cu autoasezare, cantitate conductori, pina la 80 (CONDUCTOR PV3*1.5)	m	37,500
35	08-03-642-8	Bucula flexibila (montaj fara semifabricat) cu autoasezare, cantitate conductori, pina la 80	штук	3,000
36	Pret piata	Cutie metal ЩФН 12(3)	штук	2,000
37	Pret piata	Cutie ЩМП-4-036УХЛ3	штук	1,000
38	Pret piata	Cutie ЩМП-5-036УХЛ3	штук	1,000
39	Pret piata	Automat BA47-29 1P 10A	штук	14,000
40	Pret piata	Automat BA47-29 1P 16A	штук	4,000
41	Pret piata	Automat BA47-29 1P 25A	штук	2,000
42	Pret piata	Automat BA47-100 3P 100A	штук	7,000
43	Pret piata	Separator de sarcina BH32 2P 25	штук	2,000
44	Pret piata	Separator de sarcina BH32 4P 100	штук	1,000

1	2	3	4	5
45	Pret piata	Priza PД47	штук	5,000
46	Pret piata	Contactator ПМЛ1160	штук	6,000
47	Pret piata	Contactator ПМЛ3160	штук	1,000
48	Pret piata	Contactator ПМЛ2160	штук	4,000
49	Pret piata	Contactator ПМЛ6160	штук	1,000
50	Pret piata	Post de control ПКЕА 222-2У3	штук	13,000
51	Pret piata	Spot de theatru pt lampa halogen de 650W-1000W -soclu GX-.5 -focus manual 10-40gr -lentina Fresnel - rama pt filtrude culoare si grilaj de protectia	штук	23,000
52	Pret piata	Flapsuri pt spot de theatru 650/1000	штук	23,000
53	Pret piata	LED Par 54*3w (R18.G12,.B12,W12) -mod de control Sound, Auto, Master/Slave, DMX512 -unghi reza 60	штук	36,000
54	Pret piata	lampa halogen 750W/240V -soclu G9.5 -temperatura culoare 3200k -lumeni 14900lm -durata de viata 300h	штук	80,000
55	Pret piata	lampa halogen 575W/240V -soclu G9.5-temperatura culoare 3200k -lumeni 18975lm -durata de viata 300h	штук	30,000
56	Pret piata	lampa halogen 1000W/240V -soclu G9.5 -temperatura culoare 3050k -lumeni 21000 lm -durata de viata 750h	штук	46,000
57	Pret piata	pridere pt spot- pt truss cu tub de 45-50mm - doar pt truss orizontal - sarcina maxima 15rg	штук	140,000
58	Pret piata	Cablu de semnal DMX -impedanta 110 -conductor cupru litat 7*0.22mm -sectiune conductor 0.22mm ² -ecranaj impletitura de cupru+ folie de aluminiu -prodes UE	m	500,000
59	Pret piata	stecher 16A - clema cu surub	штук	80,000

1	2	3	4	5
60	Pret piata	- conector XLR tata cu 3 pini - carcasa nichelata, contacti argintati	штук	150,000
61	Pret piata	- conector XLR mama cu 3 pini - carcasa nichelata, contacti argintati - produs in UE	штук	150,000
62	Pret piata	distribuator putere - 6 prize shuko/6 canale -intrare/iesire cu harting cu 16 pini -curent nominal 16A pe canal	штук	31,000
63	Pret piata	Mufa harting alimentare cu 16 pini tata,- -16A, borne cu surub	штук	31,000
64	Pret piata	Mufa harting alimentare cu 16 pini mama, -16A, borne cu surub	штук	31,000
65	Pret piata	Carcasa pt mufa harting alimentare cu 16 pini PG21	штук	62,000
66	Pret piata	sistem de strangere cablu, PG21, 18-20mm	штук	62,000
67	Pret piata	Cablu VVGng 3*1.5	m	550,000
68	Pret piata	Cablu VVGng 3*2.5	m	60,000
69	Pret piata	Cablu VVGng 3*4	m	60,000
70	Pret piata	Cablu VVGng 5*25	m	25,000
71	Pret piata	Cablu VVGng 5*50	m	40,000
72	Pret piata	Cablu KVVGng 4*1.5	m	81,000
73	Pret piata	Conductor PV1*1.5	m	7 170,000
74	Pret piata	Conductor PV3*1.5	m	5 670,000
75	Pret piata	Conductor PVS3*1.5	m	115,000
76	Pret piata	Teava de polietilena gofra D25	m	290,000
77	Pret piata	Teava de polietilena gofra D40	m	65,000
78	Pret piata	Teava de polietilena gofra D50	m	265,000
79	Pret piata	Profil U 2m	штук	120,000
80	Pret piata	Cutie cu cleme K3HC32Y2	штук	1,000
81	Pret piata	Cutie cu cleme K3HC48Y2	штук	17,000
82	Pret piata	Sina de conectare PIN 3P-85A, 1.5mm (L=1m)	штук	1,000
83	Pret piata	Sina de distributie HIB043 10*10mm 116 PIN	штук	2,000
84	Pret piata	Sina de montare DIN- REIKA 125sm	штук	2,000

1	2	3	4	5
85	Pret piata	Izolator de pensiune SM-25	штук	20,000
86	Pret piata	Panou contacte	штук	36,000
87	Pret piata	zoom profile de theatru - lampa halogen de 750W -unghi raza 25-50	штук	30,000
88	Pret piata	zoom profile de theatru - lampa halogen de 750W -unghi raza 15-50	штук	11,000
89	Pret piata	LED Par 12*10w 4in 1 RGBW -zoom 5-60 -DMX6CH/10CH/14CH	штук	16,000
90	Pret piata	LED Par 12*10w RGBW 4in1 -unghi raza 45 -IP65 -display LED -mod control Auto,Master/Slave, DMX-512	штук	10,000
91	Pret piata	dimmer cu 12 canale modulare -20A pe canal, cu posibilitate de limitare - DMX515 si intrare analog - functie de autotestare - 4 unitate rack	штук	6,000
92	Pret piata	spiter DMX 1 intrare 6 iesiri -iesiri complet izolate electric -conector XLR cu 3 si cu 5 pini - 1 unitate rack	штук	2,000
93	Pret piata	Stroboscop 1500W -siguranta20A -control prin DMX512	штук	2,000
94	Pret piata	controller DMX pt 2048 canale -utilizabil cu software-ul grandMA2 -2fadere A/B(1000mm) -2 iesiri XLR cu 5 pini,1 iesire DIN(midi),1iesireUSB - 1 iesire XLR5 pini(DMX).1 iesire XLR 3 pini (SMPTE), 1 iesire DIN(Midi)	штук	1,000
95	Pret piata	Monitor touchscreen -tip ecran^IPS,suprafata anti glare -diagonala23.8 -rezolutie 1920*1080 pixeli -timp de raspuns^6ms-numar color 16.7 milioane - porturi video 1xVGA,1xHDMI, 1xDisplayPort -porturi audio 1xcasti- -porturi data 3xUSB3.02xUSB2.0	штук	2,000
96	Pret piata	Unitate PC -procesor i5400F,frecventa 2.9Ghzmnucleu Coffe Lake	штук	1,000

1	2	3	4	5
		-placa video dedicata, memorieGDDR5,diemnsiune memorie 4GB memorieDDR4,capacitateRAM16GB,frecven ta2666MHz -stocare HDD 2TB,rotatie HDD7200 RPM, SATA III -stocare SSD250GB, SATA III -sursa 500W -conectori 4xUSB2.0 3xUSB3.0. 1xUSB3.1 tipA, 1xUSB3.1 tipC, 2xHDMI, 2xDisplayPort, 1xRJ47 LAN, 1xDVI - tastatura+mouse - sistem de operare Microsoft Windows 10Pro64 bit		
97	Pret piata	Spot de urmarire cu lampa LED -lampaLED350W -temperatura culoare 8000-8500k -durata de viata a lampii 50000h - flux lumeni 20000lm-24000lm - unghi raza max10 -roata de culori 5 culori+alb -roata CTO3200K,4500K,5600K -focus manual -stroboscop 1-20Hz - cu stativ inclus	штук	1,000
98	Pret piata	Rack 19", 30 unitati rack, cadru de roti	штук	1,000

Lista cu cantitațile nr. 2-1-19
Acustica Sistem sunet

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Acustica		
1	08-03-633-1	Reglatori electrici: pupitru de reglare, cantitate minere, pina la 24 Mixer analog	buc	1,000
2	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 Cadlu der semna audio 28*10mm	100 m	5,000
3	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 Cadlu der semna audio 7*0.20mm	100 m	2,000
4	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 Cadluaudio multicore 7*200mm	100 m	0,600
5	08-03-525-5	Aparat de priza de destinatie comuna, montat	компл.	100,000

1	2	3	4	5
		pe constructii pe perete sau coloana, cu contactele retelelor de forta si retelelor de reglare, curent pina la 25 A, cantitate contacte, pina la 4 Conector XLR		
6	Pret piata	- cablu de semna audio balansat - conductor: cupru litat, 28x10mm- -sectiune conductor: 0.22mm? - aranjament: 2 conductori + fire de bumbac - manson exterior: PVC - ecranaj, spirala din fire de cupru - diametru exterior: 6,5mm - produs in UE	m	500,000
7	Pret piata	- cablu de semnal audio balansat - conductor: cupru litat, 7x0.20mm - ecranaj: folie de aluminiu - sectiune conductor: 0.22mm² - diametru exterior: 3.4mm - produs in UE	m	200,000
8	Pret piata	- conector XLR tata cu 3 pini - carcasa nichelata, contacti argintati - produs in UE	buc	100,000
9	Pret piata	- conector XLR mama cu 3 pini - carcasa nichelata, contacti argintati - produs in UE	buc	100,000
10	Pret piata	- cablu audio multicore cu 32 de perechi de conductori - constructie conductor: cupru litat, 7 x 20mm - sectiune conductor: 0.22mm² - izolatie: XLPE - aranjament: 2 conductori rasuciti in pereche - ecranaj pereche: cupru + folie de aluminu - numar perechi, 32 de perechi rasucite in straturi, codate dupa numar si culoare - produs in UE	m	60,000
11	Pret piata	- mixer analog - 32 intrari mic/line 2 intrari line stereo - EQ parametruc pe 4 benzi - 4 sub-grupe - 6 auxiliare- matrice 7x2 - iesiri principale L,R si M - fadere 100mm	buc	1,000
12	Pret piata	- procesor digital de sunet - 4 ntrari / 8 iesiri - convertoare A-D/D-A pe 24-bit - functii: crossover, delay, egalizator grafic si parametric, compresor/limitator, control de feedback - control prin panou frontal sau PC - ocupa 1 unitate rack	buc	1,000
13	Pret piata	- boxa full-range active - difuzor 15" cu bobina de 3", driver de 1,5"	buc	6,000

1	2	3	4	5
		cu bobina de 2,8" - putere amplificator: 900 + 500 W - amplificator clasa D, racire prin ventilatie, DSP - SPL maxim: 135.5 dB - raspuns in frecvente: 45 - 20000 Hz - unghi de dispersie: 80° x 70°		
14	Pret piata	- boxa full-range active - difuzoare 2x15" cu bobina de 2,5", driver de 1" cu bobina de 1,75" - putere amplificator: 800 + 400 W - amplificator clasa D, racire prin ventilatie, DSP - SPL maxim: 137 dB - raspuns in frecvente: 40 - 20000 Hz - unghi de dispersie: 100° x 50°	buc	2,000
15	Pret piata	- boxa full-range active - difuzoare 12" cu bobina de 2,5", driver de 1" cu bobina de 1,75" - putere amplificator: 500 + 150 W - amplificator clasa D, racire prin ventilatie, DSP - SPL maxim: 131dB - raspuns in frecvente: 50 - 20000 Hz - unghi de dispersie: 100° x 50°	buc	2,000
16	Pret piata	- subwoofer activ - difuzor 18" cu bobina de 4" - putere amplificator: 2400 W - amplificator clasa D, racire prin ventilatie, DSP - SPL maxim: 138dB - raspuns in frecvente: 31 - 170 Hz	buc	2,000
17	Pret piata	- stagebox cu 32 intrari / 4 iesiri - constructie din aluminiu,	buc	1,000

Lista cu cantitațile nr. 2-1-22

Utilajul mecanic al scenei

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. <u>Utilajul mecanic al scenei</u>		
1	CНиП4-6-82C6.29-16-8	Монтаж: Штанга сценических и софитных подъемов	buc	20,00
2	CНиП4-6-82C629-35-11	Монтаж: Канат стальной для сценических подъемов	компл.	17,00

1	2	3	4	5
3	СНиП4-6-82С629-35-13	Монтаж: Канат стальной для софитных подъемов	компл.	3,00
4	СНиП4-6-82С629-36-1	Монтаж: Канат стальной для ручных лебедок	компл.	2,00
5	СНиП4-6-82С629-37-2	Монтаж: Канат пеньковый для сценических подъемов	компл.	20,00
6	СНиП4-6-82С629-19-3	Монтаж: Зажимы троса	компл.	320,00
7	СНиП4-6-82С629-19-2	Монтаж: Зажимы каната д=8	компл.	40,00
8	СНиП4-6-82С629-19-4	Монтаж: Зажимы каната д=16	компл.	40,00
9	СНиП4-6-82С629-16-7	Монтаж: Устройство натяжное	buc	42,00
10	СНиП4-6-82С6.29-16-3	Монтаж: Дорога АРЗ	компл.	1,00
11	СНиП4-6-82С6.29-14-3	Монтаж: Стационарная рама подвижных механизмов	компл.	4,00
12	СНиП4-6-82С6.29-16-3	Монтаж: Дорога попланового занавеса	компл.	1,00
13	СНиП4-6-82С6.29-2-2	Монтаж: Лебедки барабанные	buc	2,00
14	СНиП4-6-82-.29-14-4	Монтаж: Блоки подвеса	buc	140,00
15	СНиП4-6-82-.29-14-1	Монтаж: Блоки прижимные	buc	100,00
16	СНиП4-6-82С6.29-15-2	Монтаж: Рама для софитов, штанкетов	buc	20,00
17	СНиП4-6-82С6.29-15-1	Монтаж: Плиты противовеса чугунная	t	4,06
18	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные)	kg	466,80

1	2	3	4	5
		Подвижная рама световой башни		
19	Цена рынка	Труба д=57	m	252,00
20	Цена рынка	Канат стальной оцинкованный д=5,0	m	2 300,00
21	Цена рынка	Канат стальной оцинкованный д=3,0	m	162,00
22	Цена рынка	Канат стальной оцинкованный д=8,0	m	700,00
23	Цена рынка	Зажим замковый д=5 мм	buc	640,00
24	Цена рынка	Зажим замковый д=8 мм	buc	160,00
25	Цена рынка	Зажим замковый д=16 мм	buc	40,00
26	Цена рынка	Зажим троса. Болт фрезерованный с гайкой	buc	80,00
27	Цена рынка	Коуши 5 мм	buc	160,00
28	Цена рынка	Коуши 8 мм	buc	80,00
29	Цена рынка	Толреп кольцо-крюк М10*25/130	buc	42,00
30	Цена рынка	Трос ст.2,5мм	m	200,00
31	Цена рынка	Канат пеньковый д=16,0	m	500,00
32	Цена рынка	Лебедки барабанные	buc	2,00
33	Цена рынка	Блочки 1р прижимные	buc	20,00
34	Цена рынка	Блочки 2р прижимные	buc	20,00
35	Цена рынка	Блочки 3р прижимные	buc	20,00
36	Цена рынка	Блочки 4р прижимные	buc	40,00
37	Цена рынка	Блочки 1р с конструкцией	buc	20,00
38	Цена рынка	Блочки 2р с конструкцией	buc	20,00
39	Цена рынка	Блочки 3р с конструкцией	buc	20,00
40	Цена рынка	Блочки 4р с конструкцией	buc	40,00
41	Цена рынка	Блок пеньковый L300	buc	20,00
42	Цена рынка	Блок пеньковый L500	buc	20,00
43	Цена рынка	Рама для штанкетов	buc	17,00
44	Цена рынка	Рама для софитов	buc	3,00

1	2	3	4	5
45	Цена рынка	Корзина для диммеров	buc	18,00
46	Цена рынка	Плиты противовеса чугунная	t	4,06
47	Цена рынка	Короб дорога AP3	компл.	1,00
48	Цена рынка	Каретка дороги AP3	buc	50,00
49	Цена рынка	Стационарная рама подвижных механизмов	buc	3,00
50	Цена рынка	Подвижная рама световой башни	buc	2,00
51	Цена рынка	Кольцо д=25мм	buc	280,00
52	Цена рынка	Проволока д=5	m	40,00
53	Цена рынка	Текстолитовая направляющая	buc	28,00
54	Цена рынка	Коуши д=16	buc	40,00
55	Цена рынка	Хомуты для штанг д=57	buc	80,00
56	Цена рынка	Арматура A1 д=10 для корзины на софит.подъем	m	32,00

LOT 2

Lista cu cantitațile № 4-3 Alimentarea cu energie electrica. Utilaj

(denumirea)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Generator curent electric 200kVA, cu neutru împământat, diesel, carcasa insonorizata, automatizare inclusa	buc	1,00		

3. Pregătirea ofertelor

3.1.	Oferte alternative:	<i>nu vor fi acceptate</i>
3.2.	Garanția pentru ofertă:	<i>[forma garanției a/b/c]</i>

		a) <i>Oferta va fi însoțită de o Garanție pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.2 din secțiunea a 3-a – Formulare pentru depunerea ofertei</i> sau b) <i>Garanția pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare:</i> <i>Beneficiarul plății: MF-TR Chișinău bugetul de stat</i> <i>Denumirea Băncii:</i> <i>Codul fiscal: 1006601000107</i> <i>Contul de decontare:</i> <i>IBAN MD96TRPCAA518410A00436AA</i> <i>Contul bancar: 2264011001</i> <i>Trezoreria regională:</i> <i>cu nota “Pentru setul documentelor de atribuire” sau “Pentru garanția pentru ofertă la procedura de achiziție publică nr. ____ din ____”</i> sau c) <i>Alte forme ale garanției bancare acceptate de autoritatea contractantă.</i>
3.3.	Garanția pentru ofertă va fi în valoare de:	1 % din valoarea ofertei fără TVA.
3.4.	Ediția aplicabilă a Incoterms și termenii comerciali acceptați vor fi:	
3.5.	Termenul de livrare:	în termen de 5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la Agenția Achiziții Publice. Livrarea și montarea se va efectua la adresa indicată de beneficiar
3.6.	Locul livrării bunurilor:	Teatrului Republican Muzical-Dramatic „B.P. Hașdeu
3.7.	Metoda și condițiile de plată vor fi:	Achitarea va fi efectuată utilizând sistemul de e-facturare. achitarea se efectuează prin virament în decurs de 20 zile după livrarea, montarea bunurilor și semnarea facturii fiscale
3.8.	Perioada valabilității ofertei va fi de:	60 zile
3.9.	Ofertele în valută străină:	nu se acceptă

4. Depunerea și deschiderea ofertelor

4.1	Locul/Modalitatea de depunerea ofertelor, este:	Informația o găsiți în SIA RSAP MTender
4.2.	Termenul limită de depunere a ofertelor este:	Informația o găsiți în SIA RSAP MTender
4.3.	Persoanele autorizate să	Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la

	asiste la deschiderea ofertelor (cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”).	deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”
--	---	---

5. Evaluarea și compararea ofertelor

	Prețurile ofertelor depuse în diferite valute vor fi convertite în:	[lei MD]
5.1.	Sursa ratei de schimb în scopul convertirii:	[sursa ratei de schimb]
	Data pentru rata de schimb aplicabilă va fi:	[data ratei de schimb]
5.2.	Modalitatea de efectuare a evaluării:	Evaluarea va fi efectuată pe: pe loturi.
5.3.	Factorii de evaluare vor fi următorii:	[_____]

6. Adjudecarea contractului

6.1.	Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi:	Se va aplica criteriul de evaluare: prețul cel mai scăzut
6.2.	Suma Garanției de bună execuție (se stabilește procentual din prețul contractului adjudecat):	5 %
6.3.	Garanția de bună execuție a contractului:	[forma garanției de bună execuție a/b/c] a) Garanția de bună execuție (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.3 sau b) Garanția de bună execuție prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plății: Denumirea Băncii: Codul fiscal: Contul de decontare; Contul trezoreriei: Contul bancar: Trezoreria regională: cu nota “Garanția de bună execuție” sau “Pentru garanția de bună execuție la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____” sau c) Alte forme ale garanției de bună execuție acceptate de autoritatea contractantă.
6.4.	Forma de organizare juridică pe care trebuie să o ia asocierea grupului de	[indicați una din formele de mai jos] _____ a) Societate pe acțiuni b) Societate cu răspundere limitată

	operatori economici cărora li s-a atribuit contractul	Altele _____
6.5.	Numărul maxim de zile pentru semnarea și prezentarea contractului către autoritatea contractantă, de la remiterea acestuia spre semnare:	10 zile

Conținutul prezentei Fișe de date a achiziției este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informațional Automatizat “REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE”. Grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea conținutului Fișei de date a achiziției, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru: Igor ȘAROV

L.Ș.

CAPITOLUL III FORMULARE PENTRU DEPUNEREA OFERTEI

Următoarele tabele și formulare vor fi completate de către ofertant și incluse în ofertă.

Formular	Denumirea
F3.1	Formularul ofertei
F3.2	Garanția pentru ofertă – formularul garanției bancare
F3.3	Garanție de bună execuție

Formularul ofertei (F3.1)

[Ofertantul va completa acest formular în conformitate cu instrucțiunile de mai jos. Nu se vor permite modificări în formatul formularului, precum și nu se vor accepta înlocuiri în textul acestuia.]

Data depunerii ofertei: “ ____ ” _____ 20__

Procedura de achiziție Nr.: _____

Anunț de participare Nr.: _____

Către: _____

[numele deplin al autorității contractante]

declară că:

[denumirea ofertantului]

a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr. _____.

[introduceți numărul și data fiecărei modificări, dacă au avut loc]

b) _____ se angajează să

[denumirea ofertantului]

furnizeze în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele bunuri _____.

[introduceți o descriere succintă a bunurilor]

c) Suma totală a ofertei fără TVA constituie:

[introduceți prețul pe loturi (unde e cazul) și totalul ofertei în cuvinte și cifre, indicând toate sumele și valutele respective]

d) Suma totală a ofertei cu TVA constituie:

[introduceți prețul pe loturi (unde e cazul) și totalul ofertei în cuvinte și cifre, indicând toate sumele și valutele respective]

e) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în **FDA3.8.**, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu **FDA4.2.**, va rămîne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;

f) În cazul acceptării prezentei oferte, _____

[denumirea ofertantului]

se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu **FDA6**, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.

g) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

h) Compania semnată, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice.

Semnat: _____

[semnătura persoanei autorizate pentru semnarea ofertei]

Nume: _____

În calitate de: _____

[funcția oficială a persoanei ce semnează formularul ofertei]

Ofertantul: _____

Adresa: _____

Data: “__” _____ 20__

Garanția pentru oferta (Garanția bancară) (F3.2)

[Banca emitentă va completa acest formular de garanție bancară în conformitate cu instrucțiunile indicate mai jos. Garanția bancară se va imprima pe foaie cu antetul băncii, pe hîrtie specială protejată.]

[Numele băncii și adresa oficiului sau a filialei emitente]
Beneficiar: _____
[numele și adresa autorității contractante]

Data: “ ____ ” _____ 20__

GARANȚIE DE OFERTĂ Nr. _____

_____ a fost informată că
[denumirea băncii]

_____ (numit în continuare „Ofertant”)
[numele ofertantului]

urmează să înainteze oferta către Dvs. la data de “ ____ ” _____ 20__ (numită în
continuare „ofertă”) pentru livrarea _____

conform anunțului de participare nr. _____ din “ ____ ” _____
20__.
[obiectul achiziției]

La cererea Ofertantului, noi, _____, prin prezenta,
[denumirea băncii]

ne angajăm în mod irevocabil să vă plătim orice sumă sau sume ce nu depășesc în total suma de:
_____ (_____)
[suma în cifre] ([suma în cuvinte])

la primirea de către noi a primei solicitări din partea Dvs. în scris, însoțite de o declarație în care se
specifică faptul că Ofertantul încalcă una sau mai multe dintre obligațiile sale referitor la condițiile
ofertei, și anume:

- a) și-a retras oferta în timpul perioadei valabilității ofertei sau a modificat oferta după
expirarea termenului-limită de depunere a ofertelor; sau
- b) fiind anunțat de către autoritatea contractantă, în perioada de valabilitate a ofertei, despre
adjudecarea contractului: (i) eșuează sau refuză să semneze formularul contractului; sau
(ii) eșuează sau refuză să prezinte garanția de bună execuție, dacă se cere conform
condițiilor licitației, ori nu a executat vreo condiție specificată în documentele de atribuire,
înainte de semnarea contractului de achiziție.

Această garanție va expira în cazul în care ofertantul devine ofertant câștigător, la primirea
de către noi a copiei înștiințării privind adjudecarea contractului și în urma emiterii Garanției de
bună execuție eliberată către Dvs. la solicitarea Ofertantului.

Prezenta garanție este valabilă pînă la data de “ ____ ” _____ 20__.

[semnătura autorizată a băncii]

Garanție de bună execuție (F3.3)

[Banca comercială, la cererea ofertantului câștigător, va completa acest formular pe foaie cu antet, în conformitate cu instrucțiunile de mai jos.]

Data: “ ____ ” _____ 20__

Procedura de achiziție publică Nr.: _____

Oficiul Băncii: _____
[introduceți numele complet al garantului]

Beneficiar: _____
[introduceți numele complet al autorității contractante]

GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE

Nr. _____

Noi, *[introduceți numele legal și adresa băncii]*, am fost informați că firmei *[introduceți numele deplin al Furnizorului]* (numit în continuare „Furnizor”) i-a fost adjudecat Contractul de achiziție publică de livrare _____ *[obiectul achiziției, descrieți bunurile]* conform invitației la procedura de achiziție publică nr. din _____. 201_ *[numărul și data procedurii de achiziție publică]* (numit în continuare „Contract”).

Prin urmare, noi înțelegem că Furnizorul trebuie să depună o Garanție de bună execuție în conformitate cu prevederile documentelor de atribuire.

În urma solicitării Furnizorului, noi, prin prezenta, ne angajăm irevocabil să vă plătim orice sumă(e) ce nu depășește *[introduceți suma(ele) în cifre și cuvinte]* la primirea primei cereri în scris din partea Dvs., prin care declarați că Furnizorul nu îndeplinește una sau mai multe obligații conform Contractului, fără discuții sau clarificări și fără necesitatea de a demonstra sau arăta temeiurile sau motivele pentru cererea Dvs. sau pentru suma indicată în aceasta.

Această Garanție va expira nu mai târziu de *[introduceți numărul]* de la data de *[introduceți luna]* *[introduceți anul]*,¹ și orice cerere de plată ce ține de aceasta trebuie recepționată de către noi la oficiu pînă la această dată inclusiv.

¹ Autoritatea contractantă trebuie să țină cont de situațiile cînd, în cazul unei extinderi a perioadei de executare a Contractului, autoritatea contractantă va avea nevoie să ceară o extindere și a acestei garanții de la bancă. O astfel de cerere trebuie să fie întocmită în scris și trebuie făcută înainte de expirarea datei stabilite în garanție. În procesul pregătirii acestei Garanții, autoritatea contractantă ar putea lua în considerare adăugarea următorului text în formular, la sfîrșitul penultimului paragraf: „Noi sîntem de acord cu o singură extindere a acestei Garanții pentru o perioadă ce nu depășește [șase luni] [un an], ca răspuns al cererii în scris a autorității contractante pentru o astfel de extindere, și o astfel de cerere urmează a fi prezentată nouă înainte de expirarea prezentei garanții.”

[semnăturile reprezentanților autorizați ai băncii și ai Furnizorului]

CAPITOLUL IV

SPECIFICAȚII TEHNICE ȘI DE PREȚ

Următoarele tabele și formulare vor fi completate de către ofertant și incluse în ofertă. În cazul unei discrepanțe sau al unui conflict cu textul CAPITOLULUI I, prevederile din prezentul CAPITOL vor prevala asupra prevederilor din CAPITOLUL I.

Formular	Denumirea
F4.1	Specificații tehnice
F4.2	Specificații de preț

Specificații tehnice (F4.1) Specificații de preț (F4.2) /Dezice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant

Specificații tehnice F4.1

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____
Denumirea procedurii de achiziție:

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolul ui	Țara de origine	Produceătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
	Lotul 1. Echipament electric și mecanic pentru scenă						
	1.1. Iluminat electric scena						
3160000 0-2	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600				Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600		
3160000 0-2	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000				Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000		
3160000 0-2	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000				Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000		

3160000 0-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A In10A				Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A In10A		
3160000 0-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A In25A				Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A In25A		
3160000 0-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A In16A				Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A In16A		
3160000 0-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 In100A				Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 In100A		
3160000 0-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BH32 2P 25				Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BH32 2P 25		
3160000 0-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 BH32 4P 100				Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 BH32 4P 100		
3160000 0-2	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa PИ47				Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa PИ47		
3160000 0-2	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A ПМЖ1160				Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A ПМЖ1160		
3160000 0-2	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A ПМЖ2160				Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A ПМЖ2160		
3160000 0-2	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 100 A ПМЖ3160				Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 100 A ПМЖ3160		
3160000 0-2	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 100 A ПМЖ6160				Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 100 A ПМЖ6160		
3160000 0-2	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie pe podea, cantitatea elementelor postului pina la 3 ПКЕ222-2У3				Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie pe podea, cantitatea elementelor postului pina la 3 ПКЕ222-2У3		
3160000 0-2	Armatura scenica de iluminat: corp de iluminat si proiector teatral, putere, pina la 1 kV PROECTOR				Armatura scenica de iluminat: corp de iluminat si proiector teatral, putere, pina la 1 kV PROECTOR		
3160000 0-2	Armatura scenica de iluminat: corp de iluminat si proiector teatral, putere, pina la 1 kV CORP DE ILUMINAT				Armatura scenica de iluminat: corp de iluminat si proiector teatral, putere, pina la 1 kV CORP DE ILUMINAT		
3160000 0-2	Armatura scenica de iluminat: corp de iluminat si proiector teatral, putere, pina la 1 kV STROBOSCOP				Armatura scenica de iluminat: corp de iluminat si proiector teatral, putere, pina la 1 kV STROBOSCOP		

3160000 0-2	Reglatori electrici: pupitru de reglare, cantitate minere, pina la 240 CONTROLLER				Reglatori electrici: pupitru de reglare, cantitate minere, pina la 240 CONTROLLER		
3160000 0-2	Armatura scenica de iluminat: corp de iluminat si proiector teatral, putere, pina la 1 kV SPOT DE URMARIRE				Armatura scenica de iluminat: corp de iluminat si proiector teatral, putere, pina la 1 kV SPOT DE URMARIRE		
3160000 0-2	Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm2				Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm2		
3160000 0-2	Aparat de priza de destinatie comuna, montat pe constructii pe perete sau coloana, cu contactele retelelor de forta si retelelor de reglare, curent pina la 25 A, cantitate contacte, pina la 4 Conector XLR				Aparat de priza de destinatie comuna, montat pe constructii pe perete sau coloana, cu contactele retelelor de forta si retelelor de reglare, curent pina la 25 A, cantitate contacte, pina la 4 Conector XLR		
3160000 0-2	Blocuri cu trei intreruptori si o priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa (cu referinta)				Blocuri cu trei intreruptori si o priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa (cu referinta)		
3160000 0-2	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2				Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2		
3160000 0-2	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 6 kg				Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 6 kg		
3160000 0-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 PV1*1.5				Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 PV1*1.5		
3160000 0-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2				Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2		
3160000 0-2	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm				Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm		
3160000 0-2	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm				Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm		
3160000 0-2	Profil perforat de montare, lungime 2 m				Profil perforat de montare, lungime 2 m		
3160000 0-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 48x48				Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 48x48		
3160000 0-2	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton				Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton		

3160000 0-2	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 7				Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 7		
3160000 0-2	Bucula flexibila (asamblare) cu autoasezare, cantitate conductori, pina la 80 (CONDUCTOR PV3*1.5)				Bucula flexibila (asamblare) cu autoasezare, cantitate conductori, pina la 80 (CONDUCTOR PV3*1.5)		
3160000 0-2	Bucula flexibila (montaj fara semifabricat) cu autoasezare, cantitate conductori, pina la 80				Bucula flexibila (montaj fara semifabricat) cu autoasezare, cantitate conductori, pina la 80		
3160000 0-2	Cutie metal ИІРН 12(3)				Cutie metal ИІРН 12(3)		
3160000 0-2	Cutie ИІМІ-4-036УХІ3				Cutie ИІМІ-4-036УХІ3		
3160000 0-2	Cutie ИІМІ-5-036УХІ3				Cutie ИІМІ-5-036УХІ3		
3160000 0-2	Automat BA47-29 1P 10A				Automat BA47-29 1P 10A		
3160000 0-2	Automat BA47-29 1P 16A				Automat BA47-29 1P 16A		
3160000 0-2	Automat BA47-29 1P 25A				Automat BA47-29 1P 25A		
3160000 0-2	Automat BA47-100 3P 100A				Automat BA47-100 3P 100A		
3160000 0-2	Separator de sarcina BH32 2P 25				Separator de sarcina BH32 2P 25		
3160000 0-2	Separator de sarcina BH32 4P 100				Separator de sarcina BH32 4P 100		
3160000 0-2	Priza РД47				Priza РД47		
3160000 0-2	Contactoer ИІМІ1160				Contactoer ИІМІ1160		
3160000 0-2	Contactoer ИІМІ3160				Contactoer ИІМІ3160		
3160000 0-2	Contactoer ИІМІ2160				Contactoer ИІМІ2160		
3160000 0-2	Contactoer ИІМІ6160				Contactoer ИІМІ6160		
3160000 0-2	Post de control ИІКЕА 222-2У3				Post de control ИІКЕА 222-2У3		
3160000 0-2	Spot de theatru pt lampa halogen de 650W-1000W -soclu GX-.5				Spot de theatru pt lampa halogen de 650W-1000W -soclu GX-.5		

	-focus manual 10-40gr -lentina Fresnel - rama pt filtrude culoare si grilaj de protectia				-focus manual 10-40gr -lentina Fresnel - rama pt filtrude culoare si grilaj de protectia		
3160000 0-2	Flapsuri pt spot de theatru 650/1000				Flapsuri pt spot de theatru 650/1000		
3160000 0-2	LED Par 54*3w (R18.G12,,B12,W12) -mod de control Sound, Auto, Master/Slave, DMX512 -unghi reza 60				LED Par 54*3w (R18.G12,,B12,W12) -mod de control Sound, Auto, Master/Slave, DMX512 -unghi reza 60		
3160000 0-2	lampa halogen 750W/240V -soclu G9.5 -temperatura culoare 3200k -lumeni 14900lm -durata de viata 300h				lampa halogen 750W/240V -soclu G9.5 -temperatura culoare 3200k -lumeni 14900lm -durata de viata 300h		
3160000 0-2	lampa halogen 575W/240V -soclu G9.5-temperatura culoare 3200k -lumeni 18975lm -durata de viata 300h				lampa halogen 575W/240V -soclu G9.5-temperatura culoare 3200k -lumeni 18975lm -durata de viata 300h		
3160000 0-2	lampa halogen 1000W/240V -soclu G9.5 -temperatura culoare 3050k -lumeni 21000 lm -durata de viata 750h				lampa halogen 1000W/240V -soclu G9.5 -temperatura culoare 3050k -lumeni 21000 lm -durata de viata 750h		
3160000 0-2	pridere pt spot- pt truss cu tub de 45-50mm - doar pt truss orizontal - sarcina maxima 15rg				pridere pt spot- pt truss cu tub de 45-50mm - doar pt truss orizontal - sarcina maxima 15rg		
3160000 0-2	Cablu de semnal DMX -impedanta 110 -conductor cupru litat 7*0.22mm -sectiune conductor 0.22mm2 -ecranaj impletitura de cupru+ folie de aluminiu -prodes UE				Cablu de semnal DMX -impedanta 110 -conductor cupru litat 7*0.22mm -sectiune conductor 0.22mm2 -ecranaj impletitura de cupru+ folie de aluminiu -prodes UE		
3160000 0-2	stecher 16A - clema cu surub				stecher 16A - clema cu surub		
3160000 0-2	- conector XLR tata cu 3 pini - carcasa nichelata, contacti argintati				- conector XLR tata cu 3 pini - carcasa nichelata, contacti argintati		
3160000 0-2	- conector XLR mama cu 3 pini - carcasa nichelata, contacti argintati - produs in UE				- conector XLR mama cu 3 pini - carcasa nichelata, contacti argintati - produs in UE		

3160000 0-2	distribuitor putere - 6 prize shuko/6 canale -intrare/iesire cu harting cu 16 pini -curent nominal 16A pe canal				distribuitor putere - 6 prize shuko/6 canale -intrare/iesire cu harting cu 16 pini -curent nominal 16A pe canal		
3160000 0-2	Mufa harting alimentare cu 16 pini tata,- -16A, borne cu surub				Mufa harting alimentare cu 16 pini tata,- -16A, borne cu surub		
3160000 0-2	Mufa harting alimentare cu 16 pini mama, -16A, borne cu surub				Mufa harting alimentare cu 16 pini mama, -16A, borne cu surub		
3160000 0-2	Carcasa pt mufa harting flimentare cu 16 pini PG21				Carcasa pt mufa harting flimentare cu 16 pini PG21		
3160000 0-2	sitem de strangere cablu, PG21, 18-20mm				sitem de strangere cablu, PG21, 18-20mm		
3160000 0-2	Cablu VVGng 3*1.5				Cablu VVGng 3*1.5		
3160000 0-2	Cablu VVGng 3*2.5				Cablu VVGng 3*2.5		
3160000 0-2	Cablu VVGng 3*4				Cablu VVGng 3*4		
3160000 0-2	Cablu VVGng 5*25				Cablu VVGng 5*25		
3160000 0-2	Cablu VVGng 5*50				Cablu VVGng 5*50		
3160000 0-2	Cablu KVVGng 4*1.5				Cablu KVVGng 4*1.5		
3160000 0-2	Conductor PV1*1.5				Conductor PV1*1.5		
3160000 0-2	Conductor PV3*1.5				Conductor PV3*1.5		
3160000 0-2	Conductor PVS3*1.5				Conductor PVS3*1.5		
3160000 0-2	Teava de polietilena gofra D25				Teava de polietilena gofra D25		
3160000 0-2	Teava de polietilena gofra D40				Teava de polietilena gofra D40		
3160000 0-2	Teava de polietilena gofra D50				Teava de polietilena gofra D50		
3160000 0-2	Profil U 2m				Profil U 2m		
3160000 0-2	Cutie cu cleme K3HC32Y2				Cutie cu cleme K3HC32Y2		

3160000 0-2	Cutie cu cleme K3HC48Y2				Cutie cu cleme K3HC48Y2		
3160000 0-2	Sina de conectare PIN 3P-85A, 1.5mm (L=1m)				Sina de conectare PIN 3P-85A, 1.5mm (L=1m)		
3160000 0-2	Sina de distributie HIB043 10*10mm 116 PIN				Sina de distributie HIB043 10*10mm 116 PIN		
3160000 0-2	Sina de montare DIN- REIKA 125sm				Sina de montare DIN- REIKA 125sm		
3160000 0-2	Izolator de pensiune SM-25				Izolator de pensiune SM-25		
3160000 0-2	Panou contacte				Panou contacte		
3160000 0-2	zoom profile de theatru - lampa halogen de 750W -unghi raza 25-50				zoom profile de theatru - lampa halogen de 750W -unghi raza 25-50		
3160000 0-2	zoom profile de theatru - lampa halogen de 750W -unghi raza 15-50				zoom profile de theatru - lampa halogen de 750W -unghi raza 15-50		
3160000 0-2	LED Par 12*10w 4in 1 RGBW -zoom 5-60 -DMX6CH/10CH/14CH				LED Par 12*10w 4in 1 RGBW -zoom 5-60 -DMX6CH/10CH/14CH		
3160000 0-2	LED Par 12*10w RGBW 4in1 -unghi raza 45 -IP65 -display LED -mod control Auto,Master/Slave, DMX-512				LED Par 12*10w RGBW 4in1 -unghi raza 45 -IP65 -display LED -mod control Auto,Master/Slave, DMX-512		
3160000 0-2	dimmer cu 12 canale modulare -20A pe canal, cu posibilitate de limitare - DMX515 si intrare analog - functie de autotestare - 4 unitate rack				dimmer cu 12 canale modulare -20A pe canal, cu posibilitate de limitare - DMX515 si intrare analog - functie de autotestare - 4 unitate rack		
3160000 0-2	spiter DMX 1 intrare 6 iesiri -iesiri complet izolate electric -conector XLR cu 3 si cu 5 pini - 1 unitate rack				spiter DMX 1 intrare 6 iesiri -iesiri complet izolate electric -conector XLR cu 3 si cu 5 pini - 1 unitate rack		
3160000 0-2	Stroboscop 1500W -siguranta20A -control prin DMX512				Stroboscop 1500W -siguranta20A -control prin DMX512		
3160000 0-2	controller DMX pt 2048 canale -utilizabil cu software-ul grandMA2				controller DMX pt 2048 canale -utilizabil cu software-ul grandMA2		

	-2fadere A/B(1000mm) -2 iesiri XLR cu 5 pini,1 iesire DIN(midi),1iesireUSB - 1 iesire XLR5 pini(DMX).1 iesire XLR 3 pini (SMPTE), 1 iesire DIN(Midi)				-2fadere A/B(1000mm) -2 iesiri XLR cu 5 pini,1 iesire DIN(midi),1iesireUSB - 1 iesire XLR5 pini(DMX).1 iesire XLR 3 pini (SMPTE), 1 iesire DIN(Midi)		
3160000 0-2	Monitor touchscren -tip ecran^IPS,suprafata anti glare -diagonala23.8 -rezolutie 1920*1080 pixeli -timp de raspuns^6ms-numar color 16.7 milioane - porturi video 1xVGA,1xHDMI, 1xDisplayPort -porturi audio 1xcasti- -porturi data 3xUSB3.02xUSB2.0				Monitor touchscren -tip ecran^IPS,suprafata anti glare -diagonala23.8 -rezolutie 1920*1080 pixeli -timp de raspuns^6ms-numar color 16.7 milioane - porturi video 1xVGA,1xHDMI, 1xDisplayPort -porturi audio 1xcasti- -porturi data 3xUSB3.02xUSB2.0		
3160000 0-2	Unitate PC -procesor i5400F,frecventa 2.9Ghzm nucleu Coffe Lake -placa video dedicata, memorieGDDR5,diemnsiune memorie 4GB memorieDDR4,capacitateRAM16GB,frecventa2666 MHz -stocare HDD 2TB,rotatie HDD7200 RPM, SATA III -stocare SSD250GB, SATA III -sursa 500W -conectori 4xUSB2.0 3xUSB3.0. 1xUSB3.1 tipA, 1xUSB3.1 tipC, 2xHDMI, 2xDisplayPort, 1xRJ47 LAN, 1xDVI - tastatura+mouse - sistem de operare Microsoft Windows 10Pro64 bit				Unitate PC -procesor i5400F,frecventa 2.9Ghzm nucleu Coffe Lake -placa video dedicata, memorieGDDR5,diemnsiune memorie 4GB memorieDDR4,capacitateRAM16GB,frecventa2666 MHz -stocare HDD 2TB,rotatie HDD7200 RPM, SATA III -stocare SSD250GB, SATA III -sursa 500W -conectori 4xUSB2.0 3xUSB3.0. 1xUSB3.1 tipA, 1xUSB3.1 tipC, 2xHDMI, 2xDisplayPort, 1xRJ47 LAN, 1xDVI - tastatura+mouse - sistem de operare Microsoft Windows 10Pro64 bit		
3160000 0-2	Spot de urmarire cu lampa LED -lampaLED350W -temperatura culoare 8000-8500k -durata de viata a lampii 50000h - flux lumeni 20000lm-24000lm - unghi raza max10 -roata de culori 5 culori+alb -roata CTO3200K,4500K,5600K -focus manual -stroboscop 1-20Hz				Spot de urmarire cu lampa LED -lampaLED350W -temperatura culoare 8000-8500k -durata de viata a lampii 50000h - flux lumeni 20000lm-24000lm - unghi raza max10 -roata de culori 5 culori+alb -roata CTO3200K,4500K,5600K -focus manual -stroboscop 1-20Hz		

	- cu stativ inclus				- cu stativ inclus		
3160000 0-2	Rack 19", 30 unitati rack, cadru de roti				Rack 19", 30 unitati rack, cadru de roti		
	1.2. Acustica						
3160000 0-2	Reglatori electrici: pupitru de reglare, cantitate minere, pina la 24 Mixer analog				Reglatori electrici: pupitru de reglare, cantitate minere, pina la 24 Mixer analog		
3160000 0-2	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 Cadlu der semna audio 28*10mm				Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 Cadlu der semna audio 28*10mm		
3160000 0-2	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 Cadlu der semna audio 7*0.20mm				Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 Cadlu der semna audio 7*0.20mm		
3160000 0-2	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 Cadlu audio multicore 7*200mm				Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 Cadlu audio multicore 7*200mm		
3160000 0-2	Aparat de priza de destinatie comuna, montat pe constructii pe perete sau coloana, cu contactele retelelor de forta si retelelor de reglare, curent pina la 25 A, cantitate contacte, pina la 4 Conector XLR				Aparat de priza de destinatie comuna, montat pe constructii pe perete sau coloana, cu contactele retelelor de forta si retelelor de reglare, curent pina la 25 A, cantitate contacte, pina la 4 Conector XLR		
3160000 0-2	- cablu de semna audio balansat - conductor: cupru litat, 28x10mm- -sectiune conductor: 0.22mm? - aranjament: 2 conductori + fire de bumbac - manson exterior: PVC - ecranaj, spirala din fire de cupru - diametru exterior: 6,5mm - produs in UE				- cablu de semna audio balansat - conductor: cupru litat, 28x10mm- -sectiune conductor: 0.22mm? - aranjament: 2 conductori + fire de bumbac - manson exterior: PVC - ecranaj, spirala din fire de cupru - diametru exterior: 6,5mm - produs in UE		
3160000 0-2	- cablu de semnal audio balansat - conductor: cupru litat, 7x0.20mm - ecranaj: folie de aluminiu - sectiune conductor: 0.22mm2 - diametru exterior: 3.4mm - produs in UE				- cablu de semnal audio balansat - conductor: cupru litat, 7x0.20mm - ecranaj: folie de aluminiu - sectiune conductor: 0.22mm2 - diametru exterior: 3.4mm - produs in UE		
3160000 0-2	- conector XLR tata cu 3 pini - carcasa nichelata, contacti argintati - produs in UE				- conector XLR tata cu 3 pini - carcasa nichelata, contacti argintati - produs in UE		
3160000 0-2	- conector XLR mama cu 3 pini - carcasa nichelata, contacti argintati				- conector XLR mama cu 3 pini - carcasa nichelata, contacti argintati		

	- produs in UE				- produs in UE		
3160000 0-2	- cablu audio multicore cu 32 de perechi de conductori - constructie conductor: cupru litat, 7 x 20mm - sectiune conductor: 0.22mm² - izolatie: XLPE - aranjament: 2 conductori rasuciti in pereche - ecranaj pereche: cupru + folie de aluminiu - numar perechi, 32 de perechi rasucite in straturi, codate dupa numar si culoare - produs in UE				- cablu audio multicore cu 32 de perechi de conductori - constructie conductor: cupru litat, 7 x 20mm - sectiune conductor: 0.22mm² - izolatie: XLPE - aranjament: 2 conductori rasuciti in pereche - ecranaj pereche: cupru + folie de aluminiu - numar perechi, 32 de perechi rasucite in straturi, codate dupa numar si culoare - produs in UE		
3160000 0-2	- mixer analog - 32 intrari mic/line 2 intrari line stereo - EQ parametric pe 4 benzi - 4 sub-grupe - 6 auxiliare- matrice 7x2 - iesiri principale L,R si M - fadere 100mm				- mixer analog - 32 intrari mic/line 2 intrari line stereo - EQ parametric pe 4 benzi - 4 sub-grupe - 6 auxiliare- matrice 7x2 - iesiri principale L,R si M - fadere 100mm		
3160000 0-2	- procesor digital de sunet - 4 ntrari / 8 iesiri - convertoare A-D/D-A pe 24-bit - functii: crossover, delay, egalizator grafic si parametric, compresor/limitator, control de feedback - control prin panou frontal sau PC - ocupa 1 unitate rack				- procesor digital de sunet - 4 ntrari / 8 iesiri - convertoare A-D/D-A pe 24-bit - functii: crossover, delay, egalizator grafic si parametric, compresor/limitator, control de feedback - control prin panou frontal sau PC - ocupa 1 unitate rack		
3160000 0-2	- boxa full-range active - difuzor 15" cu bobina de 3", driver de 1,5" cu bobina de 2,8" - putere amplificator: 900 + 500 W - amplificator clasa D, racire prin ventilatie, DSP - SPL maxim: 135.5 dB - raspuns in frecvente: 45 - 20000 Hz - unghi de dispersie: 80° x 70°				- boxa full-range active - difuzor 15" cu bobina de 3", driver de 1,5" cu bobina de 2,8" - putere amplificator: 900 + 500 W - amplificator clasa D, racire prin ventilatie, DSP - SPL maxim: 135.5 dB - raspuns in frecvente: 45 - 20000 Hz - unghi de dispersie: 80° x 70°		
3160000 0-2	- boxa full-range active - difuzoare 2x15" cu bobina de 2,5", driver de 1" cu bobina de 1,75" -putere amplificator: 800 + 400 W - amplificator clasa D, racire prin ventilatie, DSP				- boxa full-range active - difuzoare 2x15" cu bobina de 2,5", driver de 1" cu bobina de 1,75" -putere amplificator: 800 + 400 W - amplificator clasa D, racire prin ventilatie, DSP		

	- SPL maxim: 137 dB - raspuns in frecvente: 40 - 20000 Hz - unghi de dispersie: 100° x 50°				- SPL maxim: 137 dB - raspuns in frecvente: 40 - 20000 Hz - unghi de dispersie: 100° x 50°		
3160000 0-2	- boxa full-range active - difuzoare 12" cu bobina de 2,5", driver de 1" cu bobina de 1,75" - putere amplificator: 500 + 150 W - amplificator clasa D, racire prin ventilatie, DSP - SPL maxim: 131dB - raspuns in frecvente: 50 - 20000 Hz - unghi de dispersie: 100° x 50°				- boxa full-range active - difuzoare 12" cu bobina de 2,5", driver de 1" cu bobina de 1,75" - putere amplificator: 500 + 150 W - amplificator clasa D, racire prin ventilatie, DSP - SPL maxim: 131dB - raspuns in frecvente: 50 - 20000 Hz - unghi de dispersie: 100° x 50°		
3160000 0-2	- subwoofer activ - difuzor 18" cu bobina de 4" - putere amplificator: 2400 W - amplificator clasa D, racire prin ventilatie, DSP - SPL maxim: 138dB - raspuns in frecvente: 31 - 170 Hz				- subwoofer activ - difuzor 18" cu bobina de 4" - putere amplificator: 2400 W - amplificator clasa D, racire prin ventilatie, DSP - SPL maxim: 138dB - raspuns in frecvente: 31 - 170 Hz		
3160000 0-2	- stagebox cu 32 intrari / 4 iesiri - constructie din aluminiu,				- stagebox cu 32 intrari / 4 iesiri - constructie din aluminiu,		
	1.3. Utilaj mecanic scena						
3160000 0-2	Монтаж: Штанга сценических и софитных подъемов				Монтаж: Штанга сценических и софитных подъемов		
3160000 0-2	Монтаж: Канат стальной для сценических подъемов				Монтаж: Канат стальной для сценических подъемов		
3160000 0-2	Монтаж: Канат стальной для софитных подъемов				Монтаж: Канат стальной для софитных подъемов		
3160000 0-2	Монтаж: Канат стальной для ручных лебедок				Монтаж: Канат стальной для ручных лебедок		
3160000 0-2	Монтаж: Канат пеньковый для сценических подъемов				Монтаж: Канат пеньковый для сценических подъемов		
3160000 0-2	Монтаж: Зажимы троса				Монтаж: Зажимы троса		
3160000 0-2	Монтаж: Зажимы каната д=8				Монтаж: Зажимы каната д=8		
3160000 0-2	Монтаж: Зажимы каната д=16				Монтаж: Зажимы каната д=16		
3160000 0-2	Монтаж: Устройство натяжное				Монтаж: Устройство натяжное		

3160000 0-2	Монтаж: Дорога АРЗ				Монтаж: Дорога АРЗ		
3160000 0-2	Монтаж: Стационарная рама подвижных механизмов				Монтаж: Стационарная рама подвижных механизмов		
3160000 0-2	Монтаж: Дорога попланового занавеса				Монтаж: Дорога попланового занавеса		
3160000 0-2	Монтаж: Лебедки барабанные				Монтаж: Лебедки барабанные		
3160000 0-2	Монтаж: Блоки подвеса				Монтаж: Блоки подвеса		
3160000 0-2	Монтаж: Блоки прижимные				Монтаж: Блоки прижимные		
3160000 0-2	Монтаж: Рама для софитов, штанкетов				Монтаж: Рама для софитов, штанкетов		
3160000 0-2	Монтаж: Плиты противовеса чугунная				Монтаж: Плиты противовеса чугунная		
3160000 0-2	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные) Подвижная рама световой башни				Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные) Подвижная рама световой башни		
3160000 0-2	Труба д=57				Труба д=57		
3160000 0-2	Канат стальной оцинкованный д=5,0				Канат стальной оцинкованный д=5,0		
3160000 0-2	Канат стальной оцинкованный д=3,0				Канат стальной оцинкованный д=3,0		
3160000 0-2	Канат стальной оцинкованный д=8,0				Канат стальной оцинкованный д=8,0		
3160000 0-2	Зажим замковый д=5 мм				Зажим замковый д=5 мм		
3160000 0-2	Зажим замковый д=8 мм				Зажим замковый д=8 мм		
3160000 0-2	Зажим замковый д=16 мм				Зажим замковый д=16 мм		
3160000 0-2	Зажим троса. Болт фрезерованный с гайкой				Зажим троса. Болт фрезерованный с гайкой		

3160000 0-2	Коуши 5 мм				Коуши 5 мм		
3160000 0-2	Коуши 8 мм				Коуши 8 мм		
3160000 0-2	Толреп кольцо-крюк M10*25/130				Толреп кольцо-крюк M10*25/130		
3160000 0-2	Трос ст.2,5мм				Трос ст.2,5мм		
3160000 0-2	Канат пеньковый д=16,0				Канат пеньковый д=16,0		
3160000 0-2	Лебедки барабанные				Лебедки барабанные		
3160000 0-2	Блочки 1р прижимные				Блочки 1р прижимные		
3160000 0-2	Блочки 2р прижимные				Блочки 2р прижимные		
3160000 0-2	Блочки 3р прижимные				Блочки 3р прижимные		
3160000 0-2	Блочки 4р прижимные				Блочки 4р прижимные		
3160000 0-2	Блочки 1р с конструкцией				Блочки 1р с конструкцией		
3160000 0-2	Блочки 2р с конструкцией				Блочки 2р с конструкцией		
3160000 0-2	Блочки 3р с конструкцией				Блочки 3р с конструкцией		
3160000 0-2	Блочки 4р с конструкцией				Блочки 4р с конструкцией		
3160000 0-2	Блок пеньковый L300				Блок пеньковый L300		
3160000 0-2	Блок пеньковый L500				Блок пеньковый L500		
3160000 0-2	Рама для штанкетов				Рама для штанкетов		
3160000 0-2	Рама для софитов				Рама для софитов		
3160000 0-2	Корзина для диммеров				Корзина для диммеров		
3160000 0-2	Плиты противовеса чугунная				Плиты противовеса чугунная		

3160000 0-2	Короб дорога АРЗ				Короб дорога АРЗ		
3160000 0-2	Каретка дороги АРЗ				Каретка дороги АРЗ		
3160000 0-2	Стационарная рама подвижных механизмов				Стационарная рама подвижных механизмов		
3160000 0-2	Подвижная рама световой башни				Подвижная рама световой башни		
3160000 0-2	Кольцо д=25мм				Кольцо д=25мм		
3160000 0-2	Проволока д=5				Проволока д=5		
3160000 0-2	Текстолитовая направляющая				Текстолитовая направляющая		
3160000 0-2	Коуши д=16				Коуши д=16		
3160000 0-2	Хомуты для штанг д=57				Хомуты для штанг д=57		
3160000 0-2	Арматура А1 д=10 для корзины на софит.подъем				Арматура А1 д=10 для корзины на софит.подъем		
	Lotul 2. Utilaj de alimentarea cu energie electrică						
3160000 0-2	Generator curent electric				Generator curent electric 200kVA, cu neutru împământat, diesel, 380V, carcasa insonorizata, automatizare inclusa		

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____
Ofertantul: _____ Adresa: _____

Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Cod CPV		Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Canti-tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Numărul procedurii de achiziție _____	_____	_____						
		Locul în echipamentul achiziționat _____								

		mecanic pentru scenă							
		1.1 Iluminat electric scena							
3160000 0-2	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	2,000						
3160000 0-2	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000	buc	1,000						
3160000 0-2	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000	buc	1,000						
3160000 0-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A In10A	buc	14,000						
3160000 0-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A In25A	buc	2,000						
3160000 0-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A In16A	buc	4,000						
3160000 0-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 In100A	buc	7,000						
3160000 0-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BH32 2P 25	buc	2,000						
3160000 0-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 BH32 4P 100	buc	1,000						
3160000 0-2	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa P/J47	100 buc	0,050						
3160000 0-2	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A ПМЛ1160	buc	6,000						
3160000 0-2	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A ПМЛ2160	buc	4,000						
3160000	Demaror magnetic de destinatie comuna,	buc	1,000						

0-2	separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 100 A ПМЛ3160								
3160000 0-2	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 100 A ПМЛ6160	buc	1,000						
3160000 0-2	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie pe podea, cantitatea elementelor postului pina la 3 ПКЕ222-2У3	buc	13,000						
3160000 0-2	Armatura scenica de iluminat: corp de iluminat si proiector teatral, putere, pina la 1 kV PROECTOR	buc	64,000						
3160000 0-2	Armatura scenica de iluminat: corp de iluminat si proiector teatral, putere, pina la 1 kV CORP DE ILUMINAT	buc	62,000						
3160000 0-2	Armatura scenica de iluminat: corp de iluminat si proiector teatral, putere, pina la 1 kV STROBOSCOP	buc	2,000						
3160000 0-2	Reglatori electrici: pupitru de reglare, cantitate minere, pina la 240 CONTROLLER	buc	1,000						
3160000 0-2	Armatura scenica de iluminat: corp de iluminat si proiector teatral, putere, pina la 1 kV SPOT DE URMARIRE	buc	1,000						
3160000 0-2	Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm2	100 m	5,000						
3160000 0-2	Aparat de priza de destinatie comuna, montat pe constructii pe perete sau coloana, cu contactele retelelor de forta si retelelor de reglare, curent pina la 25 A, cantitate contacte, pina la 4 Conector XLR	complect.	150,000						
3160000 0-2	Blocuri cu trei intreruptori si o priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa (cu referinta)	100 buc	31,000						
3160000 0-2	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	7,510						
3160000 0-2	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 6 kg	100 m	0,650						

3160000 0-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ² PV1*1.5	100 m	40,000						
3160000 0-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	31,700						
3160000 0-2	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	2,900						
3160000 0-2	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm	100 m	3,300						
3160000 0-2	Profil perforat de montare, lungime 2 m	100 buc	1,200						
3160000 0-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 48x48	buc	18,000						
3160000 0-2	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	250,000						
3160000 0-2	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm ² , cantitate conductori, pina la: 7	buc	562,000						
3160000 0-2	Bucula flexibila (asamblare) cu autoasezare, cantitate conductori, pina la 80 (CONDUCTOR PV3*1.5)	m	37,500						
3160000 0-2	Bucula flexibila (montaj fara semifabricat) cu autoasezare, cantitate conductori, pina la 80	buc	3,000						
3160000 0-2	Cutie metal ИІPH 12(3)	buc							
3160000 0-2	Cutie ИІМП-4-036УХЛ3	buc	2,000						
3160000 0-2	Cutie ИІМП-5-036УХЛ3	buc	1,000						
3160000 0-2	Automat BA47-29 1P 10A	buc	1,000						
3160000 0-2	Automat BA47-29 1P 16A	buc	14,000						
3160000 0-2	Automat BA47-29 1P 25A	buc	4,000						

3160000 0-2	Automat BA47-100 3P 100A	buc	2,000						
3160000 0-2	Separator de sarcina BH32 2P 25	buc	7,000						
3160000 0-2	Separator de sarcina BH32 4P 100	buc	2,000						
3160000 0-2	Priza PД47	buc	1,000						
3160000 0-2	Contactator ПМЖ1160	buc	5,000						
3160000 0-2	Contactator ПМЖ13160	buc	6,000						
3160000 0-2	Contactator ПМЖ12160	buc	1,000						
3160000 0-2	Contactator ПМЖ16160	buc	4,000						
3160000 0-2	Post de control ПКЕА 222-2Y3	buc	1,000						
3160000 0-2	Spot de theatru pt lampa halogen de 650W-1000W -soclu GX-.5 -focus manual 10-40gr -lentina Fresnel - rama pt filtrude culoare si grilaj de protectia	buc	13,000						
3160000 0-2	Flapsuri pt spot de theatru 650/1000	buc	23,000						
3160000 0-2	LED Par 54*3w (R18.G12,.,B12,W12) -mod de control Sound, Auto, Master/Slave, DMX512 -unghi reza 60	buc	23,000						
3160000 0-2	lampa halogen 750W/240V -soclu G9.5 -temperatura culoare 3200k -lumeni 14900lm -durata de viata 300h	buc	36,000						
3160000 0-2	lampa halogen 575W/240V -soclu G9.5-temperatura culoare 3200k -lumeni 18975lm -durata de viata 300h	buc	80,000						

3160000 0-2	lampa halogen 1000W/240V -soclu G9.5 -temperatura culoare 3050k -lumeni 21000 lm -durata de viata 750h	buc	30,000						
3160000 0-2	pridere pt spot- pt truss cu tub de 45-50mm - doar pt truss orizontal - sarcina maxima 15rg	buc	46,000						
3160000 0-2	Cablu de semnal DMX -impedanta 110 -conductor cupru litat 7*0.22mm -sectiune conductor 0.22mm2 -ecranaj impletitura de cupru+ folie de aluminiu -prodes UE	buc	140,000						
3160000 0-2	stecher 16A - clema cu surub	m	500,000						
3160000 0-2	- conector XLR tata cu 3 pini - carcasa nichelata, contacti argintati	buc	80,000						
3160000 0-2	- conector XLR mama cu 3 pini - carcasa nichelata, contacti argintati - produs in UE	buc	150,000						
3160000 0-2	distributor putere - 6 prize shuko/6 canale -intrare/iesire cu harting cu 16 pini -curent nominal 16A pe canal	buc	150,000						
3160000 0-2	Mufa harting alimentare cu 16 pini tata,- -16A, borne cu surub	buc	31,000						
3160000 0-2	Mufa harting alimentare cu 16 pini mama, -16A, borne cu surub	buc	31,000						
3160000 0-2	Carcasa pt mufa harting alimentare cu 16 pini PG21	buc	31,000						
3160000 0-2	sistem de strangere cablu, PG21, 18-20mm	buc	62,000						
3160000 0-2	Cablu VVGng 3*1.5	buc	62,000						
3160000 0-2	Cablu VVGng 3*2.5	m	550,000						
3160000 0-2	Cablu VVGng 3*4	m	60,000						

3160000 0-2	Cablu VVGng 5*25	m	60,000						
3160000 0-2	Cablu VVGng 5*50	m	25,000						
3160000 0-2	Cablu KVVGng 4*1.5	m	40,000						
3160000 0-2	Conductor PV1*1.5	m	81,000						
3160000 0-2	Conductor PV3*1.5	m	7 170,000						
3160000 0-2	Conductor PVS3*1.5	m	5 670,000						
3160000 0-2	Teava de polietilena gofra D25	m	115,000						
3160000 0-2	Teava de polietilena gofra D40	m	290,000						
3160000 0-2	Teava de polietilena gofra D50	m	65,000						
3160000 0-2	Profil U 2m	m	265,000						
3160000 0-2	Cutie cu cleme K3HC32Y2	buc	120,000						
3160000 0-2	Cutie cu cleme K3HC48Y2	buc	1,000						
3160000 0-2	Sina de conectare PIN 3P-85A, 1.5mm (L=1m)	buc	17,000						
3160000 0-2	Sina de distributie HIB043 10*10mm 116 PIN	buc	1,000						
3160000 0-2	Sina de montare DIN- REIKA 125sm	buc	2,000						
3160000 0-2	Izolator de pensiune SM-25	buc	2,000						
3160000 0-2	Panou contacte	buc	20,000						
3160000 0-2	zoom profile de theatru - lampa halogen de 750W -unghi raza 25-50	buc	30,000						
3160000 0-2	zoom profile de theatru - lampa halogen de 750W -unghi raza 15-50	buc	11,000						

3160000 0-2	LED Par 12*10w 4in 1 RGBW -zoom 5-60 -DMX6CH/10CH/14CH	buc	16,000						
3160000 0-2	LED Par 12*10w RGBW 4in1 -unghi raza 45 -IP65 -display LED -mod control Auto,Master/Slave, DMX-512	buc	10,000						
3160000 0-2	dimmer cu 12 canale modulare -20A pe canal, cu posibilitate de limitare - DMX515 si intrare analog - functie de autotestare - 4 unitate rack	buc	6,000						
3160000 0-2	spiter DMX 1 intrare 6 iesiri -iesiri complet izolate electric -conector XLR cu 3 si cu 5 pini - 1 unitate rack	buc	2,000						
3160000 0-2	Stroboscop 1500W -siguranta20A -control prin DMX512	buc	2,000						
3160000 0-2	controller DMX pt 2048 canale -utilizabil cu software-ul grandMA2 -2fadere A/B(1000mm) -2 iesiri XLR cu 5 pini,1 iesire DIN(midi),1iesireUSB - 1 iesire XLR5 pini(DMX).1 iesire XLR 3 pini (SMPTE), 1 iesire DIN(Midi)	buc	1,000						
3160000 0-2	Monitor touchscren -tip ecran^IPS,suprafata anti glare -diagonala23.8 -rezolutie 1920*1080 pixeli -timp de raspuns^6ms-numar color 16.7 milioane - porturi video 1xVGA,1xHDMI, 1xDisplayPort -porturi audio 1xcasti- -porturi data 3xUSB3.02xUSB2.0	buc	2,000						
3160000 0-2	Unitate PC -procesor i5400F,frecventa 2.9Ghzm nucleu Coffe Lake	buc	1,000						

	-placa video dedicata, memorieGDDR5,diemnsiune memorie 4GB memorieDDR4,capacitateRAM16GB,frecvent a2666MHz -stocare HDD 2TB,rotatie HDD7200 RPM, SATA III -stocare SSD250GB, SATA III -sursa 500W -conectori 4xUSB2.0 3xUSB3.0. 1xUSB3.1 tipA, 1xUSB3.1 tipC, 2xHDMI, 2xDisplayPort, 1xRJ47 LAN, 1xDVI - tastatura+mouse - sistem de operare Microsoft Windows 10Pro64 bit								
3160000 0-2	Spot de urmarire cu lampa LED -lampaLED350W -temperatura culoare 8000-8500k -durata de viata a lampii 50000h - flux lumeni 20000lm-24000lm - unghi raza max10 -roata de culori 5 culori+alb -roata CTO3200K,4500K,5600K -focus manual -stroboscop 1-20Hz - cu stativ inclus	buc	1,000						
3160000 0-2	Rack 19", 30 unitati rack, cadru de roti	buc	1.000						
	1.2 Acustica								
3160000 0-2	Reglatori electrici: pupitru de reglare, cantitate minere, pina la 24 Mixer analog	buc	1,000						
3160000 0-2	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 Cadlu der semna audio 28*10mm	100 m	5,000						
3160000 0-2	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 Cadlu der semna audio 7*0.20mm	100 m	2,000						
3160000	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu	100 m	0,600						

0-2	instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 Cadluaudio multicore 7*200mm								
3160000 0-2	Aparat de priza de destinatie comuna, montat pe constructii pe perete sau coloana, cu contactele retelelor de forta si retelelor de reglare, curent pina la 25 A, cantitate contacte, pina la 4 Conector XLR	КОМПЛ.	100,000						
3160000 0-2	- cablu de semna audio balansat - conductor: cupru litat, 28x10mm- -sectiune conductor: 0.22mm? - aranjament: 2 conductori + fire de bumbac - manson exterior: PVC - ecranaj, spirala din fire de cupru - diametru exterior: 6,5mm - produs in UE	m	500,000						
3160000 0-2	- cablu de semnal audio balansat - conductor: cupru litat, 7x0.20mm - ecranaj: folie de aluminiu - sectiune conductor: 0.22mm2 - diametru exterior: 3.4mm - produs in UE	m	200,000						
3160000 0-2	- conector XLR tata cu 3 pini - carcasa nichelata, contacti argintati - produs in UE	buc	100,000						
3160000 0-2	- conector XLR mama cu 3 pini - carcasa nichelata, contacti argintati - produs in UE	buc	100,000						
3160000 0-2	- cablu audio multicore cu 32 de perechi de conductori - constructie conductor: cupru litat, 7 x 20mm - sectiune conductor: 0.22mm2 - izolatie: XLPE - aranjament: 2 conductori rasuciti in pereche - ecranaj pereche: cupru + folie de aluminu - numar perechi, 32 de perechi rasucite in straturi, codate dupa numar si culoare - produs in UE	m	60,000						
3160000 0-2	- mixer analog - 32 intrari mic/line 2 intrari line stereo	buc	1,000						

	- EQ parametruc pe 4 benzi - 4 sub-grupe - 6 auxiliare- matrice 7x2 - iesiri principale L,R si M - fadere 100mm								
3160000 0-2	- procesor digital de sunet - 4 ntrari / 8 iesiri - convertoare A-D/D-A pe 24-bit - functii: crossover, delay, egalizator grafic si parametric, compresor/limitator, control de feedback - control prin panou frontal sau PC - ocupa 1 unitate rack	buc	1,000						
3160000 0-2	- boxa full-range active - difuzor 15" cu bobina de 3", driver de 1,5" cu bobina de 2,8" - putere amplificator: 900 + 500 W - amplificator clasa D, racire prin ventilatie, DSP - SPL maxim: 135.5 dB - raspuns in frecvente: 45 - 20000 Hz - unghi de dispersie: 80° x 70°	buc	6,000						
3160000 0-2	- boxa full-range active - difuzoare 2x15" cu bobina de 2,5", driver de 1" cu bobina de 1,75" -putere amplificator: 800 + 400 W - amplificator clasa D, racire prin ventilatie, DSP - SPL maxim: 137 dB - raspuns in frecvente: 40 - 20000 Hz - unghi de dispersie: 100° x 50°	buc	2,000						
3160000 0-2	- boxa full-range active - difuzoare 12" cu bobina de 2,5", driver de 1" cu bobina de 1,75" - putere amplificator: 500 + 150 W - amplificator clasa D, racire prin ventilatie, DSP - SPL maxim: 131dB - raspuns in frecvente: 50 - 20000 Hz - unghi de dispersie: 100° x 50°	buc	2,000						

3160000 0-2	- subwoofer activ - difuzor 18" cu bobina de 4" - putere amplificator: 2400 W - amplificator clasa D, racire prin ventilatie, DSP - SPL maxim: 138dB - raspuns in frecvente: 31 - 170 Hz	buc	2,000						
3160000 0-2	- stagebox cu 32 intrari / 4 iesiri - constructie din aluminiu,	buc	1,000						
	1.3 Utilaj mecanic scena								
3160000 0-2	Монтаж: Штанга сценических и софитных подъемов	buc	20,00						
3160000 0-2	Монтаж: Канат стальной для сценических подъемов	компл.	17,00						
3160000 0-2	Монтаж: Канат стальной для софитных подъемов	компл.	3,00						
3160000 0-2	Монтаж: Канат стальной для ручных лебедок	компл.	2,00						
3160000 0-2	Монтаж: Канат пеньковый для сценических подъемов	компл.	20,00						
3160000 0-2	Монтаж: Зажимы троса	компл.	320,00						
3160000 0-2	Монтаж: Зажимы каната д=8	компл.	40,00						
3160000 0-2	Монтаж: Зажимы каната д=16	компл.	40,00						
3160000 0-2	Монтаж: Устройство натяжное	buc	42,00						
3160000 0-2	Монтаж: Дорога AP3	компл.	1,00						
3160000 0-2	Монтаж: Стационарная рама подвижных механизмов	компл.	4,00						
3160000 0-2	Монтаж: Дорога попланового занавеса	компл.	1,00						
3160000 0-2	Монтаж: Лебедки барабанные	buc	2,00						
3160000 0-2	Монтаж: Блоки подвеса	buc	140,00						

3160000 0-2	Монтаж: Блоки прижимные	buc	100,00						
3160000 0-2	Монтаж: Рама для софитов, штанкетов	buc	20,00						
3160000 0-2	Монтаж: Плиты противовеса чугунная	t	4,06						
3160000 0-2	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные) Подвижная рама световой башни	kg	466,80						
3160000 0-2	Труба д=57	m	252,00						
3160000 0-2	Канат стальной оцинкованный д=5,0	m	2 300,00						
3160000 0-2	Канат стальной оцинкованный д=3,0	m	162,00						
3160000 0-2	Канат стальной оцинкованный д=8,0	m	700,00						
3160000 0-2	Зажим замковый д=5 мм	buc	640,00						
3160000 0-2	Зажим замковый д=8 мм	buc	160,00						
3160000 0-2	Зажим замковый д=16 мм	buc	40,00						
3160000 0-2	Зажим троса. Болт фрезерованный с гайкой	buc	80,00						
3160000 0-2	Коуши 5 мм	buc	160,00						
3160000 0-2	Коуши 8 мм	buc	80,00						
3160000 0-2	Толреп кольцо-крюк M10*25/130	buc	42,00						
3160000 0-2	Трос ст.2,5мм	m	200,00						

3160000 0-2	Канат пеньковый д=16,0	m	500,00						
3160000 0-2	Лебедки барабанные	buc	2,00						
3160000 0-2	Блочки 1р прижимные	buc	20,00						
3160000 0-2	Блочки 2р прижимные	buc	20,00						
3160000 0-2	Блочки 3р прижимные	buc	20,00						
3160000 0-2	Блочки 4р прижимные	buc	40,00						
3160000 0-2	Блочки 1р с конструкцией	buc	20,00						
3160000 0-2	Блочки 2р с конструкцией	buc	20,00						
3160000 0-2	Блочки 3р с конструкцией	buc	20,00						
3160000 0-2	Блочки 4р с конструкцией	buc	40,00						
3160000 0-2	Блок пеньковый L300	buc	20,00						
3160000 0-2	Блок пеньковый L500	buc	20,00						
3160000 0-2	Рама для штанкетов	buc	17,00						
3160000 0-2	Рама для софитов	buc	3,00						
3160000 0-2	Корзина для диммеров	buc	18,00						
3160000 0-2	Плиты противовеса чугунная	t	4,06						
3160000 0-2	Короб дорога АРЗ	компл.	1,00						
3160000 0-2	Каретка дороги АРЗ	buc	50,00						
3160000 0-2	Стационарная рама подвижных механизмов	buc	3,00						
3160000 0-2	Подвижная рама световой башни	buc	2,00						

3160000 0-2	Кольцо д=25мм	buc	280,00						
3160000 0-2	Проволока д=5	m	40,00						
3160000 0-2	Текстолитовая направляющая	buc	28,00						
3160000 0-2	Коуши д=16	buc	40,00						
3160000 0-2	Хомуты для штанг д=57	buc	80,00						
3160000 0-2	Арматура A1 д=10 для корзины на софит.подъем	m	32,00						
	Lotul 2. Utilaj de alimentarea cu energie electrică								
3160000 0-2	Generator curent electric	buc	1,00						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____

Ofertantul: _____ Adresa: _____

CAPITOLUL V
FORMULARUL DE CONTRACT

Formular	Denumirea
F5.1	Contract-model



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT Nr. _____

de achiziţionare _____

Cod CPV: _____

“ ” _____ 20__

(localitatea)

Furnizorul de bunuri	Autoritatea contractantă
_____ (denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei) reprezentată prin _____ (funcţia, numele, prenumele) care acţionează în baza _____ (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare <i>Vînzător</i> _____ (se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,	_____ (denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei) reprezentată prin _____ (funcţia, numele, prenumele) care acţionează în baza _____ (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare <i>Cumpărător</i> _____ (se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de altă parte,

ambii (denumiţi(te) în continuare *Părţi*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

- a. Achiziţionarea _____
(denumirea bunului)
denumite în continuare Bunuri, conform procedurii de achiziţii publice de tip
_____ nr. _____ din _____,
în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din
“ ” _____ 20__.
- b. Următoarele documente vor fi considerate părţi componente şi integrale ale Contractului:

- a) Specificația tehnică;
 - b) Specificația de preț;
 - c) *[adăugați alte documente componente conform necesității, de exemplu, desene, grafice, formulare, protocolul de recepționare provizorie și finală etc.]*
- c. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.
- d. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător/beneficiar, Vânzătorul se obligă prin prezenta să livreze Cumpărătorului/beneficiarului Bunurile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
- e. Cumpărătorul/beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Vânzătorului, în calitate de contravaloare a livrării bunurilor, precum și a înlăturării defectelor lor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătită conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

1.1. Vânzătorul își asumă obligația de a livra Bunurile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Cumpărătorul/beneficiarul se obligă, la rîndul său, să achite și să recepționeze Bunurile de Vânzător.

1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație. Bunurile livrate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație. Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

1.4. Termenele de garanție *[valabilitate, după caz]* a Bunurilor sînt indicate în Specificație.

2. Termeni și condiții de livrare

2.1. Livrarea Bunurilor se efectuează de către Vânzător în termenele prevăzute de graficul de livrare.

2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor include:

[Cerințele de mai sus trebuie prevăzute de către autoritatea contractantă și ajustate conform cerințelor actuale.]

2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului cel tîrziu la momentul livrării bunurilor la destinația finală. Livrarea bunurilor se consideră încheiată în momentul în care sînt prezentate documentele de mai sus.

3. Prețul și condiții de plată

3.1. Prețul Bunurilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat Specificația prezentului Contract.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: _____ lei MD.

(suma cu cifre și litere)

3.3. Achitarea plăților pentru Bunurile livrate va efectua în lei moldovenești.

3.4. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi:

[Cerințele de mai sus trebuie revăzute de către autoritatea contractantă și ajustate conform

cerințelor actuale.]

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Vînzătorului indicat în prezentul Contract.

4. Condiții de predare-primire

4.1. Bunurile se consideră predate de către Vînzător și recepționate de către Cumpărător *[destinatar, după caz]* dacă:

- a) cantitatea Bunurilor corespunde informației indicate în Lista bunurilor și graficul livrării și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;
- b) calitatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație;
- c) ambalajul și integritatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație.

4.2. Vînzătorul este obligat să prezinte Cumpărătorului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea Bunurilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Vînzător a prezentei clauze, Cumpărătorul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întîrziere și de a fi exonerat de achitarea penalității stabilite în punctul 10.3.

5. Standarde

5.1. Produsele furnizate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică.

5.2. Cînd nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

6. Obligațiile părților

6.1. În baza prezentului Contract, Vînzătorul se obligă:

- a) să livreze Bunurile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;
- b) să anunțe Cumpărătorul după semnarea prezentului Contract, în decurs de ____ zile calendaristice, prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitatea livrării Bunurilor;
- c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Bunurilor de către Cumpărător *[destinatar, după caz]*, în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- d) să asigure integritatea și calitatea Bunurilor pe toată perioada de pînă la recepționarea lor de către Cumpărător *[destinatar, după caz]*.

6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul se obligă:

- a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Bunurilor livrate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- b) să asigure achitarea Bunurilor livrate, respectînd modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

7. Forța majoră

7.1. Părțile sînt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forță majoră (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pămînt, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

7.2. Partea care invocă clauza de forță majoră este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor de forță majoră.

7.3. Survenirea circumstanțelor de forță majoră, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul

competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

8. Rezilierea

- 8.1. Rezilierea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.
- 8.2. Contractul poate fi reziliat în mod unilateral de către:
- a) Cumpărător în caz de refuz al Vînzătorului de a livra Bunurile prevăzute în prezentul Contract;
 - b) Cumpărător în caz de nerespectare de către Vînzător a termenelor de livrare stabilite;
 - c) Vînzător în caz de nerespectare de către Cumpărător a termenelor de plată a Bunurilor;
 - d) Vînzător sau Cumpărător în caz de nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.
- 8.3. Partea inițiatoare a rezilierii Contractului este obligată să comunice în termen de ____ zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.
- 8.4. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de ____ zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, partea inițiatoare va iniția rezilierea.

9. Reclamații

- 9.1. Reclamațiile privind cantitatea Bunurilor livrate sînt înaintate Vînzătorul la momentul recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Vînzătorului.
- 9.2. Pretențiile privind calitatea bunurilor livrate sînt înaintate Vînzătorului în termen de ____ zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate și trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizație independentă neutră și autorizată în acest sens.
- 9.3. Vînzătorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de ____ zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice Cumpărătorului despre decizia luată.
- 9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Vînzătorul este obligat, în termen de ____ zile, să livreze suplimentar Cumpărătorului cantitatea nelivrată de bunuri, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.
- 9.5. Vînzătorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.
- 9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizația independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staționare sau întîrziere sînt suportate de partea vinovată.

10. Sancțiuni

- 10.1. Forma de garanție de bună executare a contractului agreată de Cumpărător este _____, în cuantum de ____% din valoarea contractului.
- 10.2. Pentru refuzul de a vinde Bunurile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1., în caz contrar Vînzătorul suportă o penalitate în valoare de ____% [indicați procentajul] din suma totală a contractului.
- 10.3. Pentru livrarea cu întîrziere a Bunurilor, Vînzătorul poartă răspundere materială în valoare de ____% din suma Bunurilor nelivrate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de ____% [indicați procentajul] din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întîrzierea depășește _____ zile, se consideră ca fiind refuz de a vinde Bunurile prevăzute în prezentul

Contract și Vânzătorului i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1.

10.4. Pentru achitarea cu întârziere, Cumpărătorul poartă răspundere materială în valoare de ____% [indicați procentajul] din suma Bunurilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de ____% [indicați procentajul] din suma totală a prezentului contract.

11. Drepturi de proprietate intelectuală

11.1. Furnizorul are obligația să despăgubească achizitorul împotriva oricărui:

- a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și
- b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

12. Dispoziții finale

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

12.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior își pierd valabilitatea.

12.3. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

12.4. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

12.5. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, câte un exemplar pentru Vânzător, Cumpărător.

12.6. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare la data înregistrării la Trezoreria de Stat a Ministerului Finanțelor, în cazul în care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local, sau la data semnării sau la o altă dată ulterioară indicată în acest contract în cazul în care gestionarea surselor financiare nu se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial.

12.7. Prezentul contract este valabil pînă la 31 decembrie 20__.

12.8. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părți.

12.9. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

13. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

