

## ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea **reparația capitală a drumurilor pe strazile din or.Anenii Noi, s.Ruseni, s.Berezchi**  
prin procedura de achiziție Licitatie

1. Denumirea autorității contractante: **Primaria Anenii Noi**
2. IDNO: **1007601010231**
3. Adresa: **or.Anenii Noi, str.Suvorov, 6**
4. Numărul de telefon/fax: **026522034**
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: **primaria-anenii-noi@mail.ru**
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): **nu se aplica**
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Unitate a de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
		<b>Lotul 1</b>				
1.1	45233142-6	Reparația capitală a drumului str.Suvorov or.Anenii Noi	100m3	3.30	TsC21B1 Săpatura mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren catg.II	
			100m3	3.30	TsC03F1 Săpatura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg.II (încărcarea)	
			t	500.00	TsI5IA3 Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10t la distanța de :3km	
			100m3	3.30	TsC51B Lucrări la descărcarea pămîntului în depozit, teren categoria II	
			100m3	1.10	TsC03F1 Săpatura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg.II	
			t	165.00	TsI5IA3 Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10t la distanța de :3km	
			100m2	8.00	TsE01B Nivelarea manuală a terenurilor și platformelor, cu denivelări de 10-20cm, în teren mijlociu	
			100m2	33.00	D1134 Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă prin metoda împanării într-un strat cu H=15 cm	
			t	2.64	D1107 Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	
			m2	3300.00	DB16H Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executarea la cald, în grosime de 6.0cm, cu asternere macanică	
			m2	1300.00	D1115 consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă de 10 cm	

1.2	45233142-6	Repatatia capitala a drumului str.Coroliov, A.Puschin, Gorikii or.Anenii Noi	100m3  t  t	1.70  250.00  250.00	TsC03F1 Saptura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg.II(incarcarea)  TsI5IA2 Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de :2km  D1133 Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (asfalt frezat al beneficiarului)
1.3	45233142-6	Repatatia capitala a drumului s.Berezchi	m2  m3  m  t  m2  t  m2  m2	1000.00  80.00  200.00  0.40  600.00  0.20  600.00  200.00	RpDA04C Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea  DA12B Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta , pentru drumuri cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire.  DE10E Borduri prefabricate din beton pentru trotuare 24x25cm,pe fundatie de beton 35x15cm  D1107 Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unii strat de beton asfaltic  DB19F Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executarea la cald, in grosime de 5.0cm, cu asternere macanica  D1107 Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unii strat de beton asfaltic  DB16H Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executarea la cald, in grosime de 4.0cm, cu asternere macanica  D1115 consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm
1.4	45233142-6	Repatatia capitala a drumului s.Ruseni	100m3  t  m3  m	0.53  70.00  6.00  80.00	TsC03F1 Saptura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg.II  TsI5IA1 Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de :1km  DA06B2 Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica , cu nisip  DE06A Incadrarea pavajelor sau imbracamintilor asfaltice cu borduri de piatra, avind dimensiunile de 18x18 cm, pe fundatie de beton 15x30cm(incadrarea elementilor din norma DE16B)

			buc.	80.00	DE16B Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0.02 mc/buc si 0.100 mc/buc inclusiv (montarea elementilor tip: B 1-20-50 N)	
			m2	120.00	DI155A Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000mm, adincimea stratului de :5 cm.	
			m3	12.00	DA12B Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	
			m	80.00	DE10E Borduri prefabricate din beton pentru trotuare 24x25cm,pe fundatie de beton 35x15cm	
			100m2	2.00	D1106 Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	
			t	0.08	D1107 Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	
			m2	120.00	DB19G Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executarea la cald, in grosime de 6.0cm, cu asternere macanica	
			t	0.2	D1107 Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	
			m2	350.00	DB16H Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executarea la cald, in grosime de 4.0cm, cu asternere macanica	
1.5	45233142-6	Repatatia capitala a drumului str.Frunze or.Anenii Noi	m3	150.0	1 Beton (B20)	
1.6	45233142-6	Repatatia capitala a drumului str. Concilierii Nationale or.Anenii Noi	m	200.00	DG04B Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	
			m2	350.00	DG05A Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice	
			m	100.00	DE10E Borduri prefabricate din beton pentru trotuare 24x25cm,pe fundatie de beton 35x15cm	
			m	380.00	DE11A Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pentru incandrea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie de beton, de 10x20cm	
			m2	350.00	DE17B Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10m	
1.7	45233142-6	Repatatia capitala a drumului acces s.Ruseni	m	400.00	DG04B Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	
			m2	400.00	DG05A Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane	

			m	240.00	asfaltice DE10E Borduri prefabricate din beton pentru trotuare 24x25cm,pe fundatie de beton 35x15cm	
			m	270.00	DE11A Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pentru incandrea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie de beton, de 10x20cm	
			m2	20.00	DE17B Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10m	
			t	0.28	D1107 Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	
			m2	350.00	DB16H Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executarea la cald, in grosime de 4.0cm, cu asternere macanica	
1.8	45233142-6	Repatatia capitala a drumului str.Uzinelor or.Anenii Noi	m	220.00	DG04B Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	
			m2	220.00	DG05A Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice	
			m	110.00	DE10E Borduri prefabricate din beton pentru trotuare 24x25cm,pe fundatie de beton 35x15cm	
			m	110.00	DE11A Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pentru incandrea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie de beton, de 10x20cm	
			m2	220.00	DE17B Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10m	
1.9	45233142-6	Repatatia capitala a drumului: strazile de pe teritoriul primariei or.Anenii Noi	m2	400.0	DI158C Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata , cu suprafate pina la 3m2: grosime 5cm	
		<b>Valoarea estimativă totală</b>				2.304505,00

**Cerintele suplimentare specificatiilor tehnice:**

- 1) Capacitatea tehnico-materiala
  - 2) Experienta in domeniu – 5 ani
- 9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):**
- 1) Pentru un singur lot

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: **nu** se admite
11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitate: **2luni**
12. Termenul de valabilitate a contractului:**31.12.2021**
13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): **nu se aplica**
14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): **nu se aplica**
15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	DUAE	Semnat si stampilat de catre operatorul economic	Obligatoriu
2	Devizele locale aferente ofertei	Formularele 3, 5, 7 cu specificatia parametrilor tehnici solicitati in caietul de sarcini. Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.	obligatoriu
3	Certificate de efectuare sistematica a platii impozitelor,contributiilor	certificat-eliberat de Inspectoratul Fiscal,	obligatoriu
4	Certificat/Decizie de inregistrare a intreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice	Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.	obligatoriu
5	Ultimul raport financiar	Copie confirmata prin semnatura si stampila participantului	obligatoriu
6	Informatii generale despre ofertant	Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. <i>Formularul 3.8.</i>	obligatoriu
7	Avizul Inspecției de Stat în Construcții	Copie-confirma prin semnatura si stampila participantului	obligatoriu
8	Declarație privind dotările specific, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (dovada aflării în proprietate a utilajului necesar)	Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. <i>Formularul F3.13</i>	obligatoriu
9	Declaratie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului	Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. <i>Formularul F3.13</i>	obligatoriu
10	Garantie pentru oferta 2%	Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.	obligatoriu
11	Garantia bancara de buna executie 5%	Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.	obligatoriu
12	DECLARAȚIE privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.	Original.Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.	obligatoriu
13	Experienta similara	Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. <i>Formularul F3.9</i>	obligatoriu

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz; **nu se aplica**

17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitația electronică, pasul minim trei runde- 0.1%
18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): **nu se aplica**
19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: **Cel mai bun raport calitate-pret**
20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Pondere%
	<b>Factorii de evaluare vor fi urmatori:</b>	1) pretul -60% 2) Experienta pina la 3ani-5% Mai mult de 3 ani-10% 3) Termenul de executare a lucrarilor Pina la 2luni-20% Mai mult de 2 luni-10% 4) Termenul de garantie a lucrarilor Pina la 2ani-5% Mai mult de 2ani-10%

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
- până la: *[ora exactă]* **informația o găsiți în SIA RSAP**
  - pe: *[data]* **informația o găsiți în SIA RSAP**
22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:  
*Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP*
23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile
24. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP  
*Ofertele întârziate vor fi respinse.*
25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  
*Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".*
26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: **limba de stat**
27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: **nu se aplica**
28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:  
*Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor  
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;  
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md*
29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): **nu se aplica**
30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: **nu se aplica**
31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: \_\_\_\_\_
32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: \_\_\_\_\_
33. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se accepta
sistemul de comenzi electronice	Nu se accepta
facturarea electronică	Se accepta
plățile electronice	Se accepta

34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):  
**nu se aplica**
35. Alte informații relevante: **Valoarea estimative totala a achizitiei,fara TVA- 2.304505-00lei**

Conducătorul grupului de lucru:  L.Ș.